



Cennik Produktów

bitumy wodne	str. 1
dysperbit	str. 2
bitumy rozpuszczalnikowe	str. 2
produkty mineralno-polimerowe	str. 3
naprawa i ochrona betonu	str. 3
kleje i uszczelniacze	str. 4
impregnaty i powłoki	str. 4
piany poliuretanowe	str. 4
produkty epoksydowe	str. 5
papy zgrzewalne wierzchniego krycia	str. 6
papy zgrzewalne podkładowe	str. 6/7
papy specjalne	str. 8/10
dachy zielone	str. 11
papy tradycyjne	str. 12
gonty bitumiczne	str. 12
materiały uzupełniające	str. 13/14

Cennik obowiązuje od 01.06.2026 r.

Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych, ATLPAL, półpaletach.

Koszt dla odbiorcy wynosi:

paleta przemysłowa 15 zł netto/szt., bezzwrotna;

półpaleta 7,50 zł netto/szt., bezzwrotna;

paleta ATLPAL 50 zł/netto/szt., zwrotna, regulamin dostępny na stronie www.nexler.com

Palety widnieją jako osobna pozycja na fakturze VAT.

Opakowania 1000 kg/l są bezzwrotne.

Ze względu na zmianę dostawcy, paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku

- szczegóły w Dziale Obsługi Klienta.

Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie www

Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg)/op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
1	BITFLEX Primer Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)	0,15 - 0,2 kg/m ² roztworu 1:1 (BITFLEX Primer : woda)	22 kg	528	14,50zł	319,00 zł
			8 kg	640	15,75 zł	126,00 zł
2	BITFLEX 1K Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,25 zł	285,00zł
3	BITFLEX 1KP Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m ² /mm klejenie:	1000 l	1000	12,25zł	12 250,00 zł
		1,0-1,15 l/m ²	30 l	540	12,25 zł	367,50 zł
4	BITFLEX 2K Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,4 kg/m ² /mm klejenie: 0,8-1,3 kg/m ²	30 kg	540	15,50 zł	465,00 zł
5	BITFLEX 2KP Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 l/m ²	30 l	540	13,50 zł	405,00 zł
6	BITFLEX Emulsja Anionowa Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa	ok. 0,3 kg/m ² gruntowanie: ok. 0,15 kg/m ²	1000 kg	1000	12,75 zł	12 750,00 zł
7	BITFLEX Quick Spray Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa stosowana z koagulantem	ok. 1,6 kg/m ² /mm	1000 kg	1000	30,00 zł	30 000,00 zł
			30 kg	540	30,00 zł	900,00 zł
8	WM Jednoskładnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji przeciwwodnej	1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,50 zł	290,00 zł
9	WL Masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS	0,2 kg/m ² klejenie: 1-1,5 kg/m ²	20 kg	660	10,75 zł	215,00 zł
10	WK Masa hydroizolacyjno-klejąca	0,8 - 1,3 kg/m ²	10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł
11	Styrbit 2000 Hydroizolacja, klej do styropianu EPS i XPS	ok. 1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,2-2,0 kg	20 kg	660	12,00 zł	240,00 zł
			10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł
12	Reno Bit Wodna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych	ok. 0,4 kg/m ²	20 kg	660	13,75 zł	275,00 zł
			10 kg	600	14,25 zł	142,50 zł
13	Fix Bit Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień	ok. 0,5 kg/mm/m ²	5 kg	400	20,00 zł	100,00 zł
			1 kg	384	26,00 zł	26,00 zł

lp. produkt — wydajność — opakowanie — l (kg) /op. zbiorcze — zł netto za kg/l/mb — zł netto za szt.

14 Dysperbit

Emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

0,2 - 0,5 kg/m ²	20 kg	660	6,25 zł	125,00 zł
	10 kg	600	6,50 zł	65,00 zł
	5 kg	500	10,00 zł	50,00 zł

bitumy rozpuszczalnikowe

15 Penetrator G7

Szybkoschnący grunt głęboko penetrujący, modyfikowany SBS

ok. 0,15 l/m ²	20 l	660	27,25 zł	545,00 zł
	5 l	660	31,00 zł	155,00 zł

16 SBS BR

Roztwór do gruntowania

0,3 l/m ²	20 l	660	14,50 zł	290,00 zł
	10 l	600	15,75 zł	157,50 zł
	5 l	400	17,00 zł	85,00 zł

17 SBS DK

Masa do konserwacji papowych pokryć dachowych

0,5 - 0,9 kg/m ²	20 kg	660	12,00 zł	240,00 zł
	10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł
	5 kg	400	15,50 zł	77,50 zł

18 Lepik na Zimno

Klej do papy

0,7 - 1,3 kg/m ²	20 kg	420	9,25 zł	185,00 zł
	10 kg	600	9,50 zł	95,00 zł
	5 kg	400	10,25 zł	51,25 zł

19 SBS GR

Masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych

ok. 0,7 kg/m ²	20 kg	660	10,25 zł	205,00 zł
---------------------------	-------	-----	----------	-----------

20 Styrbīt 2000 K

Klej do styropapy, styropianu EPS i XPS, hydroizolacja

hydroizolacja 0,6-1,2 kg/m ²	20 kg	660	12,00zł	240,00 zł
--	-------	-----	---------	-----------

21 Arbolex Aqua Stop

Szpachla dekarcka do napraw i uszczelnień

ok. 1 kg/m ² /mm	10 kg	600	18,00 zł	180,00 zł
	5 kg	400	20,25 zł	101,25 zł
	1 kg	324	26,25 zł	26,25 zł

22 Arbolex U

Szpachla dekarcka do napraw i uszczelnień

ok. 1,2 kg/m ² /mm	10 kg	600	14,50 zł	145,00 zł
	5 kg	400	15,75 zł	78,75 zł

23 Silver Protect

Asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna

0,15-0,3 l/m ²	5 l	600	40,50 zł	202,50 zł
---------------------------	-----	-----	----------	-----------

24 Epolis X9

Hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna

0,3-0,6 kg/m ²	20 kg	440	58,50 zł	1 170,00 zł
---------------------------	-------	-----	----------	-------------

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
25	AQUAMINERAL 1K Ultra Jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	15 kg	840	13,75 zł	206,25 zł
26	AQUAMINERAL 2K Ultra Dwuskładnikowa, ultraelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	40 kg (25 kg + 15 kg)	640	15,25 zł	610,00 zł
27	AQUAMINERAL 2K Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	660	12,75 zł	255,00 zł
			10 kg	600	14,25 zł	142,50 zł
28	AQUAMINERAL 2K Pro Chemoodporna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	19 kg	627	15,25 zł	289,75 zł
29	Izofol Flex Płynna folia uszczelniająca do wewnątrz i na zewnątrz	ok. 0,5-0,7 kg/m ²	12 kg	660	13,50 zł	162,00zł
			7 kg	560	13,75 zł	96,25 zł
			4 kg	576	14,75 zł	59,00 zł
			1,5 kg	576	15,75 zł	23,63 zł
30	Izofol Roof Powłoka ochronno-dekoracyjna do zabezpieczania m.in. pap, gontów, dachówek, blachodachówek, betonu, drewna	0,15-0,6 kg/m ²	25 kg	825	16,25 zł	406,25 zł
			10 kg	600	18,00 zł	180,00 zł
			5 kg	400	18,75 zł	93,75 zł
Dostępne kolory: czerwony 3013, brązowy 8016, grafitowy 7024, szary 7040, biały 9003						
31	Gruntofol Emulsja gruntująca	0,2-0,25 kg/m ²	5 kg	540	8,00 zł	40,00 zł

naprawa i ochrona betonu

32	RENOBUD R 102 Zaprawa szczepna	1,2 kg/m ²	25 kg	1050	8,00 zł	200,00 zł
33	RENOBUD R 103 Zaprawa naprawcza od 10 do 50 mm	ok. 20 kg/m ² /10 mm	25 kg	1050	4,25 zł	106,25 zł
34	Masa Zalewowa na Gorąco Masa do szczelin dylatacyjnych i połączeń w nawierzchniach obciążonych ruchem	ok. 1,4 kg/l objętości szczeliny	33 kg	792	10,50 zł	346,50 zł



lp.	produkt	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	kolor	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
35	Connect Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna	5 kg	600 kg	czarny	72,00 zł	360,00 zł
		1,2 kg	462 kg		89,00 zł	106,80 zł
36	Connect NexGreen Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna odporna na przerost korzeni	5 kg	600 kg	czarny	95,00 zł	475,00 zł
37	Steel Fix Wysoce elastyczna masa polimerowa	290 ml	12 szt.	antracyt	-	27,00 zł
38	Full Fix Uniwersalny klej i uszczelniać hybrydowy	600 ml	6 szt.	szary 7030	-	49,00 zł
		290 ml	12 szt.	grafitowy 7015 szary 7030	-	34,50 zł
39	Full Fix Pure Przeźroczysty uniwersalny klej i uszczelniać hybrydowy	290 ml	12 szt.	przeźroczysty	-	49,00 zł
40	Klej do Pap i Gontów Jednoskładnikowy klej dekarSKI	300 ml	12 szt.	czarny	-	25,75 zł
41	Uszczelniać Dekarski Kauczukowy Elastyczny uszczelniać dekarSKI na bazie kaucuków	290 ml	12 szt.	bezbarwny, brązowy	-	30,25 zł
42	Uszczelniać Dekarski Bitumiczny Elastyczny uszczelniać dekarSKI na bazie asfaltów	300 ml	12 szt.	czarny	-	23,75 zł

impregnaty i powłoki



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
43	Strażnik Bruku Preparat impregnujący do kostki brukowej Dostępne wersje: półmat i połysk	0,17-0,2 l/m ²	5 l	595	46,75 zł	233,75 zł
44	Separator B Olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych	0,02-0,06 l/m ²	200 l	400	16,50 zł	3 300,00 zł
			10 l	800	17,25 zł	172,50 zł

piany poliuretanowe



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za szt.
45	STYROPUK Fundament Poliuretanowy klej do styropianu	ok. 10-14 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	49,00 zł/szt.
46	STYROPUK Elewacja Poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS	ok. 8-12 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	46,00 zł/szt.
47	STYROPUK Dach Poliuretanowy klej do mocowania styropianu na dachach płaskich	ok. 10-12 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	65,00 zł/szt.
48	STYROPUK Czyścik Czyścik do pian poliuretanowych	-	500 ml (puszka)	12 sztuk /karton	30,00 zł/szt.

lp.	produkt	kolor	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
49	EPOLIS EP 100 Epoksydowy grunt penetrujący	-	15 kg	330	40,50 zł	607,50 zł
			4 kg	480	45,00 zł	180,00 zł
50	EPOLIS EP 200 Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe	-	1450 kg	1450	63,75 zł	92 437,50 zł
			290 kg	290	64,75 zł	18 777,50 zł
			30 kg	360	70,50 zł	2 115,00 zł
51	EPOLIS EP 300 Samorozlewna posadzka epoksydowa	7040; 7035 *	20 kg	440	43,75 zł	875,00 zł
		6010 *	20 kg	440	48,00 zł	960,00 zł
*Inne kolory dostępne na zamówienie, za dodatkową opłatą						
52	EPOLIS EP 400 UV Uniwersalne spoiwo epoksydowe o podwyższonej odporności na promienie UV	-	1550 kg	1550	63,75 zł	98 812,50 zł
			310 kg	310	64,50 zł	19 995,00 zł
			20 kg	440	69,75 zł	1 395,00 zł
53	EPOLIS WE 100 Epoksydowy grunt wodorozcieńczalny	-	5 kg	300	54,50 zł	272,50 zł
54	EPOLIS WE 200 Epoksydowa farba wododispersyjna	7040; 7035 *	15 kg	495	49,75 zł	746,25 zł
		*Inne kolory dostępne na zamówienie, za dodatkową opłatą				
55	EPOLIS WE 300 Epoksydowy matujący lakier wododispersyjny	-	5 kg	400	61,75 zł	308,75 zł
56	EPOLIS EP 601 Dwuskładnikowy grunt epoksydowy	-	20 kg	440	98,75 zł	1 975,00 zł
57	EPOLIS EP 602 Dwuskładnikowa membrana epoksydowa Dostępne wersje: rozlewna 7040, pion/poziom	-	20 kg	440	68,25 zł	1 365,00 zł
58	EPOLIS EP 603 Poziom Dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	120	84,00zł	168,00 zł
59	EPOLIS EP 603 Pion Trzyskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	120	84,00 zł	168,00 zł

lp.	produkt	ilość na palecie			wymiar rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m²
		gwarancja, lata	rolki, szt.	m²				
1	PREMIUM PYE PV250 556H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	41,25 zł
2	PREMIUM PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	40,00 zł
Dostępne kolory: stalowy; Za dodatkową opłatą: bordowy, zielony, jesienny brąz, biały								
3	PREMIUM PYE PV200 540H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	900/650	33,50 zł
4	PJ PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	11	24	120	1x5	-20	900/700	31,50 zł
5	PJ PYE PV250 552H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	700/500	30,00 zł
6	MEDIUM PYE PV250 552H Asfaltowa papa modyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	8	24	144	1x6	-5	700/500	23,00 zł
7	STANDARD V60 542H Asfaltowa papa oksydowana - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	4	24	180	1x7,5	0	550/300	16,50 zł










papy grzewalne podkładowe

8	PREMIUM PYE PV250 548 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona do izolacji dachów, balkonów, tarasów i fundamentów	16	24	120	1x5	-25	1200/900	39,00 zł
9	PREMIUM PYE PV200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	16	20	150	1x7,5	-25	900/700	31,00 zł
10	PREMIUM PYE 6200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	13	30	150	1x5	-20	1500/2900	34,00 zł
11	PREMIUM PYE PV200 530 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego grzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	200	1x10	-20	850/600	29,00 zł
12	PREMIUM PYE PV180 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	10	20	150	1x7,5	-15	850/550	31,50 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
13	PREMIUM PYE PV160 530 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego dachy na wszelkie podłoża	9	24	180	1x7,5	-15	750/500	25,00 zł
14	PJ PYE PV200 540 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	150	1x7,5	-20	800/600	30,00 zł
15	PJ PYE PV200 540 Papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych	9	20	150	1x7,5	-20	700/500	26,50 zł
16	MEDIUM PYE PV200 540 Papa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów z mocowaniem mechanicznym lub jako paroizolacja	7	20	150	1x7,5	-5	850/650	22,50 zł
17	MEDIUM PYE G200 540 Asfaltowa papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	5	20	150	1x7,5	-5	1300/2500	23,00 zł
18	STANDARD V60 530 Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	3	22	220	1x10	0	550/300	13,25 zł
19	BIT V60 540 Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	4	30	150	1x5	0	500/300	19,50 zł

TECHNOLOGIA **2xSBS**



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
	20 NOx Cut PYE PV250 556H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	50,00 zł
	21 NOx Cut PYE PV250 553H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	44,00 zł
	22 Top 542 SP Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	12	30	150	1x5	-20	1000/750	45,00 zł
	23 Plan PYE G200 530 SP Papa samoprzylepna podkładowa wysoko- modyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego na płytach z wełny mineralnej i styropianu	16	20	200	1x10	-20	1500/2900	33,00 zł
	24 Stick Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego	12	24	240	1x10	-20	450/300	27,00 zł
	25 Membrana SP Membrana samoprzylepna do wykony- wania izolacji podziemnych części budowli, posadzek w piwnicach oraz izolacji tarasów i balkonów	15	15	225	1x15	-20	200/200	39,00zł
	26 Alu Aquastoper SP* Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS, z wkładką aluminiową, stosowana do izolacji posadzek oraz jako paroizolacja *Papa dostępna na zamówienie	15	20	400	1x20	-20	500/300	31,00 zł
	27 Alu 540 Papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową stosowana jako paroizolacja oraz do izolacji przeciwwilgociowej posadzek	8	30	150	1x5	0	500/300	29,00 zł
	28 One Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS, jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne	15	24	120	1x5	-20	1200/850	46,00 zł
	29 Protection Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkami hamu- jącym rozprzestrzenianie się ognia	18	24	120	1x5	-25	1100/900	46,00 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb / m ²
30	Renovation Papa wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia spód: strona profilowana tworząca kanały do wentylacji zawilgoconych dachów	10	24	120	1x5	-20	1100/900	41,00 zł
31	Termoklej Papa podkładowa stanowiąca jednocześnie paroizolację oraz warstwę szczepną dla płyt ocieplających	9	18	180	1x10	-10	600/450	28,50 zł
32	Izolvent Papa wentylacyjna luźno układana na dachy zawilgocone pod papę wierzchniego krycia	-	24	480	1x20	0	-	13,00 zł
33	Optimax PRO PV Membrana bitumiczna wysokomodyfikowana SBS z dwuczęściowym paskiem montażowym, na dachy skośne w jednej warstwie na podłożu drewniane	50*	20	600	1x30	-25	600/400	17,50zł
* z pokryciem docelowym								
34	Optimax PV Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłożu drewniane	30*	24	480	1x20	-25	450/350	15,00 zł
* z pokryciem docelowym								
35	Most + Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS w izolacjach jednowarstwowych obiektów mostowych i inżynierskich	12	15 4	112,5 180	1x7,5 1x45*	-20	1250/950	42,00 zł 43,00 zł
* papa dostępna pod zamówienie								
36	Parking + Papa do jednowarstwowej hydroizolacji parkingów naziemnych i podziemnych pod nawierzchnię jezdnią asfaltową lub pod warstwę z kostki brukowej	12	12	120	1x10	-20	1250/900	42,00 zł
37	Fundament Papa asfaltowa do poziomej izolacji fundamentów	-	96 72 48	960 720 480	0,25x10 0,33x10 0,5x10	0	500/300	5,75 zł/mb 6,50 zł/mb 8,25 zł/mb

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb / szt.
38	PREMIUM PYE PV250 553H – papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna wierzchniego krycia, wysokomodyfikowana SBS	17	48	240	0,5x5	-25	1200/900	25,00 zł/mb
39	Stick – samoprzylepna papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, samoprzylepna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów	12	48	480	0,5x10	-20	450/300	19,00 zł/mb
40	PJ PYE PV200 540 – papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów	9	40	300	0,5x7,5	-20	700/500	18,00 zł/mb
41	PREMIUM PYE PV250 553H Plates Łata do stosowania w bezinwazyjnych systemach mocowania fotowoltaiki	17	120	120	1x1	-25	1200/900	48,00 zł
42	Protection Plates Łata z dodatkem hamującym rozprzestrzenianie się ognia do stosowania w bezinwazyjnych systemach mocowania fotowoltaiki	18	120	120	1x1	-25	1100/900	53,00 zł



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m²	
			rolki, szt.	mb/m²					
43	Zielony Dach PYE PV250 550 Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		25	24	132	1x5,5	-20	1100/900	43,00zł
44	Zielony Dach PYE PV200 542 Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		20	24	132	1x5,5	-20	850/550	37,00 zł
45	NexGreen Duo BB 20/200 P Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		ilość na palecie						
			rolki, szt.	m²	wymiary rolki, m				zł netto m²
			4 ¹	120	2,4x12,5				29,00 zł
46	NexGreen Duo BB 20/150 P Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		4 ¹	120	2,4x12,5				26,50 zł
47	NexGreen Duo 10/400 Membrana ochronno-drenażowa, zintegrowana z geowłókniną		9 ¹	270	2,4x12,5				20,50 zł
			¹ paletyzacja podana dla palety o wymiarach 1,1x1,1 m						
48	NexGreen Geo 110 Geowłóknina filtracyjno-separacyjna		1	200	2x100				4,50 zł
49	NexGreen Geo Safe 350 Geowłóknina ochronno-separacyjna		1	100	2x50				8,00 zł
50	NexGreen Road 440/75/13 Geokrata komórkowa wzmacniająco-stabilizująca		120 ²	691,2	1,44x4				22,00 zł
			² ilość modułów na palecie podane dla palety o wymiarach 1,2x1,2 m						

¹ paletyzacja podana dla palety o wymiarach 1,1x1,1 m

² ilość modułów na palecie podane dla palety o wymiarach 1,2x1,2 m

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	mb/m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m ²
51	Superdach 20 Papa do jednowarstwowej izolacji drewnianych dachów skośnych Dostępne kolory: grafitowy, czerwony	15	24	240	1x10	-20	600/400	17,75 zł
52	W400/1200 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,6 kg/m ²	500/400	8,50 zł
53	W400 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/350	7,25 zł
54	P333-I Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/400	8,00 zł
55	I333 Przekładka izolacyjna do tymczasowych zastosowań	1	35	700	1x20	0,63 kg/m ²	500/400	6,25 zł
56	P64/1200 Papa tradycyjna podkładowa na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,3 kg/m ²	500/300	11,00 zł

gonty bitumiczne

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość m ² pokrycia na palecie	ilość m ² pokrycia w paczce	dostępne kolory	zł netto za m ²
57	Karpiówka 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	14	108	3,0	czerwień, zieleni, brąz, grafit jesienny brąz, diamentowy antracyt	32,50 zł 33,75 zł
58	Trapez 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	14	120	3,0	czerwień, zieleni, brąz, grafit	32,00zł
59	Karpiówka 1000 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	17	92,16	3,84	czerwień, zieleni, brąz, grafit	42,00 zł



Cennik Materiałów Uzupełniających

lp.	produkt	zużycie	opakowanie	kg / paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg	zł netto za szt.
1	RR Asfalt drogowy workowany	ok. 0,6 kg/dm ²	25 kg	1000	2,00 zł	50,00 zł
2	Lepik na gorąco Klej do papy		35 kg	630 kg	10,00 zł	350,00 zł
3	Sznur Dylatacyjny Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie: Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m; Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m		rodzaj — opakowanie	zł netto za mb	zł netto za szt.	
			Ø 25 50 mb	4,25 zł	212,50 zł	
			Ø 20 50 mb	4,00 zł	200,00 zł	
			Ø 15 50 mb	2,25 zł	112,50 zł	
			Ø 10 50 mb	2,00 zł	100,00 zł	
			Ø 8 50 mb	1,75 zł	87,50 zł	
			Ø 6 50 mb	1,50 zł	75,00 zł	
4	Connect Tape Włóknina poliestrowa		0,3 m 20 mb	12,00 zł	240,00 zł	
			0,1 m 20 mb	9,25 zł	185,00 zł	
			0,1 m 10 mb	10,50 zł	105,00 zł	
5	Taśma Uszczelniająca 120/70 Taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana; 120/70		50 mb	5,50 zł	275,00 zł	
			10 mb	6,00 zł	60,00 zł	
6	Taśma Uszczelniająca 120/120 Taśma uszczelniająca dwustronnie powlekana; 120/120		50 mb	8,50 zł	425,00 zł	
			10 mb	8,75 zł	87,50 zł	
7	Narożnik 120/70 Wewnętrzny lub zewnętrzny		narożnik zewnętrzny 1 szt.	-	17,50 zł	
			narożnik wewnętrzny 1 szt.	-	17,50 zł	
8	Narożnik 120/120 Wewnętrzny lub zewnętrzny		narożnik zewnętrzny 1 szt.	-	17,50 zł	
			narożnik wewnętrzny 1 szt.	-	17,50 zł	
10	Kruszywo kwarcowe		frakcja 0,1 - 0,3 mm 25 kg	1,00 zł	25,00 zł	
			frakcja 0,1 - 0,5 mm 25 kg	1,00 zł	25,00 zł	
			frakcja 0,2 - 0,8 mm 25 kg	1,00 zł	25,00 zł	
			frakcja 0,4 - 0,8 mm 25 kg	1,50 zł	37,50 zł	
			frakcja 0,8 - 1,2 mm 25 kg	1,50 zł	37,50 zł	
			frakcja 1,0 - 1,6 mm 25 kg	1,50 zł	37,50 zł	
11	Płatki PCV		białe, czarne 1 kg	79,50 zł	79,50 zł	

lp. produkt rodzaj opakowanie kg / mb / paleta (op. zbiorcze) zł netto za kg / l / mb zł netto za szt.



12 Posypka papowa

realizacja zamówień powyżej
50 szt. - 3 dni robocze

bordowa, zielona, jesienny brąz	20 kg	-	3,50zł	70,00 zł
szara, antracytowa, stalowa	20 kg	-	2,25 zł	45,00 zł
szara	15 kg	-	3,25 zł	48,75 zł
szara, stalowa	5 kg	-	4,25 zł	21,25 zł

13 Kominek wentylacyjny

Do pap zgrzewalnych z czapką
h 240 mm

Ø 75 mm	1 szt.	20 szt.	-	31,00 zł
---------	--------	---------	---	----------

14 Klin z wełny mineralnej

Do dachów; 50/50 lub 100/100 - 1m

50/50	1 mb	154 mb	6,00 zł	6,00 zł
100/100	1 mb	48 mb	8,50 zł	8,50 zł



notatki