




Cennik

Cały zakres produktów



Kaiflex KKplus s1

Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-13x015	4005146	108,0	46,04	KK+s1-T-1,2m-19x015	4005157	62,4	84,81
KK+s1-T-1,2m-13x018	4005147	88,8	49,70	KK+s1-T-1,2m-19x018	4005158	50,4	86,44
KK+s1-T-1,2m-13x022	4005148	73,2	51,76	KK+s1-T-1,2m-19x022	4005159	49,2	98,70
KK+s1-T-1,2m-13x028	4005149	58,8	56,52	KK+s1-T-1,2m-19x028	4005160	39,6	106,32
KK+s1-T-1,2m-13x035	4005150	50,4	63,06	KK+s1-T-1,2m-19x035	4005161	30,0	115,62
KK+s1-T-1,2m-13x042	4005151	36,0	76,40	KK+s1-T-1,2m-19x042	4005162	27,6	134,97
KK+s1-T-1,2m-13x048	4005152	38,4	81,06	KK+s1-T-1,2m-19x048	4005163	24,0	137,93
KK+s1-T-1,2m-13x054	4005153	36,0	88,93	KK+s1-T-1,2m-19x054	4005164	19,2	183,27
KK+s1-T-1,2m-13x060	4005154	28,8	101,03	KK+s1-T-1,2m-19x060	4005165	19,2	204,58
KK+s1-T-1,2m-13x064	4008639	28,8	112,93	KK+s1-T-1,2m-19x064	4008642	15,6	221,85
KK+s1-T-1,2m-13x076	4005155	27,6	133,27	KK+s1-T-1,2m-19x076	4005166	16,8	225,80
KK+s1-T-1,2m-13x089	4005156	19,2	143,85	KK+s1-T-1,2m-19x089	4005167	14,4	241,48

25 mm Grubość				32 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-25x015	4012202	37,2	112,79	KK+s1-T-1,2m-32x015	4008655	21,6	165,70
KK+s1-T-1,2m-25x018	4008643	37,2	124,87	KK+s1-T-1,2m-32x018	4008656	21,6	170,63
KK+s1-T-1,2m-25x022	4008644	30,0	132,11	KK+s1-T-1,2m-32x022	4008657	21,6	181,46
KK+s1-T-1,2m-25x028	4008645	24,0	143,12	KK+s1-T-1,2m-32x028	4008658	19,2	186,04
KK+s1-T-1,2m-25x035	4008646	21,6	156,74	KK+s1-T-1,2m-32x035	4008659	16,8	230,45
KK+s1-T-1,2m-25x042	4008647	19,2	175,01	KK+s1-T-1,2m-32x042	4008660	14,4	238,88
KK+s1-T-1,2m-25x048	4008648	16,8	192,21	KK+s1-T-1,2m-32x048	4008661	13,2	255,46
KK+s1-T-1,2m-25x054	4008649	16,8	202,43	KK+s1-T-1,2m-32x054	4008662	12,0	261,99
KK+s1-T-1,2m-25x060	4008650	14,4	227,15	KK+s1-T-1,2m-32x060	4008663	10,8	292,18
KK+s1-T-1,2m-25x064	4008651	14,4	286,88	KK+s1-T-1,2m-32x064	4008664	10,8	366,68
				KK+s1-T-1,2m-32x070	4008665	9,6	405,64
KK+s1-T-1,2m-25x076	4008652	12,0	329,43	KK+s1-T-1,2m-32x076	4008666	7,2	426,62
KK+s1-T-1,2m-25x089	4008653	9,6	353,51	KK+s1-T-1,2m-32x089	4008667	7,2	456,80

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.


Kaiflex KKplus s1

Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)
 samoprzylepna · ze stycznym nacięciem wzdłużnym

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m							
13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-13x015-SA	4008683	108,0	63,14	KK+s1-T-1,2m-19x015-SA	4008694	62,4	108,74
KK+s1-T-1,2m-13x018-SA	4008684	88,8	68,42	KK+s1-T-1,2m-19x018-SA	4008695	50,4	111,07
KK+s1-T-1,2m-13x022-SA	4008685	72,3	71,29	KK+s1-T-1,2m-19x022-SA	4008696	49,2	126,47
KK+s1-T-1,2m-13x028-SA	4008686	58,8	77,48	KK+s1-T-1,2m-19x028-SA	4008697	39,6	136,23
KK+s1-T-1,2m-13x035-SA	4008687	50,4	86,52	KK+s1-T-1,2m-19x035-SA	4008698	30,0	148,24
KK+s1-T-1,2m-13x042-SA	4008688	36,0	104,79	KK+s1-T-1,2m-19x042-SA	4008699	27,6	172,87
KK+s1-T-1,2m-13x048-SA	4008689	38,4	111,24	KK+s1-T-1,2m-19x048-SA	4008700	24,0	176,62
KK+s1-T-1,2m-13x054-SA	4008690	36,0	122,26	KK+s1-T-1,2m-19x054-SA	4008701	19,2	235,03
KK+s1-T-1,2m-13x060-SA	4008691	28,8	138,83	KK+s1-T-1,2m-19x060-SA	4008702	19,2	262,07
KK+s1-T-1,2m-13x076-SA	4008692	27,6	173,30	KK+s1-T-1,2m-19x076-SA	4008703	16,8	289,38
KK+s1-T-1,2m-13x089-SA	4008693	19,2	197,58	KK+s1-T-1,2m-19x089-SA	4008704	14,4	309,45

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex KKplus s1

Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding)

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06	4008727	18	18	925,14
10	KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10	4008728	10	10	1.028,24

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
13	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13	4008729	14	14	1.153,26
19	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19	4008730	10	10	1.315,29
25	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25	4008731	8	8	1.468,36
32	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32	4008732	6	6	1.724,18

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex KKplus s1

Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4008733	15	15	1.001,36
10	KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4008734	10	10	1.104,46

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
13	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4008735	14	14	1.229,40
19	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4008736	10	10	1.391,50
25	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4008737	8	8	1.544,58
32	KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4008738	6	6	1.800,37

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m							
6 mm Grubość				9 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-06x006	4001188	600	6,48	STs2-T-2m-09x006	4014856	336	7,59
STs2-T-2m-06x008	4001189	500	6,73	STs2-T-2m-09x008	4014857	304	7,88
STs2-T-2m-06x010	4001190	430	6,88	STs2-T-2m-09x010	4014858	272	8,21
STs2-T-2m-06x012	4001191	350	7,17	STs2-T-2m-09x012	4014859	240	8,77
STs2-T-2m-06x015	4001192	300	8,00	STs2-T-2m-09x015	4014860	192	9,06
STs2-T-2m-06x018	4001193	280	8,65	STs2-T-2m-09x018	4014862	160	9,73
				STs2-T-2m-09x020	4014864	144	10,36
STs2-T-2m-06x022	4014854	192	9,11	STs2-T-2m-09x022	4014865	132	10,79
				STs2-T-2m-09x025	4014867	120	11,65
STs2-T-2m-06x028	4001197	150	10,71	STs2-T-2m-09x028	4014868	104	12,05
STs2-T-2m-06x035	4001199	120	12,254	STs2-T-2m-09x035	4014870	84	13,55
				STs2-T-2m-09x042	4014872	72	15,56
				STs2-T-2m-09x048	4014874	64	18,05
				STs2-T-2m-09x054	4014876	56	24,05
				STs2-T-2m-09x060	4014878	56	26,31
				STs2-T-2m-09x064	4014880	52	29,29
				STs2-T-2m-09x076	4014882	52	35,15
				STs2-T-2m-09x089	4014884	48	42,53
				STs2-T-2m-09x108	4014886	36	64,77
				STs2-T-2m-09x114	4001227	28	74,55
				STs2-T-2m-09x125	4001228	20	90,62
				STs2-T-2m-09x133	4001229	16	101,19
				STs2-T-2m-09x140	4001230	16	109,01
				STs2-T-2m-09x160	4001231	14	133,52

Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-13x006	4001232	240	10,15	STs2-T-2m-19x006	4014078	128	19,00
STs2-T-2m-13x010	4001234	190	11,59	STs2-T-2m-19x010	4014079	108	20,15
STs2-T-2m-13x012	4001235	172	12,25	STs2-T-2m-19x012	4014900	96	21,15
STs2-T-2m-13x015	4014073	144	13,80	STs2-T-2m-19x015	4014080	80	25,30
STs2-T-2m-13x018	4014074	128	14,55	STs2-T-2m-19x018	4014901	72	26,22
STs2-T-2m-13x020	4001238	120	15,44	STs2-T-2m-19x020	4014903	72	27,76
STs2-T-2m-13x022	4014075	108	16,05	STs2-T-2m-19x022	4014082	72	29,29
STs2-T-2m-13x025	4001240	92	16,77	STs2-T-2m-19x025	4001273	60	33,15
STs2-T-2m-13x028	4014887	80	17,00	STs2-T-2m-19x028	4014083	56	35,12
STs2-T-2m-13x035	4014889	72	20,78	STs2-T-2m-19x035	4001277	48	41,37
STs2-T-2m-13x042	4001246	56	23,90	STs2-T-2m-19x042	4001279	40	46,72
STs2-T-2m-13x048	4001248	48	28,24	STs2-T-2m-19x048	4014084	36	55,99
STs2-T-2m-13x054	4014891	48	34,46	STs2-T-2m-19x054	4001282	30	63,89
STs2-T-2m-13x060	4014893	48	37,90	STs2-T-2m-19x060	4001284	28	72,15
STs2-T-2m-13x064	4001252	40	39,05	STs2-T-2m-19x064	4001285	28	76,78
STs2-T-2m-13x070	4001254	40	47,44	STs2-T-2m-19x070	4001287	28	87,68
STs2-T-2m-13x076	4001255	34	47,63	STs2-T-2m-19x076	4001288	28	88,75
STs2-T-2m-13x080	4014895	34	54,05	STs2-T-2m-19x080	4001289	26	97,23
STs2-T-2m-13x089	4014896	34	56,82	STs2-T-2m-19x089	4014904	26	98,44
STs2-T-2m-13x108	4014898	32	79,75	STs2-T-2m-19x108	4001292	20	134,69
STs2-T-2m-13x114	4014899	32	88,95	STs2-T-2m-19x114	4001293	18	142,08
STs2-T-2m-13x125	4001261	20	112,87	STs2-T-2m-19x125	4001294	18	159,41
STs2-T-2m-13x133	4001262	18	114,83	STs2-T-2m-19x133	4001295	12	164,23
STs2-T-2m-13x140	4001263	18	116,14	STs2-T-2m-19x140	4001296	10	182,94
STs2-T-2m-13x160	4015193	18	141,47	STs2-T-2m-19x160	4001297	8	201,10
				STs2-T-2m-19x168	4001298	8	216,31



Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

25 mm Grubość				32 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-25x010	4001300	72	35,97	STs2-T-2m-32x010	4001345	40	53,56
STs2-T-2m-25x012	4001301	60	40,22	STs2-T-2m-32x012	4001346	36	53,56
STs2-T-2m-25x015	4014085	56	42,44	STs2-T-2m-32x015	4001347	32	56,13
STs2-T-2m-25x018	4014086	48	43,99	STs2-T-2m-32x018	4001348	32	60,19
STs2-T-2m-25x020	4001304	50	46,40				
STs2-T-2m-25x022	4014906	48	48,52	STs2-T-2m-32x022	4014919	24	63,92
STs2-T-2m-25x025	4001306	40	51,85				
STs2-T-2m-25x028	4014908	36	53,67	STs2-T-2m-32x028	4001351	24	71,26
STs2-T-2m-25x035	4001309	32	59,82	STs2-T-2m-32x035	4001352	24	82,83
STs2-T-2m-25x042	4014910	32	73,86	STs2-T-2m-32x042	4014920	18	101,19
STs2-T-2m-25x048	4014912	28	86,37	STs2-T-2m-32x048	4014921	20	109,60
STs2-T-2m-25x054	4014914	24	97,60	STs2-T-2m-32x054	4014922	20	126,64
STs2-T-2m-25x060	4001314	22	105,96	STs2-T-2m-32x060	4001357	16	136,61
STs2-T-2m-25x064	4001315	18	111,70	STs2-T-2m-32x064	4001358	16	143,19
STs2-T-2m-25x070	4001317	18	118,51	STs2-T-2m-32x070	4001360	14	154,56
STs2-T-2m-25x076	4001318	18	125,39	STs2-T-2m-32x076	4001361	12	162,81
STs2-T-2m-25x080	4014916	18	131,46	STs2-T-2m-32x080	4001362	12	178,72
STs2-T-2m-25x089	4014917	18	139,08	STs2-T-2m-32x089	4014087	12	180,36
STs2-T-2m-25x108	4001322	10	178,05	STs2-T-2m-32x108	4014923	10	255,66
STs2-T-2m-25x114	4001323	10	193,61	STs2-T-2m-32x114	4014924	10	263,57
				STs2-T-2m-32x125	4014925	8	304,24
				STs2-T-2m-32x133	4014926	8	143,19
STs2-T-2m-25x140	4001325	6	287,63	STs2-T-2m-32x140	4001369	6	329,85
STs2-T-2m-25x160	4001326	6	338,41	STs2-T-2m-32x160	4001370	4	381,46
STs2-T-2m-25x168	4001327	6	346,95	STs2-T-2m-32x168	4001371	4	389,55

40 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
STs2-T-2m-40x022	4001373	22	181,40				
STs2-T-2m-40x028	4001375	16	188,74				
STs2-T-2m-40x035	4001376	16	197,81				
STs2-T-2m-40x042	4014088	12	206,31				
STs2-T-2m-40x048	4001378	12	217,00				
STs2-T-2m-40x054	4001379	10	226,72				
STs2-T-2m-40x060	4001380	10	266,82				
STs2-T-2m-40x064	4001381	10	316,37				
STs2-T-2m-40x076	4001382	10	324,55				
STs2-T-2m-40x089	4014089	8	330,37				
STs2-T-2m-40x114	4001387	6	377,89				
STs2-T-2m-40x125	4001388	6	404,48				
STs2-T-2m-40x140	4001389	6	504,26				
STs2-T-2m-40x160	4014927	6	604,69				
STs2-T-2m-40x168	4001391	4	642,86				

Kaiflex ST s2

Otulina · samoprzylepna · ze stycznym nacięciem wzdłużnym

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-09x015-SA	4014861	192	22,82	STs2-T-2m-13x015-SA	4014127	144	25,37
STs2-T-2m-09x018-SA	4014863	160	23,12	STs2-T-2m-13x018-SA	4014128	128	26,95
STs2-T-2m-09x022-SA	4014866	132	24,42	STs2-T-2m-13x022-SA	4014129	108	27,95
STs2-T-2m-09x028-SA	4014869	104	29,93	STs2-T-2m-13x028-SA	4014888	80	33,29
STs2-T-2m-09x035-SA	4014871	84	35,62	STs2-T-2m-13x035-SA	4014890	72	40,41
STs2-T-2m-09x042-SA	4014873	72	38,43	STs2-T-2m-13x042-SA	4001666	56	46,41
STs2-T-2m-09x048-SA	4014875	64	42,35	STs2-T-2m-13x048-SA	4001667	48	51,54
STs2-T-2m-09x054-SA	4014877	56	55,96	STs2-T-2m-13x054-SA	4014892	48	62,16
STs2-T-2m-09x060-SA	4014879	56	64,10	STs2-T-2m-13x060-SA	4014894	48	72,42
STs2-T-2m-09x064-SA	4014881	52	70,38	STs2-T-2m-13x064-SA	4001670	40	80,29
STs2-T-2m-09x076-SA	4014883	52	78,96	STs2-T-2m-13x076-SA	4001671	34	88,63
				STs2-T-2m-13x080-SA	4001672	30	97,07
STs2-T-2m-09x089-SA	4014885	48	103,81	STs2-T-2m-13x089-SA	4014897	34	108,89

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-19x015-SA	4014131	80	46,06	STs2-T-2m-25x015-SA	4014136	56	96,51
STs2-T-2m-19x018-SA	4014902	72	49,39				
STs2-T-2m-19x022-SA	4014133	72	55,46	STs2-T-2m-25x022-SA	4014907	48	101,72
STs2-T-2m-19x028-SA	4014134	56	63,54	STs2-T-2m-25x028-SA	4014909	36	112,54
STs2-T-2m-19x035-SA	4001678	48	77,74	STs2-T-2m-25x035-SA	4001690	32	125,43
STs2-T-2m-19x042-SA	4001679	40	93,48	STs2-T-2m-25x042-SA	4014911	32	154,93
STs2-T-2m-19x048-SA	4014135	36	104,97	STs2-T-2m-25x048-SA	4014913	28	181,15
STs2-T-2m-19x054-SA	4001681	30	114,42	STs2-T-2m-25x054-SA	4014915	24	204,67
STs2-T-2m-19x060-SA	4001682	28	129,51	STs2-T-2m-25x060-SA	4001694	22	222,18
STs2-T-2m-19x064-SA	4001683	28	147,47				
				STs2-T-2m-25x067-SA	4007422	18	262,96
STs2-T-2m-19x076-SA	4001685	28	164,22	STs2-T-2m-25x076-SA	4001695	18	291,67
STs2-T-2m-19x089-SA	4014905	26	180,80	STs2-T-2m-25x089-SA	4014918	18	291,67


Kaiflex ST s2

Otulina · w zwoju

Kolor: Antracyt

6 mm Grubość				9 mm Grubość			
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-e-06x006	4015097	50	7,49	STs2-T-e-09x006	4001508	40	8,73
STs2-T-e-06x008	4015098	48	7,71	STs2-T-e-09x008	4001509	37	9,08
STs2-T-e-06x010	4015099	46	7,96	STs2-T-e-09x010	4001510	34	9,45
STs2-T-e-06x012	4015100	40	8,26	STs2-T-e-09x012	4001511	31	10,06
STs2-T-e-06x015	4015101	38	9,20	STs2-T-e-09x015	4001512	27	10,41
STs2-T-e-06x018	4015102	30	9,96	STs2-T-e-09x018	4001513	23	11,19
				STs2-T-e-09x020	4015105	23	12,04
STs2-T-e-06x022	4015103	23	10,46	STs2-T-e-09x022	4001514	19	12,41
STs2-T-e-06x028	4015104	20	12,37	STs2-T-e-09x028	4015122	15	13,84

13 mm Grubość							
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
STs2-T-e-13x006	4001516	26	11,64				
STs2-T-e-13x010	4001518	23	13,29				
STs2-T-e-13x012	4015121	21	14,12				
STs2-T-e-13x015	4015118	21	15,87				
STs2-T-e-13x018	4015120	20	16,76				
STs2-T-e-13x022	4015116	19	18,49				
STs2-T-e-13x028	4015115	15	19,54				

Kaiflex ST

Mata · w rolce

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-40BX-06	4012754	18	18	75,22
10	ST-Sh-e-1m-40BX-10	4001584	10	10	104,10
13	ST-Sh-e-1m-40BX-13	4001585	8	8	125,14
16	ST-Sh-e-1m-40BX-16	4012755	7	7	158,83
19	ST-Sh-e-1m-40BX-19	4001586	6	6	180,66
25	ST-Sh-e-1m-40BX-25	4012756	4	4	230,53
32	ST-Sh-e-1m-40BX-32	4001587	3	3	292,58

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-53BX-06	4001537	30	30	75,22
10	ST-Sh-e-1m-53BX-10	4001539	20	20	104,10
13	ST-Sh-e-1m-53BX-13	4001540	14	14	125,14
16	ST-Sh-e-1m-53BX-16	4001541	12	12	158,83
19	ST-Sh-e-1m-53BX-19	4001542	10	10	180,66
25	ST-Sh-e-1m-53BX-25	4001543	8	8	230,53
32	ST-Sh-e-1m-53BX-32	4001544	6	6	292,58
40	ST-Sh-e-1m-53BX-40	4012596	5,5	5,5	413,01
50	ST-Sh-e-1m-53BX-50	4012226	4	4	501,09

Kaiflex ST

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4012757	18	18	124,40
10	ST-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4001588	10	10	150,24
13	ST-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4001589	8	8	174,49
16	ST-Sh-e-1m-40BX-16-SA	4012758	7	7	207,09
19	ST-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4001590	6	6	234,89
25	ST-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4012759	4	4	282,27
32	ST-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4012760	3	3	335,91

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-53BX-06-SA	4001563	30	30	124,40
10	ST-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4001564	20	20	150,24
13	ST-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4001565	14	14	174,49
16	ST-Sh-e-1m-53BX-16-SA	4001566	12	12	207,09
19	ST-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4001567	10	10	234,89
25	ST-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4001568	8	8	282,27
32	ST-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4001569	6	6	335,91
40	ST-Sh-e-1m-53BX-40-SA	4012597	5,5	5,5	473,72
50	ST-Sh-e-1m-53BX-50-SA	4012594	4	4	585,35

**Kaiflex Duct**

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4012764	18	18	85,99
10	DC-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4012766	10	10	116,93
12	DC-Sh-e-1m-40BX-12-SA	4012767	8	8	138,33
15	DC-Sh-e-1m-40BX-15-SA	4012768	7	7	159,13
20	DC-Sh-e-1m-40BX-20-SA	4012769	6	6	194,04
25	DC-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4012770	4	4	223,53
30	DC-Sh-e-1m-40BX-30-SA	4012771	3	3	263,18

Kaiflex Duct plus

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1,5 m · Ø średnica rolki: 60 cm · w worku

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA	4010630	30	45,0	108,89
10	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA	4010632	20	30,0	147,99
12	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA	4010633	15	22,5	170,16
20	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA	4010635	10	15,0	232,83
30	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA	4010637	6	9,0	322,38

Kaiflex Duct ALU plus

Mata · w rolce · powlekana (ALU) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4013751	18	18	142,49
10	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4013755	10	10	176,53
12	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-12-SA	4013757	8	8	203,25
15	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-15-SA	4013760	7	7	218,01
20	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-20-SA	4013761	6	6	255,18
25	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4013762	4	4	281,07
30	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-30-SA	4013763	3	3	315,80

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1,5 m · Ø średnica rolki: 60 cm · w worku

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA	4014154	30	45,0	156,72
10	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA	4014155	20	30,0	189,77
12	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA	4014156	15	22,5	218,50
20	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA	4014158	10	15,0	267,94
30	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA	4014160	6	9,0	331,61

Kaiflex EPDMplus

Otulina

Kolor: Czarny · Długość: 2 m

10 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
EPDM+-T-2m-10x010	4003230	220	31,19	EPDM+-T-2m-13x010	4003245	152	37,08
EPDM+-T-2m-10x012	4003231	190	32,88	EPDM+-T-2m-13x012	4003246	136	39,16
EPDM+-T-2m-10x015	4003232	172	33,80	EPDM+-T-2m-13x015	4003247	120	44,23
EPDM+-T-2m-10x018	4003233	136	36,39	EPDM+-T-2m-13x018	4003248	106	48,01
EPDM+-T-2m-10x022	4003234	112	40,39	EPDM+-T-2m-13x022	4003249	84	52,41
EPDM+-T-2m-10x028	4003235	84	45,43	EPDM+-T-2m-13x028	4003250	72	56,56
EPDM+-T-2m-10x035	4003237	60	51,02	EPDM+-T-2m-13x035	4003251	50	68,78
EPDM+-T-2m-10x042	4003238	50	58,57	EPDM+-T-2m-13x042	4003252	40	76,79
EPDM+-T-2m-10x048	4003239	40	67,93	EPDM+-T-2m-13x048	4003253	36	92,52
EPDM+-T-2m-10x054	4003240	36	79,55	EPDM+-T-2m-13x054	4003254	32	111,21
EPDM+-T-2m-10x060	4003242	32	99,11	EPDM+-T-2m-13x060	4014778	32	121,77
EPDM+-T-2m-10x076	4003243	20	128,96	EPDM+-T-2m-13x076	4003257	18	163,13
EPDM+-T-2m-10x089	4003244	18	143,36	EPDM+-T-2m-13x089	4003258	16	182,39

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
EPDM+-T-2m-19x012	4003259	78	68,08	EPDM+-T-2m-25x012	4003273	50	112,78
EPDM+-T-2m-19x015	4003260	72	82,08	EPDM+-T-2m-25x015	4003274	50	125,48
EPDM+-T-2m-19x018	4003261	60	84,52	EPDM+-T-2m-25x018	4003275	40	127,55
EPDM+-T-2m-19x022	4003262	56	96,56	EPDM+-T-2m-25x022	4003276	36	139,04
EPDM+-T-2m-19x028	4003263	40	115,22	EPDM+-T-2m-25x028	4003277	32	158,72
EPDM+-T-2m-19x035	4003264	36	133,45	EPDM+-T-2m-25x035	4003278	24	178,94
EPDM+-T-2m-19x042	4003265	32	150,58	EPDM+-T-2m-25x042	4003279	22	196,31
EPDM+-T-2m-19x048	4003266	24	183,63	EPDM+-T-2m-25x048	4003280	18	227,71
EPDM+-T-2m-19x054	4003267	22	207,56	EPDM+-T-2m-25x054	4003281	18	252,24
EPDM+-T-2m-19x060	4003269	18	232,16	EPDM+-T-2m-25x060	4003283	16	277,94
EPDM+-T-2m-19x076	4003270	16	286,11	EPDM+-T-2m-25x076	4003285	12	331,43
EPDM+-T-2m-19x089	4003271	12	315,90	EPDM+-T-2m-25x089	4003287	12	359,86

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
EPDM+-T-2m-32x012	4003289	32	152,28				
EPDM+-T-2m-32x015	4003290	32	169,36				
EPDM+-T-2m-32x018	4003291	24	172,20				
EPDM+-T-2m-32x022	4003292	24	187,62				
EPDM+-T-2m-32x028	4003293	22	214,27				
EPDM+-T-2m-32x035	4003294	18	241,60				
EPDM+-T-2m-32x042	4003295	18	265,07				
EPDM+-T-2m-32x048	4003296	14	307,31				
EPDM+-T-2m-32x054	4003297	12	340,48				
EPDM+-T-2m-32x060	4003299	12	375,19				
EPDM+-T-2m-32x076	4003301	8	447,45				
EPDM+-T-2m-32x089	4003302	8	485,79				

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.


Kaiflex EPDMplus

Mata · w rolce

Kolor: Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-06	4003333	18	18	301,28
10	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-10	4003334	10	10	458,54
13	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-13	4003336	8	8	554,43
19	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-19	4003338	6	6	738,28
25	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-25	4003340	4	4	894,90
32	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-32	4003341	3	3	1.073,84

Kaiflex HFplus s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
HF+s2-T-1,2m-09x010	4014182	204,0	16,94	HF+s2-T-1,2m-13x010	4000820	134,4	23,25
HF+s2-T-1,2m-09x012	4014180	144,0	18,04	HF+s2-T-1,2m-13x012	4000821	120,0	24,72
HF+s2-T-1,2m-09x015	4000809	158,4	18,67	HF+s2-T-1,2m-13x015	4014181	96,0	27,75
HF+s2-T-1,2m-09x018	4000810	144,0	19,95	HF+s2-T-1,2m-13x018	4000823	88,8	30,05
HF+s2-T-1,2m-09x022	4014062	105,6	22,34	HF+s2-T-1,2m-13x022	4014064	72,0	32,70
HF+s2-T-1,2m-09x028	4014063	86,4	25,09	HF+s2-T-1,2m-13x028	4000825	57,6	35,47
HF+s2-T-1,2m-09x035	4000813	69,6	28,06	HF+s2-T-1,2m-13x035	4014065	43,2	42,88
HF+s2-T-1,2m-09x042	4000814	57,6	32,05	HF+s2-T-1,2m-13x042	4014066	36,0	48,06
HF+s2-T-1,2m-09x048	4000815	50,4	37,20	HF+s2-T-1,2m-13x048	4000828	38,4	57,80
				HF+s2-T-1,2m-13x054	4000829	28,8	69,42
				HF+s2-T-1,2m-13x060	4000830	28,8	76,30
				HF+s2-T-1,2m-13x076	4000831	25,2	95,96
				HF+s2-T-1,2m-13x089	4000832	16,8	114,35

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
HF+s2-T-1,2m-19x010	4000833	72,0	39,74				
HF+s2-T-1,2m-19x012	4000834	72,0	42,01				
HF+s2-T-1,2m-19x015	4014067	62,4	50,64	HF+s2-T-1,2m-25x015	4000846	39,6	107,50
HF+s2-T-1,2m-19x018	4000836	50,4	52,22	HF+s2-T-1,2m-25x018	4000847	36,0	109,80
HF+s2-T-1,2m-19x022	4014068	43,2	59,41	HF+s2-T-1,2m-25x022	4000848	30,0	119,22
HF+s2-T-1,2m-19x028	4000838	39,6	71,08	HF+s2-T-1,2m-25x028	4014069	21,6	138,70
HF+s2-T-1,2m-19x035	4000839	30,0	82,34	HF+s2-T-1,2m-25x035	4000850	24,0	163,69
HF+s2-T-1,2m-19x042	4000840	26,4	93,00	HF+s2-T-1,2m-25x042	4000851	19,2	184,30
HF+s2-T-1,2m-19x048	4000841	22,8	113,48	HF+s2-T-1,2m-25x048	4000852	16,8	213,57
HF+s2-T-1,2m-19x054	4000842	21,6	128,19	HF+s2-T-1,2m-25x054	4000853	14,4	241,70
HF+s2-T-1,2m-19x060	4000843	19,2	143,50	HF+s2-T-1,2m-25x060	4000854	14,4	250,09
HF+s2-T-1,2m-19x076	4000844	14,4	179,00	HF+s2-T-1,2m-25x076	4000855	10,0	304,73
HF+s2-T-1,2m-19x089	4000845	12,0	195,88	HF+s2-T-1,2m-25x089	4000856	9,6	320,40

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
HF+s2-T-1,2m-32x015	4000857	21,6	144,51				
HF+s2-T-1,2m-32x018	4000858	21,6	147,54				
HF+s2-T-1,2m-32x022	4000859	19,2	160,26				
HF+s2-T-1,2m-32x028	4000860	19,2	186,46				
HF+s2-T-1,2m-32x035	4000861	18,0	214,50				
HF+s2-T-1,2m-32x042	4000862	14,4	243,99				
HF+s2-T-1,2m-32x048	4000863	13,2	291,70				
HF+s2-T-1,2m-32x054	4000864	10,8	296,32				
HF+s2-T-1,2m-32x060	4000865	10,8	344,02				
HF+s2-T-1,2m-32x076	4000866	8,4	416,25				
HF+s2-T-1,2m-32x089	4000867	7,2	437,65				

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.



Kaiflex HFplus s2

Mata · w rolce

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06	4013734	18	18	204,74
10	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10	4013736	10	10	254,01
13	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13	4008750	8	8	301,11
19	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19	4008751	6	6	465,40
25	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25	4008752	4	4	573,60
32	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32	4013739	3	3	633,01

Kaiflex HFplus s2

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4013735	18	18	257,70
10	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4013737	10	10	307,30
13	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4013738	8	8	369,12
19	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4008753	6	6	515,18
25	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4008754	4	4	621,81
32	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4013740	3	3	681,40

Kaiflex SL

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma)

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m · Szerokość: 1 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
10	SL-Sh-c-2x1m-BX-10	4013948	1	2	171,33

Kaiflex SL

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m · Szerokość: 1 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
10	SL-Sh-c-2x1m-BX-10-SA	4014241	1	2	190,07

Kaivenience AB

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,18 m · Szerokość: 0,83 m · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
5	KV-AB-Sh-c-BX-05	4013002	3	3	241,49
10	KV-AB-Sh-c-BX-10	4013000	2	2	229,42

Kaivenience AB-ALU

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma oraz warstwa aluminium)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1,18 m · Szerokość: 0,83 m · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
5	KV-AB-A-Sh-c-BX-05	4013012	3	3	254,28
10	KV-AB-A-Sh-c-BX-10	4013010	2	2	267,67

Kaisound 240

Mata · Płyta

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS240-Sh-c-BX-06	4010596	16	16	256,66
10	KS240-Sh-c-BX-10	4010597	10	10	423,18
15	KS240-Sh-c-BX-15	4010598	6	6	641,33
20	KS240-Sh-c-BX-20	4010599	5	5	833,65
25	KS240-Sh-c-BX-25	4010600	4	4	1.025,98
50	KS240-Sh-c-BX-50	4010601	2	2	2.051,98

Kaisound 240

Mata · Płyta · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS240-Sh-c-BX-06-SA	4010608	16	16	346,52
10	KS240-Sh-c-BX-10-SA	4010609	10	10	513,05
15	KS240-Sh-c-BX-15-SA	4010610	6	6	731,18
20	KS240-Sh-c-BX-20-SA	4010611	5	5	923,52
25	KS240-Sh-c-BX-25-SA	4010612	4	4	1.115,85
50	KS240-Sh-c-BX-50-SA	4010613	2	2	2.141,82

Kaisound 140

Mata · Płyta

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS140-Sh-c-BX-06	4010584	16	16	192,33
10	KS140-Sh-c-BX-10	4010585	10	10	317,36
15	KS140-Sh-c-BX-15	4010586	6	6	480,83
20	KS140-Sh-c-BX-20	4010587	5	5	625,37
25	KS140-Sh-c-BX-25	4010588	4	4	769,52
50	KS140-Sh-c-BX-50	4010589	2	2	1.539,04

Kaisound 140

Mata · Płyta · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS140-Sh-c-BX-06-SA	4010620	16	16	282,28
10	KS140-Sh-c-BX-10-SA	4010375	10	10	407,22
15	KS140-Sh-c-BX-15-SA	4010621	6	6	570,68
20	KS140-Sh-c-BX-20-SA	4010376	5	5	715,21
25	KS140-Sh-c-BX-25-SA	4010622	4	4	859,37
50	KS140-Sh-c-BX-50-SA	4010623	2	2	1.628,87


Kaiflex Protect Alu-TEC

Otulina · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-AT-T-1m-13x015-SA-O	4000739	72	93,68		PR-AT-T-1m-19x015-SA-O	4000754	40	107,11	
PR-AT-T-1m-13x018-SA-O	4000740	64	95,68		PR-AT-T-1m-19x018-SA-O	4007389	40	109,71	
PR-AT-T-1m-13x022-SA-O	4000741	54	98,89		PR-AT-T-1m-19x022-SA-O	4000755	36	112,99	
PR-AT-T-1m-13x028-SA-O	4000742	42	103,28		PR-AT-T-1m-19x028-SA-O	4000757	28	124,61	
PR-AT-T-1m-13x035-SA-O	4000743	38	113,44		PR-AT-T-1m-19x035-SA-O	4000758	24	131,94	
PR-AT-T-1m-13x042-SA-O	4000744	28	119,89		PR-AT-T-1m-19x042-SA-O	4000759	20	138,39	
PR-AT-T-1m-13x048-SA-O	4000745	24	129,21		PR-AT-T-1m-19x048-SA-O	4000760	18	149,23	
PR-AT-T-1m-13x054-SA-O	4000746	23	134,60		PR-AT-T-1m-19x054-SA-O	4000761	15	154,85	
PR-AT-T-1m-13x060-SA-O	4000748	20	138,39		PR-AT-T-1m-19x060-SA-O	4000762	14	160,38	
PR-AT-T-1m-13x064-SA-O	4000749	20	150,75		PR-AT-T-1m-19x064-SA-O	4000763	14	175,12	
PR-AT-T-1m-13x070-SA-O	4005601	20	160,30		PR-AT-T-1m-19x070-SA-O	4000764	14	175,56	
PR-AT-T-1m-13x076-SA-O	4000750	17	167,12		PR-AT-T-1m-19x076-SA-O	4000765	14	186,16	
PR-AT-T-1m-13x080-SA-O	4005602	15	171,23		PR-AT-T-1m-19x080-SA-O	4000766	13	190,89	
PR-AT-T-1m-13x089-SA-O	4000751	15	177,07		PR-AT-T-1m-19x089-SA-O	4000767	11	200,38	
• PR-AT-T-1m-13x108-SL	4006531	14	225,49		• PR-AT-T-1m-19x108-SL	4005605	10	229,07	
• PR-AT-T-1m-13x114-SL	4000752	14	229,29		• PR-AT-T-1m-19x114-SL	4000768	9	253,70	
• PR-AT-T-1m-13x125-SL	4000753	10	202,10		• PR-AT-T-1m-19x125-SL	4005606	9	380,87	
• PR-AT-T-1m-13x140-SL	4006532	9	350,46		• PR-AT-T-1m-19x140-SL	4007391	5	398,91	
• PR-AT-T-1m-13x160-SL	4007388	10	435,06		• PR-AT-T-1m-19x160-SL	4005607	4	486,36	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-AT-T-1m-25x015-SA-O	4000769	28	116,26						
PR-AT-T-1m-25x018-SA-O	4007392	24	134,75						
PR-AT-T-1m-25x022-SA-O	4000770	21	138,23						
PR-AT-T-1m-25x028-SA-O	4000771	20	145,07						
PR-AT-T-1m-25x035-SA-O	4000772	16	153,42						
PR-AT-T-1m-25x042-SA-O	4000773	12	158,72						
PR-AT-T-1m-25x048-SA-O	4000774	12	178,87						
PR-AT-T-1m-25x054-SA-O	4000775	11	204,63						
PR-AT-T-1m-25x060-SA-O	4000776	11	217,01						
PR-AT-T-1m-25x064-SA-O	4007393	9	237,18						
PR-AT-T-1m-25x070-SA-O	4000777	9	241,52						
PR-AT-T-1m-25x076-SA-O	4000778	9	245,76						
PR-AT-T-1m-25x089-SA-O	4000779	7	266,67						
• PR-AT-T-1m-25x108-SL	4005608	5	304,53						
• PR-AT-T-1m-25x114-SL	4007394	5	316,27						
• PR-AT-T-1m-25x140-SL	4007395	3	497,87						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · w rolce · powlekana (Alu-TEC)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-10	4000794	20	20	209,69
13	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-13	4000795	14	14	223,85
19	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-19	4000796	10	10	262,45
25	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-25	4000797	8	8	299,78
32	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-32	4000798	6	6	365,34

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · w rolce · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4002761	20	20	251,42
13	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002762	14	14	265,68
19	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002763	10	10	304,68
25	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002764	8	8	342,40
32	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002765	6	6	408,65

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · Płyta · powlekana (Alu-TEC)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 2,0 m · Szerokość: 1,0 m · w kartonie				
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m²/ karton	zł/ m²
40	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-40	4014430	8	547,18
50	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-50	4014432	6	637,80

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · Płyta · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 2,0 m · Szerokość: 1,0 m · w kartonie				
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m²/ karton	zł/ m²
40	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-40-SA	4014431	8	663,56
50	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-50-SA	4009174	6	744,81


Kaiflex Protect F-BLACK

Otulina · powlekana (F-BLACK) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Czarny · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-FB-T-1m-13x015-SA-O	4007513	72	89,99		PR-FB-T-1m-19x015-SA-O	4006671	40	102,90	
PR-FB-T-1m-13x018-SA-O	4007514	64	91,90		PR-FB-T-1m-19x018-SA-O	4007529	40	105,36	
PR-FB-T-1m-13x022-SA-O	4006669	54	94,99		PR-FB-T-1m-19x022-SA-O	4001834	36	108,51	
PR-FB-T-1m-13x028-SA-O	4001828	42	99,20		PR-FB-T-1m-19x028-SA-O	4001835	28	119,68	
PR-FB-T-1m-13x035-SA-O	4001829	38	108,94		PR-FB-T-1m-19x035-SA-O	4001836	24	126,73	
PR-FB-T-1m-13x042-SA-O	4007517	28	115,18		PR-FB-T-1m-19x042-SA-O	4001837	20	132,96	
PR-FB-T-1m-13x048-SA-O	4001830	24	124,10		PR-FB-T-1m-19x048-SA-O	4005767	18	143,35	
PR-FB-T-1m-13x054-SA-O	4006670	23	129,28		PR-FB-T-1m-19x054-SA-O	4001838	15	148,72	
PR-FB-T-1m-13x060-SA-O	4001831	20	132,96		PR-FB-T-1m-19x060-SA-O	4006672	14	154,04	
PR-FB-T-1m-13x064-SA-O	4007520	20	144,79		PR-FB-T-1m-19x064-SA-O	4007532	14	168,23	
PR-FB-T-1m-13x070-SA-O	4005766	20	153,97		PR-FB-T-1m-19x070-SA-O	4007533	14	174,09	
PR-FB-T-1m-13x076-SA-O	4007521	17	160,53		PR-FB-T-1m-19x076-SA-O	4007534	14	178,78	
PR-FB-T-1m-13x080-SA-O	4007522	15	164,46		PR-FB-T-1m-19x080-SA-O	4007535	13	184,36	
PR-FB-T-1m-13x089-SA-O	4001832	15	170,08		PR-FB-T-1m-19x089-SA-O	4007536	11	192,45	
• PR-FB-T-1m-13x108-SL	4007524	14	216,58		• PR-FB-T-1m-19x108-SL	4007537	10	230,61	
• PR-FB-T-1m-13x114-SL	4007525	14	269,71		• PR-FB-T-1m-19x114-SL	4007538	9	243,68	
• PR-FB-T-1m-13x125-SL	4007526	10	322,71		• PR-FB-T-1m-19x125-SL	4007539	9	365,82	
• PR-FB-T-1m-13x140-SL	4001833	9	336,63		• PR-FB-T-1m-19x140-SL	4007541	5	428,16	
• PR-FB-T-1m-13x160-SL	4007528	10	414,68		• PR-FB-T-1m-19x160-SL	4007542	4	500,15	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-FB-T-1m-25x018-SA-O	4007543	24	129,41						
PR-FB-T-1m-25x022-SA-O	4007544	21	132,75						
PR-FB-T-1m-25x028-SA-O	4001839	20	139,35						
PR-FB-T-1m-25x035-SA-O	4007545	16	147,37						
PR-FB-T-1m-25x042-SA-O	4005768	12	152,43						
PR-FB-T-1m-25x048-SA-O	4006674	12	171,81						
PR-FB-T-1m-25x054-SA-O	4001840	11	196,57						
PR-FB-T-1m-25x060-SA-O	4001841	11	208,43						
PR-FB-T-1m-25x064-SA-O	4007546	9	227,79						
PR-FB-T-1m-25x070-SA-O	4007547	9	231,98						
PR-FB-T-1m-25x076-SA-O	4001842	9	236,05						
PR-FB-T-1m-25x089-SA-O	4001843	7	256,12						
• PR-FB-T-1m-25x108-SL	4007548	5	292,51						
• PR-FB-T-1m-25x114-SL	4007549	5	303,79						
• PR-FB-T-1m-25x140-SL	4007550	3	478,20						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect F-BLACK

Mata · w rolce · powlekana (F-BLACK)

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-10	4001844	20	20	201,42
13	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-13	4001846	14	14	215,01
19	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-19	4001848	10	10	252,07
25	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-25	4001850	8	8	287,93
32	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-32	4001852	6	6	350,89

Kaiflex Protect F-BLACK

Mata · w rolce · powlekana (F-BLACK) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4014149	20	20	248,06
13	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4014150	14	14	262,35
19	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4014151	10	10	277,71
25	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4014152	8	8	340,97
32	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4014153	6	6	357,85


Kaiflex Protect Alu-NET

Otulina · powlekana (Alu-NET) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-AN-T-1m-13x015-SA-O	4006730	72	79,64		PR-AN-T-1m-19x015-SA-O	4007687	40	91,05	
PR-AN-T-1m-13x018-SA-O	4006731	64	81,34		PR-AN-T-1m-19x018-SA-O	4002719	40	93,23	
PR-AN-T-1m-13x022-SA-O	4002709	54	84,05		PR-AN-T-1m-19x022-SA-O	4002720	36	96,03	
PR-AN-T-1m-13x028-SA-O	4002710	42	87,80		PR-AN-T-1m-19x028-SA-O	4002722	28	105,90	
PR-AN-T-1m-13x035-SA-O	4002711	38	96,43		PR-AN-T-1m-19x035-SA-O	4002723	24	112,14	
PR-AN-T-1m-13x042-SA-O	4002712	28	101,93		PR-AN-T-1m-19x042-SA-O	4002724	20	117,66	
PR-AN-T-1m-13x048-SA-O	4002713	24	109,83		PR-AN-T-1m-19x048-SA-O	4002725	18	126,84	
PR-AN-T-1m-13x054-SA-O	4005842	23	114,42		PR-AN-T-1m-19x054-SA-O	4002726	15	131,60	
PR-AN-T-1m-13x060-SA-O	4002715	20	117,66		PR-AN-T-1m-19x060-SA-O	4002727	14	136,33	
PR-AN-T-1m-13x064-SA-O	4006733	20	128,14		PR-AN-T-1m-19x064-SA-O	4002728	14	148,87	
PR-AN-T-1m-13x070-SA-O	4007679	20	136,27		PR-AN-T-1m-19x070-SA-O	4005843	14	154,96	
PR-AN-T-1m-13x076-SA-O	4002716	17	142,07		PR-AN-T-1m-19x076-SA-O	4002729	14	158,21	
PR-AN-T-1m-13x080-SA-O	4007680	15	157,26		PR-AN-T-1m-19x080-SA-O	4007689	13	164,46	
PR-AN-T-1m-13x089-SA-O	4002717	15	150,50		PR-AN-T-1m-19x089-SA-O	4002730	11	170,33	
• PR-AN-T-1m-13x108-SL	4007682	14	191,66		• PR-AN-T-1m-19x108-SL	4002731	10	204,07	
• PR-AN-T-1m-13x114-SL	4002718	14	194,90		• PR-AN-T-1m-19x114-SL	4007691	9	215,64	
• PR-AN-T-1m-13x125-SL	4007683	10	285,60		• PR-AN-T-1m-19x125-SL	4007692	9	242,10	
• PR-AN-T-1m-13x140-SL	4007685	9	297,90		• PR-AN-T-1m-19x140-SL	4007693	5	271,16	
• PR-AN-T-1m-13x160-SL	4007686	10	369,81		• PR-AN-T-1m-19x160-SL	4002733	4	413,39	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-AN-T-1m-25x018-SA-O	4002734	24	114,54						
PR-AN-T-1m-25x022-SA-O	4002735	21	117,47						
PR-AN-T-1m-25x028-SA-O	4002736	20	123,32						
PR-AN-T-1m-25x035-SA-O	4002737	16	130,42						
PR-AN-T-1m-25x042-SA-O	4002738	12	134,90						
PR-AN-T-1m-25x048-SA-O	4002739	12	152,04						
PR-AN-T-1m-25x054-SA-O	4002740	11	173,94						
PR-AN-T-1m-25x060-SA-O	4002741	11	184,46						
PR-AN-T-1m-25x064-SA-O	4007694	9	193,62						
PR-AN-T-1m-25x070-SA-O	4007695	9	202,14						
PR-AN-T-1m-25x076-SA-O	4002742	9	208,89						
PR-AN-T-1m-25x089-SA-O	4002743	7	226,64						
• PR-AN-T-1m-25x108-SL	4005844	5	258,87						
• PR-AN-T-1m-25x114-SL	4007696	5	274,31						
• PR-AN-T-1m-25x140-SL	4007697	3	336,80						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect Alu-NET

Mata · w rolce · powlekana (Alu-NET)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-10	4002744	20	20	142,44
13	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-13	4002745	14	14	161,79
19	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-19	4002746	10	10	212,72
25	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-25	4002747	8	8	241,11
32	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-32	4002748	6	6	304,70

Kaiflex Protect Alu-NET

Mata · w rolce · powlekana (Alu-NET) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4002750	20	20	195,76
13	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002752	14	14	215,09
19	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002754	10	10	261,44
25	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002756	8	8	286,38
32	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002757	6	6	329,88



Kaiflex Protect TS

Mata · w rolce · powlekana (TS)

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-06	4007639	30	30	125,67
10	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-10	4007640	20	20	165,87
13	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-13	4007641	14	14	177,05
19	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-19	4002451	10	10	207,60
25	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-25	4002452	8	8	237,13
32	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-32	4007642	6	6	288,97

Kaiflex Protect TS

Mata · w rolce · powlekana (TS) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-06-SA	4007643	30	30	167,20
10	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4007644	20	20	198,88
13	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002453	14	14	210,16
19	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002454	10	10	241,01
25	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002455	8	8	270,84
32	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002456	6	6	323,26

Protect (R) HD

Materiał powłokowy

Kolor: Szary

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Długość m	Szeroki mm	zł/ m²
1,4	PR-R-HD-Ct-1025/20	4012911	20	1,025	686,53

**Kaiflex RT-ST**

Wkładka do obejmy chłodniczej · powlekana (PVC) · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Czarny									
13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Ø zew. mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Ø zew. mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
37,2	RT-ST-13x010-SA-O	4002234	52	21,56	49,2	RT-ST-19x010-SA-O	4002266	32	24,42
39,2	RT-ST-13x012-SA-O	4002235	48	21,65	51,2	RT-ST-19x012-SA-O	4002267	28	25,00
42,2	RT-ST-13x015-SA-O	4002236	40	21,99	54,2	RT-ST-19x015-SA-O	4002268	22	26,58
45,2	RT-ST-13x018-SA-O	4002237	32	22,71	57,2	RT-ST-19x018-SA-O	4002269	20	29,28
49,2	RT-ST-13x022-SA-O	4002238	32	24,56	61,2	RT-ST-19x022-SA-O	4002271	32	30,76
52,2	RT-ST-13x025-SA-O	4002239	46	26,70	64,2	RT-ST-19x025-SA-O	4002272	30	32,85
55,2	RT-ST-13x028-SA-O	4002240	40	28,36	67,2	RT-ST-19x028-SA-O	4002273	24	34,53
62,2	RT-ST-13x035-SA-O	4002242	30	30,31	74,2	RT-ST-19x035-SA-O	4002276	38	39,12
69,8	RT-ST-13x042-SA-O	4002243	46	32,53	81,8	RT-ST-19x042-SA-O	4002278	32	39,96
76,2	RT-ST-13x048-SA-O	4002244	34	36,54	88,2	RT-ST-19x048-SA-O	4002279	28	44,13
81,4	RT-ST-13x054-SA-O	4002246	32	39,69	93,4	RT-ST-19x054-SA-O	4002280	48	47,87
84,4	RT-ST-13x057-SA-O	4002247	28	41,71	96,4	RT-ST-19x057-SA-O	4002281	48	50,04
88,0	RT-ST-13x060-SA-O	4002248	56	43,43	100,0	RT-ST-19x060-SA-O	4002282	44	51,82
92,0	RT-ST-13x064-SA-O	4002249	48	46,21	104,0	RT-ST-19x064-SA-O	4002283	40	53,80
97,4	RT-ST-13x070-SA-O	4002251	44	50,31	109,4	RT-ST-19x070-SA-O	4002284	32	61,47
103,8	RT-ST-13x076-SA-O	4002252	40	55,03	115,8	RT-ST-19x076-SA-O	4002285	30	65,47
107,4	RT-ST-13x080-SA-O	4002253	36	60,82	119,4	RT-ST-19x080-SA-O	4002286	28	71,83
117,0	RT-ST-13x089-SA-O	4002254	30	66,04	129,0	RT-ST-19x089-SA-O	4002287	26	77,25
135,8	RT-ST-13x108-SA-O	4002256	22	77,76	147,8	RT-ST-19x108-SA-O	4002288	18	89,74
142,4	RT-ST-13x114-SA-O	4002257	18	83,19	154,4	RT-ST-19x114-SA-O	4002289	16	96,07
152,8	RT-ST-13x125-SA-O	4002258	16	97,06	164,8	RT-ST-19x125-SA-O	4002290	12	115,59
161,2	RT-ST-13x133-SA-O	4002259	14	103,65	173,2	RT-ST-19x133-SA-O	4002291	12	126,42
168,0	RT-ST-13x140-SA-O	4002260	14	112,51	180,0	RT-ST-19x140-SA-O	4002292	12	130,20
187,2	RT-ST-13x160-SA-O	4002261	12	135,91	199,2	RT-ST-19x160-SA-O	4002293	8	151,69

25 mm Grubość					32 mm Grubość				
Ø zew. mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Ø zew. mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
69,2	RT-ST-25x018-SA-O	4002304	24	33,27	83,3	RT-ST-32x018-SA-O	4002329	28	45,40
73,2	RT-ST-25x022-SA-O	4002305	38	42,20	87,3	RT-ST-32x022-SA-O	4002330	24	46,86
79,2	RT-ST-25x028-SA-O	4002306	32	44,95	93,3	RT-ST-32x028-SA-O	4002331	24	49,81
86,2	RT-ST-25x035-SA-O	4002307	26	50,53	100,3	RT-ST-32x035-SA-O	4002332	18	58,28
93,8	RT-ST-25x042-SA-O	4002308	22	57,16	107,8	RT-ST-32x042-SA-O	4002333	40	62,25
100,2	RT-ST-25x048-SA-O	4002309	44	63,72	114,2	RT-ST-32x048-SA-O	4002334	30	68,82
105,4	RT-ST-25x054-SA-O	4002310	40	68,13	119,4	RT-ST-32x054-SA-O	4002335	30	74,73
112,0	RT-ST-25x060-SA-O	4002311	36	68,96	126,0	RT-ST-32x060-SA-O	4002336	26	79,12
116,0	RT-ST-25x064-SA-O	4002312	30	73,07	130,0	RT-ST-32x064-SA-O	4002337	24	85,68
					135,4	RT-ST-32x070-SA-O	4002338	22	90,11
127,8	RT-ST-25x076-SA-O	4002313	24	84,82	141,8	RT-ST-32x076-SA-O	4002339	22	103,28
					145,4	RT-ST-32x080-SA-O	4002340	16	110,16
141,0	RT-ST-25x089-SA-O	4002314	22	99,99	155,0	RT-ST-32x089-SA-O	4002341	16	118,15
159,8	RT-ST-25x108-SA-O	4002315	16	115,02	173,8	RT-ST-32x108-SA-O	4002343	12	133,44
166,4	RT-ST-25x114-SA-O	4002316	12	120,13	180,4	RT-ST-32x114-SA-O	4002344	12	142,07
					199,2	RT-ST-32x133-SA-O	4002345	8	161,17
192,0	RT-ST-25x140-SA-O	4002318	12	145,39	206,0	RT-ST-32x140-SA-O	4002346	8	172,63
					225,2	RT-ST-32x160-SA-O	4002347	6	202,84

Szerokość obejmy chłodniczej: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nośność jest wystarczająca, o ile odległości montażowe są zgodne z normą DIN 1988 lub krótsze.

Kaiflex FT

Wspornik kanału wentylacyjnego

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m						
Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szerokość mm	Szt./ karton	m/ karton	zł/ Szt.
13	FT-13	4004055	75	12	24	365,43
19	FT-19	4004056	100	10	20	449,40
25	FT-25	4014505	100	8	16	507,89
32	FT-32	4004057	100	6	12	552,64


Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepne

Kolor: Czarny									
KKplus 2 Grubość 11,5 - 14,5 mm					KKplus 4 Grubość 17,5 - 22,5 mm				
gr. izolacji mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	gr. izolacji mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
11,5	EC+-Jo-2/018-SA	4004995	300	4,62	17,5	EC+-Jo-4/018-SA	4005005	180	6,58
12,0	EC+-Jo-2/022-SA	4004996	240	5,11	18,0	EC+-Jo-4/022-SA	4005006	160	7,08
12,5	EC+-Jo-2/028-SA	4004997	200	6,58	19,0	EC+-Jo-4/028-SA	4005007	125	8,46
13,0	EC+-Jo-2/035-SA	4004998	150	7,76	19,5	EC+-Jo-4/035-SA	4005008	100	10,11
13,5	EC+-Jo-2/042-SA	4004999	100	9,24	20,0	EC+-Jo-4/042-SA	4005009	80	11,59
13,5	EC+-Jo-2/048-SA	4005000	100	11,20	20,5	EC+-Jo-4/048-SA	4005010	60	13,75
13,5	EC+-Jo-2/054-SA	4005001	80	11,39	21,0	EC+-Jo-4/054-SA	4005011	60	15,62
14,0	EC+-Jo-2/060-SA	4005002	80	12,87	21,5	EC+-Jo-4/060-SA	4005012	50	17,19
14,0	EC+-Jo-2/076-SA	4005003	70	15,82	22,0	EC+-Jo-4/076-SA	4005013	40	21,02
14,5	EC+-Jo-2/089-SA	4005004	50	19,15	22,5	EC+-Jo-4/089-SA	4005014	30	25,73

Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepne

Kolor: Czarny							
9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
EC+-Jo-09x006-SA	4005015	1.125	3,05				
EC+-Jo-09x010-SA	4005016	950	3,35	EC+-Jo-13x010-SA	4005037	560	4,15
EC+-Jo-09x012-SA	4005017	800	3,56	EC+-Jo-13x012-SA	4005038	500	4,42
EC+-Jo-09x015-SA	4005018	660	3,96	EC+-Jo-13x015-SA	4005039	450	4,75
EC+-Jo-09x018-SA	4005019	600	4,21	EC+-Jo-13x018-SA	4005040	370	5,12
EC+-Jo-09x022-SA	4005020	470	4,69	EC+-Jo-13x022-SA	4005041	335	5,58
EC+-Jo-09x028-SA	4005021	375	5,43	EC+-Jo-13x028-SA	4005042	260	6,53
EC+-Jo-09x035-SA	4005022	290	6,43	EC+-Jo-13x035-SA	4005043	210	7,65
				EC+-Jo-13x042-SA	4005044	175	9,00
				EC+-Jo-13x048-SA	4005045	160	9,93
				EC+-Jo-13x054-SA	4005046	150	11,08
				EC+-Jo-13x060-SA	4005047	120	12,48
				EC+-Jo-13x064-SA	4005048	120	13,43
				EC+-Jo-13x076-SA	4005049	115	15,36
				EC+-Jo-13x089-SA	4005050	100	18,41
				EC+-Jo-13x108-SA	4005051	80	23,51
				EC+-Jo-13x114-SA	4005052	80	27,27
				EC+-Jo-13x140-SA	4005055	50	35,95

Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepna

Kolor: Czarny

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
EC+-Jo-19x010 -SA	4005057	360	5,43				
EC+-Jo-19x012 -SA	4005058	300	5,81				
EC+-Jo-19x015 -SA	4005059	280	6,30				
EC+-Jo-19x018 -SA	4005060	215	6,89	EC+-Jo-25x018 -SA	4005078	155	9,11
EC+-Jo-19x022 -SA	4005061	215	7,43	EC+-Jo-25x022 -SA	4005079	125	10,16
EC+-Jo-19x028 -SA	4005062	165	8,59	EC+-Jo-25x028 -SA	4005080	115	11,77
EC+-Jo-19x035 -SA	4005063	145	10,06	EC+-Jo-25x035 -SA	4005081	100	13,24
EC+-Jo-19x042 -SA	4005064	120	11,59	EC+-Jo-25x042 -SA	4005082	80	14,77
EC+-Jo-19x048 -SA	4005065	115	12,83	EC+-Jo-25x048 -SA	4005083	70	17,00
EC+-Jo-19x054 -SA	4005066	90	14,42	EC+-Jo-25x054 -SA	4005084	70	17,69
EC+-Jo-19x060 -SA	4005067	90	15,43	EC+-Jo-25x060 -SA	4005085	65	19,90
EC+-Jo-19x064 -SA	4005068	90	16,04	EC+-Jo-25x064 -SA	4005086	60	20,38
EC+-Jo-19x076 -SA	4005069	70	20,83	EC+-Jo-25x076 -SA	4005087	50	24,83
EC+-Jo-19x089 -SA	4005070	70	22,79	EC+-Jo-25x089 -SA	4005088	40	31,38
EC+-Jo-19x114 -SA	4005072	55	30,67	EC+-Jo-25x114 -SA	4005090	30	37,70
EC+-Jo-19x140 -SA	4005075	40	36,29	EC+-Jo-25x140 -SA	4005091	25	39,85

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.				
EC+-Jo-32x018 -SA	4005095	90	12,24				
EC+-Jo-32x022 -SA	4005096	90	13,09				
EC+-Jo-32x028 -SA	4005097	80	14,47				
EC+-Jo-32x035 -SA	4005098	75	16,83				
EC+-Jo-32x042 -SA	4005099	60	18,55				
EC+-Jo-32x048 -SA	4005100	55	20,49				
EC+-Jo-32x054 -SA	4005101	50	23,38				
EC+-Jo-32x060 -SA	4005102	45	25,34				
EC+-Jo-32x070 -SA	4005104	40	27,66				
EC+-Jo-32x076 -SA	4005105	40	31,38				
EC+-Jo-32x089 -SA	4005106	30	36,57				
EC+-Jo-32x114 -SA	4005108	25	41,46				

**Kaiflex Pyrostar XTRA**

Taśma ogniochronna

Kolor: Antracyt · w tym drut nawojowy/wiązałkowy

Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Długość m	Szeroki mm	Szt./ karton	zł/ m²
PY-X-Fw-125/10	4014343	10	125	1	1.338,69

Kleje i inne

	Szczegóły	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Typ pojemnika	Zawartość	Szt./karton	zł/Szt.
Klej							
Kaiflex Klej Specjalny 415		Ad-415-CA660	4007232	Puszka	660 g	20	256,44
Kaiflex Klej Specjalny 414	z pędzlem · nie zawierający toluenu	Ad-414-CA220	4004706	Puszka	220 g	24	47,48
Kaiflex Klej Specjalny 414	nie zawierający toluenu	Ad-414-CA660	4004708	Puszka	660 g	20	84,93
Kaiflex Klej Specjalny 414	nie zawierający toluenu	Ad-414-CN2200	4004710	Kanister	2.200 g	6	220,53
Kaiflex Spezialkleber EPDM	nie zawierający toluenu	Ad-EPDM-CA660	4004699	Puszka	660 g	20	149,49
Kaiflex Klej Specjalny 515 ECO	bez rozpuszczalników	Ad-515-CA1000	4013475	Puszka	1.000 g	12	537,85
Środek Czyszczący							
Środek Czyszczący		Clean-CA1000	4004732	Puszka	1,0 l	12	80,15
Powłoka ochronna							
Kaifinish Color	Kolor: Biały (ok. RAL 9010)	KF-Co-wh-CA750	4004719	Puszka	0,75 l	4	163,48
Kaifinish Color	Kolor: Szary (ok. RAL 7035)	KF-Co-gr-CA750	4004720	Puszka	0,75 l	4	163,48
Kaifinish Color	Kolor: Czarny (ok. RAL 9005)	KF-Co-bl-CA750	4004721	Puszka	0,75 l	4	163,48
Ochrona przeciw korozji							
Kaifinish Primer	Spoivo	KF-Pr-CA2,5	4004474	Puszka	2,5 kg	4	373,35
Kaifinish Base	Powłoka bazowa	KF-Bs-CA3,5	4004475	Puszka	3,5 kg	4	537,24
Kaifinish Cover	Powłoka zewnętrzna	KF-Cv-CA3,5	4004476	Puszka	3,5 kg	4	623,67
Masa uszczelniająca							
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Szary	PR-Sc-gr-CR290	4004678	Tuba	290 g	12	136,46
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Czarny	PR-Sc-bl-CR290	4004679	Tuba	290 g	12	136,46
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Przezroczysty	PR-Sc-tr-CR290	4004680	Tuba	290 g	12	136,46
Mieszanka ognioodporna							
BMK Mieszanka ognioodporna	Kolor: Antracyt	BMK-Fpc-CR0,4	4004406	Tuba	400 g	12	198,30

Narzędzia

	Szczegóły	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./karton	zł/Szt.
Pompka do kleju					
Pompka do kleju	długa szyjka · Pędzel 17 mm	GI-Pmp-long	4004718	1	328,61
Pompka do kleju	krótka szyjka · Pędzel 17 mm	GI-Pmp-short	4004715	1	307,13
Pędzel 11 mm	do pompki do kleju	GI-Pmp-Brush-11	4004716	1	104,63
Pędzel 17 mm	do pompki do kleju	GI-Pmp-Brush-17	4004717	1	112,38
Nóż					
Nóż ceramiczny	Nóż z ostrzem ceramicznym (15 cm) i rękojeścią z tworzywa sztucznego (14 cm)	Knf-Ceramic	138,33	1	149,95
Nóż do cięcia mat		Knf-Sheet	4004735	1	93,92
Zestaw noży	3 noże, 1 oselka	Knf-Set	4004736	1	291,64
Sztyfty żelowe					
Sztyfty żelowe	Kolor: Srebrnoszary · do oznaczania materiałów izolacyjnych	Gelpen	4004730	12	314,95



Produkty w rolkach

	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	samo- przylepna	Nr kat.	Szerokość mm	Długość m	Grubość mm	Szt./ karton	zł/ Szt.
Kaiflex Taśma									
Kaiflex KKplus s1 Taśma	powlekana (INCERAM-Cladding)	Tp-KK+s1-50/15/3-SA	•	4010454	50	15	4	12	336,27
Kaiflex ST Taśma		Tp-ST-50/15/3-SA	•	4004675	50	15	3	12	61,08
Kaiflex EPDMplus Taśma		Tp-EPDM+-50/15/3-SA	•	4004142	50	15	3	12	207,81
Kaiflex HFplus s2 Taśma		Tp-HF+s2-50/15/3-SA	•	4005135	50	15	3	12	96,56
Alu Taśma									
Alu Taśma		Tp-ALU-50/50/30-SA	•	4010312	50	50	0,03	24	212,74
Protect Alu Butyl Taśma									
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-20/25-SA	•	4004681	20	25	-	30	161,73
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-50/25-SA	•	4004682	50	25	-	12	403,88
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-100/25-SA	•	4004684	100	25	-	6	794,51
Protect Alu Taśma									
Protect Alu Taśma		Tp-PR-Alu-19/25-SA	•	4004401	19	25	-	36	104,36
Protect Alu Taśma		Tp-PR-Alu-50/50-SA	•	4004402	50	50	-	24	260,55
Protect AluTaśma		Tp-PR-Alu-100/50-SA	•	4004403	100	50	-	12	512,59
Protect BLACK Butyl Taśma									
Protect BLACK Butyl Taśma		Tp-PR-BBty-50/25-SA	•	4004685	50	25	-	2	343,29
Protect TS Taśma									
Protect TS Taśma		Tp-PR-TS-50/15/3-SA	•	4004074	50	15	3	12	173,58
		Wymiar / Odnośnik	samo- przylepna	Nr kat.	Szerokość mm	Długość m			zł/ m ²
Materiał powłokowy									
Protect Alu-TEC Materiał powłokowy		PR-AT-Ct-1060/25		4003844	1.060	25			110,34
Protect Alu-TEC Materiał powłokowy		PR-AT-Ct-1000/25-SA	•	4003845	1.050	25			132,39
Protect F-BLACK Materiał powłokowy		PR-FB-Ct-1060/25		4003843	1.060	25			105,97
Protect F-BLACK Materiał powłokowy		PR-FB-Ct-1000/25-SA	•	4003847	1.000	25			128,19

Inne

Drut nawojowy/wiązałkowy					
	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
Drut nawojowy/wiązałkowy	Średnica ok. 0,65 mm · ok. 100 g	Wwr-065/100	4004806	25	18,43

