

DARCO

Cennik produktów DARCO 2026

**NASADY KOMINOWE
SYSTEMY DGP
SYSTEMY KOMINOWE
WENTYLACJA**

Ceny detaliczne netto PLN z dnia: 01.06.2026

Informacje zawarte w niniejszym cenniku są aktualne w dniu wygenerowania, mogą być przedmiotem zmiany bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony Darco.
@ - wyroby wyceniane na indywidualne zamówienie / zapytanie Klienta.

Wyroby dostępne na stanie magazynowym DARCO oznaczone na czerwono.

Nasady hybrydowe TUS, TH

TURBOWENT HYBRYDOWY Z PANELEM FOTOWOLTAICZNYM PODSTAWA KWADRATOWA



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			Ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt nachylenia 0°-15°	TUS...CHAL-H-PK/0-15	1426.30
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt nachylenia 35°	TUS...CHAL-H-PK/35	1426.30

... - średnica dolotowa

Inne wersje podstaw - na zamówienie

Uwaga! Wersja 35° jest optymalnie dobrana do kąta padania promieni słonecznych w Polsce.

Nie wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TULIPAN HYBRYDOWY Z PANELEM FOTOWOLTAICZNYM PODSTAWA WCISKANA



PT

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			Ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt 0°-15°	TUS...CHAL-T-H-PT/0-15	1426.30
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt 35°	TUS...CHAL-T-H-PT/35	1426.30

... - średnica dolotowa

Inne wersje podstaw - na zamówienie

Uwaga! Wersja 35° jest optymalnie dobrana do kąta padania promieni słonecznych w Polsce.


Nie wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA NASAD Ø400 I Ø500 W WERSJI TH...

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Cena
1	Turbowent Hybrydowy	TH400... TH500...	wg wersji
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-B	234.30
		ERO-32MN-1-CZ	234.30
		ERO-32MN-2-B	234.30
		ERO-32MN-2-CZ	234.30
		ERO-32AP-0	399.30
		ERO-32WS-0 ¹	439.30
3	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO.BIAŁY	302.50
		PRO.CZARNY	302.50
4	Aplikacja sterująca	wBox	darmowa

¹ Sterowanie pilotem PRO lub darmową aplikacją wBOX

* ilość żył w przewodzie



TURBOWENT HYBRYDOWY
PODSTAWA KWADRATOWA



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHAL-PK	990.20	1070.00
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-PK	1071.90	1178.00
3	Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHCH-PK	1068.30	1188.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

Nasady hybrydowe TH

TURBOWENT HYBRYDOWY
PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHAL-B	990.20	1070.00
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-B	1071.90	1178.00
3	Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHCH-B	1068.30	1188.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TURBOWENT HYBRYDOWY
PODSTAWA Z KOŁNIERZEM PN-EN12220I



BIII

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHAL-BIII	990.20	1070.00
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-BIII	1071.90	1178.60
3	Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHCH-BIII	1068.30	1188.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY
PODSTAWA WCISKANA I RUROWA
(OTWIERANA)



PT



B


Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHAL-T-PT	990.20
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-T-PT	1069.70
3	Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHCH-T-PT	1068.30
4	Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TH...CHCH-T-B	1068.30

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
NASAD Ø150 I Ø200 W WERSJI TH-...

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Cena
1	Turbowent Hybrydowy	TH...	wg wersji
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-B	234.30
		ERO-32MN-1-CZ	234.30
		ERO-32MN-2-B	234.30
		ERO-32MN-2-CZ	234.30
		ERO-32AP-0	399.30
		ERO-32WS-0 ¹	439.30
3	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO.BIAŁY	302.50
		PRO.CZARNY	302.50
4	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego	EZN-010M-0	146.40
5	Aplikacja sterująca	wBox	darmowa

¹ Sterowanie pilotem PRO lub darmową aplikacją wBOX
* ilość żył w przewodzie



Nasady hybrydowe THP

TURBOWENT HYBRYDOWY PLUS
PODSTAWA KWADRATOWA



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-PK	1399.60	1771.60	2267.70	2533.30
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-PK	1539.30	1975.70	2476.70	2533.30
3	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-PK	1532.50	1860.20	2347.40	2616.70
			otwierana		stała	

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TURBOWENT HYBRYDOWY PLUS
PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			Ø200	Ø250	Ø300
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-B	1399.60	1771.60	2267.70
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-B	1538.30	1975.70	2466.70
3	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-B	1532.50	1860.20	2347.40

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą
Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

**TURBOWENT HYBRYDOWY
PLUS NA PODSTAWIE
Z KOŁNIERZEM
PN-EN12220**



BIII

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-BIII	1399.60	1771.60	2267.70	2533.30	3869.10	4087.20
2	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-BIII	1538.80	1976.10	2476.70	2789.00	-	-
3	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-BIII	1532.50	1860.20	2347.40	2616.70	4044.50	4352.70

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie za dopłatą


Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

**PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
NASAD OD Ø200 DO Ø500 W WERSJI THP-...**

Lp	Nazwa	Kod produktu	Cena
1	Turbowent Hybrydowy PLUS	THP...	wg wersji
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-B	234.30
		ERO-32MN-1-CZ	234.30
		ERO-32MN-2-B	234.30
		ERO-32MN-2-CZ	234.30
		ERO-32AP-0	399.30
		ERO-32WS-0 ¹	439.30
3	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO.BIAŁY	302.50
		PRO.CZARNY	302.50
4	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego	EZN-060M-0	248.90
5	Aplikacja sterująca	wBox	darmowa


¹ Sterowanie pilotem PRO lub darmową aplikacją wBOX

* ilość żył w przewodzie



Nasady hybrydowe. Regulatory i elementy zasilające

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA NASAD Ø150 DO Ø500 W WERSJI TH...-T, TH..., THP...
ZESTAWIENIE OSPRZĘTU DO ZASILANIA I STEROWANIA**



Lp	Nazwa	Kod produktu	Cena
1	Turbowent Hybrydowy 150-350 Tulipan Hybrydowy	TH... THP... TH...T	wg wersji

STEROWANIE

2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-B	234.30
		ERO-32MN-1-CZ	234.30
		ERO-32MN-2-B	234.30
		ERO-32MN-2-CZ	234.30
3	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej wersja na szynę TS-35	ERO-32MS-0	201.30
4	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej zamontowany w puszcze nasady	ERO-31MW-1,2,3	201.30 201.30 201.30
5	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej WiFi (wymaga pobrania darmowej aplikacji sterującej: wBox)	ERO-32WS-0	439.30
6	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32AP-0	399.30
7	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO.BIAŁY	302.50
		PRO.CZARNY	302.50
8	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 3	ESR-03W-0	346.10
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 4	ESR-04W-0	395.30
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 6	ESR-06W-0	468.50
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 8	ESR-08W-0	497.80
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów:12	ESR-12W-0	585.60
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów:24	ESR-24W-0	951.70
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 36	ESR-36W-0	1244.50
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 54	ESR-54W-0	1464.10
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 72	ESR-72W-0	1976.60

ZASILANIE

9	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 10 W*	EZN-010M-0	146.40
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 30 W*	EZN-030M-0	183.00
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 60 W*	EZN-060M-0	248.90
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 120 W*	EZN-120P-0	520.30
10	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 60 W	ESZ-060Z-0	2342.60
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 120 W	ESZ-120Z-0	2928.20
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 240 W	ESZ-240Z-0	3513.80
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 480 W	ESZ-480Z-0	4099.50
11	Elektroniczny rozdzielacz zasilania	ERZ-06D-0	190.30
12	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-B4/1N	150.00

* do zabudowy modułowej

TURBOWENT HYBRYDOWY
Z WBUDOWANYM
REGULATOREM OBROTÓW



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa z regulatorem	TH...CHAL-PK/ERO-31MW-1	1191.50	1271.30
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa z regulatorem	TH...CHAL-B/ERO-31MW-1	1191.50	1271.30

... - średnica dolotowa

TURBOWENT HYBRYDOWY
TULIPAN Z WBUDOWANYM
REGULATOREM OBROTÓW



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Tulipan Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa z regulatorem	TH...CHAL-T-PT/ERO-31MW-1	1191.50
2	Tulipan Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa z regulatorem	TH...CHCH-T-PT/ERO-31MW-1	1269.60
3	Tulipan Turbina bl. chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa z regulatorem	TH...CHCH-T-B/ERO-31MW-1	1269.60

... - średnica dolotowa

TURBOWENT HYBRYDOWY PLUS Z WBUDOWANYM REGULATOREM OBROTÓW



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø200	ø250	ø300	ø350
1	Turbowent PLUS Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa z regulatorem	THP...CHAL-PK/ ERO-31MW-2	1600.90	1973.00	2469.10	2734.60
2	Turbowent PLUS Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa z regulatorem	THP...CHAL-B/ ERO-31MW-2	1600.90	1973.00	2469.10	-
3	Turbowent PLUS Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa z regulatorem	THP...CHAL-BIII/ ERO-31MW-2	1600.90	1973.00	2469.10	2734.60

... - średnica dolotowa

Generator ciągu kominowego GCK

GENERATOR CIĄGU KOMINOWEGO



podstawa kwadratowa
(otwierana)
PK



z kołnierzem zamykającym
ocieplenie (otwierana)
B-K

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Całość - bl. chromoniklowa	GCK...CH-PK	1513.80	1674.90
2	Całość - bl. chromoniklowa	GCK...CH-B-K	1610.50	1771.60
3	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCK...CH-PK-ML	1689.80	1894.90
4	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCK...CH-B-K-ML	1786.50	1991.60

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

REGULATORY DO GENERATORA CIĄGU KOMINOWEGO



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Cena
1	Regulator P - podtynkowy	RO-P	275.60
	Regulator N - natynkowy	RO-N	275.60
2	Regulator wersja podtynkowa	RO-200	143.60
3	Regulator	RO-DSS2	719.40
4	Radiowy odbiornik na szynę TH35	ROM-01	257.40
5	Radiowy odbiornik dopuszkowy ø60mm	ROP-01	215.60
6	Pilot	P-257/2	132.00

GENERATOR CIĄGU KOMINOWEGO V

DARCO ventlab



podstawa kwadratowa (otwierana)
PK



z kołnierzem zamykającym ocieplenie
(otwierana)
B-K

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Całość - bl. chromoniklowa	GCKV...CH-PK	2108.30	2254.70
2	Całość - bl. chromoniklowa	GCKV...CH-B-K	2196.20	2342.60
3	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCKV...CH-PK-ML	2268.30	2454.40
4	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCKV...CH-B-K-ML	2356.20	2542.30

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

REGULATORY DO GENERATORA CIĄGU KOMINOWEGO V




Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Cena
1	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej *	ERO-32MN-1-B	234.30
		ERO-32MN-1-CZ	234.30
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej *	ERO-32MN-2-B	234.30
		ERO-32MN-2-CZ	234.30
3	Regulator	ERO-32MS-0	201.30
4	Regulator WiFi	ERO-32WS-0	439.30
5	Regulator **	ERO-32AP-0	399.30
6	Pilot do ERO-32WS-O	PRO.BIAŁY	302.50
		PRO.CZARNY	302.50
7	Aplikacja sterująca	wBox	darmowa

* Regulator umożliwia montaż zarówno pod jak i natynkowy.

** Możliwe wykonanie w innym kolorze - o szczegóły pytaj Opiekuna Handlowego.

Adaptory, redukcje do generatorów ciągu

DASZEK DO GENERATORÓW CIĄGU



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Całość - bl. chromoniklowa	DA-GCK...CH	549.20	768.80
2	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	DA-GCK...CH-ML	739.20	929.80

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

UWAGA!

Daszek montowany jest do odpowiedniego generatora za pomocą dołączonej w zestawie opaski

ADAPTOR REDUKCYJNY



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica / Średnica dolotowa					
			ø150/120	ø150/130	ø150/150	ø200/160	ø200/180	ø200/200
1	Całość - bl. chromoniklowa	ZTD.../...CH-GCK	290.00	290.00	290.00	366.10	366.10	366.10
							512.50	

... - średnica dolotowa

Materiał: gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

REDUKCJA DWUŚCIENNA




Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150/130	ø200/180
1	Całość - bl. chromoniklowa	RDD.../...CH-GCK	316.30	462.70

... - średnica dolotowa

Materiał: gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

ADAPTOR, PODSTAWA



1.
Adaptor „But” do kominów systemowych

2. 3.
Podstawa PKR-GCK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
1	Całość - bl. chromoniklowa	BUT...CH-GCK	na zamówienie Klienta *
2	Całość - bl. chromoniklowa	PKR140x270/200-CH-GCK	519.90
3	Całość - bl. chromoniklowa	PKR200x200/200-CH-GCK	465.60

... - średnica dolotowa

Materiał: gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

* Adaptor „But” stosowany jest przy zabudowie kominów systemowych
więcej informacji - katalog „Nasady kominowe”

ADAPTOR DO KOMINÓW



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150/130	ø150/150	ø150/160	ø200/180	ø200/200	ø200/250
1	Całość - bl. chromonikłowa	PRT.../...CH/0,35-ZTD-GCK	576.80	508.10	552.00	707.10	619.30	771.70

... - średnica dolotowa
Materiał: gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

ADAPTOR DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa	
			ø150	ø200
1	Całość - bl. chromonikłowa	PRTD.../...CH-GCK	768.70	845.60

... - średnica dolotowa
Materiał: 1.4301

Turbowent TU

TURBOWENT PODSTAWA KWADRATOWA - STANDARD



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-PK	321.30	350.50	468.90	536.50	642.60
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHAL-PK	425.00	488.00	637.80	731.10	882.30
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. mal. proszkowo	TU...ML-PK	388.40	442.90	584.80	676.40	796.40
4	Turbina chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHCH-PK	504.10	608.70	718.40	803.70	965.70
			otwierana			stała	

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie
UWAGA! Podstawy otwierane dostępne tylko dla średnic ø150 do ø250

TURBOWENT PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-B	321.30	350.50	468.90	536.50
2	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHAL-B	425.00	488.00	637.80	731.10
3	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-B	388.40	442.90	584.80	676.40
4	Turbina chromonikłowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHCH-B	504.10	608.70	718.40	803.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT PODSTAWA RUROWA (NIEOTWIERANA)



BS

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa						
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
1	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-S	301.30	325.90	430.40	499.60	600.30	1276.40	1352.50
2	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHAL-B-S	389.70	436.50	581.50	684.50	830.90	1526.10	1641.00
3	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-B-S	360.00	407.00	539.50	635.10	751.30	-	-
4	Turbina chromonikłowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHCH-B-S	468.60	557.40	661.90	757.00	914.20	1787.30	2006.00

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT PODSTAWA WCISKANA (OTWIERANA)



PTU

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-PTU	341.20	375.10	507.30	573.40
2	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHAL-PTU	460.70	539.60	694.20	777.80
3	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-PTU	416.80	444.40	630.30	717.40
4	Turbina chromonikłowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHCH-PTU	539.60	660.30	774.60	850.40

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT PODSTAWA WCISKANA (NIEOTWIERANA)



PT

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350
1	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-PT	321.30	350.50	468.90	536.50	642.60
2	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHAL-PT	425.00	488.00	637.80	731.10	882.30
3	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-PT	388.40	442.90	584.80	676.40	796.40
4	Turbina chromonikłowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHCH-PT	504.10	608.70	718.40	803.70	965.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT PODSTAWA NASTAWNA 0 - 45°



N

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa						
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
1	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-N	358.20	388.90	495.00	596.40	710.30	1432.10	1543.40
2	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHAL-N	470.30	525.10	682.80	806.90	956.70	2040.90	2250.40
3	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-N	439.30	491.00	618.10	748.70	871.00	-	-
4	Turbina chromonikłowa Dolot-bl. chromonikłowa	TU...CHCH-N	547.60	647.40	763.40	877.90	1039.80	2308.10	2614.00
		Wersja	podstawa kwadratowa			podstawa z kryzą			

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT Z KOŁNIERZEM PN-EN12220



BIII

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa						
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-BIII	333.60	362.90	476.60	542.70	652.60	1338.20	1409.10
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHAL-BIII	443.00	496.10	650.70	798.80	946.00	1666.90	1852.20
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. mal. proszkowo	TU...ML-BIII	396.50	454.90	591.20	681.00	806.40	-	-
4	Turbina chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHCH-BIII	504.10	615.10	731.10	845.60	1029.30	1934.40	2226.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

Turbowent Tulipan TU-T

TURBOWENT TULIPAN - WERSJA STANDARD (DO PUSTAKÓW TYPU P)



PT

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PT	305.90
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PT	370.40
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PT	342.30
4	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PT	415.50

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT TULIPAN PODSTAWA REDUKCYJNA 140X140



PKR

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PKR	405.80
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PKR	491.30
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PKR	436.50
4	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PKR	536.30

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT TULIPAN PODSTAWA KWADRATOWA



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PK	305.90
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PK	370.40
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PK	342.30
4	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PK	415.50

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT TULIPAN PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B	305.90
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B	370.40
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-B	342.30
4	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B	415.50

... - średnica dolotowa

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

TURBOWENT TULIPAN
PODSTAWA RUROWA (NIEOTWIERANA)



B-S

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-S	284.50
2	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-S	331.80
3	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-B-S	311.00
4	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-S	376.80

... - średnica dolotowa
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

REDUKCJA PODSTAWA
RUROWA



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140
1	Blacha ocynkowana 0,7 mm	WN-RD+150/-...-OC7-TU	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10
2	Blacha chromoniklowa 1.4301 0,6 mm	WN-RD+150/-...-X6-TU	75.80	75.80	75.80	75.80	75.80	75.80

... - średnica
+ kielich

Turbowent Tulipan TUV

TULIPAN PODSTAWA KWADRATOWA
PK



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromoniklowa Podstawa chromoniklowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PK	508.20	653.40	810.70	1016.40

... - średnica dolotowa

TULIPAN WERSJA STANDARD PT



PT

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromoniklowa Podstawa chromoniklowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PT	508.20	653.40	810.70	1016.40

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA WCISKANA OTWIERANA PTU



PTU

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PTU	544.50	701.80	871.20	1076.90

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA RUROWA OTWIERANA B



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B	508.20	653.40	810.70	1016.40

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA RUROWA NIEOTWIERANA B-S



B-S

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-S	471.90	605.00	750.20	968.00

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA Z KOŁNIERZEM BIII



BIII

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-BIII	508.20	653.40	810.70	1016.40

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA ROZBIERALNA R



R

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-R	471.90	605.00	762.30	968.00

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA Z KOŁNIERZEM
ZAMYKAJĄCA OCIEPLENIE B-K



B-K

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-K	532.40	677.60	847.00	1089.00

... - średnica dolotowa

TULIPAN PODSTAWA Z KOŁNIERZEM
ZAMYKAJĄCA OCIEPLENIE
OTWIERANA B-K-U



B-K-U

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-K-U	568.70	726.00	907.50	1137.40

... - średnica dolotowa

Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem TUZ

TURBOWENT Z ZEWNĘTRZNYM
ŁOŻYSKOWANIEM PODSTAWA
KWADRATOWA
- STANDARD (OTWIERANA)



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			ø150	ø200	ø250
1	Turbina chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TUZ...CHCH-PK	609.10	745.30	893.10
2	Turbina chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-PK-ML	711.00	812.00	1061.00

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

TURBOWENT Z ZEWNĘTRZNYM
ŁOŻYSKOWANIEM PODSTAWA RUROWA
(OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			ø150	ø200	ø250
1	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TUZ...CHCH-B	609.10	745.30	893.10
2	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-B-ML	711.00	879.80	1061.00

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

TURBOWENT Z ZEWNĘTRZNYM
ŁOŻYSKOWANIEM PODSTAWA WCISKANA
(OTWIERANA)



PTU

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			ø150	ø200	ø250
1	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TUZ...CHCH-PTU	647.10	799.50	950.20
2	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-PTU-ML	760.40	949.00	1041.30

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

Rotowent RO

ROTOWENT PODSTAWA
KWADRATOWA STANDARD



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400
1	Kolpak - bl. ocynkowana Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCOC-PK	218.10	237.20	271.00	317.70	412.90	510.30
2	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCCH-PK	322.30	362.90	-	-	-	-
3	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CHCH-PK	415.50	497.60	538.60	637.30	723.10	957.70
4	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-PK	437.90	529.20	577.60	682.10	775.20	1021.20

... - średnica dolotowa
UWAGA! Podstawy otwierane dostępne tylko dla średnic ø150 do ø250

ROTOWENT PODSTAWA RUROWA
(OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Kolpak - bl. ocynkowana Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCOC-B	218.10	237.20	271.00	338.80
2	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCCH-B	-	-	-	-
3	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CHCH-B	415.50	497.60	538.60	629.90
4	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-B	437.90	529.20	577.60	674.50

... - średnica dolotowa

Rotowent Dragon RO-DR

ROTOWENT DRAGON PODSTAWA KWADRATOWA (OTWIERANA)



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			ø150	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-PK	418.80	483.10	483.10	531.40	628.10
2	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromonikłowa malowana	RO...CH-DR-PK-ML	508.80	586.10	583.10	681.40	808.10

... - średnica dolotowa

ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

UWAGA! Podstawy otwierane dostępne tylko dla średnic ø150 do ø250.

ROTOWENT DRAGON PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø150/160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-B	418.80	515.40	483.10	483.10	531.40	628.10
2	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromonikłowa malowana	RO...CH-DR-B-ML	508.80	666.80	658.40	586.10	681.40	783.10

... - średnica dolotowa

ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

ROTOWENT DRAGON PODSTAWA WCISKANA



PT

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø150/160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-PT	418.80	515.40	483.10	483.10	531.40	628.10
2	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromonikłowa malowana	RO...CH-DR-PT-ML	508.80	617.40	586.10	583.10	681.40	808.10
3	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-PT/STAB*	-	-	579.80	579.80	-	-

... - średnica dolotowa

ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

* podstawa dedykowana do kominów STABIL firmy SCHIEDEL

ROTOWENT DRAGON PODSTAWA WCISKANA (OTWIERANA)



PTU

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø150/160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-PTU	454.10	550.60	534.70	534.70	588.00	698.90
2	Kołpak - bl. chromonikłowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromonikłowa malowana	RO...CH-DR-PTU-ML	559.10	672.60	657.70	657.70	778.00	918.90
3	Kołpak - bl. kominowa 1.4404 Podstawa - bl. chromonikłowa	RO...CH-DR-PTU/STAB*	-	-	631.30	631.30	-	-

... - średnica dolotowa

ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

* podstawa dedykowana do kominów STABIL firmy SCHIEDEL

Swing

ROTOWENT SWING PODSTAWA KWADRATOWA (OTWIERANA)



PK

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			ø150	ø180	ø200
1	Kołpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO... CHCH-SW-PK	350.70	409.20	467.60

... - średnica dolotowa

ROTOWENT SWING PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)



B

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa		
			ø150	ø180	ø200
1	Kołpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO... CHCH-SW-B	350.70	409.20	467.60

... - średnica dolotowa

Nasady

TURBOWENT BEZ PODSTAWY Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM OCIEPLENIE WERSJE: NIEOTWIERANA I OTWIERANA



B-K



B-K-U

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-K	330.40	358.20	475.10	551.90
2	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B-K	446.20	509.00	677.90	798.80
3	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B-K	526.70	629.60	758.60	912.60
4	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-K-U	350.50	382.80	513.50	588.80
5	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B-K-U	481.60	558.90	734.50	845.60
6	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B-K-U	562.10	679.70	815.00	961.40

... - średnica dolotowa

TURBOWENT TULIPAN BEZ PODSTAWY
Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM OCIEPLENIE
WERSJE: NIEOTWIERANA I OTWIERANA



B-K B-K-U

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-K	315.30
2	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-K	397.90
3	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-K	446.20
4	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-K-U	336.60
5	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-K-U	436.50
6	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-K-U	484.80

... - średnica dolotowa

ROTOWENT DRAGON BEZ PODSTAWY
Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM OCIEPLENIE
WERSJE: NIEOTWIERANA I OTWIERANA



B-K B-K-U

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			ø150	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K	447.70	505.20	505.70	575.00	666.70
2	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K-U	483.10	556.40	557.40	631.30	737.70

... - średnica dolotowa

ROTOWENT DRAGON
BEZ PODSTAWY -
ROZBIERALNY



R

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø150/160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-R	392.90	481.60	439.60	439.60	467.10	563.80
2	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-R-ML	482.90	576.60	542.60	544.60	617.10	723.80

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

TURBOWENT BEZ PODSTAWY
- ROZBIERALNY



R

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350
1	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-R	310.50	333.60	438.10	505.80	617.30
2	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-R	397.90	444.50	589.50	690.90	848.70
3	Turbina - aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-R	369.20	422.10	547.10	641.30	800.30
4	Turbina - chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-R	476.70	563.80	670.00	763.40	949.70

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

TURBOWENT TULIPAN BEZ
PODSTAWY
- ROZBIERALNY



R

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa
			ø150
1	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-R	293.70
2	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHAL-T-R	343.10
3	Turbina - aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-R	321.60
4	Turbina - chromonikłowa Podstawa - bl. chromonikłowa	TU...CHCH-T-R	388.20

... - średnica dolotowa
ML - malowana proszkowo RAL 9005 - czarny

Podstawy

PODSTAWA KOMINOWA
- ROZBIERALNA



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400
1	Blacha ocynkowana	PK...OC-R-...	66.20	78.40	80.00	87.60	127.70	135.30
2	Blacha chromonikłowa	PK...CH-R-...	101.40	119.20	133.50	165.90	251.40	280.30

... - średnica dolotowa i typ nasady RO; TU

PODSTAWA KOMINOWA
REDUKCYJNA
- ROZBIERALNA



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa				
			140x140 na ø150	140x270 na ø200	140x350 na ø250	200x200 na ø250	270x270 na ø300
1	Blacha ocynkowana	PKR...OC-R-...	174.40	192.80	204.60	196.10	209.70
2	Blacha chromonikłowa	PKR...CH-R-...	253.00	274.10	298.70	282.90	342.50
3	Blacha żaroodporna 0,8mm	PKR...Z8-R-...	295.20	325.10	361.90	339.10	423.40

... - średnica dolotowa i typ nasady RO; TU

RURA PROSTA WERSJA
ROZBIERALNA „R”



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Rura długości 0,25m blacha ocynkowana	RP.../0,25-PKR-OC	88.10	91.60	100.70	109.70
2	Rura długości 0,5m blacha ocynkowana	RP.../0,50-PKR-OC	97.00	104.20	120.50	136.60
3	Rura długości 1,0m blacha ocynkowana	RP.../1,0-PKR-OC	113.30	127.50	156.30	177.90
4	Rura długości 0,25m blacha chromonikłowa 1.4301	RP.../0,25-PKR-CH	217.30	263.60	313.10	359.50
5	Rura długości 0,5m blacha chromonikłowa 1.4301	RP.../0,50-PKR-CH	153.30	180.40	198.00	223.60
6	Rura długości 1,0m blacha chromonikłowa 1.4301	RP.../1,0-PKR-CH	217.30	263.60	313.10	359.50
7	Rura długości 0,25m blacha żaroodporna 1.4828	RP.../0,25-PKR-Z8	139.00	159.70	198.00	202.80
8	Rura długości 0,5m blacha żaroodporna 1.4828	RP.../0,50-PKR-Z8	191.60	204.70	263.60	300.30
9	Rura długości 1,0m blacha żaroodporna 1.4828	RP.../1,0-PKR-Z8	282.70	351.30	415.30	490.40

... - średnica dolotowa
blacha gr. 0,8mm

KRÓCIEC Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM
OCIEPLENIE - ROZBIERALNY




Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Króciec - ocynkowany Kołnierz - ocynkowany	KNKD...OCOC-R	111.80	129.40	151.70	174.10
2	Króciec - chromonikłowy Kołnierz - chromonikłowy	KNKD...CHCH-R	199.20	244.50	278.20	358.80
3	Króciec - chromonikłowy Kołnierz - ocynkowany	KNKD...CHOC-R	175.30	209.10	219.90	284.50
4	Króciec - żaroodporny Kołnierz - chromonikłowy	KNKD...Z8CH-R	190.30	228.50	250.40	319.20

... - średnica dolotowa


PODSTAWA KOMINOWA REDUKCYJNA




ZABUDOWY KOMINA - ZESTAW PRZYKŁADOWY Z NASADAMI WDA




ZABUDOWY KOMINA - ZESTAW PRZYKŁADOWY Z NASADAMI TULIPAN I DRAGON



PODSTAWY RUROWE PRZEJŚCIOWE - KĄTOWE



PODSTAWY RUROWE POŚREDNIE - KĄTOWE



Lp	Wyróżnik	Kod produktu	Materiał	
			OC	CH
1	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/64	263.60	367.30
2	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/25	263.60	367.30
3	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/O	174.00	278.20

Materiał:
 OC - blacha ocynkowana
 CH - blacha chromonikłowa 1.4301 gr. 0.8mm

Lp	Nazwa	Kod produktu	Cena
1	Płyta kominowa	PD...x.../50-...	@
2	Daszek okrągły na podstawie wciskanej	WDA.../500...-...-PT	@
3	Daszek podwójny prostokątny	WDA2xkw...x.../0,25-...-...	@
4	Daszek pojedynczy prostokątny	WDAkw...x.../0,25-...-...	@

@ - wyroby wyceniane na indywidualne zamówienie / zapytanie Klienta
 Uwaga:
 Przy składaniu zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów kominowych oraz czy rozmieszczenie nasad pozwoli na ich bezkolizyjną pracę.

Lp	Nazwa	Kod produktu	Cena
1	Płyta kominowa	PD...x.../50-...	@
2	Podstawa wciskana - rozbieralna	PRT.../500...-...-R	@
3	Rotowent Dragon na podst. rozbieralnej	RO...CH-DR-R	@
4	Turbowent Tulipan na podst. rozbieralnej	TU...-T-R	@
5	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR...x.../150...-R	@
6	Podstawa kominowa redukcyjna T/25	PKR...x.../150...-R-T/25	@

@ - wyroby wyceniane na indywidualne zamówienie / zapytanie Klienta
 Uwaga:
 Przy składaniu zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów kominowych oraz czy rozmieszczenie nasad pozwoli na ich bezkolizyjną pracę.


Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa/ocieplana			
			ø150/250	ø200/300	ø250/350	ø300/400
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PJD...OCOC-O/0-20	342.30	364.10	385.70	412.40
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PJD...OCOC-O/20-35	410.50	440.10	469.70	504.50
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PJD...OCOC-O/35-50	490.20	530.10	573.40	620.50
4	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 0-20°	PJD...CHCH-O/0-20	557.50	642.30	730.40	821.80
5	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 20-35°	PJD...CHCH-O/20-35	642.30	747.00	855.10	973.40
6	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 35-50°	PJD...CHCH-O/35-50	750.30	880.10	1021.50	1171.30

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu


Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa/ocieplana			
			ø150/250	ø200/300	ø250/350	ø300/400
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PPD...OCOC-O/0-20	517.70	542.70	567.70	596.10
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PPD...OCOC-O/20-35	631.40	662.80	694.00	725.30
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PPD...OCOC-O/35-50	736.20	774.20	812.20	850.20
4	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 0-20°	PPD...CHCH-O/0-20	768.70	866.80	968.30	1071.40
5	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 20-35°	PPD...CHCH-O/20-35	891.90	1003.20	1118.00	1239.60
6	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 35-50°	PPD...CHCH-O/35-50	1008.30	1136.30	1267.80	1405.90

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu


PODSTAWY KOMINOWE
- OCIEPLANE



PODSTAWY KOMINOWE REDUKCYJNE
- OCIEPLANE



PODSTAWY KOMINOWE REDUKCYJNE
- OCIEPLANE



PODSTAWY KOMINOWE
- WCISKANE



PODSTAWY RUROWE
- JEDNOSPADOWE - PRJ



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa/ocieplenia			
			ø150/250	ø200/300	ø250/350	ø300/400
1	Króciec - ocynkowany Kołnierz - ocynkowany	PDR...OCOC-O	184.00	217.60	232.00	244.80
2	Króciec - chromonikłowy Kołnierz - chromonikłowy	PDR...CHCH-O	290.80	315.90	315.90	403.30
3	Króciec - chromonikłowy Kołnierz - ocynkowany	PDR...CHOC-O	253.80	284.00	317.70	339.40
4	Króciec - żaroodporny Kołnierz - chromonikłowy	PDR...Z8CH-O	322.60	361.50	416.80	462.10

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia	
			140x270 na ø200/300	140x350 na ø250/350
1	wewnętrzne - ocynkowany zewnątrzne - ocynkowany	PDR...OCOC-O	401.40	417.20
2	wewnętrzne - chromonikłowe zewnątrzne - chromonikłowe	PDR...CHCH-O	753.50	589.60
3	wewnętrzne - chromonikłowe zewnątrzne - ocynkowane	PDR...CHOC-O	502.70	534.20
4	wewnętrzne - żaroodporne zewnątrzne - chromonikłowe	PDR...Z8CH-O	711.60	792.90

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia		
			140x140 na ø150/250	200x200 na ø250/350	270x270 na ø300/400
1	wewnętrzne - ocynkowany zewnątrzne - ocynkowany	PDR...OCOC-O	380.30	403.20	425.90
2	wewnętrzne - chromonikłowe zewnątrzne - chromonikłowe	PDR...CHCH-O	491.60	715.00	621.00
3	wewnętrzne - chromonikłowe zewnątrzne - ocynkowane	PDR...CHOC-O	463.90	508.20	554.60
4	wewnętrzne - żaroodporne zewnątrzne - chromonikłowe	PDR...Z8CH-O	610.00	731.90	853.90


Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa/Średnica króćca wciskanego			
			ø150/150	ø160/150	ø180/200	ø200/200
1	Blacha ocynkowana	PRT.../...OC-...	61.30	64.40	83.70	86.90
2	Blacha chromonikłowa 1.4301 gr.0,8mm	PRT.../...CH-...	93.10	96.40	147.30	148.80
3	Blacha żaroodporna 1.4828 gr.1,0mm	PRT.../...Z1-...	148.80	152.20	223.40	225.00

... - średnica dolotowa i typ nasady

Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PRJ...OC-R/0-20	147.00	158.60	170.30	180.40
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PRJ...OC-R/20-35	177.40	189.60	203.50	217.50
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PRJ...OC-R/35-50	209.90	226.20	238.80	255.00
4	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 0-20°	PRJ...CH-R/0-20	282.80	336.10	391.10	444.30
5	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 20-35°	PRJ...CH-R/20-35	319.40	381.00	444.30	509.20
6	Blacha chromonikłowa Kąt dachu: 35-50°	PRJ...CH-R/35-50	364.40	434.30	507.50	582.30

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromonikłowa


PDKD-I-J



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PDKD-I-J...OC/0-20	287.20	303.80	324.00	405.90	483.10	598.70
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PDKD-I-J...OC/20-35	344.40	361.80	398.30	476.40	598.80	727.10
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PDKD-I-J...OC/35-50	408.90	439.60	475.80	602.90	738.20	933.40
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PDKD -I-J...CH/0-20	515.80	599.00	672.10	798.60	1039.90	1354.20
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PDKD -I-J...CH/20-35	622.20	707.20	805.20	935.00	1287.70	1700.40
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PDKD -I-J...CH/35-50	772.00	903.40	1051.50	1281.10	1758.70	2374.20

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa


PDKD-II-J



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PDKD-II-J...OC/0-20	394.00	424.20	454.20	569.40	685.10	848.50
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PDKD-II-J...OC/20-35	462.80	494.00	532.30	662.10	801.70	995.00
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PDKD-II-J...OC/35-50	548.10	589.70	638.60	808.00	986.90	1237.80
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PDKD-II-J...CH/0-20	785.30	928.40	1066.50	1261.20	1648.80	2117.90
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PDKD-II-J...CH/20-35	901.80	1049.80	1211.20	1419.10	1898.40	2472.40
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PDKD-II-J...CH/35-50	1066.50	1264.50	1480.70	1788.60	2414.10	3214.30

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa

PDKD-III-J



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PDKD-III-J...OC/0-20	579.40	622.90	671.20	835.80	1013.90	1258.20
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PDKD-III-J...OC/20-35	655.80	704.40	756.60	937.60	1144.20	1419.70
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PDKD-III-J...OC/35-50	747.10	806.90	873.70	1094.50	1341.10	1679.40
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PDKD-III-J...CH/0-20	1076.50	1286.00	1507.40	1805.20	2437.50	3222.80
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PDKD-III-J...CH/20-35	1194.60	1409.20	1650.40	1961.60	2688.70	3575.40
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PDKD-III-J...CH/35-50	1359.40	1623.90	1919.90	2332.60	3204.40	4319.20

.... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa


PODSTAWY RUROWE
- DWUSPADOWE - PRD



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa			
			ø150	ø200	ø250	ø300
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PRD...OC-R/0-20	156.10	167.10	176.30	187.30
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PRD...OC-R/20-35	185.60	199.00	208.60	222.00
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PRD...OC-R/35-50	218.90	232.80	246.70	260.60
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PRD...CH-R/0-20	256.20	301.20	346.10	394.40
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PRD...CH-R/20-35	284.50	334.40	386.00	439.20
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PRD...CH-R/35-50	321.10	376.10	434.30	494.20

... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa


PKD-I-D



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PKD-I-D...OC/0-20	283.90	298.90	315.60	396.70	470.30	582.10
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PKD-I-D...OC/20-35	337.50	353.10	377.50	463.10	581.70	704.10
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PKD-I-D...OC/35-50	405.10	434.20	468.60	595.10	730.30	919.40
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PKD-I-D...CH/0-20	494.20	567.40	632.30	745.40	971.60	1264.50
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PKD-I-D...CH/20-35	590.70	663.90	748.70	873.50	1204.50	1595.60
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PKD-I-D...CH/35-50	748.70	873.50	1014.90	1239.60	1697.10	2317.60

... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa

PKD-II-D



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PKD-II-D...OC/0-20	397.40	427.50	459.30	575.00	690.60	857.70
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PKD-II-D...OC/20- 35	462.80	494.00	532.30	663.90	803.70	1002.70
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PKD-II-D...OC/35-50	549.90	593.30	644.10	811.80	995.00	1251.70
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PKD-II-D...CH/0-20	797.00	943.40	1083.10	1279.40	1672.10	2151.20
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PKD-II-D...CH/20-35	901.80	1048.20	1211.20	1424.30	1906.70	2500.60
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PKD-II-D...CH/35-50	1074.80	1277.80	1497.40	1811.80	2450.70	3267.60

... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa

PKD-III-D




Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica dolotowa					
			ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	ø500
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PKD-III-D...OC/0-20	581.10	626.20	674.60	839.30	1019.50	1263.80
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PKD-III-D...OC/20-35	654.10	702.70	756.60	939.40	1144.20	1425.40
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PKD-III-D...OC/35-50	748.90	810.40	879.20	1100.40	1349.20	1693.30
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PKD-III-D...CH/0-20	1046.50	1259.50	1479.10	1780.20	2419.00	3212.70
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PKD-III-D...CH/20-35	1165.10	1255.10	1607.20	1925.00	2653.80	3560.50
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PKD-III-D...CH/35-50	1324.40	1593.90	1895.10	2312.60	3197.70	4329.10

... - średnica dolotowa
 Uwaga! Przy składaniu zamówień należy podać dokładny kąt nachylenia dachu
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa

Podstawy PZR

PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA (NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA)




PZR - I - R

PZR - II - R

Lp	Nazwa	Kod produktu	Wersja materiałowa	
			OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x200/200-...-R	220.30	412.60
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-250x250/250-...-R	340.70	577.40
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x400/250-...-R	459.30	742.10
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-...-R	459.30	742.10
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-...-R	597.90	1061.50
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-...-R	597.90	1061.50

... - wersja wykonania, ... - materiał podstawy
(np. PZR-I-300x300/300-OC-R)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA (NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA)




PZR - I - BIII

PZR - II - BIII

Lp	Nazwa	Kod produktu	Wersja materiałowa	
			OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-...-BIII	492.60	833.60
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-...-BIII	631.30	1152.90
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-...-BIII	631.30	1152.90
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x600/400-...-BIII	716.30	1281.10
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-500x500/500-...-BIII	716.30	1281.10
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-600x600/500-...-BIII	863.30	1537.30

... - wersja wykonania, ... - materiał podstawy
(np. PZR-I-300x300/300-OC-BIII)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA (NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA)




PZR - III - R

PZR - IV - R

Lp	Nazwa	Kod produktu	Wersja materiałowa	
			OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x200/200-...-R	242.30	453.90
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-250x250/250-...-R	374.70	635.10
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x400/250-...-R	505.20	816.30
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-...-R	505.20	816.30
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-...-R	657.60	453.90
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-...-R	657.60	1167.70

... - wersja wykonania, ... - materiał podstawy
(np. PZR-IV-300x300/300-OC-R)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA (NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA)



PZR - III - BIII


PZR - IV - BIII

Lp	Nazwa	Kod produktu	Wersja materiałowa	
			OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-...-BIII	542.00	916.90
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-...-BIII	694.30	1268.30
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-...-BIII	694.30	1268.30
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x600/400-...-BIII	787.90	1409.20
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-500x500/500-...-BIII	787.90	1409.20
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-600x600/500-...-BIII	949.60	1691.00

... - wersja wykonania, ... - materiał podstawy
(np. PZR-IV-300x300/300-OC-BIII)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Nasady stałe

DASZEK SOMBRERO



Lp	Kod produktu	Wymiar otworu komina CxD [mm]				
		140x140	140x270	140x350	200x200	270x270
1	DASI...-CH	460.60	546.40	598.80	540.10	640.60
2	DASI...-OC	310.30	333.30	345.80	333.30	358.60

... - wymiar (np. DASI140x140-CH)
CH - blacha chromoniklowa OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary wg kalkulacji

DASZEK SOMBRERO II



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny komina AxB [mm]				
		400x400	400x500	400x600	500x500	500x600
1	DASII...-CH	474.20	494.50	511.20	522.30	544.50
2	DASII...-OC	330.20	335.90	339.60	341.20	343.30

... - wymiar (np. DASII140x140-CH)
CH - blacha chromoniklowa, OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary wg kalkulacji

DASZEK KOPERTOWY



Lp	Kod produktu	Wymiar otworu komina CxD [mm]				
		140x140	140x270	140x350	200x200	270x270
1	DAK...-CH	460.60	546.40	598.80	540.10	640.60
2	DAK...-OC	310.30	333.30	345.80	333.30	358.60

... - wymiar (np. DAK140x140-CH)
CH - blacha chromoniklowa, OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary wg kalkulacji

DASZEK WYWIETRZNIKOWY Z PODSTAWĄ



PK

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250
1	WDAC...-OC-PK	72.60	76.20	77.40	79.90	83.50	87.10	90.80	98.00	104.10	183.90
2	WDAC...-OC-B	54.50	55.70	58.10	61.70	62.90	65.30	69.00	73.80	77.40	159.70
3	WDAC...-OC-PT	96.80	100.40	102.90	104.10	107.70	115.00	118.60	123.40	128.30	210.50
4	WDA*...-CH-PK	157.40	166.80	183.50	200.10	209.20	222.30	240.70	272.40	302.00	431.50
5	WDA*...-CH-B	138.90	146.40	148.30	165.00	174.00	189.00	207.50	231.60	255.60	379.70
6	WDA*...-CH-PT	181.60	196.40	207.50	222.30	233.50	246.30	264.90	294.50	324.10	487.20

... - średnica dolotowa (np. WDAC120-OC-PK)
* daszek otwierany dla średnic od ø100 do ø200 - wyłącznie dla wersji WDA...-CH
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

DASZEK Z PODSTAWĄ WCISKANĄ



PT

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250
1	DA...-OC-PT	97.90	99.60	103.30	103.30	105.30	105.30	110.60	116.30	119.90	180.70
2	DA...-CH-PT	157.40	161.20	174.00	189.00	194.60	207.50	222.30	250.10	278.00	389.00

... - średnica dolotowa (np. DA120-OC-PT)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

DASZEK WYWIETRZNIKOWY



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250
1	DA...-OC	42.40	42.40	44.30	46.20	46.20	48.10	49.80	55.30	59.10	90.50
2	DA...-CH	68.50	74.00	79.80	87.10	90.80	98.30	107.40	120.50	133.40	225.90

... - średnica dolotowa (np. DA120-OC)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

DASZEK WYWIETRZNIKOWY
Z SIATKĄ



DASZEK Z PUDEŁKA



WYWIETRZAK DACHOWY
CYLINDRYCZNY



PK

WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY
WG BN-66/8865-13



BIII

PRZEDŁUŻENIE KOMINOWE
OKRĄGŁE



PK

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250
1	DAL...-CH	139.20	145.50	151.80	158.20	164.50	170.80	177.10	202.40	221.40	347.90

... - średnica dolotowa (np. DAL150-CH)
Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Lp	Kod produktu	Zakres średnic dolotowych			
		ø60 - ø80	ø100 - ø130	ø140 - ø180	ø200 - ø250
1	DAP...-CH	63.00	83.40	115.00	127.90

... - średnica dolotowa (np. DAP120-CH)

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa											
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	WCG...-OC-PK	140.80	140.80	144.20	149.30	152.60	157.60	162.60	246.60	275.00	302.00	362.20	484.80
2	WCG...-CH-PK	246.00	246.00	270.50	291.70	318.00	337.30	370.70	583.30	662.40	743.20	1238.70	1396.80
3	WCG...-OC-B	117.50	120.80	122.40	127.50	129.10	137.50	140.80	226.40	249.90	273.50	326.90	439.30
4	WCG...-CH-B	193.30	223.20	239.00	254.90	281.20	300.40	333.90	548.20	639.40	697.50	1108.70	1279.10
5	WCG...-OC-B-K	159.30	162.60	164.30	174.40	176.20	184.60	187.90	273.50	296.80	320.30	397.30	531.50
6	WCG...-CH-B-K	256.60	309.30	333.90	347.90	372.50	402.40	432.30	676.50	743.20	806.40	1254.40	1581.30
7	WCG...-OC-PT	161.00	164.30	169.40	174.40	179.40	184.60	187.90	259.90	298.50	326.90	392.50	521.50
8	WCG...-CH-PT	249.50	270.50	293.50	314.60	340.80	361.90	393.50	606.30	685.20	767.80	1291.40	1467.10

... - średnica dolotowa (np. WCG120-OC)
Do średnicy ø100 - ø160 otwierany daszek.

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa								
		ø160	ø200	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	WCG...-OC-BIII	246.60	302.00	362.20	484.80	540.50	684.40	830.30	1383.80	1656.60

Materiał: blacha ocynkowana
... - średnica dolotowa (np. WCG160-OC-BIII)

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa D [mm]								
		ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250	ø300
1	PKO.../0,25-Z8	113.40	118.10	121.40	139.00	139.00	148.50	175.70	173.80	297.10
2	PKO.../0,50-Z8	153.30	161.30	167.80	183.70	193.30	209.20	242.80	335.40	396.10

... - średnica dolotowa (np. PKO120/0,25-Z8)
Z8 - blacha żaroodporna 1.4828 grubość 0,8 mm
Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta

PRZEDŁUŻENIE KOMINOWE
PROSTOKĄTNE



Lp	Kod produktu	Przekrój A x B [mm]				
		140x140	140x200	140x270	200x200	270x270
1	PKK...x.../0,25-Z8	175.70	199.80	228.40	225.20	289.10
2	PKK...x.../0,50-Z8	247.60	285.90	332.20	327.50	426.50

... - przekrój AxB (np. PKK140x140/0,25-Z8)
Z8 - blacha żaroodporna 1.4828 grubość 0,8 mm
Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta

PRZEDŁUŻENIE KOMINOWE
PROSTOKĄTNE Z DASZKIEM



Lp	Kod produktu	Przekrój A x B [mm]				
		140x140	140x200	140x270	200x200	270x270
1	PKKD...x.../0,25-Z8	319.40	359.50	409.00	407.30	523.90
2	PKKD...x.../0,50-Z8	391.40	447.30	512.70	509.50	662.90

... - przekrój AxB (np. PKKD140x140/0,25-Z8)
Z8 - blacha żaroodporna 1.4828 grubość 0,8 mm
Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta

PIERŚCIENIOWA NASADA
KANALIZACYJNA



PK

Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa D [mm]								
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø200
1	PNK...-CH-PK	457.40	501.00	544.50	588.00	653.40	675.20	740.60	827.70	980.10
2	PNK...-CH-B	413.90	435.60	479.10	522.80	566.30	588.00	631.70	718.80	849.50

... - średnica dolotowa (np. PNK80-CH-PK)
CH - blacha chromonikłowa 1.4301
Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta

CZERPNIĄ GRUNTOWEGO
WYMIENNIKA CIEPŁA



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa D [mm]						
		ø160	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
1	GWC...-CH-4N	1481.00	1655.30	2439.40	2875.00	3746.20	6098.40	6969.60

... - średnica dolotowa (np. GWC200-CH-4N)
CH- blacha chromonikłowa 1.4301-4N (szlif) 2B (mat), BA (lustro)
Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta

System wkładów kominowych SWK

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5 mm					Grubość blachy ≠ 0,6 mm			
			ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-CH...	87.70	107.50	117.90	126.30	132.80	154.20	165.70	175.30	200.30
2	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-CH...	52.90	63.80	69.70	75.60	80.50	86.70	92.80	98.00	109.50
3	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-CH...	42.10	48.40	49.50	51.90	53.60	59.00	62.70	65.90	73.00
4	Trójnik 90°	TR.../90-CH...	79.00	84.80	86.80	93.40	100.40	114.00	118.70	127.60	147.30
5	Trójnik 45°	TR.../45-CH...	110.10	119.40	129.50	140.50	143.40	161.00	175.30	187.60	215.30
6	Trójnik z przedłużeniem gardzieli	TRG.../90-CH	-	126.20	129.80	133.10	140.50	155.30	159.90	170.60	192.80
7	Trójnik siodłowy	TS-CH	-	127.60	-	138.60	148.50	-	150.70	-	-
8	Trójnik siodłowy	TSII-CH	-	217.80	-	229.90	229.90	-	246.40	-	-
9	Element wyczystkowy	WC...-CH...	92.60	98.90	102.30	105.90	108.60	126.40	130.40	136.50	147.10
10	Przedłużenie gardzieli wyczystki	PW/1000-CH6	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]	DW1-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
12	Rura prosta z uchwytyami montaż.	RU.../1,0-CH...	104.50	124.20	135.60	143.90	150.30	171.60	182.90	192.80	217.40
13	Daszek kominowy	DK...-CH...	60.70	62.90	63.80	65.10	67.60	70.90	83.70	84.60	86.80
14	Daszek kominowy z zapinką	DK/Z...-CH	76.60	78.10	79.80	81.40	84.60	86.20	99.30	101.00	-
15	Płyta dachowa	PD...-X	61.60	63.60	64.00	65.00	65.50	66.40	78.30	78.70	80.20
16	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	39.60	41.90	43.10	43.80	44.90	46.10	46.90	48.00	50.00
17	Miska z odpływem	MS...-CH	77.40	82.10	83.90	85.80	86.80	88.70	91.90	104.40	113.70
18	Miska z syfonem	MSF...-CH	108.50	113.50	115.90	117.80	119.00	121.20	124.60	138.30	148.50
19	Miska z odpływem pionowym	MS...-CH-P	77.40	82.10	83.90	85.80	86.80	88.70	91.90	104.40	113.70
20	Podpora pośrednia	PP...0,25-CH...	72.40	78.40	81.60	84.50	87.80	98.50	125.50	117.10	123.60
21	Obejma ustalająca	OU...-X	28.80	31.70	31.70	31.70	31.70	33.30	33.30	33.30	35.00
22	Rura teleskopowa 2x250mm	RT.../2x250-CH...	133.50	145.50	148.10	152.90	156.20	166.90	174.60	181.10	195.40
23	Kolano stałe 90° z rewizją	KSr.../90-CH...	116.40	120.30	124.30	129.00	132.00	144.20	149.50	159.70	174.00
24	Kolano stałe 90°	KS.../90-CH...	75.10	79.00	82.80	87.70	90.60	103.00	108.20	118.40	132.80
25	Kolano stałe 45°	KS.../45-CH...	56.00	60.90	63.90	68.50	70.40	73.00	79.40	82.30	89.10
26	Kolano stałe 30°	KS.../30-CH...	56.00	60.90	63.90	68.50	70.40	73.00	79.40	82.30	89.10
27	Kolano nastawne 0-90°	KN.../90-CH...	77.20	81.30	88.10	95.40	100.10	109.80	115.30	123.00	137.80
28	Złączka mufowa	ZMU...-CH...	40.00	43.40	44.10	45.50	46.60	49.50	51.60	53.50	57.80
29	Złączka nypłowa	ZNY...-CH...	25.10	28.30	29.00	29.90	31.30	34.40	36.00	37.60	42.30
30	Rozeta [SK2]	ROZ...-CH	26.00	27.30	30.40	31.10	31.90	33.20	35.10	37.70	40.20
31	Zaślepka trójkątna	ZT...-CH...K	32.60	35.00	35.90	37.00	38.00	42.30	43.30	44.40	46.90
32	Zaślepka trójkątna	ZT...-CH...N	32.60	35.00	35.90	37.00	38.00	42.30	43.30	44.40	46.90
33	Rura z króćcem pomiarowym 1/2"	ROP.../...-CH...-1/2	@	@	@	@	@	@	@	@	@
34	Rura z króćcem pomiarowym M64	ROP.../...-CH...-64	@	@	@	@	@	@	@	@	@

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Zalecane grubości blach: (80 - 130 ≠ 0,5), (140 - 225 ≠ 0,6), (250 - 350 ≠ 0,8), (400 - 500 ≠ 1,0)



System wkładów kominowych SWK

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,6 mm		Grubość blachy ≠ 0,8 mm			Grubość blachy ≠ 1 mm		
			ø200	ø225	ø250	ø300	ø350	ø400	ø450	ø500
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-CH...	220.10	246.60	361.10	430.00	498.50	706.00	791.50	879.70
2	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-CH...	119.80	134.00	194.40	230.70	266.90	382.90	428.80	476.20
3	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-CH...	79.60	88.40	129.10	152.00	175.10	250.40	279.60	309.90
4	Trójnik 90°	TR.../90-CH...	167.20	204.10	322.30	416.10	522.80	839.60	1007.40	1195.30
5	Trójnik 45°	TR.../45-CH...	242.90	291.00	426.70	556.90	702.10	1170.70	1418.00	1699.20
6	Trójnik z przedłużeniem gardzieli	TRG.../90-CH	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Trójnik siodłowy	TS-CH	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Trójnik siodłowy	TSII-CH	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Element wyczystkowy	WC...-CH...	161.20	170.80	256.30	298.50	328.10	439.70	476.40	514.60
10	Przedłużenie gardzieli wyczystki	PW/1000-CH6	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]	DW1-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
12	Rura prosta z uchwytemi montaż.	RU.../1,0-CH...	236.90	262.90	379.50	447.50	515.60	694.30	777.60	860.90
13	Daszek kominowy	DK...-CH...	93.60	157.40	242.20	308.50	383.50	475.70	482.70	569.40
14	Daszek kominowy z zapinką	DK/Z...-CH	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Płyta dachowa	PD...-X	104.00	124.20	176.50	208.50	242.80	335.30	380.80	430.50
16	Kolnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	52.10	59.80	62.60	68.60	74.80	80.50	86.40	92.80
17	Miska z odpływem	MS...-CH	126.70	169.50	187.60	196.20	215.50	255.50	299.50	347.80
18	Miska z syfonem	MSF...-CH	163.00	209.80	229.80	239.40	260.40	304.50	353.00	406.10
19	Miska z odpływem pionowym	MS...-CH-P	126.70	169.50	187.60	196.20	215.50	255.50	299.50	347.80
20	Podpora pośrednia	PP...0,25-CH...	131.40	156.60	275.60	330.10	425.10	652.40	750.00	847.90
21	Obejma ustalająca	OU...-X	36.60	40.00	43.50	51.70	55.00	56.70	58.40	60.10
22	Rura teleskopowa 2x250mm	RT.../2x250-CH...	208.50	225.60	309.30	355.20	401.40	551.80	610.40	670.80
23	Kolano stałe 90° z rewizją	KSr.../90-CH...	183.00	208.20	303.80	357.60	461.50	600.50	730.00	800.50
24	Kolano stałe 90°	KS.../90-CH...	141.80	166.90	260.80	314.40	418.20	557.40	686.70	757.10
25	Kolano stałe 45°	KS.../45-CH...	95.50	116.10	149.50	189.50	235.10	324.30	403.30	443.70
26	Kolano stałe 30°	KS.../30-CH...	95.50	116.10	149.50	189.50	235.10	324.30	403.30	443.70
27	Kolano nastawne 0-90°	KN.../90-CH...	95.50	-	-	-	-	-	-	-
28	Złączka mufowa	ZMU...-CH...	61.40	66.40	91.60	@	@	@	@	@
29	Złączka nypłowa	ZNY...-CH...	45.50	50.10	75.10	@	@	@	@	@
30	Rozeta [SK2]	ROZ...-CH	41.70	43.70	48.80	56.00	65.50	79.90	106.50	122.10
31	Zaślepka trójnika	ZT...-CH...K	51.10	58.00	83.50	@	@	@	@	@
32	Zaślepka trójnika	ZT...-CH...N	51.10	58.00	83.50	@	@	@	@	@
33	Rura z króćcem pomiarowym 1/2"	ROP.../...-CH...-1/2	@	@	@	@	@	@	@	@
34	Rura z króćcem pomiarowym M64	ROP.../...-CH...-64	@	@	@	@	@	@	@	@

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Zalecane grubości blach: (80 - 130 ≠ 0,5), (140 - 225 ≠ 0,6), (250 - 350 ≠ 0,8), (400 - 500 ≠ 1,0)



1450


System wkładów kominowych owalnych SWKow

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,6 mm									
			120x170	120x185	120x200	120x215	120x230	120x245	130x255	120x285	140x275	130x320
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPow....../1,0-CH6	201.20	219.30	234.70	250.00	262.70	275.00	291.60	308.30	308.30	366.20
2	Rura prosta 500 [mm]	RPow....../0,50-CH6	115.90	122.50	129.70	136.70	143.30	150.00	158.70	167.60	167.60	188.10
3	Rura prosta 250 [mm]	RPow....../0,25-CH6	78.50	82.60	86.90	91.40	95.40	99.60	104.80	110.40	110.40	121.20
4	Trójnik 90°	TRow.../90-CH6	148.50	159.50	171.80	184.10	196.60	209.20	232.20	255.10	255.10	290.70
5	Trójnik 45°	TRow.../45-CH6	219.30	234.30	251.80	269.00	286.30	303.50	333.90	363.90	363.90	416.10
6	Element wyczystkowy	WCow....-CH6	162.90	170.70	177.30	183.70	192.60	201.40	207.50	213.40	213.40	247.90
7	Drzwiczki	DW-1-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
8	Daszek kominowy	DKow....-CH6	88.60	89.70	90.60	91.90	95.50	99.10	132.80	166.40	166.40	191.60
9	Płyta dachowa	PDow...-X	76.80	77.40	78.30	79.00	90.60	102.40	112.20	122.20	122.20	173.30
10	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPDow...-X	76.80	77.40	78.30	79.00	90.60	102.40	112.20	122.20	122.20	173.30
11	Miska z odprowadz. kondensatu	MSow-CH	115.10	130.20	136.10	141.70	214.20	158.70	185.50	212.00	276.00	234.30
12	Miska z odprowadz. kondensatu	MSow-CH-P	115.10	130.20	136.10	128.80	150.30	158.70	185.50	212.00	212.00	234.30
13	Redukcje (segmentowe)	RDow.../....-CH6-S	176.30	177.80	180.50	180.50	183.20	191.50	194.30	201.20	261.30	224.50
14	Kolano stałe 90°	KSow.../90-CH6	135.20	148.00	157.00	166.20	171.70	177.40	192.90	208.80	208.80	256.30
15	Kolano stałe 45°	KSow.../45-CH6	99.20	102.70	107.10	111.40	115.40	119.40	132.20	145.00	145.00	151.80
Średnica przeliczeniowa do wyceny			ø150*	ø160*	ø170*	ø180*	ø190*	ø200*	ø210*	ø225*	ø225*	ø250*
Średnica hydrauliczna			ø145	ø151	ø156	ø160	ø164	ø168	ø179	ø176	ø193	ø193
Średnica wylotu trójnika			ø150	ø160	ø180	ø180	ø200	ø200	ø200	ø225	ø225	ø250

.... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Wszystkie kształtki kalkulowane są z wylotami na dłuższym boku "B".

Uwaga: Trójniki, wyczystki, kolana i pozostałe kształtki z wylotami na krótszym boku "A" oraz inne przekroje kalkulowane są indywidualnie.



ø D* - Średnica przeliczeniowa do wyceny
Cena w/w elementów: 1,25 x [price ø D*]
* Średnica przeliczeniowa: [ø D*]

Dla rury owalnej [ø Ax B]:
$$\varnothing D = A + \frac{[2 \times (B - A)]}{3,14}$$

System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem, olejem opalowym lub peletem.

Max. temperatura pracy. 450°C

Materiał: 1.4404 wg. DIN 17441 (AISI 316 L)

Rury spawane plazmowo

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat

Redukcje SWK i SWKZ (CH5-CH6)

DN1/DN2		CH5					CH6					
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225
CH5	ø80	29.70	49.10	92.10	93.40	96.60						
	ø100	49.10	29.70	33.30	74.00	96.60	105.50					
	ø110	92.10	29.70	33.30	33.30	74.70	105.50	113.50				
	ø120	93.40	74.00	33.30	33.30	34.40	75.80	113.50	117.40			
	ø130	96.60	96.60	74.70	34.40	34.40	35.40	81.30	117.40	128.90		
CH6	ø140		105.50	105.50	75.80	35.40	38.10	38.10	82.80	128.90	136.60	
	ø150			113.50	113.50	81.30	38.10	40.00	40.00	128.90	136.60	
	ø160				117.40	117.40	82.80	40.00	40.00	41.60	136.60	140.10
	ø180						128.90	128.90	41.60	41.60	45.20	140.10
	ø200						136.60	136.60	136.60	45.20	45.20	139.40
	ø225									139.40	139.40	58.40
	ø250									157.00	157.00	157.00
	ø300										165.80	229.00
	ø350											230.10
	ø400											
	ø450											
	ø500											

DN1/DN2		CH8 Ż8					
		ø250	ø300	ø350	ø400	ø450	ø500
CH5	ø80						
	ø100						
	ø110						
	ø120						
	ø130						
CH6	ø140						
	ø150						
	ø160						
	ø180	187.60					
	ø200	198.70	199.10				
	ø225	187.60	199.10	285.20			
	ø250	77.20	199.10	285.20	336.50		
	ø300	199.10	88.10	255.00	308.70	391.20	
	ø350	285.20	255.00	99.20	308.70	391.20	449.10
	ø400	336.50	308.70	308.70	110.20	391.20	449.10
	ø450		391.20	391.20	391.20	121.30	449.10
	ø500			449.10	449.10	449.10	133.70

-R



-S



np: RD+150/-140-CH6-R, RD+150/-100-CH6-S

„+” - kielich, „-” - nypel

NIEBIESKI - redukcje segmentowe (pozostałe są to redukcje rozpęczane)

System Kominów Dwuściennych SKD-30-SLIM

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5 mm			Grubość blachy ≠ 0,6/0,5 mm	
			ø100/160	ø130/190	ø150/210	ø180/240	ø200/260
1	Rura prosta 1000 [mm]	WSL-RPD.../.../1,0-CH/X.SZ	290.70	341.90	376.40	442.00	469.70
2	Rura prosta 500 [mm]	WSL-RPD.../.../0,50-CH/X.SZ	194.30	221.70	240.10	275.30	290.30
3	Rura prosta 250 [mm]	WSL-RPD.../.../0,25-CH/X.SZ	135.90	149.50	158.70	173.70	181.20
4	Rura prosta z wkładką dwuścienną	WSL-RPD.../.../1,0-CH/X.SZ/WD	328.90	386.10	424.60	504.90	537.90
5	Rura prosta z wkładką dwuścienną	WSL-RPD.../.../1,0-CH/X.SZ/WD-II	328.90	386.10	424.60	504.90	537.90
6	Rura prosta z wkładką dwuścienną z zapinką	WSL-RPDz.../.../0,5-CH5/X.SZ/WD-II	276.40	309.90	332.30	382.30	358.50
7	Trójnik 90°	WSL-TRD.../.../90-CH/X.SZ	298.30	344.40	380.90	467.90	503.50
8	Trójnik 45°	WSL-TRD.../.../45-CH/X.SZ	448.70	344.40	543.00	640.50	686.70
9	Zaślepka trójnika- wyczystka	WSL-ZTDr.../...-CH/X.SZ-N	93.50	99.00	110.90	118.80	125.70
10	Zaślepka trójnika- kielichowa	WSL-ZTD.../...-CH/X.SZ-K	93.50	99.00	110.90	118.80	125.70
11	Zaślepka trójnika- nypłowa	WSL-ZTD.../...-CH/X.SZ-N	93.50	99.00	110.90	118.80	125.70
12	Zaślepka trójnika kompatybilna z systemem SPP i SPK- kielichowa	WSL-ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-K	159.50	165.00	176.90	184.80	191.70
13	Zaślepka trójnika kompatybilna z systemem SPP i SPK- nypłowa	WSL-ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-N	159.50	165.00	176.90	184.80	191.70
14	Wyczystka z drzwiczkami	WSL-WCD.../...-CH/X.SZ	348.30	386.70	421.60	471.10	515.80
15	Miska z odprowadzeniem kondensatu	WSL-MSD.../...-CH/X.SZ	195.80	213.80	237.60	257.40	280.50
16	Miska z króćcem u dołu	WSL-MSDD.../...-CH/X.SZ	154.00	165.00	181.50	195.80	225.50
17	Podpora pośrednia	WSL-PPD.../...-CH/X.SZ	242.00	251.90	269.50	313.50	327.80
18	Daszek	WSL-DKD.../...-CH/X.SZ	144.10	155.10	174.90	214.50	234.30
19	Daszek	WSL-DKD-I.../...-CH/X.SZ	313.50	343.20	368.50	396.00	412.50
20	Daszek otwierany	WSL-DKD-II.../...-CH/X.SZ	341.00	374.00	405.90	436.70	451.00
21	Ustnik	WSL-USD.../...-CH/X.SZ	145.00	156.10	163.70	179.30	185.90
22	Kołano stałe 90°	WSL-KSD.../.../90-CH/X.SZ	272.50	300.90	322.10	386.40	406.60
23	Kołano stałe 45°	WSL-KSD.../.../45-CH/X.SZ	210.40	228.50	242.30	268.80	282.50
24	Kołano stałe 30°	WSL-KSD.../.../30-CH/X.SZ	210.40	228.50	242.30	268.80	282.50
25	Obejma mocująca	WSL-OMD-II...-X.SZ/5-15	145.20	149.60	155.10	159.50	176.00
26	Konsola wsporcza	WSL-KWD...X.SZ/5-15	170.50	190.30	193.60	205.70	222.20
27	Rozeta	WK-ROZ...-X.SZ	37.70	40.70	42.90	44.40	50.70
28	Opaska do odciągów	WSL-OPO...-X.SZ	137.50	139.70	141.90	149.60	152.90
29	Kołnierz przeciwdeszczowy	WSL-KPD...-X.SZ	48.00	50.80	55.90	62.60	64.00
30	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../0-20-X.SZ	297.30	299.00	302.30	343.10	359.40
31	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../20-35-X.SZ	349.60	382.80	391.60	444.30	465.60
32	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../35-50-X.SZ	431.20	442.20	455.40	531.00	579.90

System Kominów Dwuściennych SKD-30-SLIM-ML

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5 mm			Grubość blachy ≠ 0,6/0,5 mm	
			ø100/160	ø130/190	ø150/210	ø180/240	ø200/260
1	Rura prosta 1000 [mm]	WSL-RPD.../.../1,0-CH/OC-ML.CZ	266.30	313.00	344.40	404.80	430.20
2	Rura prosta 500 [mm]	WSL-RPD.../.../0,50-CH/OC-ML.CZ	181.20	206.10	223.00	255.80	269.00
3	Rura prosta 250 [mm]	WSL-RPD.../.../0,25-CH/OC-ML.CZ	129.30	141.80	150.20	163.90	170.50
4	Rura prosta z wkładką dwuścienną	WSL-RPD.../.../1,0-CH/X.SZ/WD...-ML.CZ	366.30	430.10	473.00	559.90	598.40
5	Rura prosta z wkładką dwuścienną	WSL-RPD.../.../1,0-CH/X.SZ/WD-II...-ML.CZ	366.30	430.10	473.00	559.90	598.40
6	Rura prosta z wkładką dwuścienną z zapinką	WSL-RPDz.../.../0,5-CH5/X.SZ/WD-II	325.20	367.30	395.60	454.20	481.10
7	Trójnik 90°	WSL-TRD.../.../90-CH/OC-ML.CZ	284.90	326.30	359.70	440.70	472.50
8	Trójnik 45°	WSL-TRD.../.../45-CH/OC-ML.CZ	432.00	482.10	518.70	610.40	651.90
9	Zaślepka trójnika- wyczystka	WSL-ZTDr.../...-CH/OC-N-ML.CZ	93.50	99.00	111.10	126.00	131.20
10	Zaślepka trójnika- kielichowa	WSL-ZTD.../...-CH/OC-ML.CZ-K	93.50	99.00	111.10	126.00	131.20
11	Zaślepka trójnika- nyplowa	WSL-ZTD.../...-CH/OC-ML.CZ-N	93.50	99.00	111.10	126.00	131.20
12	Zaślepka trójnika kompatybilna z systemem SPP i SPK- kielichowa	WSL-ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-ML.CZ-K	159.50	165.00	176.90	184.80	191.70
13	Zaślepka trójnika kompatybilna z systemem SPP i SPK- nyplowa	WSL-ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-ML.CZ-N	159.50	165.00	176.90	184.80	191.70
14	Wyczystka z drzwiczkami	WSL-WCD.../...-CH/OC-ML.CZ	335.20	371.10	404.50	451.60	494.50
15	Miska z odprowadzeniem kondensatu	WSL-MSD.../...-CH/OC-ML.CZ	195.80	213.80	237.60	257.40	280.50
16	Miska z króćcem u dołu	WSL-MSDD.../...-CH/OC-ML.CZ	154.00	165.00	181.50	195.80	225.50
17	Podpora pośrednia	WSL-PPD.../...-CH/OC-ML.CZ	242.00	251.90	269.50	313.50	327.80
18	Daszek	WSL-DKD.../...-CH/X.SZ-ML.CZ	165.00	178.20	200.80	244.20	269.50
19	Daszek	WSL-DKD-I.../...-CH/X.SZ-ML.CZ	368.50	398.20	418.00	451.00	467.50
20	Daszek otwierany	WSL-DKD-II.../...-CH/X.SZ-ML.CZ	385.00	429.00	455.40	497.20	511.50
21	Ustnik	WSL-USD.../...-CH/X.SZ-ML.CZ	162.80	174.90	182.60	199.10	206.80
22	Kołano stałe 90°	WSL-KSD.../.../90-CH/OC-ML.CZ	262.60	288.90	308.30	369.60	387.30
23	Kołano stałe 45°	WSL-KSD.../.../45-CH/OC-ML.CZ	203.20	219.30	232.00	256.50	268.70
24	Kołano stałe 30°	WSL-KSD.../.../30-CH/OC-ML.CZ	203.20	219.30	232.00	256.50	268.70
25	Obejma mocująca	WSL-OMD-II...-X.SZ-ML.CZ/5-15	156.20	159.50	162.80	181.50	203.50
26	Konsola wsporcza	WSL-KWD...-OC-ML.CZ/5-15	187.00	192.50	203.50	214.50	225.50
27	Rozeta	WK-ROZ...-OC-ML.CZ	@	@	@	@	@
28	Opaska do odciągów	WSL-OPO...-OC-ML.CZ	116.60	124.30	114.40	140.80	144.10
29	Kołnierz przeciwdeszczowy	WSL-KPD...-OC-ML.CZ	54.20	58.50	64.20	72.60	77.30
30	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../0-20-OC-ML.CZ	280.50	286.00	293.70	368.50	400.40
31	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../20-35-OC-ML.CZ	347.60	353.10	357.50	432.30	496.10
32	Przejście dachowe kątowe	WSL-PDK.../35-50-OC-ML.CZ	447.70	453.20	465.30	584.10	672.10

System kominów dwuściennych SKD

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ± 0,5/0,5 mm			Grubość blachy ± 0,6/0,5 mm			
			ø80/180	ø100/200	ø130/225	ø150/250	ø160/260	ø180/280	ø200/300
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD...x.../1,0-CH...	343.10	383.90	398.00	452.40	472.10	511.40	548.90
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD...x.../0,50-CH...	222.20	245.10	264.90	299.40	312.00	336.50	360.30
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD...x.../0,25-CH...	135.60	147.10	157.00	175.30	181.30	195.40	207.80
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH...	312.70	345.80	373.10	433.20	457.40	506.90	553.40
5	Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH...	423.00	468.40	505.20	581.10	613.10	682.30	748.10
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../...-CH...	482.50	522.30	554.80	583.90	601.30	636.00	656.00
7	Miska z odpływem	MSD.../...-CH	234.30	258.30	275.70	307.20	313.40	326.20	381.70
8	Miska z króćcem u dołu bez płyty	MSDD.../...-CH	175.60	192.80	206.70	230.80	236.00	244.50	285.90
9	Podpora pośrednia	PPD.../...-CH...	228.70	248.10	263.70	278.30	294.70	327.90	351.30
10	Podpora przejściowa	PJD.../...-CH...	217.70	235.50	249.40	263.10	285.20	330.70	340.20
11	Daszek	DKD.../...-CH...	144.80	158.50	166.80	202.50	213.50	233.00	248.10
12	Ustnik	USD.../...-CH...	176.30	192.80	204.30	225.40	234.20	251.10	268.70
13	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-CH...	270.10	292.10	313.00	354.30	369.80	400.80	442.30
14	Kolano stałe 15°	KSD .../.../15-CH...	199.80	217.70	238.30	269.50	283.80	315.30	327.30
15	Kolano stałe 30°	KSD .../.../30-CH...	199.80	217.70	238.30	269.50	283.80	315.30	327.30
16	Kolano stałe 45°	KSD .../.../45-CH...	199.80	217.70	238.30	269.50	283.80	315.30	327.30
17	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-D	48.80	53.70	62.30	66.30	68.00	71.10	74.50
18	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-G	48.80	53.70	62.30	66.30	68.00	71.10	74.50
19	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15	166.80	179.10	185.70	203.40	210.80	226.70	268.70
20	Opaska zaciskowa	OPIV...-X	73.60	75.30	77.10	79.00	80.80	82.50	84.10
21	Opaska zaciskowa	OPII...-X	39.50	41.30	43.10	46.20	47.00	48.90	51.90
22	Opaska zaciskowa	OPIII...-X	121.30	122.70	134.30	142.10	144.80	149.50	156.90
23	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD...-X/...	136.40	140.50	143.60	154.10	164.90	159.40	164.80
24	Opaska do odciągów	OPO...-X	93.10	97.90	100.90	107.70	109.60	114.40	121.30
25	Kolano 90° z rewizją	KSDr.../.../90-CH	446.10	468.10	489.00	530.30	545.80	576.80	618.30
26	Rura z otworem pomiarowym M64x4	ROPD.../.../0,50-CH-64	567.60	590.50	610.30	644.80	657.40	681.90	705.70
27	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-K	93.60	96.50	99.70	111.90	116.20	124.40	127.70
28	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-N	93.60	96.50	99.70	111.90	116.20	124.40	127.70
29	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	297.30	299.00	313.60	346.30	359.40	383.90	408.40
30	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	380.70	383.90	400.30	444.30	465.60	506.40	537.50
31	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	436.70	449.20	477.00	555.40	579.90	629.00	679.60
32	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	50.00	52.10	59.80	62.60	64.00	66.10	68.60
33	Rura teleskopowa 2x500 [mm]	RTD.../.../2x0,50-CH...	509.60	555.40	595.50	664.40	689.40	738.30	785.60

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL (systemy kominowe SKD-ML).

.... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Dwuściennych <SKD>, stosowany jest do budowy kominów spaliniowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych energooszczędnych kotłów grzewczych (olejowych, gazowych, na drewno i na pelet).

Max. temperatura pracy 600°C

Materiał na rury wewnętrzne: 1.4404 wg DIN 17441

Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat



System kominów dwuściennych SKD

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,6/0,6 mm	Grubość blachy ≠ 0,8/0,6 mm			Grubość blachy ≠ 1,0/0,6 mm		
			ø225/325	ø250/350	ø300/400	ø350/450	ø400/500	ø450/550	ø500/600
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD...x.../1,0-CH...	645.00	818.20	944.00	1054.70	1396.50	1543.40	1733.60
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD...x.../0,50-CH...	420.90	499.50	574.20	639.90	798.90	881.90	988.80
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD...x.../0,25-CH...	240.40	300.90	343.60	381.00	495.90	545.50	609.60
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH...	671.70	841.60	1058.00	1262.80	1679.50	1955.80	2318.00
5	Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH...	900.90	1137.20	1421.30	1708.40	2358.30	2784.40	3313.10
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../...-CH...	725.00	835.70	933.20	1106.90	1391.30	1749.90	1908.60
7	Miska z odpływem	MSD.../...-CH	412.00	527.60	616.30	711.80	886.70	990.70	1123.40
8	Miska z króćcem u dołu bez płyty	MSDD.../...-CH	341.00	396.00	461.50	532.20	662.80	743.90	842.20
9	Podpora pośrednia	PPD.../...-CH...	383.00	471.10	508.40	549.70	665.40	716.30	799.00
10	Podpora przejściowa	PJD.../...-CH...	376.00	438.10	504.20	537.20	650.20	702.60	779.70
11	Daszek	DKD.../...-CH...	309.10	369.60	476.70	563.10	705.50	747.80	905.20
12	Ustnik	USD.../...-CH...	315.50	394.00	462.20	519.60	641.10	723.10	974.70
13	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-CH...	509.50	629.40	763.70	938.00	1210.40	1396.60	1621.30
14	Kolano stałe 15°	KSD .../.../15-CH...	387.10	464.50	567.70	665.20	851.40	1028.20	1180.70
15	Kolano stałe 30°	KSD .../.../30-CH...	387.10	464.50	567.70	665.20	851.40	1028.20	1180.70
16	Kolano stałe 45°	KSD .../.../45-CH...	387.10	464.50	567.70	665.20	851.40	1028.20	1180.70
17	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-D	87.00	100.40	118.70	128.30	172.30	182.00	192.50
18	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-G	87.00	100.40	118.70	128.30	172.30	182.00	192.50
19	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15	306.50	358.20	411.80	469.80	557.90	631.60	704.10
20	Opaska zaciskowa	OPIV...-X	86.00	94.60	98.30	103.50	122.80	128.00	142.00
21	Opaska zaciskowa	OPII...-X	54.80	57.90	63.80	69.60	83.00	91.70	100.70
22	Opaska zaciskowa	OPIII...-X	165.20	173.80	194.00	214.10	250.10	277.80	306.80
23	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD...-X/...	180.70	197.00	222.90	243.70	267.10	283.90	298.80
24	Opaska do odciągów	OPO...-X	128.20	135.00	151.30	165.30	182.70	196.70	211.10
25	Kolano 90° z rewizją	KSDr.../.../90-CH	669.00	805.40	1097.50	1097.50	1369.90	1556.10	1780.80
26	Rura z otworem pomiarowym M64x4	ROPD.../.../0,50-CH-64	766.30	844.90	919.60	985.30	1144.30	1227.30	1334.20
27	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-K	142.70	156.20	178.10	201.30	272.90	301.30	334.20
28	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-N	142.70	156.20	178.10	201.30	272.90	301.30	334.20
29	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	460.70	488.50	579.90	691.00	823.20	929.50	1065.00
30	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	614.20	666.60	751.40	836.30	952.40	1087.90	1226.70
31	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	746.50	820.10	970.30	1146.80	1331.30	1535.50	1751.10
32	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	70.70	74.80	80.50	86.40	92.80	96.10	99.20
33	Rura teleskopowa 2x500 [mm]	RTD.../.../2x0,50-CH...	907.20	1064.00	1213.50	1344.90	1663.30	1829.00	2043.10

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL (systemy kominowe SKD-ML).

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Dwuściennych <SKD>, stosowany jest do budowy kominów spalinyowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych energooszczędnych kotłów grzewczych (olejowych, gazowych, na drewno i na pelet).

Max. temperatura pracy 600°C

Materiał na rury wewnętrzne: 1.4404 wg DIN 17441

Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat



1450

System kominów dwuściennych SKD-ML

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ± 0,5/0,5 mm			Grubość blachy ± 0,6/0,5 mm			
			ø80/180	ø100/200	ø130/225	ø150/250	ø160/260	ø180/280	ø200/300
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-CH...-ML	431.50	482.80	500.00	568.50	594.10	643.70	690.40
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-CH...-ML	283.30	308.20	332.30	376.70	392.20	423.00	452.20
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-CH...-ML	188.90	201.30	212.10	232.30	238.70	253.30	267.40
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH...-ML	408.60	452.30	486.80	566.50	597.90	662.60	722.70
5	Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH...-ML	552.90	612.90	659.70	758.90	802.20	892.30	979.20
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../.../-CH...-ML	620.00	669.90	712.10	748.10	769.40	814.50	840.00
7	Miska z odpływem	MSD.../.../-CH-ML	296.40	321.70	343.20	382.50	389.80	406.00	474.00
8	Miska z króćcem u dołu bez płyty	MSDD.../.../-CH-ML	198.70	214.70	230.40	256.00	261.80	271.60	317.20
9	Podpora pośrednia	PPD.../.../-CH...-ML	299.00	324.60	344.20	363.60	386.00	429.60	459.70
10	Podpora przejściowa	PJD.../.../-CH...-ML	285.40	308.00	326.10	344.10	372.70	432.70	444.70
11	Daszek	DKD.../.../-CH...-ML	186.30	217.00	226.10	265.90	279.40	305.00	324.60
12	Ustnik	USD.../.../-CH...-ML	236.70	255.00	267.40	294.50	306.40	327.60	351.50
13	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-CH...-ML	353.20	381.50	408.60	456.10	483.60	524.30	578.40
14	Kolano stałe 15°	KSD .../.../15-CH...-ML	262.80	285.40	312.30	351.50	371.10	411.60	428.20
15	Kolano stałe 30°	KSD .../.../30-CH...-ML	262.80	285.40	312.30	351.50	371.10	411.60	428.20
16	Kolano stałe 45°	KSD .../.../45-CH...-ML	262.80	285.40	312.30	351.50	371.10	411.60	428.20
17	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-D-ML	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80
18	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-G-ML	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80
19	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15-ML	226.10	239.80	245.90	266.00	276.30	296.10	353.10
20	Opaska zaciskowa	OPIV...-X-ML	118.50	120.20	121.90	123.80	129.00	125.70	128.80
21	Opaska zaciskowa	OPII...-X-ML	175.20	176.70	188.90	198.00	201.20	205.60	213.40
22	Opaska zaciskowa	OPIII...-X-ML	81.00	82.60	82.80	86.20	87.80	89.50	91.30
23	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD...-X/-ML	192.40	196.90	200.00	210.90	223.00	217.00	223.20
24	Opaska do odciągów	OPO...-X-ML	143.60	149.60	152.70	160.30	161.90	167.90	175.60
25	Kolano 90° z rewizją	KSDr.../.../90-CH-ML	526.40	554.80	581.90	629.30	656.90	697.60	751.70
26	Rura z otworem pomiarowym M64x4	ROPD.../.../0,50-CH-64-ML	656.90	681.90	705.90	750.30	765.80	796.70	825.80
27	Zaślepka trójnika	ZTD.../.../-CH...-K-ML	144.90	148.00	151.10	@	169.50	178.60	181.70
28	Zaślepka trójnika	ZTD.../.../-CH...-N-ML	144.90	148.00	151.10	165.30	169.50	178.60	181.70
29	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X-ML	374.70	376.60	370.50	470.50	495.70	523.70	468.00
30	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X-ML	479.30	482.80	549.80	615.60	902.90	756.50	745.90
31	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X-ML	561.50	565.00	699.00	822.80	876.70	938.40	1018.20
32	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X-ML	85.30	87.10	129.50	130.40	132.60	134.10	144.80
33	Rura teleskopowa 2x500 [mm]	RTD.../.../2x0,50-CH...-ML	722.30	780.40	830.30	916.10	948.40	731.80	1189.50

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL.

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Dwuściennych <SKD-ML>, stosowany jest do budowy kominów spalinowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych energooszczędnych kotłów grzewczych (olejowych, gazowych, na drewno i na pelet).

Max. temperatura pracy 600°C

Materiał na rury wewnętrzne: 1.4404 wg DIN 17441

Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat

Gwarancja na powłokę malarską - 2 lata



System kominów dwuściennych SKD-ML

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,6/0,6 mm	Grubość blachy ≠ 0,8/0,6 mm			Grubość blachy ≠ 1,0/0,6 mm		
			ø225/325	ø250/350	ø300/400	ø350/450	ø400/500	ø450/550	ø500/600
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-CH...-ML	810.10	1014.00	1175.80	1318.70	1711.60	1890.90	2126.40
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-CH...-ML	529.20	622.90	715.60	796.50	983.10	1083.50	1215.90
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-CH...-ML	303.00	373.00	424.90	471.10	602.90	661.90	741.10
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH...-ML	878.90	1086.00	1365.80	1627.70	2137.60	2487.30	2487.30
5	Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH...-ML	1179.20	1468.00	1833.70	2203.80	2999.40	3538.90	4212.20
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../.../-CH...-ML	927.50	1056.70	1178.80	1396.20	1719.60	2122.70	2315.10
7	Miska z odpływem	MSD.../...-CH-ML	513.00	656.20	765.70	886.70	1101.50	1233.40	1397.90
8	Miska z króćcem u dołu bez płyty	MSDD.../...-CH-ML	344.30	439.50	513.30	591.60	735.20	826.30	934.60
9	Podpora pośrednia	PPD.../...-CH...-ML	501.60	644.30	661.40	718.10	860.20	927.80	1036.00
10	Podpora przejściowa	PJD.../...-CH...-ML	492.50	569.80	655.40	703.00	840.70	911.10	1011.70
11	Daszek	DKD.../...-CH...-ML	404.20	472.70	611.10	719.80	885.60	938.30	1129.20
12	Ustnik	USD.../...-CH...-ML	413.20	509.90	597.20	670.90	823.40	927.30	1256.30
13	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-CH...-ML	665.50	813.70	986.60	1198.70	1530.20	1762.50	2046.00
14	Kolano stałe 15°	KSD.../.../15-CH...-ML	506.30	434.30	736.70	861.50	1089.90	1317.30	1511.40
15	Kolano stałe 30°	KSD.../.../30-CH...-ML	506.30	602.90	736.70	861.50	1089.90	1317.30	1511.40
16	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-CH...-ML	506.30	602.90	736.70	861.50	1089.90	1317.30	1511.40
17	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-D-ML	132.00	148.90	167.50	177.70	223.60	233.80	245.50
18	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-X-G-ML	132.00	148.90	167.50	177.70	223.60	233.80	238.40
19	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15-ML	399.80	468.60	537.90	614.50	537.90	826.10	920.90
20	Opaska zaciskowa	OPIV...-X-ML	130.70	139.10	145.10	150.30	172.20	177.50	191.80
21	Opaska zaciskowa	OPII...-X-ML	222.60	233.20	254.60	278.70	325.30	361.20	400.00
22	Opaska zaciskowa	OPIII...-X-ML	94.60	96.40	101.50	108.10	120.00	127.00	135.40
23	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD...-X/-ML	241.40	259.70	290.10	317.20	348.50	371.10	389.30
24	Opaska do odciągów	OPO...-X-ML	183.20	189.60	207.80	224.50	242.90	258.20	276.40
25	Kolano 90° z rewizją	KSDr.../.../90-CH-ML	838.80	986.90	1160.00	1371.90	1703.50	1935.80	2219.30
26	Rura z otworem pomiarowym M64x4	ROPD.../.../0,50-CH-64-ML	902.80	996.60	1088.20	1170.20	1356.80	1457.20	1589.50
27	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-K-ML	198.60	213.90	238.40	264.40	345.30	381.40	423.50
28	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH...-N-ML	198.60	213.90	238.40	264.40	344.40	381.40	423.50
29	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X-ML	629.40	666.60	799.00	948.80	1119.00	1269.00	1460.40
30	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X-ML	858.20	935.80	1066.50	1191.90	1388.10	1591.80	1800.50
31	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X-ML	1123.80	1238.20	1474.50	1751.50	2041.60	2361.00	2699.90
32	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X-ML	141.70	146.80	155.50	166.40	174.80	178.10	194.20
33	Rura teleskopowa 2x500 [mm]	RTD.../.../2x0,50-CH...-ML	985.50	1539.30	1595.20	1758.50	2130.30	2332.30	2597.10

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL.

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Dwuściennych <SKD-ML>, stosowany jest do budowy kominów spalinowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych energooszczędnych kotłów grzewczych (olejowych, gazowych, na drewno i na pelet).

Max. temperatura pracy 600°C

Materiał na rury wewnętrzne: 1.4404 wg DIN 17441

Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat

Gwarancja na powłokę malarską - 2 lata



Przejścia dachowe

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	ø80/180	ø100/200	ø130/225	ø150/250	ø160/260	ø180/280	ø200/300
1	Przejście dachowe dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	297.30	299.00	313.60	346.30	359.40	383.90	408.40
2	Przejście dachowe dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	380.70	383.90	400.30	444.30	465.60	506.40	537.50
3	Przejście dachowe dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	436.70	449.20	477.00	555.40	579.90	629.00	679.60
4	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	50.00	52.10	59.80	62.60	64.00	66.10	68.60
5	Przejście dachowe dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X-ML	374.70	376.60	370.50	470.50	495.70	523.70	468.00
6	Przejście dachowe dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X-ML	479.30	482.80	549.80	615.60	902.90	756.50	745.90
7	Przejście dachowe dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X-ML	561.50	565.00	699.00	822.80	876.70	938.40	1018.20
8	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X-ML	85.30	87.10	129.50	130.40	132.60	134.10	144.80
9	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 0-20°	PDK.../0-20-XPE	721.50	725.20	753.70	814.30	823.00	866.30	928.20
10	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 20-35°	PDK.../20-35-XPE	775.90	789.60	884.80	954.10	960.30	1030.90	1091.50
11	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 35-50°	PDK.../35-50-XPE	907.50	948.00	995.00	1115.10	1142.20	1199.20	1246.20
12	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 0-20°	PDK.../0-20-XPE-ML	764.90	769.60	785.20	988.20	1002.90	951.30	1131.20
13	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 20-35°	PDK.../20-35-XPE-ML	834.10	848.50	976.40	1043.80	1078.00	1151.40	1220.90
14	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 35-50°	PDK.../35-50-XPE-ML	936.80	1016.20	1134.60	1284.00	1331.20	1396.10	1462.80
15	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 0-20°	PDK.../0-20-XPb	801.70	805.80	854.70	904.80	914.40	962.50	1031.30
16	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 20-35°	PDK.../20-35-XPb	862.40	877.30	983.20	1060.20	1067.00	1145.40	1212.80
17	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 35-50°	PDK.../35-50-XPb	990.00	1053.30	1105.50	1238.90	1269.20	1332.40	1384.70

... - średnica lub grubość blachy

Materiał:
X - blacha chromonikłowa 1.4301
X-ML - blacha chromonikłowa 1.4301 malowana na zamówienie na kolor wg palety RAL
PE-ML - płaszcz elastyczny w kolorze czarnym RAL 9011 lub szarym RAL 7043
Pb - płaszcz ołowiany
Przejścia PDK standardowo wykonywane są dla kątów w środku przedziału danego zakresu tj. dla 10°, 27° i 42°. Przejścia PKD z innymi kątami pochylenia wykonujemy na indywidualne zamówienie Klienta.

Przejścia dachowe

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	ø225/325	ø250/350	ø300/400	ø350/450	ø400/500	ø450/550	ø500/600
1	Przejście dachowe dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	460.70	488.50	579.90	691.00	823.20	929.50	1065.00
2	Przejście dachowe dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	614.20	666.60	751.40	836.30	952.40	1087.90	1226.70
3	Przejście dachowe dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	746.50	820.10	970.30	1146.80	1331.30	1535.50	1751.10
4	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	70.70	74.80	80.50	86.40	92.80	96.10	99.20
5	Przejście dachowe dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X-ML	629.40	666.60	799.00	948.80	1119.00	1269.00	1460.40
6	Przejście dachowe dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X-ML	858.20	935.80	1066.50	1191.90	1388.10	1591.80	1800.50
7	Przejście dachowe dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X-ML	1123.80	1238.20	1474.50	1751.50	2041.60	2361.00	2699.90
8	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X-ML	141.70	146.80	155.50	166.40	174.80	178.10	194.20
9	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 0-20°	PDK.../0-20-XPE	@	@	@	@	@	@	@
10	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 20-35°	PDK.../20-35-XPE	@	@	@	@	@	@	@
11	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 35-50°	PDK.../35-50-XPE	@	@	@	@	@	@	@
12	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 0-20°	PDK.../0-20-XPE-ML	@	@	@	@	@	@	@
13	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 20-35°	PDK.../20-35-XPE-ML	@	@	@	@	@	@	@
14	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem elastycznym 35-50°	PDK.../35-50-XPE-ML	@	@	@	@	@	@	@
15	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 0-20°	PDK.../0-20-XPb	@	@	@	@	@	@	@
16	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 20-35°	PDK.../20-35-XPb	@	@	@	@	@	@	@
17	Przejście dachowe dachowe kątowe z płaszczem ołowianym 35-50°	PDK.../35-50-XPb	@	@	@	@	@	@	@

... - średnica lub grubość blachy

Materiał:
X - blacha chromonikłowa 1.4301
X-ML - blacha chromonikłowa 1.4301 malowana na zamówienie na kolor wg palety RAL
PE-ML - płaszcz elastyczny w kolorze czarnym RAL 9011 lub szarym RAL 7043
Pb - płaszcz ołowiany
Przejścia PDK standardowo wykonywane są dla kątów w środku przedziału danego zakresu tj. dla 10°, 27° i 42°. Przejścia PKD z innymi kątami pochylenia wykonujemy na indywidualne zamówienie Klienta.

System Pionowego Odprowadzenia Spalin SPOS

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	SDK	SKDŻ	SKD	SKDŻ	SKD	SKDŻ	SKD	SKDŻ
			ø150/250		ø160/260		ø180/280		ø200/300	
1	Podstawa dachowa 10 st- malowana	WS-WPDT320x320/.../.../10st-X/Ż8-ML.CZ	2768.00	2768.00	2826.00	2826.00	3026.00	3026.00	3131.00	3131.00
2	Podstawa dachowa 30 st- malowana	WS-WPDT320x320/.../.../30st-X/Ż8-ML.CZ	2857.00	2857.00	2923.00	2923.00	3137.00	3137.00	3249.00	3249.00
3	Podstawa dachowa 45 st- malowana	WS-WPDT320x320/.../.../45st-X/Ż8-ML.CZ	2958.00	2958.00	3098.00	3098.00	3249.00	3249.00	3378.00	3378.00
4	Rozeta maskująca- malowana	WS-ROZ.../.../WPDT-ML.CZ	300.00	300.00	320.00	320.00	350.00	350.00	410.00	410.00
5	Rozeta maskująca 10st- malowana	WS-ROZ.../.../WPDT/10st-ML.CZ	600.00	600.00	620.00	620.00	650.00	650.00	690.00	690.00
6	Rozeta maskująca 30st- malowana	WS-ROZ.../.../WPDT/30st-ML.CZ	550.00	550.00	570.00	570.00	600.00	600.00	640.00	640.00
7	Rozeta maskująca 45st- malowana	WS-ROZ.../.../WPDT/45st-ML.CZ	500.00	500.00	520.00	520.00	550.00	550.00	590.00	590.00
8	Zaślepka trójkątnika	WS-ZTDŻ.../...-Ż8-N-II/dz	165.00	165.00	177.10	177.10	187.00	187.00	198.00	198.00
9	Konsola wsporcza	WS-KWD-II-...-X	319.00	319.00	330.00	330.00	363.00	363.00	401.50	401.50
10	Konsola wsporcza teleskopowa	WS-KWDT-II-...-X	682.00	682.00	704.00	704.00	770.00	770.00	847.00	847.00
11	Trójkąt 90°	WS-TRD.../.../90...CH6-II lub Ż8-II	433.20	559.70	457.40	595.40	506.90	665.30	553.40	738.20
12	Daszek -malowany	WS-DKD-I-.../...CH-ML.CZ lub Ż8-ML.CZ	509.60	619.50	552.30	652.00	611.60	741.90	679.40	816.60
13	Daszek (z otwieraną górą) -malowany	WS-DKD-II-.../...CH-ML.CZ lub Ż8-ML.CZ	532.80	673.60	563.20	714.80	630.30	801.40	694.20	888.10
14	Rura prosta 1000 [mm]	WS-RPD.../.../1,0-CH6 lub Ż8	452.40	652.30	472.10	682.40	511.40	744.50	548.90	810.00
15	Rura prosta 500 [mm]	WS-RPD.../.../0,50-CH6 lub Ż8	299.40	396.30	312.00	413.90	336.50	448.80	360.30	486.20
16	Rura prosta 250 [mm]	WS-RPD.../.../0,25-CH6 lub Ż8	175.30	265.10	181.30	275.90	195.40	296.30	207.80	318.60
17	Wyczystka z drzewczkami	WS-WCD.../...CH6 lub Ż8	583.90	812.80	601.30	834.00	636.00	878.90	656.00	919.40
18	Miska z odprowadzeniem kondensatu	WS-MSD.../...-CH lub Ż8	307.20	386.00	313.40	394.20	326.20	409.30	381.70	474.40
19	Kolano stałe 90°	WS-KSD.../.../90-CH6 lub Ż8	354.30	566.70	369.80	589.40	400.80	633.50	442.30	685.40
20	Podpora pośrednia	WS-PPD.../...-CH6 lub Ż8	278.30	455.50	294.70	483.10	327.90	492.40	351.30	569.40
21	Opaska zaciskowa	WS-OPIV...-X	79.00	79.00	80.80	80.80	82.50	82.50	84.10	84.10
22	Opaska zaciskowa malowana	WS-OPIV...-X-ML.CZ	123.80	123.80	129.00	129.00	125.70	125.70	128.80	128.80

System DARCO SAUNA SDS

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Cena	Cena ML.CZ
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP 115/1,0-CH5	122.10	171.10
2	Rura prosta 500 [mm]	RP 115/0,50-CH5	72.70	97.60
3	Rura prosta 250 [mm]	RP 115/0,25-CH5	50.70	60.10
4	Rura prosta dwuścienna 1000 [mm]	RPD120/225/1,0-CH	392.00	494.30
5	Rura prosta dwuścienna 500 [mm]	RPD120/225/0,5-CH	261.40	322.30
6	Rura prosta dwuścienna 250 [mm]	RPD120/225/0,25-CH	155.20	191.50
7	Adapter startowy izolowany	ADD115/120/225-CH5	100.10	130.10
8	Maskownica okrągła	PL/O225-X6-II	110.00	150.00
9	Maskownica kwadratowa	PL/O225-X6	77.00	117.00
10	Opaska	OPIV 225-X	77.10	121.90
11	Oslona termiczna 1000 [mm]	SSE-RP115/1,0-X6	126.50	195.50
12	Oslona termiczna 500 [mm]	SSE-RP115/0,5-X6	91.30	128.30
13	Oslona termiczna 250 [mm]	SSE-RP115/0,25-X6	71.50	87.50
14	Pierścień wełny mineralnej	WEL.PIERSCIEN.426X226x30	25.00	-
15	Kolano stałe 90°	KS115/90-CH5	85.30	99.00
16	Kolano stałe 90° z rewizją	KSr115/90-CH5	129.30	150.80
17	Kolano stałe dwuścienne 90° z rewizją	KSDr120/225/90-CH5	486.00	480.90
18	Kolano stałe dwuścienne 90°	KSD120/225/90-CH5	310.00	405.70
19	Płyta silikonowa uszczelniająca	KOLNIERZ-SIL. 230-250	%TK-PŁYTA- USZCZ.SIL.100-380MM%	-
20	Kolnierz uszczelniający	KV 70	303.20	-
21	Przejście dachowe kątowe - kąt dachu 0-20°	PDK225/0-20-XPE	753.70	785.20
22	Przejście dachowe kątowe - kąt dachu 20-35°	PDK225/20-35-XPE	884.80	976.40
23	Przejście dachowe kątowe - kąt dachu 35-50°	PDK225/35-50-XPE	995.00	1134.60
24	Przejście dachowe promieniowe	PDK225/...R-XPE	@	@
25	Kolnierz przeciwdeszczowy	KPD225-X	59.80	129.50
26	Blacha otulająca	OPW225-X	143.00	-
27	Pierścień wełny mineralnej	WEL-325/425/500	@	-
28	Daszek	DKD120/225-CH5	216.60	229.50
29	Daszek	WS-DKD-I-120/225-CH	330.70	433.20
30	Obejma mocująca	OMD-II225-X/5-15	143.60	200.00

System wkładów kominowych żaroodpornych SWKZ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,8 mm											
			ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø300	ø350	ø400
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPZ.../1,0-Z8	204.90	219.80	232.40	250.00	265.00	297.60	327.70	367.70	407.70	485.10	562.80	642.80
2	Rura prosta 500 [mm]	RPZ.../0,50-Z8	116.90	125.20	132.00	141.40	149.90	167.50	183.80	205.70	227.80	270.40	312.70	356.40
3	Rura prosta 250 [mm]	RPZ.../0,25-Z8	71.10	75.90	79.80	85.10	89.70	99.90	109.00	121.40	133.80	157.70	181.60	206.40
4	Trójnik 90°	TRZ.../90-Z8	173.00	188.10	205.90	213.80	230.50	260.00	288.50	316.80	363.10	469.40	590.30	756.70
5	Trójnik 45°	TRZ.../45-Z8	207.50	223.60	237.50	260.30	279.80	304.20	345.40	407.20	468.70	612.50	773.20	966.80
6	Element wyczystkowy	WCZ...-Z8	233.10	240.50	246.00	254.40	261.60	276.80	290.80	309.30	328.70	364.90	400.80	438.70
7	Drzwiczki	DW1-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
8	Daszek kominowy	DKZ...-Z8	120.00	134.30	138.70	158.30	166.10	187.70	217.20	244.80	279.00	358.40	447.90	463.20
9	Płyta dachowa	PD...-X	65.00	65.50	66.40	78.30	78.70	80.20	104.00	124.20	176.50	208.50	242.80	335.30
10	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	43.80	44.90	46.10	46.90	48.00	50.00	52.10	59.80	62.60	68.60	74.80	80.50
11	Miska z odpływem	MS...-CH	85.80	86.80	88.70	91.90	104.40	113.70	126.70	169.50	187.60	196.20	215.50	255.50
12	Kolano stałe 90°	KSZ.../90-Z8	159.10	166.10	175.30	181.40	192.20	203.90	219.00	239.30	285.10	344.70	459.60	511.20
13	Kolano stałe 45°	KSZ.../45-Z8	93.30	100.50	104.80	108.90	113.70	124.10	133.80	157.40	163.90	208.20	258.60	296.30
14	Kol.nast. z opaskami i rewizją 0-90°	KNSZr.../90-Z8-3seg	175.90	182.20	-	200.20	210.10	228.40	246.20	-	-	-	-	-
15	Kolano nastawne z opaską 0-45°	KNSZ.../45-Z8	107.30	112.20	-	122.30	127.60	138.30	149.60	-	-	-	-	-
16	Zaślepka wyczystki	ZWC-Z8	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90	53.90
17	Rewizja na rurze	RPZr.../....-Z8	182.00	188.50	193.90	201.20	207.80	221.70	234.40	251.60	268.80	302.10	335.20	369.40

.... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
System Wkładów Kominowych Żaroodpornych <SWKZ> stosowany jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem.
Max. temperatura pracy 600°C
Materiał: 1.4828 wg DIN 17441
Połączenia kielichowe (60mm)
Gwarancja 5 lat




System wkładów kominowych żaroodpornych owalnych SWKZow

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,8 mm									
			120x170	120x185	120x200	120x215	120x230	120x245	130x255	120x285	140x275	130x320
1	Rura prosta 1000[mm]	RPZow...x.../1,0-Z8	312.40	331.40	351.60	371.90	390.50	409.50	434.50	459.60	459.60	509.60
2	Rura prosta 500[mm]	RPZow...x.../0,50-Z8	176.70	187.10	198.10	209.30	219.60	230.00	243.50	257.40	257.40	284.80
3	Rura prosta 250[mm]	RPZow...x.../0,25-Z8	106.50	112.20	118.30	124.70	130.50	136.30	143.90	151.80	151.80	167.20
4	Trójnik 90°	TRZow...x.../90-Z8	267.20	288.10	306.50	325.20	342.90	360.70	378.30	396.00	396.00	453.60
5	Trójnik 45°	TRZow...x.../45-Z8	325.40	349.50	364.70	379.80	405.80	431.60	470.30	508.80	508.80	586.00
6	Element wyczystkowy	WCZow...x...-Z8	318.10	284.50	336.60	346.00	354.90	363.60	375.20	386.80	386.80	410.60
7	Drzwiczki	DW1-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
8	Daszek kominowy	DKZow...x...-Z8	167.30	175.60	187.00	198.80	214.20	229.70	244.40	258.80	258.80	295.10
9	Płyta dachowa	PDow...x...-X	76.80	77.40	78.30	79.00	90.60	102.40	112.20	122.20	122.20	173.30
10	Kolnierz przeciwdeszczowy	KPDow...x...-X	76.80	77.40	78.30	79.00	90.60	102.40	112.20	122.20	122.20	173.30
11	Miska z odpływem	MSZow...x...-Z8	127.90	144.80	151.30	157.40	166.90	176.30	176.30	235.50	235.50	260.40
12	Miska z odpływem pionowym	MSZow...x...-Z8-P	127.90	144.80	151.30	@	166.90	176.30	206.10	235.50	235.50	260.40
13	Redukcje (segmentowe)	RDZow...x.../-Z8	224.10	229.40	234.30	236.90	249.80	249.80	254.70	264.80	264.80	295.40
14	Kolano stałe 90°	KSZow...x.../90-Z8	226.70	240.20	247.60	254.90	264.40	273.90	286.40	298.90	298.90	356.50
15	Kolano stałe 45°	KSZow...x.../45-Z8	136.30	142.20	148.70	155.20	161.30	167.20	182.10	197.00	197.00	204.90
Średnica przeliczeniowa do wyceny			ø150*	ø160*	ø170*	ø180*	ø190*	ø200*	ø210*	ø225*	ø225*	ø250*
Średnica hydrauliczna			ø145	ø151	ø156	ø160	ø164	ø168	ø179	ø176	ø193	ø193
Średnica wylotu trójnika			ø150	ø160	ø180	ø180	ø200	ø200	ø200	ø225	ø225	ø250

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Wszystkie kształtki kalkulowane są z wylotami na dłuższym boku "B".

Uwaga: Trójniki, wyczystki, kolana i pozostałe kształtki z wylotami na krótszym boku "A" oraz inne przekroje kalkulowane są indywidualnie.



ø D* - Średnica przeliczeniowa do wyceny
Cena w/w elementów: 1,25 x [cena ø D*]
* Średnica przeliczeniowa: [ø D*]

Dla rury owalnej [ø AxB]: $\text{øD} = A + \frac{2x(B-A)}{3,14}$

Na zamówienie system kominowy SWKZow o grubości blachy ≠ 1,0 mm.



System Wkładów Kominowych Żaroodpornych <SWKZow> stosowany jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem.
Max. temperatura pracy 600°C
Materiał: 1.4828 wg DIN 17441
Rury spawane plazmowo
Połączenia kielichowe (60mm)
Gwarancja 5 lat

System kominów dwuściennych żaroodpornych SKDZ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,8/0,5 mm					
			ø130/225	ø150/250	ø160/260	ø180/280	ø200/300	ø225/325
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPDZ.../.../1,0-Z8	583.60	652.30	682.40	744.50	810.00	935.70
2	Rura prosta 500 [mm]	RPDZ.../.../0,50-Z8	357.30	396.30	413.90	448.80	486.20	557.70
3	Rura prosta 250 [mm]	RPDZ.../.../0,25-Z8	241.80	265.10	275.90	296.30	318.60	361.20
4	Trójnik 90°	TRDZ.../.../90-Z8	484.60	559.70	595.40	665.30	738.20	888.00
5	Trójnik 45°	TRDZ.../.../45-Z8	663.40	760.50	658.10	909.00	1014.20	1213.30
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCDZ.../...-Z8	772.30	812.80	834.00	878.90	919.40	1012.10
7	Miska z odpływem	MSDZ.../...-Z8	346.50	386.00	394.20	409.30	474.40	531.70
8	Podpora pośrednia (stropowa)	PPDZ.../...-Z8/L	@	@	@	@	@	@
9	Podpora przejściowa	PJDZ.../...-Z8	321.40	356.60	385.70	446.90	463.80	497.50
10	Daszek	DKDZ.../...-Z8	225.50	264.90	283.30	317.80	349.00	392.80
11	Ustnik	USDZ.../...-Z8	246.30	271.30	281.60	305.00	328.80	384.30
12	Kolano stałe 90°	KSDZ.../.../90-Z8	503.10	566.70	589.40	633.50	685.40	788.80
13	Kolano stałe 15°	KSDZ.../.../15-Z8	315.50	354.80	375.10	419.80	444.10	522.10
14	Kolano stałe 30°	KSDZ.../.../30-Z8	315.50	354.80	375.10	419.80	444.10	522.10
15	Kolano stałe 45°	KSDZ.../.../45-Z8	315.50	354.80	375.10	419.80	444.10	522.10
16	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15	185.70	203.40	210.80	226.70	268.70	306.50
17	Opaska zaciskowa	OPIV...-X	77.10	79.00	80.80	82.50	84.10	86.00
18	Opaska zaciskowa	OPII...-X	43.10	46.20	47.00	48.90	51.90	54.80
19	Opaska zaciskowa	OPIII...-X	134.30	142.10	144.80	149.50	156.90	165.20
20	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD-II-...-X/...	143.60	154.10	164.90	159.40	164.80	180.70
21	Opaska do odciągów	OPO...-X	100.90	107.70	109.60	114.40	121.30	128.20
22	Zaślepka trójnika	ZTDZ.../...-Z8-K	120.90	136.30	142.30	153.10	157.60	174.50
23	Zaślepka trójnika	ZTDZ.../...-Z8-N	120.90	136.30	142.30	153.10	157.60	174.50
24	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	313.60	346.30	359.40	383.90	408.40	460.70
25	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	400.30	444.30	465.60	506.40	537.50	614.20
26	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	477.00	555.40	579.90	629.00	679.60	746.50
27	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	59.80	62.60	64.00	66.10	68.60	70.70

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL.
Wycena indywidualna.
... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
Rury i kształtki z blachy chromoniklowej żaroodpornej ocieplane stosowane są do budowy kominów wolnostojących odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych drewnem
Max. temperatura pracy 600°C
Materiał na rury wewnętrzne: 1.4828 wg DIN 17441(gr. 0,8)
Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441 (gr. 0,5-0,6)
Ocieplenie: mata z włókna ceramicznego (grubość 50mm)
Gwarancja 5 lat



System kominów dwuściennych żaroodpornych SKDZ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,8/0,6 mm			
			ø250/350	ø300/400	ø350/450	ø400/500
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPDZ.../.../1,0-Z8	1026.10	1200.20	1364.90	1463.00
2	Rura prosta 500 [mm]	RPDZ.../.../0,50-Z8	613.00	716.80	810.70	866.80
3	Rura prosta 250 [mm]	RPDZ.../.../0,25-Z8	389.70	446.20	502.20	535.30
4	Trójnik 90°	TRDZ.../.../90-Z8	997.40	1263.60	1540.70	1858.10
5	Trójnik 45°	TRDZ.../.../45-Z8	1370.50	1731.20	2131.30	2563.20
6	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCDZ.../...-Z8	1065.40	1177.10	1287.20	1450.70
7	Miska z odpływem	MSDZ.../...-Z8	725.20	858.40	1006.40	1187.20
8	Podpora pośrednia (stropowa)	PPDZ.../...-Z8/L	@	@	@	@
9	Podpora przejściowa	PJDZ.../...-Z8	557.20	603.00	655.20	736.10
10	Daszek	DKDZ.../...-Z8	443.50	573.30	678.90	703.10
11	Ustnik	USDZ.../...-Z8	437.10	515.10	583.30	646.70
12	Kolano stałe 90°	KSDZ.../.../90-Z8	884.10	1086.70	1280.00	1547.20
13	Kolano stałe 15°	KSDZ.../.../15-Z8	585.20	722.00	859.30	1015.20
14	Kolano stałe 30°	KSDZ.../.../30-Z8	585.20	722.00	859.30	1015.20
15	Kolano stałe 45°	KSDZ.../.../45-Z8	585.20	722.00	859.30	1015.20
16	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...-X/5-15	358.20	411.80	469.80	557.90
17	Opaska zaciskowa	OPIV...-X	94.60	98.30	103.50	122.80
18	Opaska zaciskowa	OPII...-X	57.90	63.80	69.60	83.00
19	Opaska zaciskowa	OPIII...-X	173.80	194.00	214.10	250.10
20	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD-II...-X/...	197.00	222.90	243.70	267.10
21	Opaska do odciągów	OPO...-X	135.00	151.30	165.30	182.70
22	Zaślepka trójnika	ZTDZ.../...-Z8-K	177.70	203.50	231.10	275.20
23	Zaślepka trójnika	ZTDZ.../...-Z8-N	177.70	203.50	231.10	275.20
24	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-X	488.50	579.90	691.00	823.20
25	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-X	666.60	751.40	836.30	952.40
26	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-X	820.10	970.30	1146.80	1331.30
27	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	74.80	80.50	86.40	92.80

UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL. Wycena indywidualna.

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Rury i kształtki z blachy chromoniklowej żaroodpornej ocieplane stosowane są do budowy kominów wolnostojących odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych drewnem

Max. temperatura pracy 600°C

Materiał na rury wewnętrzne: 1.4828 wg DIN 17441 (gr. 0,8)

Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441 (gr. 0,5-0,6)


Ocieplenie: mata z włókna ceramicznego (grubość 50mm)

Gwarancja 5 lat



System kominów spalinowych SKS-X

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,4 mm			Grubość blachy ≠ 0,5 mm		
			DN1 60	DN1 80	DN1 100	DN1 150	DN1 180	DN1 200
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-KS-X...	67.40	70.40	85.50	160.30	187.20	205.30
2	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-KS-X...	50.90	52.50	62.90	116.80	110.10	148.30
3	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-KS-X...	43.50	45.00	52.50	95.80	109.30	119.80
4	Trójnik 90°	TR.../90-KS-X...	110.20	118.50	136.40	199.80	231.40	256.30
5	Miska/Zaślepka	MS...-KS-X...	72.90	78.70	92.40	104.70	119.90	126.70
6	Zaślepka trójnika	ZTR...-KS-X...	40.00	45.40	-	-	-	-
7	Miska pionowa L=250 [mm]	MSP...-KS-X...	92.40	97.80	113.00	139.20	161.20	177.80
8	Kolano stałe 90°	KS.../90-KS-X...	89.70	93.60	100.50	144.80	161.20	172.30
9	Kolano stałe 45°	KS.../45-KS-X...	56.40	60.60	67.50	106.20	121.30	131.00
10	Kolano stałe 90° ze wspornikiem	KSW.../90-KS-X...	110.20	117.20	135.10	186.00	209.40	227.40
11	Redukcja (adaptor)	RD.../-KS-X...	@	@	@	@	@	@
12	Redukcja wyoblana 80/60	RD080/060-KS-X...	-	38.60	-	-	-	-
13	Rura prosta 250 [mm] z k.p. 1/4"	ROP.../0,25-KS-X...	100.40	106.40	133.20	161.80	170.70	178.20
14	Daszek L=200	DK...-KS-X...	57.90	64.80	68.90	132.20	143.20	154.20
15	Rura teleskopowa 2x250 [mm]	RT.../2x0,25-KS-X...	116.80	119.80	134.80	221.70	248.60	269.60
16	Płyta dachowa podwyższona	PDP...-KS-X...	67.50	77.20	78.70	115.60	180.50	186.00
17	Podstawa wciskana dla DC=200	PRT.../...-KS-X...	157.00	157.00	157.00	157.00	-	-
18	Kolnierz przeciwdeszczowy z czerpnią	KPD...-KS-X...	48.30	55.10	64.80	84.00	93.60	96.50
19	Wylot boczny z siatką 1000 [mm]	WB.../1,0-KS-X...	92.80	97.10	112.40	196.10	227.60	250.00
20	Wylot boczny z siatką 500 [mm]	WB.../0,50-KS-X...	83.90	85.50	86.90	145.30	170.70	182.70
21	Wylot boczny z siatką 250 [mm]	WB.../0,25-KS-X...	68.90	70.40	71.80	124.30	140.70	154.20
22	Obejma ustalająca	OU...-X	28.80	28.80	31.70	33.30	35.00	36.60



... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Spalinowych <SKS-X> jest przeznaczony do budowy kominów pracujących w nadciśnieniu do odprowadzania spalin mokrych z urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

Max. temperatura pracy 250°C

Materiał: 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Uszczelka silikonowa


Gwarancja 5 lat



1450

System kominów spalinowo-powietrznych SKSP-X

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,4/0,4 mm		Grubość blachy ≠ 0,4/0,5 mm		Grubość blachy ≠ 0,5/0,5 mm		
			DN1/DN2 60/100	DN1/DN2 80/125	DN1/DN2 100/150	DN1/DN2 130/200	DN1/DN2 150/225	DN1/DN2 180/300	DN1/DN2 200/300
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-KSP-X...	158.80	176.80	232.20	315.90	425.30	519.60	540.50
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-KSP-X...	118.40	127.30	160.30	223.20	286.00	341.40	353.40
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-KSP-X...	86.90	91.40	110.80	155.80	190.20	220.20	227.60
4	Rura prosta startowa1000 [mm]	RPDS.../.../1,0-KSP-X...	173.80	191.60	247.10	331.00	440.10	519.60	540.50
5	Trójnik 90°	TRD.../.../90-KSP-X...	199.80	213.50	255.00	394.00	523.50	659.90	705.30
6	Zaślepka trójkąta	ZTRD.../...-KSP-X...	55.10	62.00	-	-	-	-	-
7	Miska / Zaślepka	MSD.../...-KSP-X...	96.50	103.40	124.00	176.30	235.50	296.20	316.80
8	Miska-SP	MSD.../...-KSP-II-X...	137.80	144.80	165.30	231.40	276.90	337.60	358.20
9	Miska pionowa L=250 [mm] - S	MSPD.../...-KSP-I-X...	137.80	148.80	183.20	252.00	318.20	367.80	377.40
10	Miska pionowa L=250 [mm] - P	MSPD.../...-KSP-II-X...	137.80	148.80	183.20	252.00	318.20	367.80	377.40
11	Miska pionowa L=250 [mm] - SP	MSPD.../...-KSP-III-X...	206.60	217.70	252.00	345.80	387.10	436.70	446.30
12	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-KSP-X...	172.30	184.60	224.50	337.60	592.40	591.00	797.60
13	Kolano stałe 90° ze wspornikiem	KSDW.../.../90-KSP-X...	203.90	219.10	261.80	378.80	592.40	742.50	797.60
14	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-KSP-X...	136.40	150.20	158.50	216.40	337.60	423.00	454.60
15	Redukcja (adaptor 1) I	RDD.../...-KSP-X...	101.90	101.90	131.00	180.50	227.40	261.80	271.50
16	Redukcja z króćcem pom.1/4" - S	RDDP.../.../.../...-KSP-I-X...	148.80	@	177.80	242.60	289.30	323.80	333.30
17	Redukcja z króćcem pom.1/4" - SP	RDDP.../.../.../...-KSP-II-X...	210.80	@	239.70	326.50	351.30	385.70	395.50
18	Daszek	DKD.../...-KSP-X...	118.50	126.70	143.20	192.80	242.60	279.60	285.20
19	Ustnik	USD.../...-KSP-X...	85.50	93.60	106.20	144.80	181.80	210.80	214.90
20	Podpora pośrednia	PPD.../...-KSP-X...	234.20	242.60	256.30	268.70	312.70	378.80	378.80
21	Opaska zaciskowa	OPI...-X	39.10	42.10	42.80	48.10	51.50	62.20	62.20
22	Płyta dachowa	PD...-X	63.60	65.20	78.30	104.00	124.20	208.50	208.50
23	Przejście dachowe ką. 0-20°	PDK.../0-20-X	260.90	282.70	296.60	299.00	313.60	408.40	408.40
24	Przejście dachowe ką. 20-35°	PDK.../20-35-X	312.60	339.50	348.50	383.90	400.30	537.50	537.50
25	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	41.90	44.50	46.90	52.10	59.80	68.60	68.60
26	Wylot boczny z czerpnią 0,22 [m]	WBD.../.../...-KSP-X...	116.80	127.30	146.90	-	-	-	-
27	Wylot boczny z czerpnią 1,0 [m]	WBD.../.../1000-KSP-X...	191.10	234.00	271.30	-	-	-	-
28	Obejma mocująca I	OMD-I...-X/5-8	71.60	76.80	95.00	96.50	97.80	99.20	99.20
29	Obejma mocująca II	OMD-II...-X/5-15	124.00	128.20	135.10	140.50	143.60	164.80	164.80
30	Trójnik z dolotem bocznym	TRD.../.../90-DB-KSP-X...	255.00	275.60	316.80	461.60	592.40	730.20	774.20
31	Rura prosta dolotowa boczna	RP.../...-DB-KSP-X...	227.70	269.60	310.00	452.20	579.60	714.30	757.80
32	Adaptor 2 - BUT	ADAP2.../...-KSP-BUT-X...	@	@	@	@	@	@	@
33	Zaślepka trójkąta z siatką	ZTS...-KSP-X...	41.30	46.90	52.40	62.00	72.90	89.70	89.70
34	Wspornik	KW-KSP-X	124.00	124.00	124.00	124.00	-	-	-
35	Wylot boczny z siatką	WB.../1,0-X...	112.40	137.50	196.10	236.50	247.10	329.50	329.50



... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
 System Kominów Spalinowo-Powietrznych <SKSP-X> jest przeznaczony do budowy kominów pracujących w nadciśnieniu do odprowadzania spalin mokrych z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz doprowadzania powietrza do spalania.
 UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL.
 Wycena indywidualna.
 Max. temperatura pracy 250°C
 Materiał:
 Rura spalinowa 1.4301 wg DIN 17441
 Rura powietrzna 1.4301 wg DIN 17441
 Połączenia kielichowe (60mm)
 Gwarancja 5 lat
 Uszczelka silikonowa - rura spalinowa



System kominów spalinowo-powietrznych SKSP-X-ML

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,4/0,4 mm		Grubość blachy ≠ 0,4/0,5 mm	
			DN1/DN2 60/100	DN1/DN2 80/125	DN1/DN2 100/150	DN1/DN2 130/200
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-KSP-X...-ML.B	180.50	313.70	264.80	359.50
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-KSP-X...-ML.B	129.20	215.20	176.60	244.90
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-KSP-X...-ML.B	92.30	98.20	119.00	166.70
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-KSP-X...-ML.B	224.90	244.90	286.20	431.60
5	Zaślepka trójnika	ZTRD.../...-KSP-X...-ML.B	65.10	73.20	-	-
6	Miska / Zaślepka	MSD.../...-KSP-X...-ML.B	109.00	115.90	136.60	201.40
7	Miska-SP	MSD.../...-KSP-II-X...-ML.B	150.30	173.50	195.30	269.00
8	Miska pionowa L=250 [mm] - S	MSPD.../...-KSP-I-X...-ML.B	148.70	170.60	195.20	268.40
9	Miska pionowa L=250 [mm] - P	MSPD.../...-KSP-II-X...-ML.B	148.70	170.60	195.20	268.40
10	Miska pionowa L=250 [mm] - SP	MSPD.../...-KSP-III-X...-ML.B	217.50	228.60	262.90	362.20
11	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-KSP-X...-ML.B	184.80	197.10	237.00	358.80
12	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-KSP-X...-ML.B	145.20	161.50	169.70	241.20
13	Redukcja (adaptor 1) I	RDD.../...-KSP-X...-ML.B	111.70	109.00	140.70	193.50
14	Redukcja z króćcem pom. 1/4" - S	RDDP.../.../...-KSP-I-X...-ML.B	158.60	@	187.60	255.70
15	Redukcja z króćcem pom. 1/4" - SP	RDDP.../.../...-KSP-II-X...-ML.B	220.60	@	249.50	339.60
16	Wylot boczny z czerpnią 0,22 [m]	WBD.../.../KSP-X...-ML.B	127.70	141.00	163.20	-
17	Wylot boczny z czerpnią 1,0 [m]	WBD.../.../1000-KSP-X...-ML.B	207.80	238.60	297.50	-
18	Obejma mocująca I	OMD-I...-X/5-8-ML.B	128.70	133.80	151.70	153.10

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
 ML.B - malowany proszkowo na kolor biały RAL 9003
 System Kominów Spalinowo-Powietrznych <SKSP-X-ML> jest przeznaczony do budowy kominów pracujących w nadciśnieniu do odprowadzania spalin mokrych z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz doprowadzania powietrza do spalania.
 UWAGA: Na zamówienie istnieje możliwość pomalowania płaszcza zewnętrznego na dowolny kolor z palety RAL.
 Wycena indywidualna.
 Max. temperatura pracy 250°C
 Materiał:
 Rura spalinowa 1.4301 wg DIN 17441
 Rura powietrzna 1.4301 wg DIN 17441 malowana proszkowo na kolor RAL 9003
 Połączenia kielichowe (60mm)
 Gwarancja 5 lat
 Uszczelka silikonowa - rura spalinowa



System kominów spalinowo-powietrznych- izolowanych SKSPD-X

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,4/0,4/0,5 mm		Grubość blachy ≠ 0,4/0,5/0,5 mm
			DN1/DN2/DN3 60/100/200	DN1/DN2/DN3 80/125/225	DN1/DN2/DN3 100/150/250
1	Rura prosta 1m	RPD.../.../.../1,0-KSPD-X...	416.10	449.90	536.00
2	Rura prosta 0,5m	RPD.../.../.../0,50-KSPD-X...	286.70	311.70	369.20
3	Rura prosta 0,25m	RPD.../.../.../0,25-KSPD-X...	183.90	198.60	229.70
4	Trójnik 90°	TRD.../.../.../90-KSPD-X...	601.20	653.70	821.70
5	Kolano ze wspornikiem	KSDW.../.../.../90-KSPD-X...	845.50	906.30	1244.20
6	Kolano 90°	KSD.../.../.../90-KSPD-X...	845.50	906.30	641.10
7	Kolano 45°	KSD.../.../.../45-KSPD-X...	412.60	385.60	472.00
8	Rura/Zamknięcie izolacji górne	ZTD.../.../...-G-KSPD-X...	178.50	192.10	222.50
9	Rura/Zamknięcie izolacji dolne	ZTD.../.../...-D-KSPD-X...	169.20	182.70	211.30
10	Miska	MSD.../.../...-KSPD-X...	297.60	321.90	386.10
11	Podpora przejściowa	PJD.../.../...-KSPD-X...	372.00	517.00	418.30



... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

System Kominów Spalinowo-Powietrznych-Izolowanych <SKSPD-X> jest przeznaczony do budowy kominów pracujących w nadciśnieniu do odprowadzania spalin mokrych z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz doprowadzania powietrza do spalania, montowanych na zewnątrz budynków, lub przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane.

Max. temperatura pracy 250°C

Materiał:

Rura spalinowa 1.4301 wg DIN 17441

Rura powietrzna 1.4301 wg DIN 17441

Rura zewnętrzna 1.4301 wg DIN 17441

Połączenia kielichowe (60mm)

Gwarancja 5 lat

Uszczelka silikonowa - rura spalinowa

Izolacja 50 mm



System kominów spalinowo-izolowanych SKS-X-IZ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,4/0,4 mm		Grubość blachy ≠ 0,4/0,5 mm		Grubość blachy ≠ 0,5/0,5 mm				Grubość blachy ≠ 0,6/0,5 mm
			DN1/DN2 60/120	DN1/DN2 80/140	DN1/DN2 100/160	DN1/DN2 130/190	DN1/DN2 150/210	DN1/DN2 160/220	DN1/DN2 180/240	DN1/DN2 200/260	DN1/DN2 250/310
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-KS-X...-IZ	244.10	257.50	317.40	360.90	405.80	419.30	459.80	497.10	649.90
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-KS-X...-IZ	170.80	180.20	222.20	252.80	284.10	293.60	321.80	348.00	455.00
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-KS-X...-IZ	122.20	128.80	158.80	180.60	203.00	209.70	230.00	248.60	325.10
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-KS-X...-IZ	269.50	279.60	330.70	363.70	418.80	450.60	494.60	541.30	776.90
5	Trójnik 45°	TRD.../.../45-KS-X...-IZ	300.70	312.50	368.60	397.80	485.30	501.50	549.80	617.30	866.80
6	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-KS-X...-IZ	105.80	106.90	108.00	110.30	115.80	119.00	121.30	126.80	137.80
7	Rura prosta z rewizją	RPDr.../...-KS-X...-IZ	322.50	331.10	369.70	397.80	426.70	435.40	461.30	485.50	583.80
8	Miska	MSD.../...-KS-X...-IZ	192.80	213.50	220.30	228.70	248.10	261.80	278.30	292.10	351.30
9	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-KS-X...-IZ	242.60	265.80	280.90	309.10	335.10	360.50	675.30	433.20	606.20
10	Kolano stałe 90° ze wspornikiem	KSDW.../.../90-KS-X...-IZ	435.40	479.40	500.10	537.70	583.00	608.40	675.30	725.10	957.60
11	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-KS-X...-IZ	183.20	197.00	210.80	231.80	251.20	270.30	296.70	324.80	454.60
12	Kolano stałe 30°	KSD.../.../30-KS-X...-IZ	183.20	197.00	210.80	231.80	251.20	270.30	296.70	324.80	454.60
13	Redukcja (adaptor 1)	RDD.../...-KS-X...-IZ	173.70	183.20	225.90	256.30	287.90	297.60	326.50	352.80	461.60
14	Redukcja z króccem pom. 1/4"	RDDP.../.../...-KS-X...-IZ	311.40	321.00	363.70	394.00	425.70	435.40	464.30	490.50	599.40
15	Daszek	DKD.../...-KS-X...-IZ	107.70	111.80	132.20	145.50	167.60	180.20	197.90	216.50	310.90
16	Ustnik	USD.../...-KS-X...-IZ	129.50	135.10	159.90	201.30	201.20	216.40	238.30	260.40	373.30
17	Podpora przejściowa	PJD.../...-KS-X...-IZ	212.10	235.10	242.60	251.70	272.80	287.90	306.00	321.30	386.50
18	Podpora pośrednia	PPD.../...-KS-X...-IZ	231.40	256.30	264.40	274.50	297.60	314.20	334.00	350.50	421.50
19	Opaska zaciskowa	OPI...-X	42.10	43.70	43.80	46.60	48.10	51.10	53.50	56.40	64.00
20	Opaska zaciskowa	OPII...-X	31.10	34.20	37.50	40.50	42.50	43.10	45.20	47.00	53.30
21	Opaska zaciskowa	OPIV...-X	-	-	73.60	73.60	73.60	77.10	79.00	80.80	86.00
22	Przejście dachowe ką. 0-20°	PDK.../0-20-X	282.70	294.00	297.30	299.00	302.30	313.60	343.10	359.40	424.70
23	Przejście dachowe ką. 20-35°	PDK.../20-35-X	338.10	343.10	349.60	382.80	391.60	400.30	444.30	465.60	588.10
24	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	43.80	46.10	48.00	50.50	55.90	59.80	62.60	64.00	70.40
25	Wylot boczny 0,22 [m]	WBD.../.../KS-X...-IZ	244.50	252.00	280.90	304.00	331.40	341.70	363.00	387.10	471.10
26	Obejma mocująca	OMD-II...-X/5-15	126.70	132.20	135.10	137.80	143.20	144.80	148.80	164.90	172.30
27	Konsola wsporcza	KWD...-X/5-15	151.60	154.20	158.50	179.10	182.70	186.00	194.50	210.80	283.80



... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
System Kominów Spalinowych Izolowanych <SKS-X-IZ>, stosowany jest do budowy kominów spalinowych pracujących w nadciśnieniu do odprowadzania spalin z urządzeń opalnych gazem, olejem lub peletem.
Max. temperatura pracy 250°C
Materiał na rury wewnętrzne: 1.4301 wg DIN 17441
Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441
Izolacja 30mm
Połączenia kielichowe (60mm)
Uszczelka silikonowa
Gwarancja 5 lat

System gazowy spalinowo-powietrzny SGSP

RURA PROSTA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Rura prosta 1000	RPD.../.../1,0-SGSP	236.60	323.50
2	Rura prosta 500	RPD.../.../0,50-SGSP	153.30	212.30
3	Rura prosta 250	RPD.../.../0,25-SGSP	98.90	154.00

... - średnica (np: RPD100/150/1,0-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

RURA PROSTA Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Rura prosta z rewizją 250	RPDr.../.../0,25-SGSP	218.70	272.60

... - średnica (np: RPDr100/150/0,25-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

RURA TELESKOPOWA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Rura teleskopowa	RTD.../...-2x0,50-SGSP	414.60	538.10
2	Rura teleskopowa	RTD.../...-2x0,25-SGSP	305.50	421.70

... - średnica (np: RTD100/150-2x0,50-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

KOLANO STAŁE Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Kolano stałe z rewizją 90°	KSDr.../.../90-SGSP	300.40	363.70

... - średnica (np: KSDr100/150/90-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

KOLANO STAŁE



1.



2.

Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-SGSP	300.40	363.70
2	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-SGSP	148.80	184.60
3	Kolano stałe 30°	KSD.../.../30-SGSP	148.80	184.60
4	Kolano stałe 15°	KSD.../.../15-SGSP	148.80	184.60

... - średnica (np: KSD100/150/90-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

TRÓJNIK



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Trójnik	TRD.../.../90-SGSP	245.20	280.90

... - średnica (np: TRD100/150/90-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

ZAŚLEPKA TRÓJNIKA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-SGSP	57.90	66.10

... - średnica (np: ZTD100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404

REDUKCJA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Redukcja	RDD.../.../...-SGSP	170.80	170.80

... - średnica (np: RDD100/150/130/200-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

ZESTAW RENOWACYJNY



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Zestaw renowacyjny	PPDR.../...-SGSP	355.40	391.20

... - średnica (np: PPDR100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301


RURA PROSTA Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Rura prosta z króćcami pomiarowymi - SP	ROPD.../...-SGSP	356.40	410.30

... - średnica (np: ROPD100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

KONSOLA WSPORCZA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Konsola wsporcza	KWD.../.../5-15-SGSP	275.60	275.60

... - średnica (np: KWD 100/150/5-15-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301

PODPORA POŚREDNIA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Podpora pośrednia	PPD.../...-SGSP	225.90	252.00

... - średnica (np: PPD100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301


KOŁNIERZ PRZECIWDESZCZOWY



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X	46.90	52.10

... - średnica (np: KPD150-X)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301


PRZEJŚCIE DACHOWE



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Przejście dachowe 0°-20°	PDK.../0-20-X	296.60	299.00
2	Przejście dachowe 20°-35°	PDK.../20-35-X	348.50	383.90
3	Przejście dachowe 35°-50°	PDK.../35-50-X	423.20	449.20

... - średnica (np: PDK150/35-50-X)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301


PRZEJŚCIE DACHOWE II



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Przejskie dachowe 0°-20°	PDKII.../0-20-X	296.60	271.80
2	Przejskie dachowe 20°-35°	PDKII.../20-35-X	316.80	349.00
3	Przejskie dachowe 35°-50°	PDKII.../35-50-X	384.70	408.40

... - średnica (np: PDKII150/35-50-X)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4301

OBEJMA MOCUJĄCA Z REGULACJĄ



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Obejma mocująca z regulacją	OMD-II-...-X/5-15	135.10	140.50
2	Obejma mocująca z regulacją	OMD-I-...-X/5-8	95.00	96.50

... - średnica (np: OMD-II-150-X/5-15)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4301

OBEJMA SUFITOWA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Obejma sufitowa	OMD-III-...-OC	109.10	116.30

... - średnica (np: OMD-III-150-OC)
Materiał: blacha ocynkowana

OBEJMA USTALAJĄCA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Obejma ustalająca	OU-...-X	33.30	36.60

... - średnica (np: OU150-X)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4301


OPASKA ZACISKOWA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Opaska zaciskowa 30mm	OPI-...-SGSP	57.90	63.50
2	Opaska zaciskowa 65mm	OPII-...-SGSP	39.30	44.10

... - średnica (np: OPII150-SGSP)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4301

PŁYTA MASKUJĄCA



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Płyta maskująca	PL-...-OC	16.80	18.40
2	Płyta maskująca /kątowna	PL/O-...-OC	38.30	49.00

... - średnica (np: PL/O150-OC)
Materiał: blacha ocynkowana


ADAPTOR



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Adaptor (krótki)	ADD-.../...-SGSP-...	66.10	99.20
2	Adaptor (długi)	ADD-.../.../1,0-SGSP-...	251.60	338.50

... - średnica (np: ADD100/150-SGSP-1)
... - wersja
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404/1.4301
Przy zamówieniu należy podać typ kominka i wymiary.


WYRZUT Z CZERPNIĄ



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Wyrzut z czepnią	WG.../....PION-SGSP	179.10	212.10
2	Wyrzut z czepnią	WGD.../....PION-SGSP	327.90	447.80

... - średnica (np: WG100/150PION-SGSP)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404/1.4301


WYRZUT BOCZNY Z CZERPNIĄ



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Wyrzut boczny z czepnią	WB.../....POZIOM-II-SGSP	374.10	493.20
2	Wyrzut boczny z czepnią malowany	WB.../....POZIOM-II-SGSP-ML.CZ	433.20	570.00
3	Wyrzut boczny z czepnią	WB.../....POZIOM-III-SGSP	374.10	493.20
4	Wyrzut boczny z czepnią malowany	WB.../....POZIOM-III-SGSP-ML.CZ	433.20	570.00

... - średnica (np: WB100/150POZIOM-II-SGSP)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404/1.4301

WYRZUT BOCZNY POZIOMY OTWIERANY



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2	
			ø100/150	ø130/200
1	Wyrzut boczny poziomy	WBK.../....POZIOM-SGSP	500.90	603.50
2	Wyrzut boczny poziomy	WBK.../....POZIOM-SGSP-ML.CZ	558.40	684.00

... - średnica (np: WBK100/150POZIOM-SGSP)
Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404/1.4301

WKŁADKA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN	
			ø180	ø200
1	Wkładka do kominów ceramicznych	WKC100/150/DC-SGSP	289.30	330.70
2	Wkładka do kominów ceramicznych	WKC130/200/DC-SGSP	-	344.40

Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404/1.4301

KOLANO Z WSPORNIKIEM



Lp	Nazwa	Symbol	Średnica DN	
			ø100	ø130
1	Kolano z wspornikiem	KSW.../90-CH6-II	206.60	227.40

Materiał: blacha chromonikłowa 1.4404

System przyłączy kominowych do pieców na pelet SPKP

RURA PROSTA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura prosta 1m	RP.../1,0-CZ1,2P	90.90	122.30
2	Rura prosta 0,5m	RP.../0,50-CZ1,2P	67.40	90.80
3	Rura prosta 0,25m	RP.../0,25-CZ1,2P	57.20	77.70

... - średnica (np. RP080/1,0-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

RURA PROSTA Z KRÓĆCEM POMIAROWYM



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura prosta z króćcem pomiarowym	ROP.../0,25-CZ1,2P	158.30	178.80

... - średnica (np. ROP080/0,25-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO 90° I 45°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe 90	KS.../90-CZ1,2P	96.80	130.20
2	Kolano stałe 45	KS.../45-CZ1,2P	79.90	101.50

... - średnica (np. KS080/90-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO - 2 SEG.



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe 90 (2 segm.)	KS.../90-CZ1,2P-2SEG	96.80	130.20

... - średnica (np. KS080/90-CZ1,2P-2SEG)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO STAŁE NYPEL-NYPEL



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe nypel-nypel	KS.../90-CZ1,2P-N/N	81.40	124.60

... - średnica (np. KS080/90-CZ1,2P-N/N)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

TRÓJNIK 90°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Trójnik 90	TR.../90-CZ1,2P	126.10	150.50

... - średnica (np. TR080/90-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

TRÓJNIK Z KŁAPĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Trójnik z kłapą	TRZ.../90-CZ1,2	187.60	199.90

... - średnica
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

ZASŁEPKA DO TRÓJNIKA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Zasłepka do trójnika	ZT...-CZ1,2P	67.70	77.90

... - średnica (np. ZT080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

ZAŚLEPKA



MISKA



REDUKCJA



ROZETA I




ROZETA II



ROZETA III SILIKONOWA



ZŁĄCZKI



DASZEK



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Miska/Zaślepka	MS/Z...-CZ1,2P	67.70	77.90
2	Miska z odpływem kondensatu	MS...-CZ1,2P	83.10	94.70

... - średnica (np. MS080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Redukcja	RD.../...-CZ1,2P	72.30	86.10

... - średnica (np. RD080/100-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rozeta z uszczelką	ROZ...-CZ1,2P	61.50	74.30

... - średnica (np. ROZ080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rozeta	ROZII...-CZ1,2P	18.40	25.40

... - średnica (np. ROZII080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rozeta silikonowa	ROZIII...-CZ1,2P/SILIKON	40.50	55.30

... - średnica (np. ROZIII080-CZ1,2P/SILIKON)
Materiał: silikon


Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Złączka żeńska	ZZ...-CZ1,2P	66.10	77.90
2	Złączka męska	ZM...-CZ1,2P	24.80	30.50

... - średnica (np. ZZ080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Daszek	DK...-CZ1,2P	87.80	101.50

... - średnica (np. DK080-CZ1,2P)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404 malowana proszkowo

WKŁADKA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	Średnica DC						
				ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	Wkładka	WKCP DN/DC-CZ1,2P	ø80	169.20	169.20	169.20	169.20	169.20	169.20	169.20
			ø100	-	-	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00

... - średnica (np. WKCP080/200-CZ1,2P)
DC- średnica komina ceramicznego
DN-średnica rury
Materiał: blacha czarna gat. DC01

OBEJMA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Obejma	OMD-I-...-CZ1,2P	55.90	67.00

... - średnica (np. OMD-I-080-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01

WYRZUTNIA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Wyrzutnia	WB...-CZ1,2P/TERMINAL	60.10	76.20

Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301, malowana proszkowo

WYRZUTNIA Z OSŁONĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Wyrzutnia z osłoną	WBZ...-CZ1,2P	130.70	153.80

Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404, malowana proszkowo

KOLANO Z REWIZJĄ 90°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano z rewizją	KSR.../90-CZ1,2P	158.30	198.00

... - średnica (np. KSR080/90-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO Z REWIZJĄ 45°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano z rewizją	KSR.../45-CZ1,2P	141.50	169.20

... - średnica (np. KSR080/45-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

TRÓJNIK Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Trójnik z rewizją	TRR...-CZ1,2P	187.60	218.20

... - średnica (np. TRR80-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm


RURA TELESKOPOWA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura teleskopowa	RT.../2x0,33-CZ1,2P	227.40	296.30

... - średnica (np.RT80/2x0,33-CZ1,2P)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

USZCZELKA REWIZJI



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Uszczelka rewizji	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP	14.00	14.00

... - średnica (np. KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP)
2 szt. w komplecie

USZCZELKA SILIKONOWA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Uszczelka silikonowa	M-PROF-LARKI-...-KS	12.70	13.90

... - średnica (np. M-PROF-LARKI-100-KS)

PASTA SILIKONOWA POŚLIZGOWA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Cena
1	Pasta silikonowa poślizgowa	PASTA-30	19.50

Pojemność: 30 g

System przyłączy kominowych do pieców na pelet SPP

RURA PROSTA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura prosta 2m	RP.../2,0-CZ1,2SP	143.90	207.00
2	Rura prosta 1m	RP.../1,0-CZ1,2SP	82.60	111.20
3	Rura prosta 0,5m	RP.../0,50-CZ1,2SP	61.30	82.50
4	Rura prosta 0,25m	RP.../0,25-CZ1,2SP	52.00	70.60
5	Rura prosta 0,5m z rewizją	RPR.../0,50-CZ1,2SP	122.40	143.80

... - średnica (np. RP080/1,0-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

RURA PROSTA Z KRÓTCEM POMIAROWYM



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura prosta z krótcem pomiarowym 0,25 m	ROP.../0,25-CZ1,2SP	143.90	162.50

... - średnica (np. ROP80/0,25-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

RURA TELESKOPOWA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rura teleskopowa	RT.../2x0,33-SP1,2SP	206.70	269.40

... - średnica (np.RT80/2x0,33-SP1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO 90°, KOLANO 90° Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe 90°	KS.../90-CZ1,2SP	88.00	118.40
2	Kolano stałe 90° z rewizją	KSR.../90-CZ1,2SP	143.90	180.00

... - średnica (np. KSR080/90-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO 2 SEG. 90°, KOLANO 2 SEG. 90° Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe dwusegmentowe 90°	KS.../90-CZ1,2SP-2SEG	88.00	118.40
2	Kolano stałe dwusegmentowe 90° z rewizją	KSR.../90-CZ1,2SP-2SEG	143.90	180.00

... - średnica (np. KS080/90-CZ1,2SP-2SEG)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO 45°, KOLANO 45° Z REWIZJĄ



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano stałe 45°	KS.../45-CZ1,2SP	72.60	92.30
2	Kolano stałe 45° z rewizją	KSR.../45-CZ1,2SP	128.60	153.80

... - średnica (np. KS080/45-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

KOLANO S



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Kolano S60	KS.../S60-CZ1,2 SP	88.00	118.40
2	Kolano S80	KS.../S80-CZ1,2 SP	88.00	118.40

... - średnica (np. KS080/S60-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

TRÓJNIK 90°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Trójnik 90°	TR.../90-CZ1,2SP	114.60	136.80
2	Trójnik 90° z rewizją	TRR.../90-CZ1,2SP	170.50	198.40

... - średnica (np. TR080/90-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

TRÓJNIK Z KLAPĄ 90°



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Trójnik z klapą	TRZ.../90-CZ1,2SP	170.50	181.70

... - średnica (np. TRZ080/90-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

MISKA/ZAŚLEPKA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Miska/Zaślepka	MS/Z...-CZ1,2SP	61.50	70.80

... - średnica (np. MS/Z080-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

MISKA Z ODPŁYWEM KONDENSATU



REDUKCJA



ROZETY



ZŁĄCZKI



1 2

WYRZUTNIA



1

WYRZUTNIA Z OSŁONĄ



WKŁADKA



OBEJMA MOCUJĄCA



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Miska z odpływem kondensatu	MS...-CZ1,2SP	75.50	86.10

... - średnica (np. MS080-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Redukcja	RD.../...-CZ1,2SP	58.40	58.40

... - średnica (np. RD080/100-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Rozeta	ROZ...-CZ1,2SP*	55.90	67.50
2	Rozeta II	ROZII...-CZ1,2SP*	16.70	23.10
3	Rozeta III silikonowa	ROZIII...-CZ1,2P/SILIKON	40.50	55.30

... - średnica (np. ROZ080-CZ1,2SP)
*Materiał: blacha czarna gat. DC01

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Złączka żeńska	ZZ...-CZ1,2SP	22.40	27.70
2	Złączka męska	ZM...-CZ1,2SP	74.00	86.10

... - średnica (np. ZZ080-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Wyrzutnia chromoniklowa - malowana	WB...-CZ1,2P/TERMINAL	60.10	76.20
2	Wyrzutnia chromoniklowa - niemalowana	WB...-CH/TERMINAL	47.00	59.70

... - średnica (np. WB080-CZ1,2P/TERMINAL)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa 1.4404

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Wyrzutnia z osłoną	WBZ...-CZ1,2P	130.70	153.80

... - średnica (np. WBZ080- CZ1,2P)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404 malowana proszkowo


Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	Średnica DC						
				ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	Wkładka	WKCP DN/DC- CZ1,2SP	ø80	153.80	153.80	153.80	153.80	153.80	153.80	153.80
			ø100	-	-	169.10	169.10	169.10	169.10	169.10

... - średnica (np. WKCP080/200-CZ1,2SP)
DC- średnica komina ceramicznego
DN-średnica rury
Materiał: blacha czarna gat. DC01

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Obejma mocująca	OMD-I...-CZ1,2SP	50.80	60.90

... - średnica (np. OMD-I-080-CZ1,2SP)
Materiał: blacha czarna gat. DC01

USZCZELKA REWIZJI



USZCZELKA REWIZJI



USZCZELKA SILIKONOWA



OSŁONA TERMICZNA KOLANA



OSŁONA TERMICZNA MISKI



OSŁONA TERMICZNA RURY



OSŁONA TERMICZNA TRÓJNIKA



PASTA SILIKONOWA POŚLIZGOWA



FARBA SENOTHERM



Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Uszczelka rewizji	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP	14.00	14.00

... - średnica (np. KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP)
Materiał: papier ceramiczny
2 szt. w komplecie

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Uszczelka rewizji	TRZ....-USZCZELKA-CZ1,2SP	14.00	14.30

... - średnica (np. TRZ080-USZCZELKA-CZ1,2SP)
Materiał: papier ceramiczny
2 szt. w komplecie

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Uszczelka silikonowa (czarna)	M-PROF-LARKI-...-KS	12.70	13.90
2	Uszczelka silikonowa (czerwona)	M-PROF-LARKI-...-SPP	12.70	13.90

... - średnica (np. M-PROF-LARKI-100-SPP)

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Oslona termiczna kolana	SSE-KS.../90-CZ	93.50	119.90
2	Oslona termiczna kolana boczna	SSE-KS.../90/B-...-CZ	93.50	119.90

... - średnica

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Oslona termiczna miski	SSE-MS.../90-CZ	67.10	85.80

... - średnica

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Oslona termiczna rury - 1m	SSE-RP.../1,0-CZ	93.50	119.90
2	Oslona termiczna rury - 0,5m	SSE-RP.../0,50-CZ	79.20	102.30
3	Oslona termiczna rury - 0,25m	SSE-RP.../0,25-CZ	53.90	68.20

... - średnica

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Średnica DN	
			ø80	ø100
1	Oslona termiczna trójnika	SSE-TR.../90-CZ	53.90	68.20
2	Oslona termiczna trójnika z rewizją	SSE-TRR.../90-CZ	57.20	71.50
3	Oslona termiczna trójnika z klapą	SSE-TRZ....-CZ	68.20	82.50

... - średnica

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Cena
1	Pasta silikonowa poślizgowa	PASTA-30	19.50

Pojemność: 30 g

Lp	Kod produktu	Cena
1	FARBA-SENOTHERM400-CZ.MT	103.60

Pojemność: 400 ml

System przyłączy kominowych SPK

RURA PROSTA, RURA Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	RP.../2,0-CZ2	326.70	346.50	376.20	391.10	420.80	455.40	495.00	574.20
2	RP.../1,0-CZ2	95.80	103.10	115.80	121.00	134.90	149.30	163.70	183.00
3	RP.../0,50-CZ2	66.90	74.50	79.50	81.20	88.10	98.90	111.40	128.90
4	RP.../0,25-CZ2	48.50	52.40	58.20	59.70	63.90	75.50	82.80	91.50
5	RT.../2x1,0-CZ2	313.50	330.40	396.00	412.50	459.80	509.30	-	-
6	RT.../2x0,5-CZ2	220.80	245.40	262.20	268.00	290.70	326.30	-	-
7	RPr.../0,50-CZ2	150.90	159.50	165.30	167.30	175.20	187.60	201.90	221.90

... - średnica (np. RP120/1,0-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

RURA TELESKOPOWAZ OPASKĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN					
		ø118	ø128	ø148	ø158	ø178	ø198
1	RT.../1,0-CZ2/O	203.70	212.40	264.00	269.50	275.00	292.60
2	RT.../0,50-CZ2/O	144.10	160.20	171.20	181.50	192.50	204.80

... - średnica, Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

RURA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKONDENSACYJNYM



Lp	Kod produktu	Średnica DN					
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
1	RP/ZA.../1,0-CZ2	155.10	165.00	183.70	198.00	212.30	231.00
2	RP/ZA.../0,50-CZ2	96.80	102.30	110.00	117.70	125.40	135.30

... - średnica, Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

RURA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKONDENSACYJNYM I REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN					
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
1	RPr/ZA.../1,0-CZ2	227.70	237.60	255.20	266.20	284.90	315.70
2	RPr/ZA.../0,50-CZ2	169.40	173.80	183.70	192.50	204.60	226.60

... - średnica, Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

RURA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKONDENSACYJNYM SZYBREM I REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN					
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
1	RPrs/ZA.../1,0-CZ2	286.00	297.00	314.60	330.00	345.40	368.50
2	RPrs/ZA.../0,50-CZ2	225.50	231.00	257.40	267.30	280.50	299.20

... - średnica, Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

TRÓJNIKI 90° I 45°



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	TR..../90-CZ2	134.60	142.30	148.50	157.60	163.80	179.10	231.90	252.70
2	TR..../45-CZ2	177.70	187.60	195.70	207.80	215.90	236.10	270.40	294.60

... - średnica (np. TR120/90-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

TRÓJNIK MORITZA Z REWIZJĄ 90°



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	TRMr.../90-CZ2	514.30	549.50	561.80	570.90	586.30	616.90	678.00	769.90

... - średnica (np. TRMr120/90-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

ZASŁEPKI



1. Zasłepka kielichowa



2. Zasłepka nypłowa



3. Zasłepka trójnika ceramicznego ze sznurem

Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	ZT...-CZ2-K	64.20	67.40	70.40	73.50	76.60	82.60	91.00	101.90
2	ZT...-CZ2-N	64.20	67.40	70.40	73.50	76.60	82.60	91.00	101.90
3	ZTSC...-CZ2	77.00	78.10	79.60	80.90	82.60	91.90	101.20	112.20

... - średnica (np. ZT120-CZ2-K), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm
K - nachodzi na nypel, N - wchodzi do kielicha

REDUKCJA



Lp	Kod produktu	Średnica DN2									
			ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250	
1	RD DN1/DN2-CZ2-...	DN1	ø120	-	59.60	59.60	64.20	134.60	137.80	146.90	156.10
			ø130	59.60	-	64.20	65.80	67.40	137.80	146.90	156.10
			ø150	59.60	64.20	-	67.40	67.40	72.10	146.90	156.10
			ø160	64.20	65.80	67.40	-	67.40	72.10	146.90	156.10
			ø180	134.60	67.40	67.40	67.40	-	72.10	87.20	156.10
			ø200	137.80	137.80	72.10	72.10	72.10	-	87.20	98.00
			ø220	146.90	146.90	146.90	146.90	87.20	87.20	-	98.00
			ø250	156.10	156.10	156.10	156.10	156.10	98.00	98.00	-
			ø300	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80

... - średnica (np. RD130/120-CZ2, RD120/130-CZ2, RD120/200-CZ2-S)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm
kolorem niebieskim - wersja segmentowa

REDUKCJA PROSTOKĄT/OKRĄG KWADRAT/OKRĄG



Lp	Kod produktu	Średnica DN								
			ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	RDkw...x.../...-CZ2	122x122	133.20	133.20	133.20	-	-	-	-	-
		142x142	179.10	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	-	-
		142x162	-	-	115.50	121.00	133.20	148.50	-	-
		152x152	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	-	-
		162x162	-	179.10	133.20	133.20	133.20	133.20	-	-
		135x189	-	-	180.60	134.60	134.60	134.60	-	-
		171x171	-	-	137.80	137.80	137.80	137.80	-	-
		180x180	-	-	142.30	142.30	142.30	142.30	-	-
		192x192	-	-	-	142.30	142.30	142.30	-	-
		200x200	-	-	-	142.30	142.30	142.30	-	181.50

... - średnica (np. RDkw142x142/150-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm
Inne wymiary na zamówienie!

KOLANA NASTAWNE 90° I 45°



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KNSR.../90-CZ2	106.50	109.60	114.00	115.50	117.00	128.50	160.20	176.10
2	KNS.../45-CZ2	72.90	76.10	79.10	80.50	82.10	90.40	111.10	122.10

... - średnica (np. KNSR150/90-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO NASTAWNE - 4 SEGMENTOWE



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KNSR.../UNI-CZ2-4seg	139.90	145.90	150.50	153.70	155.10	169.70	201.40	223.60

... - średnica (np. KNSR150/UNI-CZ2-4seg)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANA STAŁE 90° I 45°



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KS.../90-CZ2	82.10	83.60	86.50	89.30	92.30	99.20	111.30	118.70
2	KS.../45-CZ2	60.50	61.90	64.80	66.20	67.80	75.10	81.20	88.70

... - średnica (np. KS150/90-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANA STAŁE 90° I 45° - Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KSR.../90-CZ2	107.00	108.70	113.50	115.20	118.30	127.90	139.50	147.80
2	KSR.../45-CZ2	97.50	99.00	103.80	105.50	107.00	116.20	127.90	137.90

... - średnica (np. KSR150/90-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANA STAŁE SZLIFOWANE 90° I 45°



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KS.../90-SzL-CZ2-2SEG	187.10	188.50	193.00	194.50	197.40	210.50	221.30	230.50
2	KS.../45-SzL-CZ2	122.40	124.30	129.80	131.30	133.30	144.60	157.90	169.10

... - średnica (np. KS150/45-SzL-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANA STAŁE SZLIFOWANE 90° I 45° Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KSR.../90-SzL-CZ2-2SEG	232.40	234.00	239.00	240.60	243.90	259.50	271.60	281.90
2	KSR.../45-SzL-CZ2	151.00	152.80	158.30	160.00	161.90	174.50	187.90	199.30

... - średnica (np. KSR150/45-SzL-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANA STAŁE 90° SZLIFOWANE 3-SEGMENTOWE KRÓTKIE



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KS.../90-SzL-CZ2/KR	201.40	203.60	208.10
2	KSr.../90-SzL-CZ2/KR	254.40	257.10	261.30

KOLANA STAŁE WYSOKIE 90° SZLIFOWANE
SEGMENTOWE Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KSr-III.../90-CZ2	356.30	368.80	387.50
2	KSrs-III.../90-CZ2	431.30	443.80	462.50
3	KSrs-II.../90-CZ2	367.50	378.80	393.80

KOLANA STAŁE SZLIFOWANE 11°, 22°, 33°



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KS.../11-SzL-CZ2	122.40	124.30	129.80
2	KS.../22-SzL-CZ2	122.40	124.30	129.80
3	KS.../33-SzL-CZ2	122.40	124.30	129.80

KOLANO WYSOKIE



KOLANO WYSOKIE - KRÓTKIE



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KG.../90-CZ2/W	225.70	233.60	243.20
2	KG.../90-CZ2/WK	225.70	233.60	243.20

... - średnica (np. KG120/90-CZ2/W),
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO WYSOKIE
Z REWIZJĄ



KOLANO WYSOKIE - KRÓTKIE
Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KGR.../90-CZ2/W	276.80	286.40	294.50
2	KGR.../90-CZ2/WK	276.80	286.40	294.50

... - średnica (np. KGR120/90-CZ2/W),
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO WYSOKIE
Z SZYBREM



KOLANO WYSOKIE - KRÓTKIE
Z SZYBREM



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KGS.../90-CZ2/W	320.10	329.70	337.60
2	KGS.../90-CZ2/WK	320.10	329.70	337.60

... - średnica (np. KGS120/90-CZ2/W),
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO WYSOKIE
Z SZYBREM I REWIZJĄ



KOLANO WYSOKIE - KRÓTKIE
Z SZYBREM I REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KGSR.../90-CZ2/W	320.10	329.70	337.60
2	KGSR.../90-CZ2/WK	320.10	329.70	337.60

... - średnica (np. KGSR120/90-CZ2/W),
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO NISKIE



KOLANO NISKIE Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KG.../90-CZ2/N	164.80	172.80	182.40
2	KGR.../90-CZ2/N	216.00	225.70	233.60

... - średnica (np. KG120/90-CZ2/N),
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

KOLANO 45°



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	KG.../45-CZ2	142.50	147.30	156.90

... - średnica (np. KG120/45-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

OBEJMA MOCUJĄCA



Lp	Kod produktu	Średnica							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	OMD-I-.../15-25	75.90	77.90	80.00	85.60	91.90	99.40	103.70	110.00

Materiał: blacha czarna gat. DC01

USZCZELKA DO REWIZJI KOLAN



Lp	Kod produktu	Cena za komplet
1	KNSR-USZCZELKA-CZ2	19.30

Uwaga! W komplecie 2 sztuki.
Materiał: papier ceramiczny

OPASKA DO KOLAN NASTAWNYCH



Lp	Kod produktu	Średnica							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	KNSR-OPASKA...CZ	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	19.30	21.70

Materiał: blacha czarna gat. DC01

FARBA SENOTHERM



Lp	Kod produktu	Cena
1	FARBA-SENOTHERM400-...	103.60

Pojemność 400 ml
... - kolor (SZ- szary, CZ- czarny)
np. FARBA-SENOTHERM-400-CZ

USZCZELNIACZ



Lp	Kod produktu	Cena
1	TK-USZCZELNIACZ-1200	49.20

SZYBER KOMINOWY, SZYBER Z BLOKADĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	SZK...-CZ2	81.60	85.70	91.20	95.30	98.00	104.70	114.30	123.80
2	SZKB...-CZ2	124.90	128.00	137.60	140.80	-	-	-	-
3	SZK...-CZ2-8x8	81.60	85.70	91.20	95.30	98.00	104.70	114.30	123.80
krótka rączka						długa rączka			

... - średnica (np. SZK120-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm


SZYBER Z REWIZJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN		
		ø120	ø130	ø150
1	SZK...-CZ2	124.90	128.00	137.60

... - średnica
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm


PŁYTA Z WKŁADKĄ DWUŚCIENNĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN			
		ø120	ø130	ø150	ø180
1	Plo...-CZ/WD	146.30	160.60	165.00	176.00
2	Plkw...-CZ/WD	199.10	202.40	206.80	214.50

... - średnica
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm


ZESTAW SZYBRA KOMINOWEGO



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	SZK-SET...-D-CZ2	-	-	-	-	70.50	70.50	75.20	80.10
2	SZK-SET...-K-CZ2	62.40	62.40	62.40	67.20	-	-	-	-
3	SZK-SET...-CZ2-8x8	62.40	62.40	62.40	67.20	70.50	70.50	75.20	80.10

... - średnica (np. SZK-SET200-D-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm


RURA PROSTA ŻEBROWANA



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	RPZ.../0,50-CZ2	197.30	215.30	227.70	235.70	251.10	272.40	306.00	347.10
2	RPZ.../1,0-CZ2	392.10	430.80	463.40	473.60	502.20	544.70	612.20	694.10

... - średnica (np. RPZ150/0,50-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

ROZETA CZARNA



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	ROZ...-CZ	13.80	15.40	16.80	18.40	19.80	23.00	26.10	27.60
2	ROZ...II-CZ	16.70	18.50	20.20	21.90	23.70	27.10	-	-
3	ROZ/S...-CZ	20.40	22.00	23.70	25.30	27.00	29.70	33.00	34.70

... - średnica (np. ROZ150-CZ), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 0,6 mm


ZŁĄCZKA MĘSKA I ŻEŃSKA



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	ZM...-CZ2	52.00	53.60	55.10	59.60	61.30	68.90	73.50	78.10
2	ZZ...-CZ2	52.00	53.60	55.10	59.60	61.30	68.90	73.50	78.10

... - średnica (np. ZM150-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

TRÓJNIK TYPU Y



Lp	Kod produktu	Średnica DN			
		ø150	ø160	ø180	ø200
1	Y.../120-CZ2-G	349.00	359.00	367.40	377.40
2	Y.../120-CZ2-D	349.00	359.00	367.40	377.40

... - średnica (np. Y150/120-CZ2-G), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

WKŁADKA JEDNOŚCIENNA I DWUŚCIENNA



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	WJ...-CZ	27.60	29.00	30.60	32.20	33.70	39.80	46.00	52.00
2	WD...-CZ	50.50	52.00	55.10	59.60	64.20	67.40	73.50	81.10

... - średnica (np. WJ150-CZ), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 0,8 mm

WKŁADKA KĄTOWA 45° Z ROZETĄ DO KOMINÓW MUROWANYCH



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	WKK.../45-CZ	93.40	96.50	101.10	105.60	107.30	110.20	140.80	177.50

... - średnica (np. WKK150/45-CZ2), Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

WKŁADKI DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



Lp	Kod produktu			Średnica DC								
				ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	WKCDN/DC-CZ2 DN - średnica przyłącza DC - średnica kominu cer.	Średnica DN	ø120	102.60	102.60	102.60	113.30	113.30	119.50	218.90	253.00	275.00
			ø130	102.60	102.60	113.30	113.30	113.30	119.50	122.40	218.90	218.90
			ø150	113.30	113.30	113.30	113.30	113.30	119.50	122.40	218.90	218.90
			ø160	182.20	182.20	113.30	113.30	113.30	119.50	122.40	218.90	218.90
			ø180	182.20	182.20	182.20	182.20	116.30	119.50	122.40	128.60	218.90
			ø200	218.90	182.20	182.20	182.20	182.20	122.40	127.10	137.80	218.90
			ø220	@	@	@	218.90	218.90	218.90	137.80	146.90	192.80
			ø250	@	@	@	@	@	275.60	218.90	218.90	200.50

...-średnica (np. WK150/130-CZ2 = 150 rura czarna / 130 komin ceramiczny)

Materiał: blacha czarna gat. DCO1, gr. 2,0 mm
kolorem niebieskim - wersja segmentowa

WKŁADKI DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



Lp	Kod produktu			Średnica DC					
				ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
1	WKCPDN/DC-CZ2 DN - średnica przyłącza DC - średnica kominu cer.	Średnica DN	ø120	139.20	153.10	160.70	168.40	191.30	214.30
			ø130	-	153.10	160.70	168.40	191.30	214.30
			ø150	-	-	160.70	168.40	191.30	214.30
			ø160	-	-	-	168.40	191.30	214.30
			ø180	-	-	-	-	191.30	214.30
			ø200	-	-	-	-	-	214.30
			ø220	-	-	-	-	-	214.30

...-średnica (np. WKCP120/200-CZ2 = 120 rura czarna / 200 komin ceramiczny)

Materiał: blacha czarna gat. DCO1, gr. 2,0 mm

WKŁADKA KĄTOWA 45° Z ROZETĄ
I SZNUREM
DO KOMINÓW MUROWANYCH



WKŁADKA KĄTOWA 45° Z RURĄ
TELESKOPOWĄ,
ROZETĄ I SZNUREM DO KOMINÓW
CERAMICZNYCH



Lp	Kod produktu	Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250

... - średnica (np. WKK-KS150/45-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

Lp	Kod produktu			Średnica DC		
				ø160	ø180	ø200
1	WKK-CSDN/DC/45-CZ2 DN - średnica przyłącza DC - średnica kominu cer.	Średnica DN	ø120	217.40	217.40	244.90
			ø130	217.40	217.40	244.90
			ø150	166.90	166.90	194.50
			ø180	-	185.20	185.20
			ø200	-	-	194.50

... - średnica (np. WKK-CS150/180/45-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm

System przyłączy kominowych do pieców akumulacyjnych SPKA

RURA PROSTA



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Rura prosta 1m	RPZ.../1,0-Z2	559.70	593.90	672.50	734.80
2	Rura prosta 0,5m	RPZ.../0,50-Z2	326.30	346.40	387.50	422.70
3	Rura prosta 0,25m	RPZ.../0,25-Z2	197.30	207.40	227.50	249.70

... - średnica (np. RPZ150/1,0-Z2),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

KOLANO STAŁE 90° I 45°



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Kolano 90	KSZR.../90-Z2	503.50	528.70	552.30	586.00
2	Kolano 45	KSZR.../45-Z2	453.00	476.50	496.70	527.00

... - średnica (np. KSZR150/90-Z2),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

TRÓJNIK 90°



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Trójnik 90	TRZ.../90-Z2	501.80	530.40	579.30	660.10

... - średnica (np. TRZ150/90-Z2),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

TRÓJNIK MORITZA Z REWIZJĄ



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Trójnik Moritza z rewizją	TRZMr.../90-Z2	871.10	921.10	1007.50	1093.70

... - średnica (np. TRZMr150/90-Z2),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

WKŁADKA



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Wkładka	WKCZ.../...-Z2	235.60	252.70	274.60	296.30

... - średnica (np. WKCZ150/150-Z2),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

SZYBER KOMINOWY SZCZELNY



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica			
			ø150	ø160	ø180	ø200
1	Szyber szczelny	SZKZsz...-Z2-8x8	246.00	255.90	284.70	313.20

... - średnica (np. SZKZsz150-Z2-8x8),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

Elementy żaroodporne do podłączenia kominka

RURY ŻAROODPORNE



Lp	Kod produktu	Średnica			
		ø130	ø150	ø180	ø200
1	RPZ.../1,0-Z8	219.80	250.00	297.60	327.70
2	RPZ.../1,0-Z1	272.00	309.50	368.80	406.50
3	RPZ.../0,50-Z8	125.20	141.40	167.50	183.80
4	RPZ.../0,50-Z1	156.50	177.40	210.50	231.60

... - średnica (np. RPZ180/1,0-Z1)
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm, 1.4828 gr. 0,8 mm

KOLANA ŻAROODPORNE NASTAWNE



Lp	Kod produktu	Średnica			
		ø130	ø150	ø180	ø200
1	KNSZr.../90-Z8-3seg	182.20	200.20	228.40	246.20
2	KNSZ.../45-Z8	112.20	122.30	138.30	149.60

... - średnica (np. KNSZ180/45-Z8)
Materiał : blacha żaroodporna, 1.4828 gr. 1,0 mm, 1.4828 gr. 0,8 mm

KOLANA ŻAROODPORNE STAŁE



Lp	Kod produktu	Średnica			
		ø130	ø150	ø180	ø200
1	KSZ.../90-Z8	166.10	181.40	203.90	219.00
2	KSZ.../90-Z1	181.60	211.10	239.70	258.60
3	KSZ.../45-Z8	100.50	108.90	124.10	133.80
4	KSZ.../45-Z1	116.10	128.00	147.10	159.10

... - średnica (np. KSZ180/45-Z1)
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm, 1.4828 gr. 0,8 mm


WKŁADKA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



Lp	Kod produktu	Średnica DN/DC			
		ø130	ø150	ø180	ø200
1	WKC.../...-Z1	176.10	310.60	199.00	214.30

... - średnica (np. WKC150/150-Z1),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 1,0 mm

WKŁADKA KĄTOWA 45° Z RURĄ
TELESKOPOWĄ, ROZETĄ I SZNUREM DO
KOMINÓW CERAMICZNYCH



ZŁĄCZKA KOMIN CERAMICZNY -
RURA METALOWA



ZŁĄCZKA Z JEDNYM SZNUREM



Lp	Kod produktu	Średnica DC	Średnica DN	
			ø150	ø180
1	WKK-CS DN/DC/45-Z1	ø180	321.40	492.80
		ø200	359.80	382.70

... - średnica (np. WKK-CS150/180/45-Z1)
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 1,0 mm

Lp	Kod produktu	Średnice DN / DC			
		ø160/160	ø180/180	ø200/180	ø200/200
1	RDZS.../...-Z1	137.70	142.30	202.10	150.00


... - średnica (np. RDZS180/180-Z1),
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 1,0 mm

Lp	Kod produktu	Średnice DN / DC	
		ø180/180	ø200/200
1	RDZS.../...+1S-Z1-S	169.80	185.20

... - średnica (np. RDZS+180/180+1S-Z1-S)
„+” kielich
„-” nypel
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828, gr. 1,0 mm

Pokrętła szybra

SZYBER KOMINOWY PROSTY



Lp	Kod produktu	Średnica			
		ø130	ø150	ø180	ø200
1	SKZ...-Z1-REG	107.10	130.10	160.80	191.40
2	SKZ...-Z1-8x8	107.10	130.10	160.80	191.40

... - średnica (np. SKZ200-Z1-REG)
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm
Do regulacji pozycji szybra w tej wersji należy zastosować pokrętło szybra i walek giętki

POKRĘTŁO SZYBRA



Lp	Kod produktu	Cena
1	SKZ-REG	182.20
2	SKZ-REG-ML-...	188.80

ML - rozeta i rękojeść malowana proszkowo wg palety RAL
*) - inne kolory podlegają indywidualnej wycenie
... - kolor
CZ - kolor czarny
B - kolor biały

POKRĘTŁO SZYBRA LIGHT



Lp	Kod produktu	Cena
1	SKZ-REG-LIGHT-ML-...	159.70

... - kolor
CZ - kolor czarny
B - kolor biały

POKRĘTŁA SZYBRA



1



2

Lp	Kod produktu	Cena
1	SZKZ-REG-OK-ML-...	203.30
2	SZKZ-REG-KW-ML-...	217.80

...- kolor
CZ - kolor czarny
B - kolor biały

POKRĘTŁA SZYBRA



1



2

Lp	Kod produktu	Cena
1	SZKZ-REG-OS/P-ML-...	203.30
2	SZKZ-REG-OS/N-ML-...	174.20

...- kolor (np. SZKZ-REG-OS/P-ML-CZ)
CZ - kolor czarny
B - kolor biały

POKRĘTŁA SZYBRA



1



2



3

Lp	Kod produktu	Cena
1	SZKZV-REG1-OS/N-ML-...	203.30
2	SZKZV-REG2-KW/P-ML-...	217.80
3	SZKZV-REG3-LIGHT-ML-...	203.30

...- kolor (np. SZKZV-REG1-OS/N-ML-CZ)
CZ - kolor czarny
B - kolor biały

WAŁKI GIĘTKIE



1. WAŁEK GIĘTKI DO SZYBRA
(długość 345 mm)



2. PRZEDŁUŻENIE WAŁKA
GIĘTKIEGO (długość 628 mm)



3. WAŁEK GIĘTKI DO SZYBRA
Z OSŁONĄ (długość 500 mm)

Lp	Symbol	Cena
1	SZKZ-REG-WG	99.00
2	SZKZ-REG-PW600	74.30
3	SZKZ-REG-WGSZ	148.90
4	SZKZ-REG-PGK	68.30
5	SZKZ-REG-PGO	72.80



4. PRZEGUB KWADRATOWY 8x8 [mm]



5. PRZEGUB OKRĄGŁY ø8+ ø10

Regulatory ciągu

REGULATORY CIĄGU



1



2



3

Lp	Kod produktu	Nazwa	Wymiar [mm]	Cena
1	RCO-80	Regulator ciągu okrągły	80	230.70
2	RCO-150	Regulator ciągu okrągły	150	261.40
3	RCO-EX	Regulator ciągu okrągły z systemem przeciwwybuchowym	150	299.80

Blacha chromoniklowa 1.4301
* Opaska zaciskowa w zestawie

REGULATOR CIĄGU Z REDUKCJĄ



Lp	Kod produktu	Cena
1	RCO-80/100	276.80
2	RCO-150/120	353.70
3	RCO-150/130	323.00
4	RCO-150/160	323.00

Blacha chromoniklowa 1.4301
* Opaska zaciskowa w zestawie

REGULATOR CIĄGU NA RURĘ SPK 2MM



Lp	Kod produktu	Cena
1	RCO-150/+161-SPK	275.00
2	RCO-150/+156-SPK	275.00

Blacha chromoniklowa 1.4301


REGULATOR CIĄGU PROSTOKĄTNY RCP



Lp	Kod produktu	Wymiar [mm] 140x140
1	RCP	292.30

Blacha chromoniklowa 1.4301

REGULATOR CIĄGU NA RURĘ RCR



Lp	Kod produktu	Zakres średnic [mm]	Cena
1	RCR	ø120 - ø200	353.70
2	RCR-080	ø80 - ø110	307.50

Blacha chromoniklowa 1.4301

REGULATOR CIĄGU DO WYCZYSTKI DARCO RCW; RCW-S



1, 2

RAMKA DO DRZWICZEK I REGULATORA CIĄGU RM-DW; RMS-DW



3, 4

RAMKA Z ZAŚLEPKĄ DO DRZWICZEK RM-DW-WC



5

Lp	Kod produktu	Wymiar [mm]	Cena
1	RCW	122x182	292.30
2	RCW-S	122x246	323.00
3	RM-DW	127x185	100.00
4	RMS-DW	127x250	115.30
5	RM-DW-ZWC	127x185	131.80

Blacha chromoniklowa 1.4301

DRZWICZKI, WKŁADKA



1,2



3



4

Lp	Kod produktu	Nazwa	Wymiar [mm]	Cena
1	DW1-X	Drzwiczki wyczystki	118x180	107.50
2	DW1-X-ML	Drzwiczki wyczystki malowane	118x180	140.80
3	RML-DW1-X	Ramka montażowa licująca do drzwiczek DW1	-	60.50
4	WT-DW	Wkładka termoizolacyjna do drzwiczek	-	38.00

Blacha kwasoodporna 1.4301
ML - wersja malowana

System DGP

APARAT NAWIEWNY



Lp	Kod produktu	Maksymalna wydajność [m³/h]	Cena
1	AN1-II	490	840.00
2	AN2-II	860	936.00
3	AN3-II	990	1104.00


BYPASS TERMOSTATYCZNY Z FILTREM I ZAWOREM ZWROTNYM



Lp	Kod produktu	Cena
1	BAN1	471.50
2	BAN2	503.60
3	BAN3	532.70

Dodatkowy bypass do aparatu nawiewnego stanowi zabezpieczenie termiczne i stabilizację pracy systemu DGP.

ZESTAW NAWIEWNY



Lp	Kod produktu	Maksymalna wydajność [m³/h]	Cena
1	BANAN1-II	370	1315.20
2	BANAN2-II	570	1448.40
3	BANAN3-II	660	1633.20

Zestaw nawiewny zawiera:

1. Aparat nawiewny
2. Bypass termostatyczny z filtrem
3. Zawór zwrotny

APARAT NAWIEWNY ANECO



Lp	Kod produktu	Maksymalna wydajność [m³/h]	Cena
1	ANeco1-II	490	1607.40
2	ANeco2-II	690	1748.60
3	ANeco3-II	1080	@

BYPASS TERMOSTATYCZNY Z FILTREM I ZAWOREM ZWROTNYM DO ANECO



Lp	Kod produktu	Cena
1	BANeco1	516.60
2	BANeco2	532.70
3	BANeco3	532.70

Dodatkowy bypass do aparatu nawiewnego stanowi zabezpieczenie termiczne i stabilizację pracy systemu DGP.

ZESTAW NAWIEWNY BANANECO



Lp	Kod produktu	Maksymalna wydajność [m³/h]	Cena
1	BANANeco1-II	340	2101.60
2	BANANeco2-II	540	2261.30
3	BANANeco3-II	790	2525.20

Zestaw nawiewny zawiera:

1. Aparat nawiewny typu ANeco
2. Bypass termostatyczny z filtrem typu BANeco
3. Zawór zwrotny

REGULATORY

	Lp.	Nazwa urządzenia sterującego	Zasilanie	Zastosowanie	Cena
	1	Regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV	399.30
	2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32MN-1-...* montaż pod i natynkowy	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV	234.30
	3	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32MN-2-...* montaż pod i natynkowy	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV	234.30
	4	Regulator prędkości obrotowej ERO-32MS-0	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV	201.30
	5	Regulator prędkości obrotowej ERO-32WS-0 + "blebox"	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV	439.30
	6	Regulator prędkości obrotowej ERO-98SW-0	24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji z maksymalną mocą	24.20
	7	Regulator prędkości obrotowej ERO-RT20-N	12 - 24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji	359.00
	8	Regulator prędkości obrotowej ERO-RT20-P	12 - 24 V	Sterowanie: aparatai nawiewnymi AN-II, ANeco-II generacji	359.00

* Możliwe wykonanie w innym kolorze - o szczegóły pytaj Opiekuna Handlowego.

OSPRZĘT



Lp.	Nazwa	Parametry	Zastosowanie	Cena
1	Termostat TERMO-ARTH097	Maks. temp. 90°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II	159.50
2	Termostat natynkowy ETT-MN-0	Maks. temp. 220°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II	90.80
3	Puszka natynkowa na termostat ETT-PUSZKA		Do zabydowy termostatu TERMO	42.40
4	Termostat TERMO dł. kapilary 100cm	Maks. temp. 220°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II	@
5	Sonda temperaturowa PT1000 dł. 150 cm	Maks. temp. 200°C	Współpraca ze sterownikami ERO-32AP-0	95.80

ZŁĄCZA RUR ELASTYCZNYCH - „SPIRO”



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZWS...-OC	7.40	7.70	8.10	8.10	8.30	8.30	8.30	8.40	9.40	10.10	10.10

... - średnica dolotowa (np. ZWS125-OC), OC - blacha ocynkowana

ZAWÓR ZWROTNY (JEDNOKIERUNKOWY)



Lp	Kod produktu	Średnica										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZZ...-CH	31.00	33.90	36.00	37.80	38.70	39.80	42.50	45.00	47.50	61.60	65.60

... - średnica dolotowa (np. ZZ125-CH), CH - blacha chromoniklowa

ROZETY MASKUJĄCE



Lp	Kod produktu	Średnice rozet												
		ø80	ø85	ø95	ø100	ø105	ø110	ø120	ø125	ø130	ø135	ø140	ø145	ø150
1	ROZ...-OC	14.40	14.40	14.50	14.50	14.60	14.60	14.70	15.40	15.80	16.30	16.50	16.90	17.60
2	ROZ...-ML-B	15.80	15.80	16.90	17.20	17.80	17.90	18.70	19.90	19.90	20.70	21.20	21.60	21.80
3	ROZ...-CH	26.00	26.60	27.30	27.30	29.00	30.40	31.10	31.20	31.90	32.80	33.20	34.50	35.10

Lp	Kod produktu	Średnice rozet												
		ø160	ø180	ø200	ø225	ø240	ø250	ø260	ø300	ø315	ø350	ø400	ø450	ø500
1	ROZ...-OC	18.90	19.80	28.60	33.20	34.40	35.80	36.40	46.00	50.90	56.10	66.40	89.10	93.30
2	ROZ...-ML-B	23.80	32.80	35.10	39.70	41.50	43.70	44.40	49.10	56.10	58.50	72.40	95.60	101.90
3	ROZ...-CH	37.70	40.20	41.70	43.70	44.40	48.80	50.70	56.00	62.70	65.50	79.90	106.50	122.10

... - średnica dolotowa (np. ROZ180-OC), OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromowa H17, ML-B - blacha malowana na kolor biały

REDUKCJE DO PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH



Lp	DN1/DN2		OC5										
			ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	OC5	ø80	-	18.50	69.00	21.50	21.90	73.30	74.00	75.90	76.70	83.40	84.70
2		ø100	-	-	19.40	21.30	21.90	73.30	25.10	25.30	26.20	83.40	84.70
3		ø110	-	-	-	21.30	21.90	73.30	74.00	25.30	76.70	83.40	84.70
4		ø120	-	-	-	-	21.90	73.30	74.00	75.90	76.70	83.40	84.70
5		ø125	-	-	-	-	-	73.30	74.00	25.70	26.60	32.80	34.20
6		ø130	-	-	-	-	-	-	74.00	76.20	76.70	83.40	84.70
7		ø140	-	-	-	-	-	-	-	76.20	76.70	83.40	84.70
8		ø150	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50	33.10	34.50
9		ø160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.10	34.50
10		ø180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.50
11		ø200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.../... - średnica/średnica (np. RDS150/140-OC), OC - blacha ocynkowana

RURY ELASTYCZNE TYPU „DARCO FLEX” - ALUMINIOWE



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa													
		ø80	ø85	ø90	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø135	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	RESF...-AL	30.30	32.60	34.00	37.80	39.50	41.80	44.10	45.50	47.50	49.50	51.00	56.40	68.00	83.50

... - średnica (np. RESF125-AL)
Podano ceny za 1 szt (2,7 mb) przewodu.
Standardowo przewody sprzedawane są w odcinkach 2,7 m (ściśnięte do 1 m)

RURY ELASTYCZNE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ - ALUMINIOWE



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa		
		ø100	ø125	ø150
1	RESD...-10-AL-OP	266.10	299.50	332.80
2	RESD...-5-AL-OP	155.20	181.20	210.80

... - średnica (np. RESD125-5-AL-OP)
Podano ceny za 10 lub 5 mb przewodu rozciągniętego. Przewody sprzedawane są w odcinkach 10 lub 5 metrowych.
L= 10[m] - ściśnięte do 1,2[m], L= 5[m] - ściśnięte do 0,8[m]. Maksymalna temperatura stosowania 250°C.

RĘKAW IZOLOWANY DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału	
		150x50	200x90
1	REKP...x...-AL-OP	244.10	299.50

... - średnica (np. REKP150x50-AL-OP)
Podano ceny za 10 mb przewodu rozciągniętego.
Standardowo przewody sprzedawane są w odcinkach 10 mb.

RURA ELASTYCZNA ŚWIEŻEGO POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Średnica					
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125	ø150
1	REP.../1,5-AL-ML. ...	80.90	84.30	92.70	106.00	125.00	140.80

... - średnica (np. REP067/1,5-AL-ML.CZ)
... - kolor (CZ- czarny, SZ- szary)
Podano ceny za 1 szt (1,5 m) przewodu. Rura zapakowana jest w kartonowe pudełko.

RURA ELASTYCZNA ŚWIEŻEGO POWIETRZA IZOLOWANA



Lp	Kod produktu	Średnica				
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125
1	REPI .../0,75-AL-ML. ...	94.90	104.10	116.40	137.70	143.90

... - średnica (np. REPI067/0,75-AL-ML.CZ)
... - kolor (CZ- czarny, SZ- szary)
Podano ceny za 1 szt (0,75 m) przewodu. Rura zapakowana jest w kartonowe pudełko.

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO RUR ELASTYCZNYCH REP



Lp	Kod produktu	Średnica					
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125	ø150
1	REP...-SET-ML. ...	41.80	41.80	41.80	47.30	51.50	58.40

... - średnica (np. REP067-SET-ML.CZ)
... - kolor (CZ- czarny, SZ- szary)
Zestaw składa się z rozety i 2 opasek.

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY
DO RUR ELASTYCZNYCH REPI



Lp	Kod produktu	Średnica				
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125
1	REPI...-SET-ML. ...	41.70	51.50	52.90	55.70	58.40

... - średnica (np. REPI067-SET-ML.CZ)
... - kolor (CZ- czarny, SZ- szary)
Zestaw składa się z rozety i 2 opasek.

OPASKA ZACISKOWA UCHWYT MOCUJĄCY
Z OPASKĄ



OPS



UMS

Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”	
		80-160	160-200
1	OPS...-CH	3.90	5.00
2	TSM-CH	79.90	79.90
3	ZAP	79.90	79.90
4	UMS	11.70	11.70

... - średnica (np. OPS125-CH)
Taśma na opaski TSM - (30mb)
Zapinka do opasek ZAP (50 szt)
CH - blacha chromoniklowa

UCHWYT MOCUJĄCY



dla ø<180



dla ø≥180

Lp	Kod produktu	Średnica									
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
1	UMO...	25.30	25.40	25.70	26.60	27.50	27.50	28.20	32.20	35.40	35.40

... - średnica (np. UMO150)

TAŚMA ALUMINIOWA (SZER. 50MM)



Lp	Kod produktu	Długość [m]		
		5	10	50
1	TA50x.../150°C	x	36.70	66.70
2	TA50x.../350°C	26.50	45.40	111.80

... - długość (np. TA50x10/150°C)
150°C - max. temp. stosowania
350°C - max. temp. stosowania (ciągła 230°C)

TRÓJNIKI Y - „PORTKI”



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	YS.../90-OC	24.30	25.10	25.70	26.20	26.30	26.60	27.10	27.70	28.20	37.20	42.50
2	YS.../120-OC	24.10	24.90	25.10	25.60	25.70	25.90	26.50	27.00	27.30	35.30	40.80

... - średnica (np. YS125/90-OC), OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIKI
REDUKCYJNE YR -
„PORTKI”



Lp	Kod produktu	Średnica							
		ø100-2x80	ø125-2x100	ø150-2x100	ø150-2x125	ø160-2x100	ø160-2x125	ø180-2x125	ø200-2x150
1	YRS.../2x.../90-OC	32.10	32.70	33.60	34.00	34.50	34.50	41.60	46.10
2	YRS.../2x.../120-OC	31.70	32.70	33.40	33.40	34.20	34.20	41.10	46.10

... - średnica (np. YRS125-2X100/90-OC), OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIKI 90° I 45°



1

2

Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TRS.../90-OC	23.20	25.70	26.50	26.80	27.30	27.50	28.10	28.70	32.30	38.40	40.20
2	TRS.../45-OC	40.70	41.90	42.70	43.70	44.20	44.60	45.70	46.40	50.10	53.60	57.20

... - średnica (np. TRS125/90-OC), OC - blacha ocynkowana

CZWÓRNIK 90°



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	CZO.../90-OC	39.90	42.50	44.30	46.10	47.10	49.50	52.10	53.00	56.70	60.20	62.00

... - średnica (np. CZO125/90-OC), OC - blacha ocynkowana

CZWÓRNIK 45°



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	CZO.../45-OC	69.70	73.30	75.10	76.90	77.80	78.70	79.50	81.40	87.50	93.80	100.10

... - średnica (np. CZO125/45-OC), OC - blacha ocynkowana

CZWÓRNIK
REDUKCYJNY 90°



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”					
		ø100-3xø80	ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø160-3x125	ø200-3x125
1	CZOR...-3x.../90-OC	46.40	52.80	57.20	57.20	59.10	75.10

... - średnica (np. CZOR125-3x100/90-OC), OC-blacha ocynkowana

CZWÓRNIK
REDUKCYJNY 45°



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”					
		ø100-3xø80	ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø160-3x125	ø200-3x125
1	CZOR...-3x.../45-OC	84.20	87.50	96.60	96.60	100.10	114.40

... - średnica (np. CZOR125-3x100/45-OC), OC-blacha ocynkowana

KOLANA NASTAWNE



1 2

Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	KNS.../90-OC	18.30	18.90	19.40	19.70	19.70	19.80	20.40	23.10	26.10	31.80	38.90
2	KNS.../30-OC	15.80	16.40	16.40	16.50	16.60	16.60	16.70	16.70	16.90	23.10	28.50

... - średnica (np. KNS125/90-OC), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE DO
POŁĄCZENIA Z RURĄ PCV



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../1-OC	-	-	25.60	-	-	-	-	-	-	89.20	-	124.50

... - średnica (np. PJS110/1-OC), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../2-OC	24.30	25.10	25.60	25.90	26.30	26.50	27.10	27.70	28.20	44.30	48.70

... - średnica (np. PJS125/2-OC), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../3-OC	47.20	47.60	48.30	48.70	49.10	49.30	49.50	50.30	50.80	65.50	71.40

... - średnica (np. PJS125/3-OC), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE Z CIĘGNIEM



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../C-OC	75.90	75.90	77.60	80.90	80.90	82.50	84.30	85.90	89.20	106.00	124.50

... - średnica (np. PJS125/C-OC), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE Z CIĘGNIEM
I USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJSS.../C-OC-SILIKON	102.70	104.40	107.70	-	-	114.50	-	-	121.20	136.40	151.50	175.10

... - średnica (np. PJSS125/C-OC-SILIKON), OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE Z CIĘGNIEM
I USZCZELKĄ SILIKONOWĄ
WERSJA Z POKRĘTŁEM OS/P I OS/N



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJSS.../C/OS/P-ML.CZ-OC-SILIKON	277.10	278.50	281.70	-	-	287.80	-	-	293.90	307.70	321.50	342.90
2	PJSS.../C/OS/N-ML.CZ-OC-SILIKON	277.10	278.50	281.70	-	-	287.80	-	-	293.90	307.70	321.50	342.90

... - średnica (np. PJSS125/C/OS/P-ML.CZ-OC-SILIKON), OC - blacha ocynkowana
ML.CZ - malowane na czarno
ML.B - malowane na białe
P - podtynkowe, N - natynkowe

ZASUWA GILOTYNOWA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZAS...-OC	52.30	66.40	67.20	67.90	67.90	67.90	69.90	69.90	70.20	81.50	86.00

... - średnica (np. ZAS125-OC), OC - blacha ocynkowana

FILTR OKRĄGŁY
(KANAŁOWY) FOK



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	FOK-.../FM-OC	-	84.30	-	-	-	89.20	-	-	94.40	97.70	112.90	128.00
2	FM-FOK-...-STOZEK	-	50.60	-	-	-	59.70	-	-	68.90	73.50	85.10	103.50
3	FW-FOK-...-PASTYLKA	-	26.40	-	-	-	32.00	-	-	36.80	39.20	45.90	52.80

... - średnica (np. FOK-125/FM-OC)
FM - wkład filtra- metalowy (temp. max 300°C), FW - wkład filtr - z włókniny (max. temperatura pracy 120°C)
OC - blacha ocynkowana

SKRZYŃKA FILTRACYJNA
NIEIZOLOWANA/IZOLOWANA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”						
		ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200
1	SFS.../FM-OC	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	261.00	261.00
2	SFS.../IZ/FM-OC	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	346.90	346.90

... - średnica dolotowa (np. SFS125/FM-OC)
... - średnica dolotowa (np. SFS125/IZ/FM-OC)
OC - blacha ocynkowana
Filtr: FM - filtr metalowy

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø100-3x100	ø125-3x100	ø125-3x125	ø125-4x100	ø125-4x125
1	SRS...-...x...-OC	85.10	85.10	85.10	85.10	85.10
Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø150-3x125	ø150-3x150	ø150-4x125	ø150-4x150	ø160-3x125
1	SRS...-...x...-OC	85.10	85.10	85.10	85.10	85.10

... - średnica dolotowa (np. SRS125-3x125-OC)
OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary na zamówienie

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø125-4x100	ø125-4x125	ø150-4x100	ø150-4x125	ø150-4x150
1	SRDS...-...x...-OC	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20

... - średnica dolotowa (np. SRDS150-4x125-OC)
OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary na zamówienie

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø150-5x100	ø150-7x100
1	SRRS...-...x...-OC	85.90	92.70	94.40	112.90	141.40
Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø125-4x125	ø150-4x100	ø150-4x125	ø150-5x125	ø150-7x125
1	SRRS...-...x...-OC	96.00	102.70	102.70	112.90	141.40

... - średnica (np. SRRS150-4x100-OC)
OC - blacha ocynkowana
Inne wymiary na zamówienie

CZERPNIA POWIETRZA - OKRĄGŁA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”		
		OC - ocynk	CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP080-...	46.80	56.80	62.00
2	CZNP100-...	48.40	56.80	63.80
3	CZNP110-...	49.20	59.60	64.40
4	CZNP125-...	50.80	70.20	66.10
5	CZNP150-...	52.70	75.20	67.90
6	CZNP160-...	52.70	75.20	67.90
7	CZNP200-...	62.40	87.60	77.70

... - materiał (np. CZNP110-OC)
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały
ML.GR/RAL7016 – malowana na kolor grafitowy

CZERPNIA POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”		
		OC - ocynk	CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-II-080-...	46.80	56.80	62.00
2	CZNP-II-100-...	48.40	56.80	63.80
3	CZNP-II-110-...	49.20	59.60	64.40
4	CZNP-II-125-...	50.80	70.20	66.10
5	CZNP-II-150-...	52.70	75.20	67.90
6	CZNP-II-160-...	52.70	75.20	67.90
7	CZNP-II-200-...	62.40	87.60	77.70

... - materiał (np. CZNP110-OC)
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały
ML.GR/RAL7016 – malowana na kolor grafitowy

CZERPNIA POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-III-080-...	95.70	84.70
2	CZNP-III-100-...	96.80	85.80
3	CZNP-III-110-...	96.80	85.80
4	CZNP-III-125-...	97.90	86.90
5	CZNP-III-150-...	99.00	88.00
6	CZNP-III-160-...	99.00	88.00

... - materiał
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
ML.GR/RAL7016 – malowana na kolor grafitowy

CZERPNIA POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-IV-080-...	137.50	115.50
2	CZNP-IV-100-...	138.60	116.60
3	CZNP-IV-110-...	138.60	116.60
4	CZNP-IV-125-...	139.70	117.70
5	CZNP-IV-150-...	141.90	119.90
6	CZNP-IV-160-...	143.00	121.00

... - materiał
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
ML.GR/RAL7016 – malowana na kolor grafitowy


CZERPNIA POWIETRZA - RAINSTOP



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP080-...-RS	168.40	183.00
2	CZNP100-...-RS	175.70	190.30
3	CZNP110-...-RS	175.70	190.30
4	CZNP125-...-RS	183.00	197.70
5	CZNP150-...-RS	190.30	204.90
6	CZNP160-...-RS	190.30	204.90
7	CZNP200-...-RS	219.70	234.30

... - materiał (np. CZNP110-CH-RS)
ML.B - wykonane z blachy chromoniklowej malowanej proszkowo


KANAŁ PROSTOKĄTNY



Lp	Kod produktu	Cena
1	KP150x50/1000-OC	38.70
2	KP150x50/500-OC	24.20
3	KP200x50/1000-OC	45.40
4	KP200x50/500-OC	27.30
5	KP200x90/1000-OC	49.90
6	KP200x90/500-OC	30.50

OC - blacha ocynkowana


KANAŁ PROSTOKĄTNY SKŁADANY



Lp	Kod produktu	Cena
1	KPS150x50/2000-OC	73.40
2	KPS150x50/1000-OC	43.70
3	KPS150x50/500-OC	26.30
4	KPS200x50/2000-OC	91.00
5	KPS200x50/1000-OC	49.90
6	KPS200x50/500-OC	30.70
7	KPS200x90/2000-OC	95.60
8	KPS200x90/1000-OC	53.40
9	KPS200x90/500-OC	33.00

OC - blacha ocynkowana


KOLANO 90°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KL150x50/90-OC	24.30
2	KL200x50/90-OC	26.80
3	KL200x90/90-OC	27.30

OC - blacha ocynkowana


KOLANO 45° I 30°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KL150x50/45-OC	18.80
2	KL150x50/30-OC	18.80
3	KL200x50/45-OC	20.50
4	KL200x50/30-OC	20.50
5	KL200x90/45-OC	20.70
6	KL200x90/30-OC	20.70

OC - blacha ocynkowana


KOLANO NASTAWNE PROSTOKĄTNE
45°- 90°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KLN150x50/45-90-OC	73.20
2	KLN200x50/45-90-OC	80.20
3	KLN200x90/45-90-OC	82.60

OC - blacha ocynkowana


KOLANO NASTAWNE PROSTOKĄTNE
25°- 45°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KLN150x50/25-45-OC	49.60
2	KLN200x50/25-45-OC	56.70
3	KLN200x90/25-45-OC	58.90

OC - blacha ocynkowana

KOLANO NASTAWNE PROSTOKĄTNE
0°- 110°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KLN150x50/0-110-OC	113.30
2	KLN200x50/0-110-OC	125.00
3	KLN200x90/0-110-OC	127.40

OC - blacha ocynkowana


KOLANO NASTAWNE PROSTOKĄTNE
ŚCIANA
- STROP 0°- 110°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KSSN150x50/0-110-OC	108.60
2	KSSN200x50/0-110-OC	118.00
3	KSSN200x90/0-110-OC	122.60

OC - blacha ocynkowana

KOLANO NASTAWNE „ŚCIANA-STROP”
45°- 90°



Lp	Kod produktu	Cena
1	KSSN150x50/45-90-OC	75.50
2	KSSN200x50/45-90-OC	77.80
3	KSSN200x90/45-90-OC	82.60

OC - blacha ocynkowana

KOLANO „ŚCIANA-STROP”



Lp	Kod produktu	Cena
1	KSS150x50/90-OC	25.90
2	KSS150x50/45-OC	24.10
3	KSS200x50/90-OC	26.80
4	KSS200x50/45-OC	25.10
5	KSS200x90/90-OC	27.80
6	KSS200x90/45-OC	25.90

OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIK 90°



Lp	Kod produktu	Cena
1	TRP150x50/90-OC	28.30
2	TRP200x50/90-OC	30.50
3	TRP200x90/90-OC	31.50

OC - blacha ocynkowana


TRÓJNIK 45°



Lp	Kod produktu	Cena
1	TRP150x50/45-OC	40.80
2	TRP200x50/45-OC	44.30
3	TRP200x90/45-OC	48.30

OC - blacha ocynkowana


TRÓJNIK 90° I 120°



Lp	Kod produktu	Cena
1	YP150x50/90-OC	29.90
2	YP150x50/120-OC	24.90
3	YP200x50/90-OC	30.60
4	YP200x50/120-OC	26.80
5	YP200x90/90-OC	32.80
6	YP200x90/120-OC	27.70

OC - blacha ocynkowana

CZWÓRNIK



Lp	Kod produktu	Cena
1	CZP150x50-OC	25.90
2	CZP200x50-OC	26.80
3	CZP200x90-OC	27.80

OC - blacha ocynkowana

KSZTAŁTKA L



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø80	ø90	ø95	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150
1	KLO150x50/...-OC	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
2	KLO200x50/...-OC	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20
3	KLO200x90/...-OC	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10

... - średnica dolotowa (np. KLO150x50/125-OC)
OC - blacha ocynkowana

KSZTAŁTKA L



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa			
		KRL1	KRL14	KRL2	KRL3
1	KLP150x50/...-OC	32.50	49.80	32.50	32.50
2	KLP200x50/...-OC	34.20	34.20	34.20	34.20
3	KLP200x90/...-OC	35.10	35.10	35.10	35.10

... - średnica dolotowa (np. KLP150x50/KRL1-OC)
OC - blacha ocynkowana

REDUKCJA SYMETRYCZNA



Lp	Kod produktu	Cena
1	RDSS100/150x50-OC	38.90
2	RDSS125/150x50-OC	38.90
3	RDSS150/150x50-OC	38.90
4	RDSS100/200x50-OC	42.60
5	RDSS125/ 200x50-OC	42.60
6	RDSS150/ 200x50-OC	42.60
7	RDSS100/200x90-OC	44.60
8	RDSS125/200x90-OC	44.60
9	RDSS150/200x90-OC	44.60
10	RDSS160/200x90-OC	48.30

OC - blacha ocynkowana

REDUKCJA NIESYMETRYCZNA



Lp	Kod produktu	Cena
1	RDSS100/150x50-OC-NS	59.30
2	RDSS125/150x50-OC-NS	59.30
3	RDSS150/150x50-OC-NS	68.60
4	RDSS100/200x50-OC-NS	68.60
5	RDSS125/ 200x50-OC-NS	68.60
6	RDSS150/ 200x50-OC-NS	68.60
7	RDSS100/200x90-OC-NS	70.40
8	RDSS125/200x90-OC-NS	70.40
9	RDSS150/200x90-OC-NS	70.40
10	RDSS160/200x90-OC-NS	70.40

OC - blacha ocynkowana

REDUKCJA NIESYMETRYCZNA



Lp	Kod produktu	Cena
1	RDSS150x50/200x50-OC-NS	42.80
2	RDSS150x50/250x50-OC-NS	47.30
3	RDSS150x50/200x90-OC-NS	42.80
4	RDSS200x50/250x50-OC-NS	59.30
5	RDSS200x90/200x50-OC-NS	59.30
6	RDSS200x90/250x50-OC-NS	64.90

OC - blacha ocynkowana

ZŁĄCZKI WEWNĘTRZNE



Lp	Kod produktu	Wersja 1	Wersja 2
1	ZWP150x50/...-OC	4.60	5.70
2	ZWP200x50/...-OC	5.60	6.50
3	ZWP200x90/...-OC	5.80	7.20

... - wersja wykonania (1 lub 2)
OC - blacha ocynkowana (gr. 1,0)

PRZEPUSTNICA



Lp	Kod produktu	Cena
1	PJP150x50-OC	22.70
2	PJP200x50-OC	24.30
3	PJP200x90-OC	25.40

OC - blacha ocynkowana

PRZEDŁUŻKA



Lp	Kod produktu	L=150	L=200	L=250
1	PP-KRL1/...-OC	9.80	11.80	13.60
2	PP-KRL14/...-OC	11.80	13.60	14.70
3	PP-KRL2/...-OC	11.80	13.60	14.70
4	PP-KRL3/...-OC	11.80	13.60	15.60

... - długość kanału
OC - blacha ocynkowana

PRZEDŁUŻKA



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa							
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150
1	PO.../150-OC	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60
2	PO.../200-OC	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40
3	PO.../250-OC	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50

... - średnica dolotowa (np. PO150/200-OC)
OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICA Z CIĘGNIEM



Lp	Kod produktu	Cena
1	PJP150x50/C-OC	80.90
2	PJP200x50/C-OC	90.90
3	PJP200x90/C-OC	92.70

OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICA Z USZCZELKĄ




Lp	Kod produktu	Cena
1	PJPS150x50/C-OC-SILIKON	121.20
2	PJPS200x50 /C-OC-SILIKON	134.60
3	PJPS200x90/C-OC-SILIKON	138.10

OC - blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE Z USZCZELKĄ

WERSJA Z POKRĘTŁEM OS/P I OS/N



Lp	Kod produktu	Cena
1	PJPS150x50/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	324.50
2	PJPS200x50/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	336.70
3	PJPS200x90/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	339.80
4	PJPS150x50/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	293.90
5	PJPS200x50/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	306.10
6	PJPS200x90/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	309.20

OC - blacha ocynkowana
ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na bialo
P- podtynkowa, N- natynkowa

TRÓJNIK ZE ZWROTNICĄ



Lp	Kod produktu	Cena
1	TRP150x50/90/Z-OC	37.50
2	TRP200x50/90/Z-OC	38.90
3	TRP200x90/90/Z-OC	40.30

OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIK ZE ZWROTNICĄ I Z CIĘGNIEM



Lp	Kod produktu	Cena
1	TRP/C150x50/90/Z-OC	122.10
2	TRP/C200x50/90/Z-OC	132.80
3	TRP/C200x90/90/Z-OC	139.00

OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIK ZE ZWROTNICĄ I CIĘGNIEM

WERSJA Z POKRĘTŁEM OS/P I OS/N



Lp	Kod produktu	Cena
1	TRP/C150x50/90/Z/OS/P-ML...-OC	378.90
2	TRP/C200x50/90/Z/OS/P-ML...-OC	388.30
3	TRP/C200x90/90/Z/OS/P-ML...-OC	394.30
4	TRP/C150x50/90/Z/OS/N-ML...-OC	340.60
5	TRP/C200x50/90/Z/OS/N-ML...-OC	350.10
6	TRP/C200x90/90/Z/OS/N-ML...-OC	356.00

OC - blacha ocynkowana
... - B-bialy, CZ-czarny
P- podtynkowe, N- natynkowe

TRÓJNIK ZIMA/LATO
ZE ZWROTNICĄ I CIĘGNIEM



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TZL/C...-OC	-	133.90	-	-	135.90	-	-	141.50	-	-	-

... - średnica dolotowa (np. TZL/C100-OC)
OC - blacha ocynkowana

TRÓJNIK ZE ZWROTNICĄ
I CIĘGNIEM
WERSJA Z POKRĘTŁEM OS/P I OS/N



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TZL/C.../OS/P -ML...-OC	-	365.00	-	-	367.00	-	-	372.30	-	389.60	408.80
2	TZL/C.../OS/N -ML...-OC	-	330.30	-	-	332.30	-	-	337.40	-	354.90	374.00

... - średnica dolotowa (np. TZL/C100/OS/P-ML.CZ-OC)
... - B-białe, CZ-czarne
OC - blacha ocynkowana
P- podtynkowa, N- natynkowa


KRATKA-CZERPNIA
NA ZAKOŃCZENIE KANAŁÓW



Lp	Kod produktu	Wymiary		Cena	
		zewnętrzne	ramki	KRCZNP...x...-CH	KRCZNP...x...-CH- ML-...
1	KRCZNP150x50-CH	184x84	149x49	87.30	96.60
2	KRCZNP200x90-CH	234x124	199x89	108.80	123.80
3	KRCZNP300x50-CH	334x84	299x49	122.40	139.90

.... - typ kratki (np. KRCZNP150x50-CH; KRCZNP200x90-CH-ML-B)
CH - blacha chromoniklowa
ML - malowane
KOLORY: CZ - czarny, B - biały, inne kolory na zamówienie

DYSTRYBUTOR (PRZYKŁADY)



Lp	Kod produktu	Wymiary gabarytowe	Ilość króćców	Cena
1	DYS-FONTE	850x475x1150	5xø125	@
2	DYS-GABO	690x380x620	4xø125	@
3	DYS-BELFONTE	730x400x300	4xø125	@

Dystrybutory stosowane są do rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka.
Wykonywane są z blachy ocynkowanej na zamówienie Klienta pod konkretny model kominka, na podstawie szkicu dostarczonego przez Klienta.
Ilość króćców wylotowych 1-8 szt. Ceny kalkulowane indywidualnie.

ZAŚLEPKA



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160
1	ZS...-OC	5.50	5.50	5.50	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50

... - średnica dolotowa (np. ZS150-OC)
OC - blacha ocynkowana

ZAŚLEPKA Z REDUKCJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160
1	ZSR...-OC	15.20	15.20	15.20	13.80	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20

... - średnica dolotowa (np. ZSR125-OC)
OC - blacha ocynkowana

UCHWYT MONTAŻOWY



Lp	Kod produktu	Cena
1	UM150x50-OC	4.00
2	UM200x50-OC	5.30
3	UM200x90-OC	5.60
4	UM150x50-OC/IZOL (170x65)	5.50
5	UM200x50-OC/IZOL (220x65)	7.00
6	UM200x90-OC/IZOL (220x105)	7.20

OC - blacha ocynkowana (gr. 1,0)

KRÓCIEC SPIRO



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø200
1	KSP...-OC	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	-
2	KSP...-OC/H100	19.80	20.30	20.70	21.20	21.50	21.80	22.10	22.40	22.70	23.10

... - średnica dolotowa (np. KSP125-OC)
OC - blacha ocynkowana


CZERPNIĄ POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Cena		
		OC ocynk	CH chrom	ML
1	CZNP150x50-...	52.40	66.10	72.00
2	CZNP200x50-...	55.70	77.10	75.30
3	CZNP200x90-...	57.10	81.90	76.70

... - materiał (np. CZNP150x50-OC)
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszko na biały kolor


CZERPNIĄ POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Cena		
		OC ocynk	CH chrom	ML
1	CZNP-II-150x50-...	52.40	66.10	72.00
2	CZNP-II-200x50-...	55.70	77.10	75.30
3	CZNP-II-200x90-...	57.10	81.90	76.70

... - materiał (np. CZN-II-150x50-OC)
ML.B - wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszko na biały kolor


SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar					
		ø125/4x150x50	ø150/4x150x50	ø200/4x150x50	ø125/4x200x90	ø150/4x200x90	ø200/4x200x90
1	SRO-1- ... -OC	174.50	174.50	174.50	192.80	192.80	192.80

OC - blacha ocynkowana


SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar					
		ø125/3x150x50	ø150/3x150x50	ø200/3x150x50	ø125/3x200x90	ø150/3x200x90	ø200/3x200x90
1	SRO-2- ... -OC	174.50	174.50	174.50	192.80	192.80	192.80

OC - blacha ocynkowana


SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar					
		ø125/4x150x50	ø150/4x150x50	ø200/4x150x50	ø125/4x200x90	ø150/4x200x90	ø200/4x200x90
1	SRO-3- ... -OC	154.70	154.70	154.70	174.50	174.50	174.50

OC - blacha ocynkowana


SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar					
		ø125/2x150x50	ø150/2x150x50	ø200/2x150x50	ø125/2x200x90	ø150/2x200x90	ø200/2x200x90
1	SRO-4- ... -OC	142.30	142.30	142.30	160.70	160.70	160.70

OC - blacha ocynkowana


SKRZYŃKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar		
		150x50/2x150x50	200x90/2x150x50	200x90/2x200x90
1	SRP-1- ... -OC	128.60	148.50	148.50

OC - blacha ocynkowana


SKRZYNKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar
		200x90/3x150x50
1	SRP-2- ... -OC	154.70

OC - blacha ocynkowana


SKRZYNKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar		
		150x50/3x150x50	200x90/3x150x50	200x90/3x200x90
1	SRP-3- ... -OC	174.50	192.80	192.80

OC - blacha ocynkowana

SKRZYNKA ROZDZIELCZA



Lp	Kod produktu	Wymiar		
		150x50/4x150x50	200x90/4x150x50	200x90/4x200x90
1	SRP-4- ... -OC	174.50	192.80	192.80

OC - blacha ocynkowana

ZAŚLEPKA DO SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH



Lp	Kod produktu	Wymiar	Cena
1	ZSP 150X50-OC	150x50	12.20
2	ZSP 200X50-OC	200x50	13.80
3	ZSP 200X90-OC	200x90	13.80
4	ZSP 250X50-OC	250x50	15.40

OC - blacha ocynkowana

WEŁNA MINERALNA DO IZOLACJI KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH



Lp	Kod produktu	Pakowanie	Grubość mm	Ilość m²	Temp. pracy °C	Cena
1	WEŁNA-LAMELLA-20	paczka	20	10	max. 250	49.50


KOMINKOWE DRZWICZKI REWIZYJNE



Lp	Kod produktu	Cena
1	DWG300x300-ML-B	426.80
2	DWG400x400-ML-B	426.80
3	DWG400x600-ML-B	548.90
4	DWG600x800-ML-B	640.30

B - biały kolor
ML - blacha czarna malowana proszkowo
Izolacja: wermikulit

RAMA DO KOMINKA-REGULOWANA



Lp	Kod produktu	Zakres regulacji / patrz rysunek	Cena
1	WK-RWKR-1	H=445-660 mm L=625-830 mm	1132.50

Materiał: Blacha czarna 1 mm malowana proszkowo na kolor: czerń matowa*, blacha chromikłowa

NAWIETRZAK KOMINKOWY



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	ø100	ø150
1	Nawietrzak kominkowy z gałką	ZNK....-CC	556.40	638.90
2	Nawietrzak kominkowy z silownikiem elektrycznym TF230	ZNK....-CC/TF230	1304.40	1437.50
3	Nawietrzak kominkowy z silownikiem elektrycznym TF24	ZNK....-CC/TF24	1237.80	1370.90
4	Nawietrzak kominkowy z pokrętkiem OS wersja podtynkowa	ZNK....-CC/OS/P-ML-...	931.70	958.30
5	Nawietrzak kominkowy z pokrętkiem OS wersja natynkowa	ZNK....-CC/OS/N-ML-...	798.60	825.20

CC - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301
... - średnica (np. ZNK150-CC)
ML-... - pokrętło malowane na kolor B-biały, CZ-czarny (np. ZNK150-CC/OS/P-ML-B)

SZCZYPCE KOMINKOWE KROKODYLKI



Lp	Kod produktu	Cena
1	SC-01	103.10

KOSZE NA DREWNO



Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Cena
1	Kosz mobilny EDGE 1	W-CRF-KND-01-ML.CZ	243.09
2	Kosz okrągły AERO 2	W-CRF-KND-02-ML.CZ	187.00
3	Kosz okrągły wiszący AERO 3	W-CRF-KND-03-ML.CZ	187.00
4	Kosz okrągły stożkowy AERO 4	W-CRF-KND-04-ML.CZ	200.00
5	Kosz na drewno AERO HOLD 1	W-CRF-KND-05-ML.CZ	215.00
6	Kosz na drewno AERO HOLD 2	W-CRF-KND-06-ML.CZ	215.00
7	Kosz na drewno AERO HOLD 3	W-CRF-KND-07-ML.CZ	200.00
8	Kosz na drewno AERO 5	W-CRF-KND-08-ML.CZ	215.00

Materiał: blacha czarna malowana proszkowo na kolor: czerrń matowa

Kratki

KRATKI OSŁONOWE WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Wymiar ramki [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	K1ks-...-...	135x195	95x145	82.70	97.60
2	K14ks-...-...	175x175	130x130	91.90	108.40
3	K2ks-...-...	175x195	130x145	95.70	112.80
4	K3ks-...-...	175x245	130x200	117.30	131.10

... - materiał i struktura czoła (np. K1ks-ML-KR)
CH - blacha chromoniklowa
ML - blacha chromoniklowa malowana proszkowo
Kratki wykonane są w całości z blachy chromoniklowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR - grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG - ceglasty / 8004
Mocowanie w kominie przy pomocy sprężyn bez konieczności wiercenia otworów.

KRATKI OSŁONOWE WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	K1k-...-...	135x195	99x159	21.80	26.10
2	K14k-...-...	175x175	139x139	26.20	29.70
3	K2k-...-...	175x195	139x159	26.30	30.50
4	K3k-...-...	175x245	139x209	30.50	38.20

... - materiał i struktura czoła (np. K1k-ML-KR)
CH - blacha chromonikłowa
ML - blacha chromonikłowa malowana proszkowo
Kratki wykonane są w całości z blachy chromonikłowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR - grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG - ceglasty / 8004
Mocowanie wkrętami do komina.

KRATKI OSŁONOWE WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA Z RAMKĄ



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Wymiar ramki [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	K1kr-...-...	135x195	105x165	46.20	52.10
2	K14kr-...-...	175x175	140x140	49.60	59.60
3	K2kr-...-...	175x195	140x165	53.10	59.60
4	K3kr-...-...	175x245	140x215	62.00	70.60

... - materiał i struktura czoła (np. K1kr-ML-KR)
CH - blacha chromonikłowa
ML - blacha chromonikłowa malowana proszkowo
- ramka z blachy chromonikłowej
Kratki wykonane są w całości z blachy chromonikłowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR - grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG - ceglasty / 8004
Mocowanie do komina za pomocą dołączanej ramki montażowej.
Umożliwia to łatwe wyjmowanie kratki, na przykład celem czyszczenia.

KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	KO1k-...-...	135 x 195	111 x 171	66.00	73.70
2	KO2k-...-...	175 x 195	151 x 171	70.30	78.50
3	KO3k-...-...	175 x 245	151 x 221	73.30	81.50

... - materiał i struktura czoła (np. KO1k-ML-CZ)
CH - blacha chromonikłowa
ML - blacha chromonikłowa malowana proszkowo
Kratki wykonywane są w całości z blachy chromonikłowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR - grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG - ceglasty / 8004


KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA Z RAMKĄ



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	KO1kr-...-...	135 x 196	119 x 168	115.70	126.10
2	KO2kr-...-...	175 x 196	159 x 168	121.40	130.70
3	KO3kr-...-...	175 x 246	159 x 218	128.90	140.00

... - materiał i struktura czoła (np. KO1kr-ML-CZ)
CH - blacha chromonikłowa
ML - blacha chromonikłowa malowana proszkowo
Kratki wykonywane są w całości z blachy chromonikłowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR - grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG - ceglasty / 8004

KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	KB1k-...-...	135 x 195	111 x 171	36.60	41.50
2	KB2k-...-...	175 x 195	151 x 171	41.00	46.20
3	KB3k-...-...	175 x 245	151 x 221	43.90	49.30

... - materiał i struktura czola (np. KB1k-ML-CZ)
CH - blacha chromoniklowa
ML - blacha chromoniklowa malowana proszkowo
Kratki wykonywane są w całości z blachy chromoniklowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR -grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG -ceglasty / 8004

KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA



Lp	Kod produktu	Wymiar zewnętrzny [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Materiał	
				CH	ML
1	KB1kr-...-...	135 x 196	119 x 168	86.40	93.90
2	KB2kr-...-...	175 x 196	159 x 168	92.20	100.00
3	KB3kr-...-...	175 x 246	159 x 218	99.60	107.70

... - materiał i struktura czola (np. KB1kr-ML-CZ)
CH - blacha chromoniklowa
ML - blacha chromoniklowa malowana proszkowo
Kratki wykonywane są w całości z blachy chromoniklowej i malowane proszkowo na kolor:
CZ - czarny / 9005
GR -grafitowy / 7024
BR - brązowy / 8017
CG -ceglasty / 8004

KRATKA OSŁONOWA TREND Z RUCHOMĄ ŻALUZIĄ



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVTZ200x145-ML...	178x118	58	116.60
2	KRVTZ190x170-ML...	168x143	70	133.70
3	KRVTZ240x170-ML...	218x143	90	143.00
4	KRVTZ325x170-ML...	303x143	131	173.20
5	KRVTZ325x195-ML...	303x168	165	180.80
6	KRVTZ220x220-ML...	198x193	120	169.60
7	KRVTZ450x170-ML...	428x143	184	212.60
8	KRVTZ450x220-ML...	428x193	265	241.00
9	KRVTZ450x240-ML...	428x213	281	263.70

...- kolor, np.: KRVTZ200x145-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KRATKA OSŁONOWA TREND



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVT200x145-ML...	178x118	58	94.20
2	KRVT220x95-ML...	198x68	43	94.20
3	KRVT190x170-ML...	168x143	70	111.00
4	KRVT240x170-ML...	218x143	90	122.30
5	KRVT325x170-ML...	303x143	131	143.00
6	KRVT325x195-ML...	303x168	165	158.20
7	KRVT220x220-ML...	198x193	120	148.60
8	KRVT450x170-ML...	428x143	184	184.50
9	KRVT450x220-ML...	428x193	265	218.30
10	KRVT450x240-ML...	428x213	281	233.40

...- kolor, np.: KRVT200x145-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KRATKA V Z RUCHOMĄ ŻALUZJĄ



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVZ200x145-ML. ...	178x118	140	103.70
2	KRVZ190x170-ML. ...	168x143	165	118.80
3	KRVZ240x170-ML. ...	218x143	225	127.10
4	KRVZ325x170-ML. ...	303x143	325	154.00
5	KRVZ325x195-ML. ...	303x168	395	160.70
6	KRVZ220x220-ML. ...	198x193	285	150.70
7	KRVZ450x170-ML. ...	428x143	475	189.00
8	KRVZ450x220-ML. ...	428x193	674	214.20
9	KRVZ450x240-ML. ...	428x213	754	234.40

...- kolor, np.: KRVZ220x145-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny


KRATKA V ZE STAŁĄ ŻALUZJĄ



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVZS200x145-ML. ...	178x118	140	83.80
2	KRVZS220x95-ML. ...	198x68	73	83.80
3	KRVZS190x170-ML. ...	168x143	165	98.60
4	KRVZS240x170-ML. ...	218x143	225	108.70
5	KRVZS325x170-ML. ...	303x143	325	127.10
6	KRVZS325x195-ML. ...	303x168	395	140.60
7	KRVZS220x220-ML. ...	198x193	285	132.10
8	KRVZS450x170-ML. ...	428x143	475	164.00
9	KRVZS450x220-ML. ...	428x193	674	194.00
10	KRVZS450x240-ML. ...	428x213	754	207.50

...- kolor, np.: KRVZS220x145-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KRATKA V Z SIATKĄ



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVSM200x145-ML. ...	178x118	140	58.60
2	KRVSM220x95-ML. ...	198x68	73	58.60
3	KRVSM190x170-ML. ...	168x143	165	63.60
4	KRVSM240x170-ML. ...	218x143	225	70.30
5	KRVSM325x170-ML. ...	303x143	325	78.70
6	KRVSM325x195-ML. ...	303x168	395	83.80
7	KRVSM220x220-ML. ...	198x193	285	80.30
8	KRVSM450x170-ML. ...	428x143	475	103.70
9	KRVSM450x220-ML. ...	428x193	674	117.20
10	KRVSM450x240-ML. ...	428x213	754	125.50

...- kolor, np.:KRVSM220x145-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KRATKA INVI



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Przekrój czynny kanału [cm²]	Cena
1	KRVIN180x120-ML...	178x118	62	75.20
2	KRVIN200x70-ML...	198x68	29	75.20
3	KRVIN170x145-ML...	168x143	72	82.10
4	KRVIN220x145-ML...	218x143	97	90.40
5	KRVIN305x145-ML...	303x143	140	103.70
6	KRVIN305x170-ML...	303x168	168	112.20
7	KRVIN200x195-ML...	198x193	122	107.30
8	KRVIN430x145-ML...	428x143	202	133.90
9	KRVIN430x195-ML...	428x193	283	155.60
10	KRVIN430x215-ML...	428x213	324	167.30

...- kolor, np.: KRVIN180x120-ML.B
Materiał czola: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Materiał ramki: OC - blacha ocynkowana
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KASETA DOLOTOWA PROSTA



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Zakres średnic rur „spiro” [mm]	Cena
1	KDPKRV200x145/...-ML.CZ	180x120	80-110	26.00
2	KDPKRV190x170/...-ML.CZ	170x145	80-150	28.80
3	KDPKRV240x170/...-ML.CZ	220x145	80-150	35.60
4	KDPKRV325x170/...-ML.CZ	305x145	80-150	49.40
5	KDPKRV325x195/...-ML.CZ	305x170	80-150	56.10
6	KDPKRV220x220/...-ML.CZ	200x195	80-180	42.30
7	KDPKRV450x170/...-ML.CZ	430x145	80-150	98.30
8	KDPKRV450x220/...-ML.CZ	430x195	80-180	111.90
9	KDPKRV450x240/...-ML.CZ	430x215	80-200	125.40

... - średnice rur „spiro”
Materiał: ML - blacha ocynkowana malowana proszkowo
Kolor: CZ - czarny


KASETA DOLOTOWA PROSTA PODWÓJNA



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Zakres średnic rur „spiro” [mm]	Cena
1	KDPKRV450x170/2x...-ML.CZ	430x145	80-150	98.30
2	KDPKRV450x220/2x...-ML.CZ	430x195	80-180	111.90
3	KDPKRV450x240/2x...-ML.CZ	430x215	80-180	125.40

... - średnice rur „spiro”
Materiał: ML - blacha ocynkowana malowana proszkowo
Kolor: CZ - czarny

KASETA DOLOTOWA BOCZNA



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Zakres średnic rur „spiro” [mm]	Cena
1	KDBKRV200x145/...-ML.CZ	180x120	80-110	41.00
2	KDBKRV190x170/...-ML.CZ	170x145	80-150	45.90
3	KDBKRV240x170/...-ML.CZ	220x145	80-150	57.30
4	KDBKRV325x170/...-ML.CZ	305x145	80-150	79.20
5	KDBKRV325x195/...-ML.CZ	305x170	80-150	90.30
6	KDBKRV220x220/...-ML.CZ	200x195	80-180	66.90
7	KDBKRV450x170/...-ML.CZ	430x145	80-150	114.60
8	KDBKRV450x220/...-ML.CZ	430x195	80-180	128.30
9	KDBKRV450x240/...-ML.CZ	420x215	80-200	128.30

... - średnice rur „spiro”
Materiał: ML - blacha ocynkowana malowana proszkowo
Kolor: CZ - czarny

KASETA DOLOTOWA BOCZNA PODWÓJNA




KRATKA RUSZT



RAMKA LICUJĄCA



MASKOWNICA



Lp	Symbol	Wymiar ramki [mm]	Zakres średnic rur „spiro” [mm]	Cena
1	KDBKRV450x170/2x...-ML.CZ	430x145	80-150	131.30
2	KDBKRV450x220/2x...-ML.CZ	430x195	80-180	146.10
3	KDBKRV450x240/2x...-ML.CZ	430x215	80-180	146.10

...- średnice rur „spiro”
Materiał: ML - blacha ocynkowana malowana proszkowo
Kolor: CZ - czarny

Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny czoła [mm]	Cena
1	KRVD325x170-ML. ...	342x187	182.10
2	KRVD325x195-ML. ...	342x212	197.90
3	KRVD450x170-ML. ...	467x187	257.40
4	KRVD450x240-ML. ...	467x257	290.70

... - kolor
* Cena nie zawiera kratki KRV.
Każdy rodzaj kratki KRV (bez żaluzji, z żaluzją, z siatką) może by zastosowany.
Materiał: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny


Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny [mm]	Cena
1	KRV-RL220x95-ML. ...	223x98	88.60
2	KRV-RL200x145-ML. ...	203x148	88.60
3	KRV-RL190x170-ML. ...	193x173	88.60
4	KRV-RL240x170-ML. ...	243x173	94.20
5	KRV-RL220x220-ML. ...	223x223	96.00
6	KRV-RL325x170-ML. ...	328x173	101.70
7	KRV-RL325x195-ML. ...	328x198	107.30
8	KRV-RL450x170-ML. ...	453x173	116.60
9	KRV-RL450x220-ML. ...	453x223	124.30
10	KRV-RL450x240-ML. ...	453x243	126.20

... - kolor, np.:KRV-RL220x95-ML.B
Materiał: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny

Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny [mm]	Cena
1	MKKRV200x145-ML.CZ	180x120	27.50
2	MKKRV190x170-ML.CZ	170x145	30.00
3	MKKRV240x170-ML.CZ	220x145	35.60
4	MKKRV325x170-ML.CZ	305x145	41.00
5	MKKRV325x190-ML.CZ	305x170	43.80
6	MKKRV220x220-ML.CZ	200x195	38.30
7	MKKRV450x170-ML.CZ	430x145	52.10
8	MKKRV450x220-ML.CZ	430x195	54.50
9	MKKRV450x240-ML.CZ	430x215	57.30

Materiał: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny

KRATKI V-OPEN




Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

KRATKI V-OPEN Z RAMKĄ



Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo


Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny czoła [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRVO-I-450x100-... - ...	450x100	118.10	166.00
2	KRVO-I-700x100	700x100	147.30	200.90
3	KRVO-I-900x100-... - ...	900x100	174.90	247.00
4	KRVO-I-450x70-... - ...	450x70	102.90	145.10
5	KRVO-I-700x70	700x70	122.80	172.90
6	KRVO-I-900x70-... - ...	900x70	148.70	209.20
7	KRVO-I-450x100-... - ... /D=80	450x100	118.10	166.00
8	KRVO-I-600x100-... - ... /D=80	600x100	141.90	182.60
9	KRVO-I-700x100-... - ... /D=80	700x100	147.30	200.90
10	KRVO-I-900x100-... - ... /D=80	900x100	174.90	247.00
11	KRVO-I-450x70-... - ... /D=80	450x70	102.90	145.10
12	KRVO-I-600x70-... - ... /D=80	600x70	119.90	159.50
13	KRVO-I-700x70-... - ... /D=80	700x70	122.80	172.90
14	KRVO-I-900x70-... - ... /D=80	900x70	148.70	209.20

np.: KRVO-I-450x100-ML.CZ/D=80
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny, GR - szary

Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny czoła [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRVO-I/R-450x100-... - ...	450x100	138.20	195.40
2	KRVO-I/R-700x100-... - ...	700x100	164.20	230.20
3	KRVO-I/R-900x100-... - ...	900x100	199.40	279.00
4	KRVO-I/R-450x70-... - ...	450x70	122.80	172.90
5	KRVO-I/R-700x70-... - ...	700x70	144.10	202.30
6	KRVO-I/R-900x70-... - ...	900x70	173.30	244.20
7	KRVO-I/R-450x100-... - ... /D=80	450x100	138.20	195.40
8	KRVO-I/R-600x100-... - ... /D=80	600x100	159.50	213.40
9	KRVO-I/R-700x100-... - ... /D=80	700x100	164.20	230.20
10	KRVO-I/R-900x100-... - ... /D=80	900x100	199.40	279.00
11	KRVO-I/R-450x70-... - ... /D=80	450x70	122.80	172.90
12	KRVO-I/R-600x70-... - ... /D=80	600x70	137.50	187.00
13	KRVO-I/R-700x70-... - ... /D=80	700x70	144.10	202.30
14	KRVO-I/R-900x70-... - ... /D=80	900x70	173.00	244.20

np.: KRVO-I/R-450x100-ML.CZ
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny, GR - szary

KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L




Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo




Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

ASYMETRYCZNE KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L




Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L/R




Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo




Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

ASYMETRYCZNE KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L/R



Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

Lp	Symbol	Wymiary [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRVO-L-500x500/100-... . . .	500x500 wys. 100	234.70	330.60
2	KRVO-L-500x500/70-... . . .	500x500 wys. 70	201.00	283.30
3	KRVO-L-500x300/100-L-... . . .	500x300 wys. 100	219.30	315.20
4	KRVO-L-500x300/70-L-... . . .	500x300 wys. 70	193.40	286.00
5	KRVO-L-300x500/100-P-... . . .	300x500 wys. 100	219.30	315.20
6	KRVO-L-300x500/70-P-... . . .	300x500 wys. 70	193.40	286.00
7	KRVO-L-700x500/100-L-... . . .	700x500 wys. 100	265.30	373.80
8	KRVO-L-700x500/70-L-... . . .	700x500 wys. 70	227.00	320.80
9	KRVO-L-500x700/100-P-... . . .	500x700 wys. 100	265.30	373.80
10	KRVO-L-500x700/70-P-... . . .	500x700 wys. 70	227.00	320.80

np.: KRVO-L-500x300/100-P-ML.B, KRVO-L-500x500/100-CH.CZ
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny, GR - szary
Kratki asymetryczne: L - lewa strona dłuższa, P - prawa strona dłuższa

Lp	Symbol	Wymiary [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRVO-L/R-500x500/100-... . . .	500x500 wys. 100	268.50	378.10
2	KRVO-L/R-500x500/70-... . . .	500x500 wys. 70	234.70	330.60
3	KRVO-L/R-500x300/100-L-... . . .	500x300 wys. 100	253.10	355.70
4	KRVO-L/R-500x300/70-L-... . . .	500x300 wys. 70	224.00	315.20
5	KRVO-L/R-300x500/100-P-... . . .	300x500 wys. 100	253.10	355.70
6	KRVO-L/R-300x500/70-P-... . . .	300x500 wys. 70	224.00	315.20
7	KRVO-L/R-700x500/100-L-... . . .	700x500 wys. 100	299.20	421.20
8	KRVO-L/R-700x500/70-L-... . . .	700x500 wys. 70	260.90	366.90
9	KRVO-L/R-500x700/100-P-... . . .	500x700 wys. 100	299.20	421.20
10	KRVO-L/R-500x700/70-P-... . . .	500x700 wys. 70	260.90	366.90

np.: KRVO-L/R-500x300/100-P-ML.B, KRVO-L/R-500x500/100-CH.CZ
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny, GR - szary
Kratki asymetryczne: L - lewa strona dłuższa, P - prawa strona dłuższa

KRATKI LOFT



Materiał czoła i korpusu: blacha czarna malowana proszkowo




Materiał czoła: blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: blacha czarna malowana proszkowo

Lp	Symbol	Wymiar zewnętrzny czoła [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRR350x60-...	350x60	136.20	213.20
2	KRR500x100-...	500x100	242.00	316.30
3	KRR650x60-...	650x60	226.90	295.60
4	KRR1000x60-...	1000x60	302.50	405.60
5	KRR350x100-...	350x100	181.50	240.70
6	KRR650x100-...	650x100	287.40	371.30
7	KRR1000x100-...	1000x100	393.10	522.40
8	KRR350x150-...	350x150	272.30	360.90
9	KRR800x100-...	800x100	332.60	440.00
10	KRR650x150-...	650x150	431.00	556.90

np.: KRR1000x100-ML.CZ
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny


KRATKA LOFT NAROŻNA



Lp	Symbol	Wymiar [mm]	Cena	
			Materiał-ML	Materiał-CH
1	KRR-L-300x300/70-...	300x300 wys. 70	366.30	755.70
2	KRR-L-300x300/100-...	300 x 300 wys. 100	462.00	981.20
3	KRR-L-500x500/70-...	500 x 500 wys. 70	547.80	1195.70
4	KRR-L-500x500/100-...	500 x 500 wys. 100	707.30	1571.90
5	KRR-L-300x500/70-...	300 x 500 wys. 70	456.50	975.70
6	KRR-L-300x500/100-...	300 x 500 wys. 100	585.20	1276.00

np.: KRR-L-1000x100/70-ML.CZ
Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo, , CH - blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: B - biały, CZ - czarny

MASKOWNICA



Lp	Typ	Wymiar zewnętrzny czoła [mm]	Cena
1	MKKRR350x60-ML.CZ	353x65	38.40
2	MKKRR500x100-ML.CZ	503x133	47.60
3	MKKRR650x60-ML.CZ	653x65	61.40
4	MKKRR1000x60-ML.CZ	1003x65	79.90
5	MKKRR350x100-ML.CZ	353x103	36.90
6	MKKRR650x100-ML.CZ	653x103	55.20
7	MKKRR1000x100-ML.CZ	1003x103	73.60
8	MKKRR350x150-ML.CZ	353x155	55.20
9	MKKRR800x100-ML.CZ	803x103	64.50
10	MKKRR650x150-ML.CZ	653x155	82.80

np.: MKKRR1000x100-ML.CZ
Materiał: ML - blacha czarna malowana proszkowo
Kolor: CZ - czarny

KRATKI OSŁONOWE BEZ ŻALUZJI LIGHT



Lp	Kod produktu	Wymiary		Ceny kratki z ramką KRL-...-ML-...
		zewnętrzne	ramek i kaset	
1	KRL0	65x205	45x185	27.20
2	KRL1	135x195	105x165	38.00
3	KRL14	175x175	140x140	45.20
4	KRL2	175x195	140x165	45.20
5	KRL3	175x245	140x215	50.80
6	KRL4	195x335	165x300	59.80
7	KRL5	195x485	165x455	76.10

... - typ kratki i struktura czoła (np. KRL2-ML-KR)
Kratki sprzedawane w blistrach łącznie z ramką.
Malowane proszkowo na kolor:
B - biały
KR - kremowy
CZ - czarny
GR - grafitowy

KRATKI OSŁONOWE Z ŻALUZIĄ LIGHT



Lp	Kod produktu	Wymiary		Ceny kratki z ramką KRLz....-ML-...
		zewnątrzne	ramek i kaset	
1	KRLz1	135x195	105x165	70.70
2	KRLz14	175x175	140x140	76.10
3	KRLz2	175x195	140x165	76.10
4	KRLz3	175x245	140x215	90.60
5	KRLz4	195x335	165x300	115.90
6	KRLz5	195x485	165x455	132.10

... - typ kratki i struktura czoła (np. KRLz1-ML-CZ)

Kratki sprzedawane w blistrach łącznie z ramką.

Malowane proszkowo na kolor:

B - biały

KR - kremowy

CZ - czarny

GR - grafitowy

KRATKA DO KANAŁÓW



Lp	Typ	Wymiary		Ceny kratki z ramką
		zewnątrzne	ramek i kaset	KRKP....x...ML-...
1	KRKP 150x50	168x68	149x49	55.30
2	KRKP 200x50	218x68	199x49	65.70
2	KRKP 200x90	218x108	199x89	65.70
4	KRKP 250x50	268x68	249x49	72.50

... - typ kratki i struktura czoła (np. KRKP 150x50-ML-CZ)

Malowane proszkowo na kolor:

B - biały

CZ - czarny

KR - kremowy

GR - grafitowy

Inne kolory na zamówienie

Anemostaty, Kryzy

ANEMOSTATY

darco ventlab



1 2

Lp	Nazwa	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”					
			ø80	ø100	ø125	ø150	ø160	ø200
1	Anemostat nawiewno-wyiewny	ASV...-ML...	52.80	57.20	68.60	80.10	86.40	89.30
2	Anemostat nawiewno-wyiewny	ASKV...-ML...	52.80	57.20	68.60	80.10	86.40	89.30

... - średnica rury „Spiro” (np. ASV150-ML.CZ)

ML - czoło malowane na kolor, ramka z blachy ocynkowanej

... - kolor

CZ - kolor czarny

B - kolor biały

Podana cena anemostatu z ramką montażową.

ANEMOSTATY KWADRATOWE

darco ventlab



Lp	Nazwa	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”		
			ø100	ø125	ø150
1	Anemostat nawiewny	ASK...-ML...	124.80	135.20	145.70

... - średnica rury „Spiro” (np. ASK150-ML.CZ)

ML - czoło malowane na kolor, ramka z blachy ocynkowanej


... - kolor

CZ - kolor czarny

B - kolor biały

Podana cena anemostatu z ramką montażową.

ANEMOSTATY OKRĄGŁE



Lp	Nazwa	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”					
			ø80	ø100	ø125	ø150	ø160	ø200
1	Anemostat nawiewny	AS...-ML	16.60	19.30	23.40	33.00	34.40	40.80
2	Anemostat wywiewny	ASW...-ML	15.10	19.30	23.40	33.00	34.40	40.80
3	Anemostat nawiewno-wywiewny	AS...-CH	-	70.10	82.50	99.00	-	-

... - średnica rury “Spiro” (np. AS150)
ML - czoło malowane - kolor biały, ramka z blachy ocynkowanej
CH - czoło i ramka chromoniklowe
Podana cena anemostatu z ramką montażową.

FILTR STOŻKOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”					
			ø80	ø100	ø125	ø150	ø160	ø200
1	Filtr stożkowy (5szt)	FS...SET	96.80	98.50	104.50	113.90	118.80	165.00

KRYZY PROSTOKĄTNE REGULACYJNE DO KRATEK



Lp	Kod produktu	Typ kratki					
		KRL1	KRL14	KRL2	KRL3	KRL4	KRL5
1	KY...-OC	39.90	-	42.60	45.20	48.00	50.60

... - typ kratki (np. KYKRL1-OC)


KRYZY OKRĄGŁE REGULACYJNE DO KASET DOLOTOWYCH



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa					
		ø100	ø110	ø125	ø130	ø140	ø150
1	KY...-OC	20.00	21.30	22.70	24.00	25.30	26.60

... - średnica (np. KY125-OC)

FILTR DO KASETY DOLOTOWEJ



Lp	Kod produktu	Typ kratki					
		KRL1, KRLz1	KRL14, KRLz14	KRL2, KRLz2	KRL3, KRLz3	KRL4, KRLz4	KRL5, KRLz5
1	FM...	59.90	65.90	65.90	72.00	85.80	105.80
2	FW...	16.10	16.10	16.10	18.00	21.20	26.00

... - typ kratki (np. FM-KRL2)
FM - filtr metalowy (maksymalna temperatura pracy 250°C)
FW - filtr z włókniny (maksymalna temperatura pracy 120°C)

Kasety dolotowe

KASETA DOLOTOWA PROSTA



Lp	Kod produktu	Typ kratki	Średnica dolotowa			
			ø80	ø100	ø125	ø150
1	KDP-.../...-OC	KRL1, KRLz1	13.60	13.60	11.80	-
2	KDP-.../...-OC	KRL14, KRLz14	14.30	14.30	14.30	-
3	KDP-.../...-OC	KRL2, KRLz2	14.30	14.30	14.30	14.30
4	KDP-.../...-OC	KRL3, KRLz3	16.80	16.80	16.80	16.80
5	KDP-.../...-OC	KRL4, KRLz4	-	21.20	21.20	21.20
6	KDP-.../...-OC	KRL5, KRLz5	-	25.20	25.20	25.20

.../... - typ kratki/średnica dolotowa (np. KDP-KRL2/125-OC)
OC - blacha ocynkowana


KASETA DOLOTOWA PROSTA



Lp	Kod produktu	Typ kratki	Średnica doletowa		
			Ø100	Ø125	Ø150
1	KDP-.../2x...-OC	KRL4, KRLz4	35.40	35.40	35.40
2	KDP-.../2x...-OC	KRL5, KRLz5	41.70	41.70	41.70

.../... - typ kratki/średnica doletowa (np. KDP-KRL4/2x125-OC)
OC - blacha ocynkowana

KASETA DOLOTOWA PROSTA Z FILTREM
(CENA Z WYMIENNYM FILTREM Z WŁÓKNINY)



Lp	Kod produktu	Typ kratki	Średnica doletowa			
			Ø80	Ø100	Ø125	Ø150
1	KDP-.../...FW-OC	KRL1, KRLz1	42.00	42.00	-	-
2	KDP-.../...FW-OC	KRL14, KRLz14	46.20	46.20	46.20	-
3	KDP-.../...FW-OC	KRL2, KRLz2	46.20	46.20	46.20	46.20
4	KDP-.../...FW-OC	KRL3, KRLz3	50.10	50.10	50.10	50.10
5	KDP-.../...FW-OC	KRL4, KRLz4	-	60.10	60.10	60.10
6	KDP-.../...FW-OC	KRL5, KRLz5	-	72.10	72.10	72.10

.../... - typ kratki/średnica doletowa (np. KDP-KRL2/125/FW-OC)
OC - blacha ocynkowana

KASETA DOLOTOWA PROSTA Z FILTREM
(CENA Z WYMIENNYM FILTREM Z WŁÓKNINY)




Lp	Kod produktu	Typ kratki	Średnica doletowa		
			Ø100	Ø125	Ø150
1	KDP-.../2x...FW-OC	KRL4, KRLz4	72.10	72.10	72.10
2	KDP-.../2x...FW-OC	KRL5, KRLz5	90.20	90.20	90.20

.../... - typ kratki/średnica doletowa (np. KDP-KRL4/2x125/FW-OC)
OC - blacha ocynkowana

Stabilery

STABILER CSW + OSŁONA



Lp	CSW2-20-SZ
1	CSW2-SZ (OSŁONA)
2	CSW2-20 (STABILER)

Przykładowe zestawienie

STABILER Z OSŁONĄ - STYL-1



Lp	Kod produktu	Wydajność				
		20	30	50	70	90
1	CSW1-...-STYL-1-ML-B	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
2	CSW1-...-STYL-1-ML-CZ	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
3	CSW2-...-STYL-1-ML-B	71.30	71.30	71.30	71.30	x
4	CSW2-...-STYL-1-ML-CZ	71.30	71.30	71.30	71.30	x

... - wydajność np. CSW1-20-STYL-1-ML-CZ (CSW1-20+CSW1-STYL-1-ML-CZ)
ML-... - blacha czarna malowana proszkowo na kolor CZ-czarny B-biały
CH- blacha chromoniklowa 1.4301
Uwaga! Cena zawiera Stabilery o wybranej wydajności oraz osłone.

STABILER Z OSŁONĄ - STYL-3



Lp	Kod produktu	Wydajność				
		20	30	50	70	90
1	CSW1-...-STYL-3-ML-B	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50
2	CSW1-...-STYL-3-ML-CZ	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50
3	CSW2-...-STYL-3-ML-B	118.60	118.60	118.60	118.60	x
4	CSW2-...-STYL-3-ML-CZ	118.60	118.60	118.60	118.60	x

... - wydajność np. CSW1-20-STYL-3-ML-CZ (CSW1-20+CSW1-STYL-3-ML-CZ)
ML-... - blacha czarna malowana proszkowo na kolor CZ-czarny B-biały
CH- blacha chromoniklowa 1.4301
Uwaga! Cena zawiera Stabilery o wybranej wydajności oraz osłone.

STABILER Z OSŁONĄ - ŻALUZJA



CSW1



CSW2

STABILER Z OSŁONĄ - SZKŁO




CSW1




CSW2

STABILER Z OSŁONĄ - POD RIGIPS



CSW1




CSW2

STABILER SW



SW1



SW2

STABILER CSW



CSW1



CSW2

Lp	Kod produktu	Wydajność				
		20	30	50	70	90
1	CSW1-... Z-CH	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
2	CSW2-... Z-CH	139.10	139.10	139.10	139.10	x

... - wydajność np. CSW1-20-Z-CH (CSW1-20+CSW1-Z-CH)
Z-CH - żaluzja z blachy chromoniklowej
Uwaga! Cena zawiera Stabilер o wybranej wydajności oraz osłonę.

Lp	Kod produktu	Wydajność				
		20	30	50	70	90
1	CSW1-... SZ	158.10	158.10	158.10	158.10	158.10
2	CSW2-... SZ	126.50	126.50	126.50	126.50	x

... - wydajność np. CSW1-20-SZ (CSW1-20+CSW1-SZ)
SZ - szkło, białe malowane na tylnej ścianie, nieprzezroczyste
Uwaga! Cena zawiera Stabilер o wybranej wydajności oraz osłonę.

Lp	Kod produktu	Wydajność				
		20	30	50	70	90
1	CSW1-... G	118.60	118.60	118.60	118.60	118.60
2	CSW2-... G	102.90	102.90	102.90	102.90	x

... - wydajność np. CSW1-G (CSW1-20+CSW-G)
G - pod rigips
Uwaga! Cena zawiera Stabilер o wybranej wydajności oraz osłonę.

Lp	Kod produktu	Wymiary zewnętrzne [mm]	138x219x79		138x219x105		
		Wydajność [m³/h]	20	30	50	70	90
1	SW1-...	-	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00

...- wydajność np. SW1-20
OC - blacha ocynkowana

Lp	Kod produktu	Wymiary zewnętrzne [mm]	139x139x81			
		Wydajność [m³/h]	20	30	50	70
1	SW2-...	-	153.00	153.00	153.00	153.00

...- wydajność np. SW2-20
OC - blacha ocynkowana


Lp	Kod produktu	Wymiary zewnętrzne [mm]	138x219x79		138x219x105		
		Wydajność [m³/h]	20	30	50	70	90
1	CSW1-...	-	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50

...- wydajność np. CSW1-20
OC - blacha ocynkowana

Lp	Kod produktu	Wymiary zewnętrzne [mm]	139x139x81			
		Wydajność [m³/h]	20	30	50	70
1	CSW2-...	-	121.90	121.90	121.90	121.90

...- wydajność np. CSW2-20
OC - blacha ocynkowana

SKRZYŃKA MONTAŻOWA STABILERA SW



SMS1



SMS2

STABILER SW Z KASETĄ DOŁOTOWĄ I OSŁONĄ



KSW1



KSW2

Lp	Nazwa	Kod produktu	Średnica	
			125	150
1	Skrzynka montażowa prostokątna	SMS1/....-OC	145.80	151.30
2	Skrzynka montażowa kwadratowa	SMS2/....-OC	123.80	145.80

Lp	Symbol	Wydajność [m³/h]	20	30	50	70	90
1	KSW1-....-...	-	243.50	243.50	243.50	243.50	243.50
2	KSW2-....-...	-	226.30	226.30	226.30	226.30	-

....-... np: KSW2-20-ML.B
Materiał osłony:
ML.B -blacha czarna malowana proszkowo na kolor biały*
*inne kolory na zamówienie

Nawietrzaki

NAWIETRZAK PROSTOKĄTNY (Z ZAWOREM ZWROTNYM-NPS)



Lp	Kod produktu	Wymiary kanału [mm]	Przekrój kanału [cm²]	Cena			
				OC/ML	ML/ML	CC/ML	CH/CH
1	NP1-....	53x304 L=280÷550	147	197.20	206.10	216.70	297.50
2	NPS1-....			325.80	334.40	345.00	445.40
3	NP2-....	75x594 L=280÷550	419	272.90	292.20	343.30	378.50
4	NPS2-....			420.80	440.10	491.20	600.30

Lp	Elementy dodatkowe	Kod produktu	Cena
1	Filtr FNP...	FNP1	10.60
2		FNP2	20.20
3	Zawór zwrotny SNP...	SNP1-OC	128.60
4		SNP1-CH	147.90
5		SNP2-OC	147.90
6		SNP2-CH	221.70

.... - materiał (np. NP1 - CH)
OC/ML - czerpnia z blachy ocynkowanej / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej
ML/ML - czerpnia biała / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej
CC/ML - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301 / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej
CH/CH - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301 / anemostat z blachy chromoniklowej 14301-4N / kanał z blachy chromoniklowej

NAWIETRZAK OKRĄGŁY



Lp	Kod produktu	Wypożażenie	Cena		
			OC	CC	ML
1	NO080A-....	FILTR ANEMOSTAT	146.30	164.90	164.90
2	NO110A-....		164.90	183.40	183.40
3	NO150A-....		213.10	233.30	233.30
4	NO200A-....		344.90	369.10	369.10
5	NOS080A-....	FILTR ANEMOSTAT STABILIZATOR PRZEPŁYWU	220.70	237.40	237.40
6	NOS110A-....		256.00	272.70	272.70
7	NOS150A-....		318.20	336.70	336.70

NAWIETRZAK OKRĄGŁY AKUSTYCZNY



Lp	Kod produktu	Wypożażenie	Cena		
			OC	CC	ML
1	NOA110A-....	FILTR ANEMOSTAT	247.60	264.60	264.60
2	NOA150A-....		318.20	336.70	336.70
3	NOA200A-....		574.80	599.00	599.00

NAWIETRZAK OKRĄGŁY ANTYSMOGOWY



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena		
			OC	CC	ML
1	NON080A-...	FILTR ANEMOSTAT	220.70	237.40	237.40
2	NON110A-...		247.60	264.60	264.60
3	NON150A-...		300.50	318.20	318.20
4	NON200A-...		502.20	526.40	526.40

NAWIETRZAK OKRĄGŁY Z GRZĄŁKĄ



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena		
			OC	CC	ML
1	NOG080A-...	FILTR ANEMOSTAT GRZĄŁKA	-	312.40	312.40
2	NOG110A-...		-	396.30	396.30
3	NOG150A-...		-	523.50	523.50
4	NOGS080A-...	FILTR ANEMOSTAT GRZĄŁKA STABILIZATOR PRZEPŁYWU	-	396.30	396.30
5	NOGS110A-...		-	497.60	497.60
6	NOGS150A-...		-	642.60	642.60

NAWIETRZAK OKRĄGŁY SZPALETOWY



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena	
			CC	ML
1	NL080A-...	FILTR ANEMOSTAT	230.80	230.80
2	NL110A-...		247.60	247.60
3	NL150A-...		318.20	318.20
4	NLS080A-...	FILTR ANEMOSTAT STABILIZATOR PRZEPŁYWU	318.20	318.20
5	NLS110A-...		353.70	353.70
6	NLS150A-...		443.00	443.00

NAWIETRZAK OKRĄGŁY SZPALETOWY
AKUSTYCZNY



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena	
			CC	ML
1	NLA110A-...	FILTR ANEMOSTAT	345.20	345.20
2	NLA150A-...		443.00	443.00

NAWIETRZAK OKRĄGŁY SZPALETOWY
ANTYSMOGOWY



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena	
			CC	ML
1	NLN080A-...	FILTR ANEMOSTAT	318.20	318.20
2	NLN110A-...		345.20	345.20
3	NLN150A-...		424.40	424.40


NAWIETRZAK OKRĄGŁY SZPALETOWY
Z GRZĄŁKĄ



Lp	Kod produktu	Wypożenie	Cena	
			CC	ML
1	NLG080A-...	FILTR ANEMOSTAT GRZĄŁKA	407.40	407.40
2	NLG110A-...		495.00	495.00
3	NLG150A-...		653.30	653.30
4	NLGS080A-...	FILTR ANEMOSTAT GRZĄŁKA STABILIZATOR PRZEPŁYWU	495.00	495.00
5	NLGS110A-...		601.30	601.30
6	NLGS150A-...		777.80	777.80

... - materiał (np.: NOGS150A-ML; NLGS150-CC)
OC - czerpnia z blachy ocynkowanej
CC - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301
ML - czerpnia z blachy ocynkowanej malowana proszkowo na kolor biały

DODATKOWE WYPOSAŻENIE




Lp	Wersje wykonania	Kod produktu	Średnica		
			ø80	ø110	ø150
1	Anemostat	Anemostat ANP-...	60.50	75.00	102.90
2	Stabilizator Przepływu	Stabilizator Przepływu SNP-...	83.70	101.40	119.20
3	Filtr	Filtr FNP-...	9.10	10.00	11.90
4	Filtr antysmogowy	Filtr antysmogowy FNON-...	83.70	93.40	101.40
5	Czerpnia NO	CZNP-NO...-OC	64.00	66.90	75.10
6	Czerpnia NO	CZNP-NO...-CC	82.60	85.40	95.40
7	Czerpnia NO	CZNP-NO...-ML.B	82.60	85.40	95.40
8	Czerpnia NL	CZNP-NL...-CC	84.70	84.70	105.30
9	Czerpnia NL	CZNP-NL...-ML.B	84.70	84.70	105.30

... - średnica dolotowa

System rurowy


KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY KPK



Lp	Kod produktu	Średnica				
		150	200	250	300	350
1	KPK...-OC-BIII	173.80	192.10	212.20	250.60	288.80
2	KPKs...-OC-BIII	173.80	192.10	212.20	250.60	288.80
3	KPK...-X-BIII	244.40	297.50	332.50	402.40	558.60
4	KPKs...-X-BIII	244.40	297.50	332.50	402.40	558.60

... - średnica dolotowa nypłowa (np. KPK150-OC-BIII) ... - średnica dolotowa wykonana pod rurę spiro (np. KPKs150-OC-BIII)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromonikłowa 1.4301

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY KPKR



Lp	Kod produktu	Średnica					
		150/125	200/150	200/160	250/200	300/250	350/300
1	KPKR...-OC-BIII	230.50	250.60	250.60	288.80	337.30	384.10
2	KPKRs...-OC-BIII	230.50	250.60	250.60	288.80	337.30	384.10
3	KPKR...-X-BIII	297.50	358.20	358.20	405.40	481.30	716.50
4	KPKRs...-X-BIII	297.50	358.20	358.20	405.40	481.30	716.50

... - średnica dolotowa nypłowa (np. KPKR150-OC-BIII) ... - średnica dolotowa wykonana pod rurę spiro (np. KPKRs150-OC-BIII)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromonikłowa 1.4301

COKÓŁ DACHOWY



Lp	Wymiar	220x220	270x270	320x320	360x360	410x410
	Średnica nasady DN	150 lub 200	200 lub 250	250 lub 300	300 lub 350	350
1	WQD...x.../...-OC	669.20	787.10	836.60	870.00	920.90

... - średnica nasady (np. WQD220x220/150-OC)
OC - blacha ocynkowana

TŁUMIK



Lp	Kod produktu	Średnica				
		125	150	200	250	300
1	TŁE.../600	@	@	@	@	@
2	TŁE.../1200	@	@	@	@	@

... - średnica (np. TŁE125/600)
@ - wycena na zapytanie


KLAPA PRZECIWPOŻAROWA



KLAPA ZWROTNA



PODSTAWA ZBIORCZA



RURA PROSTA



ELEMENT WYCZYSTKOWY Z DNEM



TRÓJNIK REDUKCYJNY 90 STOPNI
Z USZCZELKĄ



Lp	Kod produktu	Cena
1	KPPOZ-125-60	@
2	KPPOZ-125-120	@

@ - wycena na zapytanie

Lp	Kod produktu	Cena
1	ZZS125	73.00

Lp	Kod produktu	Przykładowe wymiary i ceny w tabeli z podstawami
1	PZR-I...X.../...-m-BIII	

... wymiar/średnica (np. PZR-I-200x200/200-OC-BIII)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	RP.../1,0-OC-N	31.20	35.30	45.80	70.70	88.40	135.60
2	RP.../1,0-X-N	113.60	128.50	170.30	225.40	267.20	359.00

... - średnica dolotowa (np. RP125/1,0-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	WZD...-OC-N	79.60	103.80	107.50	105.60	124.10	148.50
2	WZD...-X-N	197.00	209.00	258.20	318.10	339.50	367.40

... - średnica dolotowa (np. WZD125-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	TRU.../125-OC-N	67.40	68.90	85.70	111.70	148.50	183.70
2	TRU.../125-X-N	131.80	138.40	161.00	236.90	291.50	455.20

.... - średnica dolotowa (np. TRU125/125-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

KOLANO 90 STOPNI



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	KS.../90-OC-N	42.50	48.40	54.00	66.40	68.90	110.40
2	KS.../90-X-N	79.00	88.60	114.50	162.40	195.70	299.50

... - średnica dolotowa (np. KS125/90-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

KOLANO 45 STOPNI



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	KS.../45-OC-N	27.30	30.50	36.40	42.60	48.50	60.80
2	KS.../45-X-N	55.30	64.00	75.90	95.80	121.10	167.80

... - średnica dolotowa (np. KS125/45-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

KOLANO 30 STOPNI



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	KS.../30-OC-N	27.30	30.50	36.40	42.60	48.50	60.80
2	KS.../30-X-N	55.30	64.00	75.90	95.80	121.10	167.80

... - średnica dolotowa (np. KS125/30-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

ZAŚLEPKA TRÓJNIKA



Lp	Kod produktu	Cena
1	ZTRU125-OC	31.00
2	ZTRU125-X	53.20

OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

MISKA Z USZCZELKĄ



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	MSU...-OC-N	52.00	53.60	56.70	61.30	64.20	68.90
2	MSU...-X-N	66.60	73.30	86.60	119.80	139.80	166.40

... - średnica dolotowa (np. MSU125-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

ZŁĄCZKA NYPŁOWA Z USZCZELKĄ



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	ZNU...-OC-N	41.40	42.80	44.40	49.10	53.60	58.20
2	ZNU...-X-N	50.60	53.20	60.00	66.60	73.30	79.90

... - średnica dolotowa (np. ZNU125-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

ZŁĄCZKA NYPŁOWA REDUKCYJNA Z USZCZELKĄ



Lp	Kod produktu	Średnica DN1/DN2				
		150/125	200/150	250/200	300/250	350/300
1	ZNRU.../....-OC-N	67.40	75.00	78.10	84.30	87.20
2	ZNRU.../....-X-N	79.90	87.90	123.80	130.50	179.70

... - średnica dolotowa (np. ZNRU150/125-OC-N)
OC - blacha ocynkowana
X - blacha chromoniklowa 1.4301

UCHWYT MONTAŻOWY Z OSŁONĄ GUMOWĄ



Lp	Kod produktu	Średnica					
		125	150	200	250	300	350
1	UMO...-X-U	41.00	43.90	46.90	57.10	68.90	77.60

... - średnica (np. UMO125-X-U)
X - blacha chromoniklowa 1.4301

SAMOPRZYLEPNA WEŁNA LAMELOWA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ



Lp	Kod produktu	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość m² w paczce	Cena/m²
1	WEŁNA-KLIMAFIX-...	20	10 000	1 000	10	@
2		30	8 000	1 000	8	@
3		40	6 000	1 000	6	@
4		50	5 000	1 000	5	@

... - grubość (np. WEŁNA-KLIMAFIX-20)

TAŚMA ALUMINIOWA 150°C




Lp	Kod produktu	Cena/10 m	Cena/50 m
1	TA50x.../150	36.70	66.70

... - długość (np.TA50x10/150)

System dystrybucji powietrza


SKRZYNKA PRZELOTOWA SRP



Lp	Kod produktu	Cena
1	SRP-250x50/3x150x50-OC	145.20

OC - blacha ocynkowana


SKRZYNKA PRZELOTOWA SRP



Lp	Kod produktu	Cena
1	SRP-250x50/4x150x50-OC	181.50

OC - blacha ocynkowana


SKRZYNKA PRZELOTOWA SRP



Lp	Kod produktu	Cena
1	SRP-250x50/5x150x50-OC	193.60

OC - blacha ocynkowana

SKRZYNKA PRZELOTOWA SRP



Lp	Kod produktu	Cena
1	SRP-250x50/6x150x50-OC	229.90

OC - blacha ocynkowana


TRÓJNIK SIODŁOWY TS



Lp	Kod produktu	Cena
1	TS-200/125-OC	22.20

OC - blacha ocynkowana


TRÓJNIK SIODŁOWY TR



Lp	Kod produktu	Cena
1	TR200/250x50-OC	62.60

OC - blacha ocynkowana

KANAŁ PROSTOKĄTNY KP



Lp	Kod produktu	Cena
1	KP250x50/500-OC-W	42.10
2	KP250x50/1000-OC-W	62.60

OC - blacha ocynkowana


KOLANO 45° I 90° KL



Lp	Kod produktu	Cena
1	KL250x50/45-OC	32.30
2	KL250x50/90-OC	38.90

OC - blacha ocynkowana

KOLANO 45° I 90° KLN



Lp	Kod produktu	Cena
1	KLN250x50/25-45-OC	56.70
2	KLN250x50/45-90-OC	80.20

OC - blacha ocynkowana


ZŁĄCZKA WEWNĘTRZNA ZW/2



Lp	Kod produktu	Cena
1	ZWP250x50/1-OC	7.40
2	ZWP250x50/2-OC	8.70

OC - blacha ocynkowana

KOLANO ŚCIANA-STROP



Lp	Kod produktu	Cena
1	KSS250x50/90-OC	27.80
2	KSSN250x50/45-90-OC	85.00

OC - blacha ocynkowana


REDUKCJA NIESYMETRYCZNA
I SYMETRYCZNA



Lp	Kod produktu	Cena
1	RDSS150/250x50-OC-NS	130.70
2	RDSS150/250x50-OC	47.30
3	RDSS160/250x50-OC-NS	133.40
4	RDSS160/250x50-OC	47.30
5	RDSS180/250x50-OC-NS	138.10
6	RDSS180/250x50-OC	54.70
7	RDSS200/250x50-OC-NS	140.80
8	RDSS200/250x50-OC	57.50

OC - blacha ocynkowana


CZERPNIA POWIETRZA



Lp	Kod produktu	Cena
1	CZNP250x50-CH	92.10

OC - blacha ocynkowana


KSZTAŁTKA L



Lp	Kod produktu	Cena
1	KLO250x50/100-OC	36.70
2	KLO250x50/125-OC	36.70
3	KLO250x50/150-OC	36.70
4	KLO250x50/160-OC	36.70
5	KLO250x50/180-OC	38.90
6	KLO250x50/200-OC	38.90

OC - blacha ocynkowana

ZAŚLEPKA



Lp	Kod produktu	Cena
1	ZSP250x50-OC	15.40

OC - blacha ocynkowana

UCHWYT MONTAŻOWY



Lp	Kod produktu	Cena
1	UM250x50-OC/IZOL	6.50
2	UM250x50-OC	6.30

OC - blacha ocynkowana

Wentylacja

WYRZUTNIA DACHOWA
TYP A WG BN-70/8865-31



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	WYRZ-....x....-TYP-A-...	240.70	321.10	401.40	424.50	523.80	642.10	904.10	1542.10

Materiał: blacha ocynkowana

WYRZUTNIA DACHOWA
TYP B WG BN-70/8865-31



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	WYRZ-...x...-TYP-B-...	690.80	709.80	823.80	863.80	1083.70	1565.20	1829.30	2733.30

Materiał: blacha ocynkowana

CZERPNIA DACHOWA
TYP A WG BN-70/8865-33



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	CZERP-...x...-TYP-A-...	306.40	319.00	428.90	456.30	597.90	910.60	1869.50	2433.30

Materiał: blacha ocynkowana

CZERPNIA DACHOWA
TYP B WG BN-70/8865-33



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	CZERP-...x...-TYP-B-...	823.80	910.60	1130.10	1218.80	1611.60	2131.30	2441.80	3527.60

Materiał: blacha ocynkowana

WYRZUTNIA DACHOWA TYP C
WG BN-70/8865-131



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa							
		ø160	ø200	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	WYRZ-... -TYP-C-...	270.40	295.80	363.40	450.00	526.00	612.50	779.50	1098.40

Materiał: blacha ocynkowana

WYRZUTNIA DACHOWA TYP E
WG BN-70/8865-31



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa							
		ø160	ø200	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	WYRZ-... -TYP-E-...	534.50	648.50	819.60	1140.70	1313.80	1474.40	1795.50	2359.50

Materiał: blacha ocynkowana

WYRZUTNIA DACHOWA TYP D
WG BN-70/8865-31



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa							
		ø160	ø200	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	WYRZ-... -TYP-D-...	380.30	452.10	574.50	800.60	920.90	1030.80	1267.40	1658.10

Materiał: blacha ocynkowana


CZERPNIĄ DACHOWĄ TYP C
WG BN 70/8865-33



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa							
		ø160	ø200	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	CZERP-... -TYP-C-...	270.40	297.80	365.60	450.00	532.30	612.50	779.50	1144.90

Materiał: blacha ocynkowana

PODSTAWĄ DACHOWĄ TYP A I
WG BN-70/8865-32



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	POD-...x... -AI-...	343.30	364.20	419.50	477.10	571.40	705.20	1101.50	1364.30

Materiał: blacha ocynkowana

PODSTAWĄ DACHOWĄ TYP
A II
WG BN-70/8865-32



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału							
		250x250	250x400	250x630	400x400	400x630	630x630	630x1000	1000x1000
1	POD-...x... -AII-...	663.80	751.30	915.00	935.60	1140.70	1384.90	1961.00	2398.80

Materiał: blacha ocynkowana

PODSTAWĄ DACHOWĄ
Z IZOLACJĄ



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	220x220	250x250	270x270	320x320	370x370	420x420	500x500	600x600
1	WPD-...x.../0,5/...-OC/BIII	954.00	1007.00	1193.80	1246.70	1324.90	1377.20	1429.70	1749.00	1999.70

np. WPD-250x250/0,5/5-OC/BIII
Materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym

PODSTAWĄ DACHOWĄ
Z IZOLACJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa / Wymiar kanału							
		ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500	
		220x220	270x270	320x320	370x370	420x420	500x500	600x600	
1	WPDT-I-...x.../.../0,5/...-OC/BIII	1173.00	1435.20	1614.60	1718.20	1794.00	2139.00	2525.40	

... średnica dolotowa/wymiar kanału
np. WPDT-I-500x500/400/0,5/7-OC/BIII
Materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym

PODSTAWĄ DACHOWĄ
Z IZOLACJĄ



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa / Wymiar kanału							
		ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500	
		220x220	270x270	320x320	370x370	420x420	500x500	600x600	
1	WPDT-II-...x.../.../0,5/...-OC/BIII	1377.60	1638.00	1802.40	1980.00	2100.00	2400.00	2856.00	

... średnica dolotowa/wymiar kanału
np. WPDT-I-500x500/400/0,5/7-OC/BIII
Materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym

COKÓŁ DACHOWY



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa / Wymiar kanału						
		ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
		220x220	270x270	320x320	370x370	420x420	500x500	600x600
1	WPDT-III-...x.../.../0,5/...-OC/BIII	1545.60	1828.60	2001.00	2290.80	2442.60	2856.60	3381.00

... średnica dolotowa/wymiar kanału
np. WPDT-III-500x500/400/0,5/7-OC/BIII
Materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym

WYRZUTNIA Z SIATKĄ 135°



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa											
		ø100	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	KWS.../135-OC	181.90	194.00	200.10	206.30	222.30	238.50	250.60	289.10	339.40	438.60	684.90	935.60

Materiał: blacha ocynkowana

PODSTAWA DACHOWA
TYP B I WG BN-70/8865-32



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø150	ø160	ø200	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	POD-... -BI-...	221.20	223.60	239.50	288.00	338.80	341.20	366.50	396.50	523.20	629.20

Materiał: blacha czarna cynkowana ogniowo (100µm)

PODSTAWA DACHOWA
TYP B II WG BN-70/8865-32



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø150	ø160	ø200	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	POD-... -BII-...	306.50	308.90	361.80	417.10	472.60	474.70	516.10	560.00	841.10	1023.10

Materiał: blacha czarna cynkowana ogniowo (100µm)

PODSTAWA DACHOWA
TYP B III WG BN-70/8865-32



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø150	ø160	ø200	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	POD-... -BIII-...	474.70	477.10	550.80	705.20	889.60	891.70	942.40	997.80	1426.60	1716.70

Materiał: blacha czarna cynkowana ogniowo (100µm)


MISKA NA SKROPLINY DO
PODSTAWY DACHOWEJ B III



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa									
		ø150	ø160	ø200	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø500	ø630
1	MS-...-POD...	74.90	76.80	87.00	91.00	101.10	103.10	117.20	129.30	163.80	186.00

Materiał: blacha ocynkowana

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE



Lp	Rodzaj kanału wentylacyjnego	Wymiar boku [mm]	gr. blachy	Cena w zł/m²	
				bl. ocynkowana	bl. chrom. 1.4301
1	Kanał prostokątny o obwodzie > 1m lub długości >1m	< 500	0,5	180.70	715.70
2	Kanał prostokątny o obwodzie < 1m lub długości <1m	500 ÷ 1000	0,7	238.00	951.50
3	Kształtki	> 1000	1,0	238.00	951.50

Uwagi:
Najmniejszy wymiar kalkulowany dla kanałów - 0,4m²
Najmniejszy wymiar kalkulowany dla kształtek - 0,5m²
Kanały i kształtki wentylacyjne wykonywane są o dowolnym przekroju prostokątnym i łączone podłużnie zamkiem typu "Pittsburg". Połączenie poprzeczne może być wykonane przy użyciu kształtek TDC, lub S i C.
Kształtki nietypowe i skomplikowane są kalkulowane indywidualnie.

CZERPNIĄ POWIETRZA ŚCIENNĄ WG BN-70/8865-33



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800
1	CZERP-S-...x... -...	183.80	202.70	238.80	264.00	327.40	418.20	473.10	544.90	618.90

Materiał: blacha ocynkowana
Inne wymiary i materiał wg kalkulacji.

WYRZUTNIĄ POWIETRZA ŚCIENNĄ WG BN-70/8865-31



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800
1	WYRZ-S-...x... -...	219.60	238.80	274.70	327.40	390.70	431.00	511.30	580.90	655.30

Materiał: blacha ocynkowana
Inne wymiary i materiał wg kalkulacji.

KASETA DOŁOTOWĄ DO CZERPNI I WYRZUTNI



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800
1	KASETA-S-...x... -...	88.80	92.80	105.60	124.60	131.00	177.40	200.60	221.80	249.30

Materiał: blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICĄ JEDNOPLASZCZYZNOWĄ



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800
1	WPJ-...x... -...	251.10	296.70	337.20	359.90	377.70	481.70	-	-	-

Materiał: blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICĄ WIELOPLASZCZYZNOWĄ



Lp	Kod produktu	Wymiar kanału								
		200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800
1	WPW-S-...x... -...	418.20	456.30	489.10	534.90	578.20	763.10	861.70	983.50	1171.20

Materiał: blacha ocynkowana

SIŁOWNIKI LF-...
(ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNA)



	Zamknij/otwórz				Analogowo		
	220V		24V		24V		
Kod produktu	LF-230	LF-230-S	LF-24	LF-24-S	LF-24-MFT	LF-24-MFT2	LF-24-SR
Cena	@	@	@	@	@	@	@

SIŁOWNIKI LM-...
(BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ)



	Zamknij/otwórz				Analogowo
	220V		24V		24V
Kod produktu	LMC-230	LMC-230-S	LMC-24	LMC-24-S	LMC-24-SR
Cena	@	@	@	@	@

ELEMENTY I KSZTAŁTKI RUROWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5 mm										
			ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-OC-K	29.20	31.20	34.50	36.50	37.70	38.50	39.80	42.90	45.30	50.10	55.60
2	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-OC-K	16.20	17.70	20.10	20.90	21.30	22.00	23.30	24.80	26.30	28.80	31.90
3	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-OC-K	11.40	12.30	12.50	13.20	13.50	13.60	13.80	14.60	15.50	16.90	19.10
4	Trójnik 90°	TR.../90-OC-K	32.10	35.40	36.30	37.00	37.60	37.60	38.70	39.40	44.20	54.00	58.90
5	Trójnik 45°	TR.../45-OC-K	60.60	62.70	63.90	65.20	66.00	66.30	67.90	69.30	74.80	80.00	85.40
6	Rura prosta z rewizją	RPR...OC-K	93.30	95.20	97.10	99.20	99.20	99.20	101.20	101.20	103.40	105.40	107.40
7	Miska (chromoniklowa) [K]	MS....-CH	77.40	82.10	83.90	85.80	86.10	86.80	88.70	91.90	104.40	113.70	126.70
8	El. wyczystkowy z dnem	WZD...OC-K	122.30	124.90	126.80	130.20	130.20	131.70	133.70	133.70	135.90	140.50	145.10
9	Daszek wentylacyjny [TUR]	DA....-OC	@	42.40	42.40	44.30	46.20	46.20	46.20	48.10	49.80	55.30	59.10
10	Płyta dachowa	PD....-OC	39.70	39.70	40.40	40.40	40.90	40.90	40.90	43.50	43.50	44.70	49.30
11	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD....-OC	38.80	39.40	39.90	39.90	40.70	40.90	40.90	40.90	40.90	41.60	41.60
12	Podpora pośrednia	PP.../0,25-OC	31.50	31.90	32.90	33.60	33.80	34.00	34.10	36.30	37.10	38.80	43.30
13	Kolano stałe 90°	KS.../90-OC-K	34.50	37.00	39.40	41.90	42.50	44.20	46.80	48.40	49.20	51.70	54.00
14	Kolano stałe 45°	KS.../45-OC-K	27.10	32.10	32.50	32.50	33.10	33.10	34.50	37.00	39.40	41.90	44.20
15	Kolano stałe 30°	KS.../30-OC-K	27.10	32.10	32.50	32.50	33.10	33.10	34.50	37.00	39.40	41.90	44.20
16	Kolano nastawne 0 - 90°	KN.../90-OC-K	25.30	26.30	26.70	27.50	27.60	27.60	28.20	32.10	36.10	42.50	43.00
17	Rozeta [SK2]	ROZ....-OC	14.40	14.50	14.60	14.70	15.40	15.80	16.50	17.60	18.90	19.80	28.60
18	Zaślepka trójkąta	ZT...-OC-K	28.70	28.70	29.30	29.50	29.70	30.50	31.00	31.60	32.50	34.00	35.90
19	Zaślepka trójkąta	ZT...-OC-N	28.70	28.70	29.30	29.50	29.70	30.50	31.00	31.60	32.50	34.00	35.90
20	Zaślepka	WZS....-OC-K	29.00	29.70	29.70	31.00	31.00	32.50	32.50	32.50	32.50	35.10	37.70
21	Zaślepka z siatką	WZSS....-OC-K	32.70	33.40	33.40	33.40	34.20	35.20	35.20	35.20	35.20	38.30	40.80

... - średnica lub grubość blachy
Na zamówienie wykonujemy elementy i kształtki z blachy o większej grubości.
Uwaga:
Elementy i kształtki rurowe z blachy ocynkowanej przeznaczone są wyłącznie do budowy kominów wentylacyjnych.
Materiał: blacha ocynkowana
Rury spawane laserem
Połączenie kielichowe (60mm)

ELEMENTY I KSZTAŁTKI RUROWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5 mm			Grubość blachy ≠ 0,75 mm			
			ø225	ø250	ø300	ø350	ø400	ø450	ø500
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-OC-K	64.20	85.50	106.90	163.90	178.20	196.50	213.80
2	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-OC-K	37.20	49.40	65.80	95.80	102.90	112.90	123.10
3	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-OC-K	24.80	28.80	37.70	61.60	66.90	68.40	73.70
4	Trójnik 90°	TR.../90-OC-K	73.60	90.80	135.10	179.00	203.40	237.80	269.60
5	Trójnik 45°	TR.../45-OC-K	98.70	106.60	168.00	221.20	253.20	319.60	359.70
6	Rura prosta z rewizją	RPR...OC-K	111.30	121.40	137.60	161.90	168.00	178.20	184.40
7	Miska (chromonikłowa) [K]	MS...-CH	169.50	187.60	196.20	215.50	255.50	299.50	347.80
8	El. wyczystkowy z dnem	WZD...OC-K	151.70	164.70	187.60	221.20	232.80	253.60	270.60
9	Daszek wywietrznikowy [TUR]	DA...-OC	83.10	90.50	112.50	147.50	168.00	188.20	199.20
10	Płyta dachowa	PD...-OC	58.20	85.00	93.80	102.70	147.30	160.50	174.10
11	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-OC	43.00	48.00	51.00	54.70	57.60	60.80	63.90
12	Podpora pośrednia	PP.../0,25-OC	53.20	71.50	83.90	109.20	138.20	146.70	158.70
13	Kolano stałe 90°	KS.../90-OC-K	61.50	66.40	83.40	110.40	147.20	176.40	196.00
14	Kolano stałe 45°	KS.../45-OC-K	49.20	51.70	58.90	73.60	98.10	110.40	122.50
15	Kolano stałe 30°	KS.../30-OC-K	49.20	51.70	58.90	73.60	98.10	110.40	122.50
16	Kolano nastawne 0 - 90°	KN.../90-OC-K	46.30	51.30	-	-	-	-	-
17	Rozeta [SK2]	ROZ...-OC	33.20	35.80	46.00	56.10	66.40	89.10	93.30
18	Zaślepka trójkąta	ZT...-OC-K	39.60	42.80	50.10	57.20	64.10	71.40	85.60
19	Zaślepka trójkąta	ZT...-OC-N	39.60	42.80	50.10	57.20	64.10	71.40	85.60
20	Zaślepka	WZS...-OC-K	40.40	43.20	49.90	59.30	64.80	75.40	86.20
21	Zaślepka z siatką	WZSS...-OC-K	44.60	48.30	55.10	63.00	70.40	82.60	94.50

... - średnica lub grubość blachy
Na zamówienie wykonujemy elementy i kształtki z blachy o większej grubości.
Uwaga:
Elementy i kształtki rurowe z blachy ocynkowanej przeznaczone są wyłącznie do budowy kominów wentylacyjnych.
Materiał: blacha ocynkowana
Rury spawane laserem
Połączenie kielichowe (60mm)

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5				
			ø130/225	ø150/250	ø160/260	ø180/280	ø200/300
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-OC...	203.30	220.70	227.90	242.60	259.80
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-OC...	129.90	137.30	142.20	149.60	157.00
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-OC...	93.30	95.60	98.10	103.00	108.00
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-OC...	284.80	307.10	318.30	338.60	365.40
5	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../...-OC...	413.80	423.50	432.00	448.50	475.50
6	Drzwiczki 125x185 [mm]	DW125x185-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
7	Miska	MSD.../...-OC...	246.50	257.40	280.10	325.10	339.10
8	Podpora pośrednia	PPD.../...-OC...	206.40	222.10	239.80	275.80	287.00
9	Podpora przejściowa	PJD.../...-OC...	214.10	222.20	242.40	260.90	262.90
10	Daszek	DKD.../...-OC...	107.70	121.10	127.80	138.90	143.70
11	Ustnik	USD.../...-OC	141.80	146.70	154.80	159.20	167.90
12	Kolano stałe 90°	KSD.../90-OC...	340.80	369.90	376.60	394.50	405.70
13	Kolano stałe 45°	KSD.../45-OC	219.80	235.50	242.10	257.80	264.70
14	Kolano stałe 30°	KSD.../30-OC	219.80	235.50	242.10	257.80	264.70
15	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-OC-D	42.10	43.30	43.80	44.40	44.40
16	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-OC-G	42.10	43.30	43.80	44.40	44.40
17	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...OC/5-15	172.70	197.20	206.40	222.10	261.60
18	Opaska zaciskowa	OPII...-OC	18.90	19.10	19.60	20.80	22.40
19	Opaska zaciskowa	OPIV...-OC	66.40	67.80	69.30	70.80	72.30
20	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD-II-...-X.SZ/5-15	159.50	169.40	176.00	175.30	181.30
21	Opaska do odciągów	OPO...-OC	84.20	87.50	88.80	90.90	96.00
22	Zaślepka trójkąta	ZTD.../...-OC-N	62.80	65.10	65.10	67.30	69.60
23	Zaślepka trójkąta	ZTD.../...-OC-K	62.80	65.10	65.10	67.30	69.60
24	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-OC	215.70	242.60	257.30	283.00	296.60
25	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-OC	256.10	269.60	296.60	353.10	366.50
26	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-OC	320.80	336.80	362.70	423.20	452.80
27	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-OC	43.00	48.00	48.50	49.50	51.00

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Materiał na rury wewnętrzne: blacha ocynkowana (gr. 0,5-0,75)

Materiał na płaszcz zewnętrzny: blacha ocynkowana (gr. 0,5)

Rury spawane laserem

Połączenia kielichowe (60mm)

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5			Grubość blachy ≠ 0,75/0,5	
			ø225/325	ø250/350	ø300/400	ø350/450	ø400/500
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-OC...	303.80	367.50	423.90	517.00	570.80
2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-OC...	181.30	220.70	257.30	306.20	330.80
3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-OC...	120.00	139.70	149.60	176.40	188.80
4	Trójnik 90°	TRD.../.../90-OC...	405.70	439.30	547.00	618.60	750.90
5	Element wyczystkowy z drzwiczkami	WCD.../...-OC...	523.80	534.10	621.60	674.60	711.30
6	Drzwiczki 125x185 [mm]	DW125x185-X	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50
7	Miska	MSD.../...-OC...	350.40	361.50	392.30	423.30	473.60
8	Podpora pośrednia	PPD.../...-OC...	295.90	304.90	313.80	318.30	349.70
9	Podpora przejściowa	PJD.../...-OC...	273.10	281.20	291.40	330.10	366.70
10	Daszek	DKD.../...-OC...	150.30	165.90	222.10	282.40	293.80
11	Ustnik	USD.../...-OC	203.70	224.10	246.60	269.00	289.30
12	Kolano stałe 90°	KSD.../90-OC...	425.80	466.20	537.90	596.20	663.30
13	Kolano stałe 45°	KSD.../45-OC	291.40	323.00	385.70	459.50	522.30
14	Kolano stałe 30°	KSD.../30-OC	291.40	323.00	385.70	459.50	522.30
15	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-OC-D	45.80	64.10	76.60	91.40	123.40
16	Kołnierz zamykający ocieplenie	NKD.../...-OC-G	45.80	64.10	76.60	91.40	123.40
17	Konsola wsporcza (50-150mm)	KWD...OC/5-15	283.60	320.50	332.90	347.60	444.00
18	Opaska zaciskowa	OPII...-OC	22.90	23.70	33.70	36.30	38.80
19	Opaska zaciskowa	OPIV...-OC	73.80	81.40	84.50	88.90	105.50
20	Obejma mocująca (50-150mm)	OMD-II...-X.SZ/5-15	198.00	214.50	242.00	264.00	289.30
21	Opaska do odciągów	OPO...-OC	100.90	104.30	114.40	117.60	137.90
22	Zaślepka trójkąta	ZTD.../...-OC-N	73.30	89.70	105.40	135.70	172.70
23	Zaślepka trójkąta	ZTD.../...-OC-K	73.30	89.70	105.40	135.70	172.70
24	Przejście dachowe kątowe 0-20°	PDK.../0-20-OC	320.80	339.60	377.20	471.50	566.00
25	Przejście dachowe kątowe 20-35°	PDK.../20-35-OC	414.90	442.00	471.50	566.00	622.50
26	Przejście dachowe kątowe 35-50°	PDK.../35-50-OC	509.30	547.00	566.00	660.10	681.70
27	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-OC	52.80	54.70	57.60	60.80	63.90

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

Materiał na rury wewnętrzne: blacha ocynkowana (gr. 0,5-0,75)

Materiał na płaszcz zewnętrzny: blacha ocynkowana (gr. 0,5)

Rury spawane laserem

Połączenia kielichowe (60mm)

RURY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE OCIEPLANE „SLIM-VENT-OC/OC”

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5			Grubość blachy ≠ 0,5/0,5	
			ø100/160	ø130/190	ø150/210	ø180/240	ø200/260
1	Rura prosta RPD 1m	WWL-RPD.../.../1,0-OC/OC	160.60	169.40	176.00	196.90	203.50
2	Rura prosta RPD 0,5m	WWL-RPD.../.../0,50-OC/OC	112.50	117.20	120.20	130.60	134.20
3	Rura prosta RPD 0,25m	WWL-RPD.../.../0,25-OC/OC	88.80	91.10	92.60	97.80	99.70
4	Trójnik 90° TRD/90	WWL-TRD.../.../90-OC/OC	276.40	286.00	295.60	308.30	317.20
5	Zaślepka trójnika-kielichowa	WWL-ZTD.../...-OC/OC-K	50.20	51.40	53.20	56.70	57.60
6	Zaślepka trójnika- nypłowa	WWL-ZTD.../...-OC/OC-N	50.20	51.40	53.20	56.70	57.60
7	Wyczystka z drzwiczkami WCD	WWL-WCD.../...-OC/OC	308.70	318.90	315.90	324.10	327.30
8	Miska z odprowadzeniem kondensatu MSD	WWL-MSD.../...-CH/OC	165.20	171.20	186.60	198.70	212.70
9	Miska z króćcem u dołu MSDD	WWL-MSDD.../...-CH/OC	151.50	155.30	166.90	175.50	205.00
10	Podpora pośrednia PPD	WWL-PPD.../...-OC/OC	168.70	172.30	185.80	197.70	210.40
11	Daszek DKD	WWL-DKD.../...-OC/OC	118.50	120.90	124.10	145.50	154.10
12	Kolano stałe KSD/90	WWL-KSD.../.../90-OC/OC	235.20	244.30	250.50	262.70	268.50
13	Kolano stałe KSD/45	WWL-KSD.../.../45-OC/OC	161.60	164.50	168.60	173.90	182.70
14	Kolano stałe KSD/30	WWL-KSD.../.../30-OC/OC	161.60	164.50	168.60	173.90	182.70
15	Obejma mocująca	OMD-II-...-X.SZ/5-15	145.20	149.60	155.10	159.50	176.00
16	Konsola wsporcza KWD	WW-KWD...OC/5-15	155.10	160.60	171.60	184.80	206.40
17	Rozeta	WK-ROZ...-OC	18.90	24.20	30.30	34.40	36.40
18	Opaska do odciągów	WW-OPO...-OC	66.00	71.50	79.80	85.80	88.80
19	Kolnierz przeciwdeszczowy	WW-KPD...-OC	40.90	41.60	41.80	46.20	48.50
20	Przejście dachowe	WW-PDK.../ 0-20-OC	198.00	202.40	211.20	231.00	257.30
21	Przejście dachowe	WW-PDK.../20-35-OC	242.00	246.40	250.80	262.90	296.60
22	Przejście dachowe	WW-PDK.../35-50-OC	323.40	327.80	341.00	328.90	362.70

.../... - grubość materiału / średnica, lub wersja wykonania
OC/OC - blacha ocynkowana /blacha ocynkowana (gr. 0.5/0.5)

RURY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE OCIEPLANE „SLIM-VENT-OC/X.SZ”

Lp	Nazwa elementu	Kod produktu	Grubość blachy ≠ 0,5/0,5			Grubość blachy ≠ 0,5/0,5	
			ø100/160	ø130/190	ø150/210	ø180/240	ø200/260
1	Rura prosta 1000 [mm]	WWL-RPD.../.../1,0-OC/X.SZ	216.60	236.20	249.40	280.40	295.10
2	Rura prosta 500 [mm]	WWL-RPD.../.../0,50-OC/X.SZ	140.60	150.40	157.00	172.60	179.90
3	Rura prosta 250 [mm]	WWL-RPD.../.../0,25-OC/X.SZ	102.90	107.70	111.00	118.80	122.40
4	Trójnik 90°	WWL-TRD.../.../90-OC/X.SZ	305.00	321.80	336.90	358.80	374.60
5	Zaślepka trójnika-kielichowa	WWL-ZTD.../...-OC/X.SZ-K	56.70	59.60	62.70	68.20	70.70
6	Zaślepka trójnika- nypłowa	WWL-ZTD.../...-OC/X.SZ-N	56.70	59.60	62.70	68.20	70.70
7	Wyczystka z drzwiczkami	WWL-WCD.../...-OC/X.SZ	334.10	343.10	349.40	362.60	368.70
8	Miska z odprowadzeniem kondensatu	WSL-MSD.../...-CH.../X.SZ	195.80	213.80	237.60	257.40	280.50
9	Miska z króćcem u dołu	WSL-MSDD.../...-CH.../X.SZ	154.00	165.00	181.50	195.80	225.50
10	Podpora pośrednia	WWL-PPD.../...-OC/X.SZ	209.40	218.20	243.10	266.50	288.60
11	Daszek	WSL-DKD.../...-CH.../X.SZ	144.10	155.10	174.90	214.50	234.30
12	Kolano stałe 90°	WWL-KSD.../.../90-OC/X.SZ	267.20	281.90	292.10	310.30	320.20
13	Kolano stałe 45°	WWL-KSD.../.../45-OC/X.SZ	177.50	183.30	190.70	199.20	213.70
14	Kolano stałe 30°	WWL-KSD.../.../30-OC/X.SZ	177.50	183.30	190.70	199.20	213.70
15	Obejma mocująca	WSL-OMD-II...-X.SZ/5-15	145.20	149.60	155.10	159.50	176.00
16	Konsola wsporcza	WSL-KWD...X.SZ/5-15	170.50	190.30	193.60	205.70	222.20
17	Rozeta	WK-ROZ...-X.SZ	37.70	40.70	42.90	44.40	50.70
18	Opaska do odciągów	WSL-OPO...-X.SZ	137.50	139.70	141.90	149.60	152.90
19	Kolnierz przeciwdeszczowy	WSL-KPD...-X.SZ	48.00	50.80	50.80	62.60	64.00
20	Przejście dachowe	WSL-PDK.../ 0-20-X.SZ	297.30	299.00	302.30	343.10	359.40
21	Przejście dachowe	WSL-PDK.../20-35-X.SZ	349.60	382.80	391.60	444.30	465.60
22	Przejście dachowe	WSL-PDK.../35-50-X.SZ	431.20	442.20	455.40	531.00	579.90

.../... - grubość materiału / średnica, lub wersja wykonania
OC/X.SZ - blacha ocynkowana/ 1.4301-4N (gr. 0.5/0.5)

RURA PROSTA Z BLACHY OCYNKOWANEJ



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	RP.../1,0-OC-O	29.20	31.20	36.50	37.70	42.90	45.30	50.10	55.60	64.20	85.50	114.10	163.90	178.20	213.80
2	RP.../0,50-OC-O	16.20	17.70	20.90	21.30	24.80	26.30	28.80	31.90	37.20	49.40	68.40	95.80	102.90	123.10
3	RP.../0,25-OC-O	11.40	12.30	13.20	13.50	14.60	15.50	16.90	19.10	24.80	28.80	41.90	61.60	66.90	73.70

Kod produktu: RP150/1,0-OC-O
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

TRÓJNIKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	TR.../90-OC-O	32.10	35.40	37.00	37.60	39.40	44.20	54.00	58.90	73.60	90.80	142.20	179.00	203.40	269.60
2	TR.../45-OC-O	60.60	62.80	65.20	66.00	69.30	74.80	80.00	85.40	98.70	106.60	173.50	221.20	253.00	359.70

Kod produktu: TR150-OC-O
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

TRÓJNIK Y



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	YR.../90-OC-O	60.50	62.80	64.40	70.00	69.30	74.80	80.00	85.40	123.40	133.40	216.70	277.50	316.60	449.70

Kod produktu: YR...-OC-O, gdzie ...średnica (np. YR150/90-OC-O)
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

CZWÓRNIK 90°



Lp	Kod produktu	Średnica dolotowa													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	CZO.../90-OC-O	75.10	77.00	81.20	81.20	85.50	96.00	118.40	127.80	159.80	197.30	309.00	389.10	442.40	586.00

Kod produktu: CZO100/90-OC-O OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

KOLANO STAŁE
Z BLACHY
OCYNKOWANEJ



Lp	Kod produktu	Średnica													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	KS.../90-OC-O	34.50	37.00	41.90	42.50	48.40	49.20	51.70	54.00	61.50	66.40	86.00	110.40	147.20	196.00
2	KS.../45-OC-O	27.10	32.10	32.50	33.10	37.00	39.40	42.40	44.20	49.20	51.70	59.10	73.60	98.10	122.50

Kod produktu: KS100/90-OC-O
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę


ZASUWA



Lp	Kod produktu	Średnica													
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	ZAS...-OC-O	65.70	66.40	67.20	67.90	69.90	70.40	81.50	86.00	113.50	116.60	131.90	147.20		

Kod produktu: ZAS100-OC-O OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

PRZEPUSTNICA
JEDNOPLASZCZYZNOWA
Z BLACHY
OCYNKOWANEJ



Lp	Kod produktu	Średnica												
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	PJ...-OC-O	65.70	66.40	67.20	67.90	69.90	70.40	86.00	90.80	93.30	105.60	117.60	122.70	166.80

Kod produktu: PJ100-OC-O OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

REDUKCJE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

DN1/DN2		OC5														OC7				
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø450	ø500
OC5	ø80	24.10	45.70	45.70	101.60	101.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø100	45.70	24.90	24.90	46.10	46.20	101.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø110	45.70	24.90	27.10	27.10	46.20	46.30	101.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø120	101.60	46.10	27.10	29.50	29.50	29.90	46.30	103.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø125	101.60	46.20	46.20	29.50	29.50	29.90	46.30	47.50	103.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø130	-	101.90	46.30	29.90	29.90	29.90	29.90	47.50	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø140	-	-	101.90	46.30	46.30	29.90	34.20	34.20	48.00	105.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø150	-	-	-	103.10	47.50	47.50	34.20	34.20	34.50	49.50	105.90	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø160	-	-	-	-	103.30	48.00	48.00	34.50	34.50	49.50	105.90	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø180	-	-	-	-	-	-	105.40	49.50	49.50	35.50	50.30	106.50	-	-	-	-	-	-	-
	ø200	-	-	-	-	-	-	-	105.90	105.90	50.30	36.70	50.80	108.40	-	-	-	-	-	-
	ø225	-	-	-	-	-	-	-	-	61.20	106.50	50.80	39.30	52.70	112.20	-	-	-	-	-
	ø250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.40	52.70	41.50	56.50	114.00	-	-	-	-
	ø300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.20	56.50	45.70	75.90	122.20	-	-	-
	ø315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00	75.90	47.50	61.20	117.20	-	-
OC7	ø350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.20	61.20	56.50	66.90	175.10	-	
	ø400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.20	66.90	59.10	92.70	166.80	
	ø450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.10	92.70	60.10	176.00	
	ø500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.80	176.00	62.40	

Kod produktu: RD...-OC-K (lub O), gdzie ... - średnica (np. RD+150/-140-OC-K, RD+150/-100-OC-K-S)
„+” - kielich, „-” - nypel
NIEBIESKI - redukcje segmentowe (pozostałe są to redukcje rozpęczane)
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę, K - połączenie kielichowe



OPASKA ZACISKOWA
Z BLACHY
OCYNKOWANEJ



Lp	Kod produktu	Średnica												
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	OPII...-OC-O	18.70	19.40	19.80	20.00	20.00	20.60	21.00	21.50	22.00	25.40	26.90	38.40	44.90

Kod produktu: OPII...-OC, gdzie ... - średnica (np. OPII150-OC-O)- połączenie przez opaskę
OC - blacha ocynkowana

NYPEL



Lp	Kod produktu	Średnica												
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	ZNY...-OC-N	9.80	9.90	10.10	10.30	10.90	11.00	11.10	11.30	12.90	14.90	27.30	37.00	44.30

Materiał: blacha ocynkowana


ZAŚLEPKA



Lp	Kod produktu	Średnica												
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	WZS...-OC-K	29.00	29.70	31.00	31.00	32.50	32.50	37.70	40.40	43.20	51.20	59.30	64.80	86.20
2	WZS...-OC-N	29.00	29.70	31.00	31.00	32.50	32.50	37.70	40.40	43.20	51.20	59.30	64.80	86.20

Materiał: blacha ocynkowana

ZAŚLEPKA Z SIATKĄ



Lp	Kod produktu	Średnica												
		ø80	ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	WZSS...-OC-K	32.70	33.40	33.40	34.20	35.20	35.20	40.80	44.60	48.30	57.50	63.00	70.40	94.50
2	WZSS...-OC-N	32.70	33.40	49.90	34.20	35.20	35.20	40.80	44.60	48.30	57.50	63.00	81.30	94.50

Materiał: blacha ocynkowana

KOŁNIERZE
O PRZĘKROJU KOŁOWYM
WG PN-EN 12220



Lp	Kod produktu	Średnica										
		ø100	ø125	ø150	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø350	ø400	ø500
1	KŁ...-CH	73.50	75.80	82.70	87.30	110.30	119.40	126.30	158.40	170.00	202.20	303.20
2	KŁ...-CYN	51.80	55.40	62.30	65.70	72.60	82.70	89.60	93.00	96.60	117.20	148.40

Materiał: CH - płaskownik chromonikłowy 1.4301, CYN - płaskownik stalowy cynkowany ogniowo

TRÓJNIK Z WYŁOTEM
POD KRATKĘ



		150x200	150x250	150x300	200x200	200x250	250x250	250x300	300x300
Średnice	ø125	75.90	78.50	83.40	-	-	-	-	-
	ø150	78.50	83.40	88.30	-	-	-	-	-
	ø200	-	103.00	105.50	105.50	-	-	-	-
	ø250	-	-	122.50	122.50	135.00	-	-	-
	ø315	-	-	-	144.80	149.60	154.60	-	-
	ø350	-	-	-	-	-	179.00	186.30	-
	ø400	-	-	-	-	-	-	220.60	225.40
	ø500	-	-	-	-	-	-	-	262.40

np. WC/K150/150x200-OC-O
OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

KOŁNIERZ
USZCZELNIAJĄCY



Lp	Kod produktu	Średnica	Cena
1	KV30	ø 6-102	131.80
2	KV40	ø 76-152	196.20
3	KV50	ø 102-178	212.30
4	KV60	ø 125-230	278.20
5	KV70	ø 150-280	303.20

Kołnierz uszczelniający otworów wykonanych z blachy profilowanych, trapezowych i dachówek.