


THESSLAGREEN



CENNIK KATALOGOWY 2025

OBOWIĄZUJE OD 01.08.2025


CENNIK KATALOGOWY

Centrale wentylacyjne	5
AirPack⁴ h	6
panele sterowania	7
moduły sterowania	7
systemy montażu	7
filtry	7
kable grzewcze i czujniki temperatury	7
wydłużona gwarancja	8
AirPack⁴ v	9
panele sterowania	10
moduły sterowania	10
systemy montażu	10
filtry	10
kable grzewcze i czujniki temperatury	10
wydłużona gwarancja	11
AirPack Home h	12
panele sterowania	13
moduły sterowania	13
systemy montażu	13
filtry	13
kable grzewcze i czujniki temperatury	14
wydłużona gwarancja	14
AirPack Home v	15
panele sterowania	16
moduły sterowania	16
systemy montażu	16
filtry	16
kable grzewcze i czujniki temperatury	17
wydłużona gwarancja	17
AirPack Home f	18
panele sterowania	19
moduły sterowania	19
filtry	19
kable grzewcze i czujniki temperatury	19
wydłużona gwarancja	19
AirPack f	20
panele sterowania	21
moduły sterowania	21
filtry	21
kable grzewcze i czujniki temperatury	21
wydłużona gwarancja	21
 Oczyszczacze i filtry powietrza	 23
Particle*, centralny oczyszczacz powietrza	24
panele sterowania	25

moduły sterowania	25
systemy montażu.....	25
filtry.....	25
CleanBox, filtry kanałowe.....	26
filtry.....	26
Instalacja	27
AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....	28
system kanałów AirTube 200	28
systemy montażu AirTube 200	29
GroundBox, przepustnice GWC	30
Nagrzewnice kanałowe	31
HeatBox E, nagrzewnice elektryczne	32
przewody i czujniki temperatury.....	32
Chłodnice kanałowe.....	33
CoolBox, chłodnice wodne.....	34
systemy montażu.....	35
filtry.....	35
czujniki temperatury	35
Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży.....	37
AirPack, seria 2 (2014-2020)	38
AirPack Home, seria 3 (2017-2025).....	39
AirPack f, seria 2 (2014-2025)	41
CleanBox, filtry kanałowe.....	42
CoolBox CoolBox F, chłodnice kanałowe.....	43

Centrale wentylacyjne

AirPack⁴ h

**GWARANCJA
PRODUCENTA** **3** LATA

**Certyfikat
Passive House Institute**


Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy ISO EPM10 70% (M5)
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

AirPack⁴ 300h, 400h, 500h

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ 300h			
AirPack⁴ 300h Enthalpy	005C0004 5903896831633	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 475 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 300h Energy++	005C0003 5903896830353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 070 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 300h Energy+	005C0002 5903896830346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 285 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 400h			
AirPack⁴ 400h Enthalpy	005C0008 5903896831640	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 025 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 400h Energy++	005C0007 5903896830384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 690 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 400h Energy+	005C0006 5903896830377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 920 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 500h			
AirPack⁴ 500h Enthalpy	005C0012 5903896831657	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 980 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 500h Energy++	005C0011 5903896830414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 630 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 500h Energy+	005C0010 5903896830407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 850 PLN Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ h panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL⁺	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ h moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, grzewczy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centrala p.poż.	870 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ h systemy montażu

SoftBase⁴	003A0006 5903896831206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack ⁴	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip⁴	003A0008 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie	205 PLN Koszt wysyłki 29 PLN
CeilingGrip^{4h}	003A0005 5903896831190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack ⁴ pod stropem	455 PLN Koszt wysyłki 69 PLN

AirPack⁴ h filtry

CleanPad Pure 09	002B0009 5903896831084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrowymi, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500; układ króćców typu: h	208 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 09	002E0009 5903896831503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500; układ króćców typu: h	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN


AirPack⁴ h kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzewczym.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzewczy 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	465 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack ⁴ h wydłużona gwarancja			
Gwarancja +24 AirPack⁴ h	010B0005 5903896831374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ h	700 PLN Koszt wysyłki 19 PLN
			powrót do spisu treści



Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwzrostowy FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy ISO EPM10 70% (M5)
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza
- W standardzie: nakładki wibroizolacyjne SoftBase⁴ na stopy rekuperatora

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack⁴ 300v, 400v, 500v, 550v
- Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1028 × 576 × 825 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ 300v			
Centrala wentylacyjna 300 m³/h (100 Pa)			
AirPack ⁴ 300v Enthalpy	005C0016 5903896831763	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 475 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 300v Energy++	005C0015 5903896831756	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 070 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 300v Energy+	005C0014 5903896831749	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 285 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 400v			
Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa)			
AirPack ⁴ 400v Enthalpy	005C0020 5903896831800	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 025 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 400v Energy++	005C0019 5903896831794	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 690 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 400v Energy+	005C0018 5903896831787	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 920 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 500v			
Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa)			
AirPack ⁴ 500v Enthalpy	005C0024 5903896831848	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 980 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 500v Energy++	005C0023 5903896831831	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 630 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 500v Energy+	005C0022 5903896831824	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 850 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack⁴ 550v			
Centrala wentylacyjna 550 m³/h (100 Pa)			
AirPack ⁴ 550v Energy++	005C0026 5903896832128	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 840 PLN Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack ⁴ 550v Energy+	005C0025 5903896832111	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 105 PLN Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ v panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	870 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v systemy montażu

WallGrip⁴	003A0008 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie	205 PLN Koszt wysyłki 29 PLN
-----------------------------	----------------------------------	---	--

AirPack⁴ v filtry

CleanPad Pure 10	002B0010 5903896832081	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrowymi, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500/550; układ króćców typu: v	208 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 10	002E0010 5903896832142	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 10 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500/550; układ króćców typu: v	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	465 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ v **wydłużona gwarancja**

**Gwarancja +24
AirPack⁴ v**

010B0006

5903896832104

przedłużenie standardowej gwarancji o
dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów
AirPack⁴ v

700 PLN

Koszt wysyłki 19 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Rekuperatory AirPack⁴ v

AirPack Home h

GWARANCJA
PRODUCENTA **3** LATA



Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
- AirPack Home 650h klasa A
- AirPack Home 850h klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy ISO EPM10 70% (M5)
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

AirPack Home 650h, 850h
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

AirPack Home 650h

Centrala wentylacyjna 655 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 650h Energy+

005B0011

5903896830162

odzysk ciepła
 + kontrola przepływu CF²

16 110 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

AirPack Home 850h

Centrala wentylacyjna 870 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 850h Energy+

005B0014

5903896830186

odzysk ciepła
 + kontrola przepływu CF²

21 255 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home h panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home h moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	870 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home h systemy montażu

SoftBase	003A0003 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	120 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home h filtry

CleanPad Pure 05	002B0005 5903896831046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltremi, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	350 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 05	002E0005 5903896831466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	28 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu		Cena netto
	Kod EAN			Koszt wysyłki netto
AirPack Home h kable grzewcze i czujniki temperatury				
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	465 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h wydłużona gwarancja				
Gwarancja +24 AirPack Home h	010B0002 5903896831343		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	905 PLN Koszt wysyłki 19 PLN
				powrót do spisu treści



Unikalne cechy

Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
 Izolacja obudowy 50 mm XPE
 CF² – system automatycznej kontroli przepływu
 System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
 100% bypass, izolowany, programowalny
 Wymiennik przeciwprądowy polistyren
 Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 AirPack Home 600v klasa A
 AirPack Home 800v klasa B
 Dwustopniowe filtry klasy ISO EPM10 70% (M5)
 Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

AP Home 600v, 800v
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

AirPack Home 600v

Centrala wentylacyjna 590 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 600v Energy+

005B0026

5903896830261

odzysk ciepła
+ kontrola przepływu CF²

16 110 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

AirPack Home 800v

Centrala wentylacyjna 800 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 800v Energy+

005B0029

5903896830285

odzysk ciepła
+ kontrola przepływu CF²

21 255 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack Home v panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	870 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v systemy montażu			
SoftBase	003A0003 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	120 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v filtry			
CleanPad Pure 07	002B0007 5903896831060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrowymi, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	294 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 07	002E0007 5903896831480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	22 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack Home v kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury
5 mb

001C0001

5903896831213

czujnik temperatury z kablem o długości 5m,
możliwy montaż w kanale lub jako czujnik
otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.

75 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

Przewód grzejny
5 mb

004A0001

5903896831220

kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym
długość 5 m

465 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home v wydłużona gwarancja

Gwarancja +24
AirPack Home v

010B0003

5903896831350

przedłużenie standardowej gwarancji o
dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów
AirPack Home v

905 PLN

Koszt wysyłki 19 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home f

GWARANCJA
PRODUCENTA **3** LATA



Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy ISO EPM10 70% (M5)
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: uchwyty do montażu podwieszanego CeilingGrip

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
 AP Home 200f, 200f L
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack Home 200f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 200 m ³ /h (100 Pa)	
AirPack Home 200f Energy+	005B0032	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 390 PLN
	5903896830308		Koszt wysyłki 179 PLN
AirPack Home 200f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 200 m ³ /h (100 Pa)	
AirPack Home 200f L Energy+	005B0035	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² (L - wykonanie lewe)	12 390 PLN
	5903896830322		Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home f panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	870 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f filtry

CleanPad Pure 08	002B0008 5903896831077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	180 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 08	002E0008 5903896831497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	465 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f wydłużona gwarancja

Gwarancja +24 AirPack Home f	010B0004 5903896831367	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	710 PLN Koszt wysyłki 19 PLN
-------------------------------------	----------------------------------	--	--

[powrót do spisu treści](#)

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

AirPack f



Unikalne cechy

- Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący
- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- CF – system automatycznej kontroli przepływu
- System przeciwwymrożeńowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Filtry klasy ISO Coarse 60% (G4)
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 × CeilingGrip

Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm
- AirPack 1450f, 1850f
- Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack 1450f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f Energy+	005A0002	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	28 095 PLN
	5903896830025		Koszt wysyłki 350 PLN
AirPack 1450f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f L Energy+	005A0004	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	28 095 PLN
	5903896830049		Koszt wysyłki 350 PLN
AirPack 1850f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f Energy+	005A0006	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	30 610 PLN
	5903896830063		Koszt wysyłki 350 PLN
AirPack 1850f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f L Energy+	005A0008	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	30 610 PLN
	5903896830087		Koszt wysyłki 350 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack f panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack f moduły sterowania

Expansion	001B0001 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centrala p.poż.	480 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	235 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielnik sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack f filtry

CleanPad Pure 03	002B0003 5903896831022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO ePM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltremi, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	572 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 03	002E0003 5903896831442	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	36 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 03	002A0003 5903896830933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy ISO Coarse 60% (G4) do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	300 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	465 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack f wydłużona gwarancja

Gwarancja +24 AirPack f	010B0001 5903896831336	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	3 780 PLN Koszt wysyłki 19 PLN
--------------------------------	----------------------------------	---	--

[powrót do spisu treści](#)


*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:

Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

Oczyszczacze i filtry powietrza

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergenów, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m³/h)

System automatycznej kontroli zanieczyszczenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna ISO ePM1 55% (F7), główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza

Particle+500

008B0001

5903896830476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zanieczyszczenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m³/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

7 940 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
Particle+500 panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 265 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może pracować równolegle jako panel sterowania na poziomie użytkownika	1 230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	555 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 moduły sterowania			
PmSensor In	001C0006 5903896830834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	1 050 PLN Koszt wysyłki 29 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	445 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 systemy montażu			
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	120 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 filtry			
CleanPad 09	002A0009 5903896830995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy ISO ePM1 55% (F7) do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Hepa 01	002D0001 5903896831145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	758 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
powrót do spisu treści			

*Ograniczenia modułu AirMobile i aplikacji AirMobile:
Moduł AirMobile nie działa z samym oczyszczaczem Particle+. Moduł AirMobile współpracuje z centralą AirPack lub z zestawem centrala AirPack, ModbusDivider i oczyszczacz Particle+. Aplikacja AirMobile jest dostępna tylko w języku polskim w sklepie Google Play lub Apple App Store na terenie Polski. Aplikacja AirMobile nie umożliwia dostępu do ustawień zaawansowanych (konfiguracja i kalibracja urządzenia).

CleanBox

filtry kanałowe



Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy ISO ePM1 70% (F8) oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.

Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

CleanBox

filtr kanałowy

CleanBox 200

008A0001

5903896830421

filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

1 520 PLN

Koszt wysyłki 112 PLN

CleanBox 200XL

008A0002

5903896830438

filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

1 615 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

CleanBox

filtry

CleanBag 01

002C0001

5903896831091



filtr kieszeniowy klasy ISO ePM1 70% (F8) do filtrów kanałowych CleanBox 200

228 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

CleanBag 02

002C0002

5903896831107



filtr kieszeniowy klasy ISO ePM1 70% (F8) o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL

242 PLN


Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Instalacja

AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza



Unikalne cechy

Lepsza izolacyjność o 20% od standardowej wełny mineralnej
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych

Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirTube

system kanałów AirTube 200

AirTube 200 RuraPack2	009A0016 5903896831688	 zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm oraz 4 szt. opasek zaciskowych do montażu systemu AirTube	225 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 KolanoPack7	009A0017 5903896831695	 zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm oraz 14 szt. opasek zaciskowych do montażu systemu AirTube	269 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 TrójkątPack3	009A0009 5903896831558	 zestaw 3 szt. trójkątów o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm oraz 9 szt. opasek zaciskowych do montażu systemu AirTube	220 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 MufaPack8	009A0018 5903896831701	 zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	373 PLN Koszt wysyłki *

* koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia

[powrót do spisu treści](#)

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

Koszt wysyłki	1	zestaw AirTube 200 Pack	69 zł netto
Koszt wysyłki	2	zestawy AirTube 200 Pack	79 zł netto
Koszt wysyłki	3	zestawy AirTube 200 Pack	129 zł netto
Koszt wysyłki	4 i 5 i 6	zestawów AirTube 200 Pack	189 zł netto

Produkt**Kod katalogowy****Opis produktu****Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirTube

systemy montażu AirTube 200

AirTube 200**009A0014**

100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200

219 PLN**TrytytkiPack100**

5903896831602

Koszt wysyłki 22 PLN

AirTube**009A0015**

100 szt. uchwyty montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200

75 PLN**GripPack100**

5903896831619

Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

System kanałów

GroundBox

przepustnice GWC



Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion²

W pełni automatyczne przełączenie króćca czernego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennnej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack.

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:
200 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

GroundBox

przepustnica gruntowego wymiennika ciepła

GroundBox

009C0001

5903896833293

izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion²; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

1 700 PLN

Koszt wysyłki 112 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Nagrzewnice kanałowe

HeatBox E

nagrzewnice elektryczne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V

Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem, zestaw przewodów podłączeniowych

Sterowanie z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²

Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

Akcesoria

Czujnik temperatury

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

HeatBox E

nagrzewnice elektryczne

HeatBox E

006B0002

5903896833309

kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

1 990 PLN

Koszt wysyłki 112 PLN

HeatBox E

przewody i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb

001C0001

5903896831213



czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.

75 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Chłodnice kanałowe

CoolBox

chłodnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Sterowanie z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem.

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciórzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)

Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

CoolBox

chłodnica wodna

CoolBox 200 R

007A0003

5903896833316

kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- wykonanie prawe R

5 075 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

CoolBox 200 L

007A0004

5903896833323

kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- wykonanie lewe L

5 075 PLN

Koszt wysyłki 179 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN		Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	systemy montażu			
WallGrip	003A0001 5903896831152		wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej CoolBox na ścianie	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169		uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej CoolBox pod stropem	120 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox	filtry			
CleanPad 07	002A0007 5903896830971		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	218 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox	czujniki temperatury			
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	75 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
powrót do spisu treści				

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży

AirPack seria 2 (2014-2020)



Produkty wycofane ze sprzedaży:

AirPack 300h
AirPack 400h
AirPack 500h

AirPack 300v
AirPack 400v
AirPack 500v

AirPack 650h
AirPack 850h

AirPack 650v
AirPack 850v

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack 300h / 400h / 500h AirPack 300v / 400v / 500v filtry			
CleanPad Pure 01	002B0001 5903896831008	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	209 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 01	002E0001 5903896831428	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	14 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 01	002A0001 5903896830919	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy ISO Coarse 60% (G4) do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	161 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack 650h / 850h AirPack 650v / 850v filtry			
CleanPad Pure 02	002B0002 5903896831015	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	264 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 02	002E0002 5903896831435	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	23 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 02	002A0002 5903896830926	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy ISO Coarse 60% (G4) do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	180 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home seria 3 (2017-2025)



AirPack Home h/v

Produkty wycofane ze sprzedaży:

AirPack Home 300h
AirPack Home 400h
AirPack Home 500h

AirPack Home 300v
AirPack Home 400v
AirPack Home 500v

wersje
rekuperatorów:

Energy
Energy+

AirPack Home 650h
AirPack Home 850h

AirPack Home 600v
AirPack Home 800v

wersje
rekuperatorów:

Energy

AirPack Home 200f

AirPack Home 200f L

wersje
rekuperatorów:

Energy

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home
300h / 400h / 500h

filtry

CleanPad Pure 04

002B0004

5903896831039



zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h

264 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

Prefilter 04

002E0004

5903896831459



zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h

20 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home
300v / 400v / 500v

filtry

CleanPad Pure 06

002B0006

5903896831053



zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v

222 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

Prefilter 06

002E0006

5903896831473



zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v

17 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack Home 650h Energy AirPack Home 850h Energy filtry			
CleanPad Pure 05	002B0005 5903896831046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	350 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 05	002E0005 5903896831466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	28 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home 600v Energy AirPack Home 800v Energy filtry			
CleanPad Pure 07	002B0007 5903896831060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	294 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 07	002E0007 5903896831480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	22 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home 200f Energy AirPack Home 200f L Energy filtry			
CleanPad Pure 08	002B0008 5903896831077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	180 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 08	002E0008 5903896831497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack f seria 2 (2014-2025)



AirPack f

Produkty wycofane ze sprzedaży:

AirPack 1450f
AirPack 1450f L

AirPack 1850f
AirPack 1850f L

wersje
rekuperatorów:

Energy

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack 1450f / AirPack 1450f L AirPack 1850f / AirPack 1850f L		filtry	
CleanPad Pure 03	002B0003 5903896831022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy ISO EPM10 70% (M5) w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	572 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 03	002E0003 5903896831442	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) klasy ISO Coarse 30% (G2) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	36 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 03	002A0003 5903896830933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy ISO Coarse 60% (G4) do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	300 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CleanBox

filtry kanałowe



Produkty wycofane ze sprzedaży:

CleanBox 250

CleanBox 400

CleanBox 400XL

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
CleanBox 250	filtry		
CleanBag 03	002C0003		289 PLN
	5903896831114		Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBox 400	filtry		
CleanBag 04	002C0004		386 PLN
	5903896831121		Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBox 400XL	filtry		
CleanBag 05	002C0005		402 PLN
	5903896831138		Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CoolBox CoolBox F

chłodnice kanałowe



Produkty wycofane ze sprzedaży:

CoolBox 200 22 6R	CoolBox 200 66 6R	CoolBox 200 42 6R	CoolBox F 200 52 6R
CoolBox 200 22 6R L	CoolBox 200 66 6R L	CoolBox 200 42 6R L	CoolBox F 200 52 6R L
CoolBox F 200 22 6R	CoolBox F 200 66 6R	CoolBox F 200 42 6R	
CoolBox F 200 22 6R L	CoolBox F 200 66 6R L	CoolBox F 200 42 6R L	

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

CoolBox 200 22 6R / L
CoolBox F 200 22 6R / L

filtry

CleanPad 05
002A0005
5903896830957



plisowany filtr CleanPad klasy ISO ePM10 60% (M5) do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L

167 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

CoolBox 200 42 6R / L
CoolBox F 200 42 6R / L

filtry

CleanPad 06
002A0006
5903896830964



plisowany filtr CleanPad klasy ISO ePM10 60% (M5) do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L

200 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

CoolBox F 200 52 6R / L

filtry

CleanPad 07
002A0007
5903896830971



plisowany filtr CleanPad klasy ISO ePM10 60% (M5) do chłodnic kanałowych CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L

218 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

CoolBox 200 66 6R / L
CoolBox F 200 66 6R / L

filtry

CleanPad 08
002A0008
5903896830988



plisowany filtr CleanPad klasy ISO ePM10 60% (M5) do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L

253 PLN

Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

THESSLAGREEN • CENNIK 06.2025.1

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66¹ Kodeksu Cywilnego.