



Cennik Produktów

bitumy wodne	str. 1
dysperbit	str. 2
bitumy rozpuszczalnikowe	str. 2
produkty mineralno-polimerowe	str. 3
naprawa i ochrona betonu	str. 3
kleje i uszczelniacze	str. 4
impregnaty i powłoki	str. 4
piany poliuretanowe	str. 4
produkty epoksydowe	str. 5
papy zgrzewalne wierzchniego krycia	str. 6
papy zgrzewalne podkładowe	str. 6/7
papy specjalne	str. 8/10
dachy zielone	str. 11
papy tradycyjne	str. 12
gonty bitumiczne	str. 12
materiały uzupełniające	str. 13/14

Cennik obowiązuje od 15.01.2026 r.

Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych, ATLPAL, półpaletach.

Palety widnieją jako osobna pozycja na fakturze VAT.

Opakowania 1000 kg/l są bezzwrotne.

*Ze względu na zmianę dostawcy paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku
- szczegóły w Dziale Obsługi Klienta.*

Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg)/op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
1	BITFLEX Primer Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)	0,15 - 0,2 kg/m ² roztworu 1:1 (BITFLEX Primer : woda)	22 kg	528	10,63 zł	233,86 zł
			8 kg	640	11,50 zł	92,00 zł
2	BITFLEX 1K Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,09 zł	281,80 zł
3	BITFLEX 1KP Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m ² /mm klejenie:	1000 l	1000	12,23 zł	12 230,00 zł
		1,0-1,15 l/m ²	30 l	540	12,26 zł	367,80 zł
4	BITFLEX 2K Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,4 kg/m ² /mm klejenie: 0,8-1,3 kg/m ²	30 kg	540	15,30 zł	459,00 zł
5	BITFLEX 2KP Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 l/m ²	30 l	540	13,54 zł	406,20 zł
6	BITFLEX Emulsja Anionowa Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa	ok. 0,3 kg/m ² gruntowanie: ok. 0,15 kg/m ²	1000 kg	1000	12,82 zł	12 820,00 zł
7	BITFLEX Quick Spray Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa stosowana z koagulantem	ok. 1,6 kg/m ² /mm	1000 kg	1000	27,21 zł	27 210,00 zł
			30 kg	540	29,22 zł	876,60 zł
8	WM Jednoskładnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji przeciwwodnej	1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,49 zł	289,80 zł
9	WL Masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS	0,2 kg/m ² klejenie: 1-1,5 kg/m ²	20 kg	660	10,79 zł	215,80 zł
10	WK Masa hydroizolacyjno-klejąca	0,8 - 1,3 kg/m ²	10 kg	600	14,83 zł	148,30 zł
11	Styrbit 2000 Hydroizolacja, klej do styropianu EPS i XPS	ok. 1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,2-2,0 kg	20 kg	660	11,83 zł	236,60 zł
			10 kg	600	12,48 zł	124,80 zł
12	Reno Bit Wodna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych	ok. 0,4 kg/m ²	20 kg	660	12,00 zł	240,00 zł
			10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł
13	Fix Bit Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień	ok. 0,5 kg/mm/m ²	5 kg	400	20,00 zł	100,00 zł
			1 kg	384	26,00 zł	26,00 zł

lp. produkt — wydajność — opakowanie — l (kg) /op. zbiorcze — zł netto za kg/l/mb — zł netto za szt.

14 **Dysperbit**

Emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

0,2 - 0,5 kg/m ²	20 kg	660	6,19 zł	123,80 zł
	10 kg	600	6,38 zł	63,80 zł
	5 kg	500	7,64 zł	38,20 zł

bitumy rozpuszczalnikowe

15 **Penetrator G7**

Szybkoschnący grunt głęboko penetrujący, modyfikowany SBS

ok. 0,15 l/m ²	20 l	660	23,75 zł	475,00 zł
	5 l	700	27,07 zł	135,35 zł

16 **SBS BR**

Roztwór do gruntowania

0,3 l/m ²	20 l	660	12,67 zł	253,40 zł
	10 l	600	12,81 zł	128,10 zł
	5 l	400	14,61 zł	73,05 zł

17 **SBS DK**

Masa do konserwacji papowych pokryć dachowych

0,5 - 0,9 kg/m ²	20 kg	660	11,16 zł	223,20 zł
	10 kg	600	11,48 zł	114,80 zł
	5 kg	400	14,15 zł	70,75 zł

18 **Lepik na Zimno**

Klej do papy

0,7 - 1,3 kg/m ²	20 kg	420	8,61 zł	172,20 zł
	10 kg	600	8,80 zł	88,00 zł
	5 kg	400	9,64 zł	48,20 zł

19 **SBS GR**

Masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych

ok. 0,7 kg/m ²	20 kg	660	8,73 zł	174,60 zł
---------------------------	-------	-----	---------	-----------

20 **Styrbīt 2000 K**

Klej do styropapy, styropianu EPS i XPS, hydroizolacja

hydroizolacja 0,6-1,2 kg/m ²	20 kg	660	12,25 zł	245,00 zł
--	-------	-----	----------	-----------

21 **Arbolex Aqua Stop**

Szpachla dekarcka do napraw i uszczelnień

ok. 1 kg/m ² /mm	10 kg	600	17,83 zł	178,30 zł
	5 kg	400	20,09 zł	100,45 zł
	1 kg	324	26,08 zł	26,08 zł

22 **Arbolex U**

Szpachla dekarcka do napraw i uszczelnień

ok. 1,2 kg/m ² /mm	10 kg	600	14,26 zł	142,60 zł
	5 kg	400	15,58 zł	77,90 zł

23 **Silver Protect**

Asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna

0,15-0,3 l/m ²	5 l	600	40,56 zł	202,80 zł
---------------------------	-----	-----	----------	-----------

24 **Epolis X9**

Hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna

0,3-0,6 kg/m ²	20 kg	440	65,59 zł	1 311,80 zł
---------------------------	-------	-----	----------	-------------

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
25	AQUAMINERAL 1K Ultra Jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	15 kg	840	13,07 zł	196,05 zł
26	AQUAMINERAL 2K Ultra Dwuskładnikowa, ultraelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	40 kg (25 kg + 15 kg)	640	14,70 zł	588,00 zł
27	AQUAMINERAL 2K Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	660	12,18 zł	243,60 zł
			10 kg	600	13,75 zł	137,50 zł
28	AQUAMINERAL 2K Pro Chemoodporna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	19 kg	627	14,55 zł	276,45 zł
29	Izofol Płynna folia uszczelniająca do wewnątrz	ok. 0,8-1,0 kg/m ²	12 kg	660	11,39 zł	136,68 zł
			7 kg	560	11,74 zł	82,18 zł
			4 kg	576	12,71 zł	50,84 zł
30	Izofol Flex Płynna folia uszczelniająca do wewnątrz i na zewnątrz	ok. 0,5-0,7 kg/m ²	12 kg	660	13,37 zł	160,44zł
			7 kg	560	13,74 zł	96,18 zł
			4 kg	576	14,62 zł	58,48 zł
			1,5 kg	576	15,75 zł	23,63 zł
31	Izofol Roof Powłoka ochronno-dekoracyjna do zabezpieczania m.in. pap, gontów, dachówek, blachodachówek, betonu, drewna	0,15-0,6 kg/m ²	25 kg	825	16,17 zł	404,25 zł
			10 kg	600	17,79 zł	177,90 zł
			5 kg	400	18,75 zł	93,75 zł
Dostępne kolory: czerwony 3013, brązowy 8016, grafitowy 7024, szary 7040, biały 9003						
32	Gruntofol Emulsja gruntująca	0,2-0,25 kg/m ²	5 kg	540	6,80 zł	34,00 zł

naprawa i ochrona betonu

33	RENOBUD R 102 Zaprawa szczipna	1,2 kg/m ²	25 kg	1050	7,15 zł	178,75 zł
34	RENOBUD R 103 Zaprawa naprawcza od 10 do 50 mm	ok. 20 kg/m ² /10 mm	25 kg	1050	3,46 zł	86,50 zł
35	RENOBUD R 105 Szpacłła naprawcza od 3 do 10 mm	ok. 20 kg/m ² /10 mm	25 kg	1050	5,12 zł	128,00 zł
36	Masa Zalewowa na Gorąco Masa do szczelin dylatacyjnych i połączeń w nawierzchniach obciążonych ruchem	ok. 1,4 kg/l objętości szczeliny	33 kg	792	10,16 zł	335,28 zł



lp.	produkt	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	kolor	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
37	Connect Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna	5 kg	600 kg	czarny	60,00 zł	300,00 zł
		1,2 kg	462 kg		75,00 zł	90,00 zł
38	Connect NexGreen Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna odporna na przerost korzeni	5 kg	600 kg	czarny	75,00 zł	375,00 zł
39	Full Fix Uniwersalny klej i uszczelniacz hybrydowy	600 ml	6 szt.	szary 7030	-	46,07 zł
		290 ml	12 szt.	grafitowy 7015 szary 7030	-	32,46 zł
40	Full Fix Pure Przeźroczysty uniwersalny klej i uszczelniacz hybrydowy	290 ml	12 szt.	przeźroczysty	-	46,43 zł
41	Klej do Pap i Gontów Jednoskładnikowy klej dekarSKI	300 ml	12 szt.	czarny	-	24,16 zł
42	Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy Elastyczny uszczelniacz dekarSKI na bazie kauczków	290 ml	12 szt.	bezbarwny, brązowy	-	28,65 zł
43	Uszczelniacz Dekarski Bitumiczny Elastyczny uszczelniacz dekarSKI na bazie asfaltów	300 ml	12 szt.	czarny	-	22,28 zł

impregnaty i powłoki

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
44	Strażnik Bruku Preparat impregnujący do kostki brukowej Dostępne wersje: półmat i połysk	0,17-0,2 l/m ²	5 l	525	46,65 zł	233,25 zł
45	Separator B Olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych	0,02-0,06 l/m ²	200 l	400	14,67 zł	2 934,00 zł
			10 l	800	15,21 zł	152,10 zł

piany poliuretanowe

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za szt.
46	STYROPUK Fundament Poliuretanowy klej do styropianu	ok. 10-14 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	44,47 zł/szt.
47	STYROPUK Elewacja Poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS	ok. 8-12 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	41,24 zł/szt.
48	STYROPUK Dach Poliuretanowy klej do mocowania styropianu na dachach płaskich	ok. 10-12 m ² z puszeki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	59,25 zł/szt.
49	STYROPUK Czyścik Czyścik do pian poliuretanowych	-	500 ml (puszka)	12 sztuk /karton	27,14 zł/szt.

lp.	produkt	kolor	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
50	EPOLIS EP 100 Epoksydowy grunt penetrujący	-	15 kg	330	40,35 zł	605,25 zł
			4 kg	480	44,85 zł	179,40 zł
51	EPOLIS EP 200 Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe	-	1450 kg	1450	63,73 zł	92 408,50 zł
			290 kg	290	64,64 zł	18 745,60 zł
			30 kg	360	70,42 zł	2 112,60 zł
52	EPOLIS EP 300 Samorozlewna posadzka epoksydowa	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	20 kg	440	43,55 zł	871,00 zł
			20 kg	440	47,79 zł	955,80 zł
53	EPOLIS EP 400 UV Uniwersalne spoiwo epoksydowe o podwyższonej odporności na promienie UV	-	1550 kg	1550	63,59 zł	98 564,50 zł
			310 kg	310	64,41 zł	19 967,10 zł
			20 kg	440	69,62 zł	1 392,40 zł
54	EPOLIS WE 100 Epoksydowy grunt wodorozcieńczalny	-	5 kg	300	54,47 zł	272,35 zł
55	EPOLIS WE 200 Epoksydowa farba wododispersyjna	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	15 kg	495	49,70 zł	745,50 zł
			15 kg	495	74,07 zł	1 111,05 zł
56	EPOLIS WE 300 Epoksydowy matujący lakier wododispersyjny	-	5 kg	400	61,62 zł	308,10 zł
57	EPOLIS EP 601 Dwuskładnikowy grunt epoksydowy	-	20 kg	440	98,62 zł	1 972,40 zł
58	EPOLIS EP 602 Dwuskładnikowa membrana epoksydowa Dostępne wersje: rozlewna 7040, pion/poziom	-	20 kg	440	68,17 zł	1 363,40 zł
59	EPOLIS EP 603 Poziom Dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	120	79,60 zł	159,20 zł
60	EPOLIS EP 603 Pion Trzyskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	120	79,60 zł	159,20 zł

lp.	produkt	ilość na palecie			wymary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m²
		gwarancja, lata	rolki, szt.	m²				
1	PREMIUM PYE PV250 556H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	44,29 zł
2	PREMIUM PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	36,44 zł
Dostępne kolory: stalowy. Za dodatkową opłatą bordowy, zielony, jesienny brąz, biały								
3	PREMIUM PYE PV200 540H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	900/650	30,75 zł
4	PJ PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	11	24	120	1x5	-20	900/700	28,69 zł
5	PJ PYE PV250 552H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	700/500	26,32 zł
6	MEDIUM PYE PV250 552H Asfaltowa papa modyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	8	24	144	1x6	-5	700/500	22,50 zł
7	STANDARD V60 542H Asfaltowa papa oksydowana - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	4	24	180	1x7,5	0	550/300	13,64 zł











papy grzewalne podkładowe

8	PREMIUM PYE PV250 548 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona do izolacji dachów, balkonów, tarasów i fundamentów	16	24	120	1x5	-25	1200/900	37,59 zł
9	PREMIUM PYE PV200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	16	20	150	1x7,5	-25	900/700	30,37 zł
10	PREMIUM PYE 6200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	13	30	150	1x5	-20	1500/2900	35,90 zł
11	PREMIUM PYE PV200 530 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego grzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	200	1x10	-20	850/600	28,62 zł
12	PREMIUM PYE PV180 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	10	20	150	1x7,5	-15	850/550	31,07 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
13	PREMIUM PYE PV160 530 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego dachy na wszelkie podłoża	9	24	180	1x7,5	-15	750/500	23,11 zł
14	PJ PYE PV200 540 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	150	1x7,5	-20	800/600	29,85 zł
15	PJ PYE PV200 540 Papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych	9	20	150	1x7,5	-20	700/500	25,86 zł
16	MEDIUM PYE PV200 540 Papa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów z mocowaniem mechanicznym lub jako paroizolacja	7	20	150	1x7,5	-5	850/650	26,85 zł
17	MEDIUM PYE G200 540 Asfaltowa papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	5	20	150	1x7,5	-5	1300/2500	22,37 zł
18	STANDARD V60 530 Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	3	22	220	1x10	0	550/300	11,05 zł
19	BIT V60 540 Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	4	30	150	1x5	0	500/300	18,30 zł

TECHNOLOGIA **2xSBS**



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
	20 NOx Cut PYE PV250 556H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	49,00 zł
	21 NOx Cut PYE PV250 553H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	42,00 zł
	22 Top 542 SP Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	12	30	150	1x5	-20	1000/750	38,96 zł
	23 Plan PYE G200 530 SP Papa samoprzylepna podkładowa wysoko- modyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego na płytach z wełny mineralnej i styropianu	16	20	200	1x10	-20	1500/2900	43,13 zł
	24 Stick Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego	12	24	240	1x10	-20	450/300	33,56 zł
	25 Membrana SP Membrana samoprzylepna do wykony- wania izolacji podziemnych części budowli, posadzek w piwnicach oraz izolacji tarasów i balkonów	15	15	225	1x15	-20	200/200	41,00 zł
	26 Alu Aquastoper SP Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS, z wkładką aluminiową, stosowana do izolacji posadzek oraz jako paroizolacja	15	20	400	1x20	-20	500/300	25,55 zł
	27 Alu 540 Papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową stosowana jako paroizolacja oraz do izolacji przeciwwilgociowej posadzek	8	30	150	1x5	0	500/300	31,29 zł
	28 One Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS, jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne	15	24	120	1x5	-20	1200/850	37,58 zł
	29 Protection Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkami hamu- jącym rozprzestrzenianie się ognia	18	24	120	1x5	-25	1100/900	41,07 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż / w poprzek)	zł netto za mb / m ²
30	Renovation Papa wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia spód: strona profilowana tworząca kanały do wentylacji zawilgoconych dachów	10	24	120	1x5	-20	1100/900	31,55 zł
31	Termoklej Papa podkładowa stanowiąca jednocześnie paroizolację oraz warstwę szczepną dla płyt ocieplających	9	18	180	1x10	-10	600/450	25,11 zł
32	Izolvent Papa wentylacyjna luźno układana na dachy zawilgocone pod papę wierzchniego krycia	-	24	480	1x20	0	-	10,94 zł
33	Optimax PRO PV Membrana bitumiczna wysokomodyfikowana SBS z dwuczęściowym paskiem montażowym, na dachy skośne w jednej warstwie na podłożu drewniane	50*	20	600	1x30	-25	600/400	16,90 zł
* z pokryciem docelowym								
34	Optimax PV Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłożu drewniane	30*	24	480	1x20	-25	450/350	14,08 zł
* z pokryciem docelowym								
35	Most + Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS w izolacjach jednowarstwowych obiektów mostowych i inżynierskich	12	15 4	112,5 180	1x7,5 1x45*	-20	1250/950	39,80 zł 39,80 zł
* papa dostępna pod zamówienie								
36	Parking + Papa do jednowarstwowej hydroizolacji parkingów naziemnych i podziemnych pod nawierzchnię jezdnią asfaltową lub pod warstwę z kostki brukowej	12	12	120	1x10	-20	1250/900	38,80 zł
37	Fundament Papa asfaltowa do poziomej izolacji fundamentów	-	96 72 48	960 720 480	0,25x10 0,33x10 0,5x10	0	500/300	4,99 zł/mb 5,64 zł/mb 6,99 zł/mb

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb / szt.
38	PREMIUM PYE PV250 553H – papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna wierzchniego krycia, wysokomodyfikowana SBS	17	48	240	0,5x5	-25	1200/900	19,90 zł/mb
39	Stick – samoprzylepna papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, samoprzylepna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów	12	48	480	0,5x10	-20	450/300	19,80 zł/mb
40	PJ PYE PV200 540 – papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów	9	40	300	0,5x7,5	-20	700/500	14,60 zł/mb
41	PREMIUM PYE PV250 553H Plates Łata do stosowania w bezinwazyjnych systemach mocowania fotowoltaiki	17	120	120	1x1	-25	1200/900	39,50 zł
42	Protection Plates Łata z dodatkiem hamującym rozprzestrzenianie się ognia do stosowania w bezinwazyjnych systemach mocowania fotowoltaiki	18	120	120	1x1	-25	1100/900	44,00 zł



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m²	
			rolki, szt.	mb/m²					
43	Zielony Dach PYE PV250 550 Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		25	24	132	1x5,5	-20	1100/900	48,30 zł
44	Zielony Dach PYE PV200 542 Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		20	24	132	1x5,5	-20	850/550	41,70 zł
45	NexGreen Duo BB 20/200 P Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		ilość na palecie		wymiary rolki, m	zł netto m²			
			rolki, szt.	m²					
			4 ¹	120	2,4x12,5	24,90 zł			
46	NexGreen Duo BB 20/150 P Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		4 ¹	120	2,4x12,5	22,80 zł			
47	NexGreen Duo 10/400 Membrana ochronno-drenażowa, zintegrowana z geowłókniną		9 ¹	270	2,4x12,5	17,50 zł	¹ paletyzacja podana dla palety o wymiarach 1,1x1,1 m		
48	NexGreen Geo 110 Geowłóknina filtracyjno-separacyjna		1	200	2x100	3,90 zł			
49	NexGreen Geo Safe 350 Geowłóknina ochronno-separacyjna		1	100	2x50	6,90 zł			
50	NexGreen Road 440/75/13 Geokrata komórkowa wzmacniająco-stabilizująca		120 ²	691,2	1,44x4	18,90 zł	² ilość modułów na palecie podane dla palety o wymiarach 1,2x1,2 m		

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	mb/m ²	wymiary rolki, m	giętość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m ²
51	Superdach 20 Papa do jednowarstwowej izolacji drewnianych dachów skośnych Dostępne kolory: grafitowy, czerwony	15	24	240	1x10	-20	600/400	17,57 zł
52	W400/1200 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,6 kg/m ²	500/400	6,83 zł
53	W400 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/350	5,78 zł
54	P333-I Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/400	6,54 zł
55	I333 Przekładka izolacyjna do tymczasowych zastosowań	1	35	700	1x20	0,63 kg/m ²	500/400	4,75 zł
56	P 64/1200 Papa tradycyjna podkładowa na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,3 kg/m ²	500/300	9,90 zł

gonty bitumiczne

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość m ² pokrycia na palecie	ilość m ² pokrycia w paczce	dostępne kolory	zł netto za m ²
57	Karpiówka 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	14	108	3,0	czerwień, zieleni, brąz, grafit jesienny brąz, diamentowy antracyt	32,29 zł 33,75 zł
58	Trapez 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	14	120	3,0	czerwień, zieleni, brąz, grafit	31,30 zł
59	Karpiówka 1000 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej;	17	92,16	3,84	czerwień, zieleni, brąz, grafit	41,04 zł



Cennik Materiałów Uzupełniających

lp.	produkt	zużycie	opakowanie	kg / paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg	zł netto za szt.
1	RR Asfalt drogowy workowany	ok. 0,6 kg/dm ²	25 kg	1000	1,99 zł	49,75 zł
2	Lepik na gorąco Klej do papy		35 kg	630 kg	9,99 zł	349,65 zł
3	Sznur Dylatacyjny Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie: Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m; Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m		rodzaj	opakowanie	zł netto za mb	zł netto za szt.
			Ø 25	50 mb	4,16 zł	208,00 zł
			Ø 20	50 mb	3,85 zł	192,50 zł
			Ø 15	50 mb	2,15 zł	107,50 zł
			Ø 10	50 mb	1,66 zł	83,00 zł
			Ø 8	50 mb	1,53 zł	76,50 zł
			Ø 6	50 mb	1,46 zł	73,00 zł
4	Connect Tape Włóknina poliestrowa		0,3 m	20 mb	11,50 zł	230,00 zł
			0,1 m	20 mb	8,90 zł	178,00 zł
				10 mb	9,90 zł	99,00 zł
5	Taśma Uszczelniająca 120/70 Taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana; 120/70		50 mb	5,16 zł	258,00 zł	
			10 mb	5,79 zł	57,90 zł	
6	Taśma Uszczelniająca 120/120 Taśma uszczelniająca dwustronnie powlekana; 120/120		50 mb	8,11 zł	405,50 zł	
			10 mb	8,44 zł	84,40 zł	
7	Narożnik 120/70 Wewnętrzny lub zewnętrzny		narożnik zewnętrzny	1 szt.	-	16,76 zł
			narożnik wewnętrzny	1 szt.	-	16,76 zł
8	Narożnik 120/120 Wewnętrzny lub zewnętrzny		narożnik zewnętrzny	1 szt.	-	16,76 zł
			narożnik wewnętrzny	1 szt.	-	16,76 zł
9	Mankiety Podłogowy lub ścienny		mankiet podłogowy 420 x 420 mm	1 szt.	-	50,18 zł
			mankiet ścienny 120 x 120 mm	1 szt.	-	9,62 zł
10	Kruszywo kwarcowe		frakcja 0,1 - 0,3 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
			frakcja 0,1 - 0,5 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
			frakcja 0,2 - 0,8 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
			frakcja 0,4 - 0,8 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł
			frakcja 0,8 - 1,2 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł
			frakcja 1,0 - 1,6 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł
11	Płatki PCV		białe, czarne	1 kg	75,60 zł	75,60 zł

lp. produkt rodzaj opakowanie kg / mb / paleta (op. zbiorcze) zł netto za kg / l / mb zł netto za szt.



12 Posypka papowa

realizacja zamówień powyżej
50 szt. - 3 dni robocze

bordowa, zielona, jesienny brąz	20 kg	-	3,38 zł	67,60 zł
szara, antracytowa, stalowa	20 kg	-	2,03 zł	40,60 zł
szara	15 kg	-	3,00 zł	45,00 zł
szara, stalowa	5 kg	-	3,75 zł	18,75 zł



13 Kominek wentylacyjny

Do pap zgrzewalnych z czapką
h 240 mm

Ø 75 mm	1 szt.	20 szt.	-	28,41 zł
---------	--------	---------	---	----------



14 Klin z wełny mineralnej

Do dachów; 50/50 lub 100/100 - 1m

50/50	1 mb	154 mb	5,68zł	5,68 zł
100/100	1 mb	48 mb	7,90 zł	7,90 zł

notatki