




Cennik

Cały zakres produktów



Spis treści

	Strona
Chłodnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja	
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex ST s2	6
Kaiflex ST	11
Kaiflex Duct System	12
Zastosowanie w wysokich temperaturach	
Kaiflex EPDMplus	13
Zastosowania bezhalogenowe	
Kaiflex HFplus s2	15
Rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej	
Kaiflex SL	17
Kaivenience	18
Kaisound	19
Systemy powłokowe	
Kaiflex Protect Alu-TEC	20
Kaiflex Protect F-BLACK	22
Kaiflex Protect Alu-NET	24
Kaiflex Protect TS	26
Protect (R) HD	27
Akcesoria	
Kaiflex RT-ST	28
Kaiflex FT	29
Kaifix ECplus	30
Kaiflex Pyrostar XTRA	32
Kleje i inne	33
Narzędzia	34
Produkty w rolkach	35
Inne	35
Ogólne warunki dostaw	37

Kaiflex KKplus s1

Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-13x015	4005146	108,0	42,47	KK+s1-T-1,2m-19x015	4005157	62,4	78,24
KK+s1-T-1,2m-13x018	4005147	88,8	45,85	KK+s1-T-1,2m-19x018	4005158	50,4	79,74
KK+s1-T-1,2m-13x022	4005148	73,2	47,75	KK+s1-T-1,2m-19x022	4005159	49,2	91,05
KK+s1-T-1,2m-13x028	4005149	58,8	52,14	KK+s1-T-1,2m-19x028	4005160	39,6	98,08
KK+s1-T-1,2m-13x035	4005150	50,4	58,17	KK+s1-T-1,2m-19x035	4005161	30,0	106,66
KK+s1-T-1,2m-13x042	4005151	36,0	70,48	KK+s1-T-1,2m-19x042	4005162	27,6	124,51
KK+s1-T-1,2m-13x048	4005152	38,4	74,78	KK+s1-T-1,2m-19x048	4005163	24,0	127,24
KK+s1-T-1,2m-13x054	4005153	36,0	82,04	KK+s1-T-1,2m-19x054	4005164	19,2	169,07
KK+s1-T-1,2m-13x060	4005154	28,8	93,20	KK+s1-T-1,2m-19x060	4005165	19,2	188,73
KK+s1-T-1,2m-13x064	4008639	28,8	104,18	KK+s1-T-1,2m-19x064	4008642	15,6	204,66
KK+s1-T-1,2m-13x076	4005155	27,6	122,94	KK+s1-T-1,2m-19x076	4005166	16,8	208,30
KK+s1-T-1,2m-13x089	4005156	19,2	132,70	KK+s1-T-1,2m-19x089	4005167	14,4	222,77

25 mm Grubość				32 mm Grubość			
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-25x015	4012202	37,2	104,05	KK+s1-T-1,2m-32x015	4008655	21,6	152,86
KK+s1-T-1,2m-25x018	4008643	37,2	115,19	KK+s1-T-1,2m-32x018	4008656	21,6	157,41
KK+s1-T-1,2m-25x022	4008644	30,0	121,87	KK+s1-T-1,2m-32x022	4008657	21,6	167,40
KK+s1-T-1,2m-25x028	4008645	24,0	132,03	KK+s1-T-1,2m-32x028	4008658	19,2	171,62
KK+s1-T-1,2m-25x035	4008646	21,6	144,59	KK+s1-T-1,2m-32x035	4008659	16,8	212,59
KK+s1-T-1,2m-25x042	4008647	19,2	161,45	KK+s1-T-1,2m-32x042	4008660	14,4	220,37
KK+s1-T-1,2m-25x048	4008648	16,8	177,32	KK+s1-T-1,2m-32x048	4008661	13,2	235,66
KK+s1-T-1,2m-25x054	4008649	16,8	186,74	KK+s1-T-1,2m-32x054	4008662	12,0	241,69
KK+s1-T-1,2m-25x060	4008650	14,4	209,55	KK+s1-T-1,2m-32x060	4008663	10,8	269,54
KK+s1-T-1,2m-25x064	4008651	14,4	264,65	KK+s1-T-1,2m-32x064	4008664	10,8	338,27
				KK+s1-T-1,2m-32x070	4008665	9,6	374,21
KK+s1-T-1,2m-25x076	4008652	12,0	303,90	KK+s1-T-1,2m-32x076	4008666	7,2	393,56
KK+s1-T-1,2m-25x089	4008653	9,6	326,12	KK+s1-T-1,2m-32x089	4008667	7,2	421,40

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.



Kaiflex KKplus s1

Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)
 samoprzylepna · ze stycznym nacięciem wzdłużnym

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m							
13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
KK+s1-T-1,2m-13x015-SA	4008683	108,0	58,25	KK+s1-T-1,2m-19x015-SA	4008694	62,4	100,31
KK+s1-T-1,2m-13x018-SA	4008684	88,8	63,12	KK+s1-T-1,2m-19x018-SA	4008695	50,4	102,46
KK+s1-T-1,2m-13x022-SA	4008685	72,3	65,77	KK+s1-T-1,2m-19x022-SA	4008696	49,2	116,67
KK+s1-T-1,2m-13x028-SA	4008686	58,8	71,48	KK+s1-T-1,2m-19x028-SA	4008697	39,6	125,67
KK+s1-T-1,2m-13x035-SA	4008687	50,4	79,82	KK+s1-T-1,2m-19x035-SA	4008698	30,0	136,75
KK+s1-T-1,2m-13x042-SA	4008688	36,0	96,67	KK+s1-T-1,2m-19x042-SA	4008699	27,6	159,47
KK+s1-T-1,2m-13x048-SA	4008689	38,4	102,62	KK+s1-T-1,2m-19x048-SA	4008700	24,0	162,93
KK+s1-T-1,2m-13x054-SA	4008690	36,0	112,79	KK+s1-T-1,2m-19x054-SA	4008701	19,2	216,82
KK+s1-T-1,2m-13x060-SA	4008691	28,8	128,07	KK+s1-T-1,2m-19x060-SA	4008702	19,2	241,76
KK+s1-T-1,2m-13x076-SA	4008692	27,6	159,87	KK+s1-T-1,2m-19x076-SA	4008703	16,8	266,96
KK+s1-T-1,2m-13x089-SA	4008693	19,2	182,27	KK+s1-T-1,2m-19x089-SA	4008704	14,4	285,47

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex KKplus s1

Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding)

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KK+s1-Sh-e-1m-40Bx-06	4008727	18	18	853,45
10	KK+s1-Sh-e-1m-40Bx-10	4008728	10	10	948,56

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
13	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-13	4008729	14	14	1.063,89
19	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-19	4008730	10	10	1.213,37
25	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-25	4008731	8	8	1.354,58
32	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-32	4008732	6	6	1.590,57

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex KKplus s1

Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KK+s1-Sh-e-1m-40Bx-06-SA	4008733	15	15	923,76
10	KK+s1-Sh-e-1m-40Bx-10-SA	4008734	10	10	1.018,87

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
13	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-13-SA	4008735	14	14	1.134,13
19	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-19-SA	4008736	10	10	1.283,67
25	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-25-SA	4008737	8	8	1.424,89
32	KK+s1-Sh-e-1m-53Bx-32-SA	4008738	6	6	1.660,86

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m							
6 mm Grubość				9 mm Grubość			
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-06x006	4001188	600	5,98	STs2-T-2m-09x006	4001200	360	7,00
STs2-T-2m-06x008	4001189	500	6,21	STs2-T-2m-09x008	4001201	340	7,27
STs2-T-2m-06x010	4001190	430	6,35	STs2-T-2m-09x010	4001202	320	7,57
STs2-T-2m-06x012	4001191	350	6,61	STs2-T-2m-09x012	4014070	264	8,09
STs2-T-2m-06x015	4001192	300	7,38	STs2-T-2m-09x015	4014071	224	8,36
STs2-T-2m-06x018	4001193	280	7,98	STs2-T-2m-09x018	4014072	192	8,98
				STs2-T-2m-09x020	4001206	160	9,56
STs2-T-2m-06x022	4001195	216	8,40	STs2-T-2m-09x022	4001207	156	9,95
STs2-T-2m-06x028	4001197	150	9,88	STs2-T-2m-09x025	4001208	130	10,75
STs2-T-2m-06x035	4001199	120	11,30	STs2-T-2m-09x028	4001209	124	11,12
				STs2-T-2m-09x035	4001212	92	12,50
				STs2-T-2m-09x042	4001214	70	14,35
				STs2-T-2m-09x048	4001216	60	16,65
				STs2-T-2m-09x054	4001217	60	22,19
				STs2-T-2m-09x060	4001219	60	24,27
				STs2-T-2m-09x064	4001220	54	27,02
				STs2-T-2m-09x076	4001222	54	32,43
				STs2-T-2m-09x089	4001224	36	39,23
				STs2-T-2m-09x108	4001226	28	59,75
				STs2-T-2m-09x114	4001227	28	68,77
				STs2-T-2m-09x125	4001228	20	83,60
				STs2-T-2m-09x133	4001229	16	93,35
				STs2-T-2m-09x140	4001230	16	100,56
				STs2-T-2m-09x160	4001231	14	123,17

Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

13 mm Grubość				19 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-13x006	4001232	240	9,36	STs2-T-2m-19x006	4014078	128	17,53
STs2-T-2m-13x010	4001234	190	10,69	STs2-T-2m-19x010	4014079	108	18,59
STs2-T-2m-13x012	4001235	172	11,30	STs2-T-2m-19x012	4001268	100	19,51
STs2-T-2m-13x015	4014073	144	12,73	STs2-T-2m-19x015	4014080	80	23,34
STs2-T-2m-13x018	4014074	128	13,42	STs2-T-2m-19x018	4014081	80	24,19
STs2-T-2m-13x020	4001238	120	14,24	STs2-T-2m-19x020	4001271	76	25,61
STs2-T-2m-13x022	4014075	108	14,81	STs2-T-2m-19x022	4014082	72	27,02
STs2-T-2m-13x025	4001240	92	15,47	STs2-T-2m-19x025	4001273	60	30,58
STs2-T-2m-13x028	4014076	84	15,68	STs2-T-2m-19x028	4014083	56	32,40
STs2-T-2m-13x035	4001244	76	19,17	STs2-T-2m-19x035	4001277	48	38,16
STs2-T-2m-13x042	4001246	56	22,05	STs2-T-2m-19x042	4001279	40	43,10
STs2-T-2m-13x048	4001248	48	26,05	STs2-T-2m-19x048	4014084	36	51,65
STs2-T-2m-13x054	4001249	46	31,79	STs2-T-2m-19x054	4001282	30	58,94
STs2-T-2m-13x060	4001251	40	34,96	STs2-T-2m-19x060	4001284	28	66,56
STs2-T-2m-13x064	4001252	40	36,02	STs2-T-2m-19x064	4001285	28	70,83
STs2-T-2m-13x070	4001254	40	43,76	STs2-T-2m-19x070	4001287	28	80,89
STs2-T-2m-13x076	4001255	34	43,94	STs2-T-2m-19x076	4001288	28	81,87
STs2-T-2m-13x080	4001256	30	49,86	STs2-T-2m-19x080	4001289	26	89,70
STs2-T-2m-13x089	4001257	30	52,42	STs2-T-2m-19x089	4001290	22	90,81
STs2-T-2m-13x108	4001259	28	73,57	STs2-T-2m-19x108	4001292	20	124,25
STs2-T-2m-13x114	4001260	28	82,06	STs2-T-2m-19x114	4001293	18	131,07
STs2-T-2m-13x125	4001261	20	104,12	STs2-T-2m-19x125	4001294	18	147,06
STs2-T-2m-13x133	4001262	18	105,93	STs2-T-2m-19x133	4001295	12	151,50
STs2-T-2m-13x140	4001263	18	107,14	STs2-T-2m-19x140	4001296	10	168,76
STs2-T-2m-13x160	4014077	20	130,51	STs2-T-2m-19x160	4001297	8	185,52
				STs2-T-2m-19x168	4001298	8	199,55



Kaiflex ST s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

25 mm Grubość				32 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-25x010	4001300	72	33,18	STs2-T-2m-32x010	4001345	40	49,41
STs2-T-2m-25x012	4001301	60	37,10	STs2-T-2m-32x012	4001346	36	49,41
STs2-T-2m-25x015	4014085	56	39,15	STs2-T-2m-32x015	4001347	32	51,78
STs2-T-2m-25x018	4014086	48	40,58	STs2-T-2m-32x018	4001348	32	55,53
STs2-T-2m-25x020	4001304	50	42,80				
STs2-T-2m-25x022	4001305	42	44,76	STs2-T-2m-32x022	4001349	32	58,97
STs2-T-2m-25x025	4001306	40	47,83				
STs2-T-2m-25x028	4001307	40	49,51	STs2-T-2m-32x028	4001351	24	65,74
STs2-T-2m-25x035	4001309	32	55,18	STs2-T-2m-32x035	4001352	24	76,41
STs2-T-2m-25x042	4001311	24	68,14	STs2-T-2m-32x042	4001353	22	93,35
STs2-T-2m-25x048	4001312	24	79,68	STs2-T-2m-32x048	4001354	18	101,11
STs2-T-2m-25x054	4001313	22	90,04	STs2-T-2m-32x054	4001355	18	116,83
STs2-T-2m-25x060	4001314	22	97,75	STs2-T-2m-32x060	4001357	16	126,02
STs2-T-2m-25x064	4001315	18	103,04	STs2-T-2m-32x064	4001358	16	132,09
STs2-T-2m-25x070	4001317	18	109,33	STs2-T-2m-32x070	4001360	14	142,58
STs2-T-2m-25x076	4001318	18	115,67	STs2-T-2m-32x076	4001361	12	150,19
STs2-T-2m-25x080	4001319	14	121,27	STs2-T-2m-32x080	4001362	12	164,87
STs2-T-2m-25x089	4001320	14	128,30	STs2-T-2m-32x089	4014087	12	166,38
STs2-T-2m-25x108	4001322	10	164,25	STs2-T-2m-32x108	4001365	8	235,85
STs2-T-2m-25x114	4001323	10	178,61	STs2-T-2m-32x114	4001366	8	243,15
				STs2-T-2m-32x125	4001367	6	280,66
				STs2-T-2m-32x133	4001368	6	291,79
STs2-T-2m-25x140	4001325	6	265,34	STs2-T-2m-32x140	4001369	6	304,29
STs2-T-2m-25x160	4001326	6	312,19	STs2-T-2m-32x160	4001370	4	351,90
STs2-T-2m-25x168	4001327	6	320,06	STs2-T-2m-32x168	4001371	4	359,36

40 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
STs2-T-2m-40x022	4001373	22	167,34				
STs2-T-2m-40x028	4001375	16	174,11				
STs2-T-2m-40x035	4001376	16	182,48				
STs2-T-2m-40x042	4014088	12	190,32				
STs2-T-2m-40x048	4001378	12	200,18				
STs2-T-2m-40x054	4001379	10	209,15				
STs2-T-2m-40x060	4001380	10	246,14				
STs2-T-2m-40x064	4001381	10	291,85				
STs2-T-2m-40x076	4001382	10	299,40				
STs2-T-2m-40x089	4014089	8	304,77				
STs2-T-2m-40x114	4001387	6	348,61				
STs2-T-2m-40x125	4001388	6	373,14				
STs2-T-2m-40x140	4001389	6	465,18				
STs2-T-2m-40x160	4001390	4	557,83				
STs2-T-2m-40x168	4001391	4	593,04				

Kaiflex ST s2

Otulina · samoprzylepna · ze stycznym nacięciem wzdłużnym

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-09x015-SA	4014125	224	21,05	STs2-T-2m-13x015-SA	4014127	144	23,40
STs2-T-2m-09x018-SA	4014126	192	21,33	STs2-T-2m-13x018-SA	4014128	128	24,86
STs2-T-2m-09x022-SA	4001651	156	22,53	STs2-T-2m-13x022-SA	4014129	108	25,78
STs2-T-2m-09x028-SA	4001652	124	27,61	STs2-T-2m-13x028-SA	4014130	84	30,71
STs2-T-2m-09x035-SA	4001653	92	32,86	STs2-T-2m-13x035-SA	4001665	76	37,28
STs2-T-2m-09x042-SA	4001654	70	35,45	STs2-T-2m-13x042-SA	4001666	56	42,81
STs2-T-2m-09x048-SA	4001655	60	39,07	STs2-T-2m-13x048-SA	4001667	48	47,55
STs2-T-2m-09x054-SA	4001656	60	51,62	STs2-T-2m-13x054-SA	4001668	46	57,34
STs2-T-2m-09x060-SA	4001657	60	59,13	STs2-T-2m-13x060-SA	4001669	40	66,81
STs2-T-2m-09x064-SA	4001658	54	64,93	STs2-T-2m-13x064-SA	4001670	40	74,07
STs2-T-2m-09x076-SA	4001659	54	72,84	STs2-T-2m-13x076-SA	4001671	34	81,76
				STs2-T-2m-13x080-SA	4001672	30	89,55
STs2-T-2m-09x089-SA	4001660	36	95,77	STs2-T-2m-13x089-SA	4001673	30	100,45

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-2m-19x015-SA	4014131	80	42,49	STs2-T-2m-25x015-SA	4014136	56	89,03
STs2-T-2m-19x018-SA	4014132	80	45,56				
STs2-T-2m-19x022-SA	4014133	72	51,16	STs2-T-2m-25x022-SA	4001688	42	93,84
STs2-T-2m-19x028-SA	4014134	56	58,62	STs2-T-2m-25x028-SA	4001689	40	103,82
STs2-T-2m-19x035-SA	4001678	48	71,72	STs2-T-2m-25x035-SA	4001690	32	115,71
STs2-T-2m-19x042-SA	4001679	40	86,24	STs2-T-2m-25x042-SA	4001691	24	142,92
STs2-T-2m-19x048-SA	4014135	36	96,84	STs2-T-2m-25x048-SA	4001692	24	167,11
STs2-T-2m-19x054-SA	4001681	30	105,55	STs2-T-2m-25x054-SA	4001693	22	188,81
STs2-T-2m-19x060-SA	4001682	28	119,47	STs2-T-2m-25x060-SA	4001694	22	204,96
STs2-T-2m-19x064-SA	4001683	28	136,04				
				STs2-T-2m-25x067-SA	4007422	18	242,58
STs2-T-2m-19x076-SA	4001685	28	151,49	STs2-T-2m-25x076-SA	4001695	18	269,07
STs2-T-2m-19x089-SA	4001686	22	166,79	STs2-T-2m-25x089-SA	4001696	14	227,79


Kaiflex ST s2

Otulina · w zwoju

Kolor: Antracyt							
6 mm Grubość				9 mm Grubość			
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
STs2-T-e-06x006	4001500	50	6,91	STs2-T-e-09x006	4001508	40	8,05
STs2-T-e-06x008	4001501	48	7,11	STs2-T-e-09x008	4001509	37	8,38
STs2-T-e-06x010	4001502	46	7,34	STs2-T-e-09x010	4001510	34	8,72
STs2-T-e-06x012	4001503	40	7,62	STs2-T-e-09x012	4001511	31	9,28
STs2-T-e-06x015	4001504	38	8,49	STs2-T-e-09x015	4001512	27	9,60
STs2-T-e-06x018	4001505	30	9,19	STs2-T-e-09x018	4001513	23	10,32
				STs2-T-e-09x020	4006619	23	11,11
STs2-T-e-06x022	4001506	23	9,65	STs2-T-e-09x022	4001514	19	11,45
STs2-T-e-06x028	4001507	20	11,41	STs2-T-e-09x028	4001515	14	12,77
13 mm Grubość							
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
STs2-T-e-13x006	4001516	26	10,74				
STs2-T-e-13x010	4001518	23	12,26				
STs2-T-e-13x012	4001519	18	13,03				
STs2-T-e-13x015	4001520	17	14,64				
STs2-T-e-13x018	4001521	15	15,46				
STs2-T-e-13x022	4001522	14	17,06				
STs2-T-e-13x028	4001523	10	18,03				

Kaiflex ST

Mata · w rolce

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-40BX-06	4012754	18	18	69,39
10	ST-Sh-e-1m-40BX-10	4001584	10	10	96,03
13	ST-Sh-e-1m-40BX-13	4001585	8	8	115,44
16	ST-Sh-e-1m-40BX-16	4012755	7	7	146,52
19	ST-Sh-e-1m-40BX-19	4001586	6	6	166,66
25	ST-Sh-e-1m-40BX-25	4012756	4	4	212,67
32	ST-Sh-e-1m-40BX-32	4001587	3	3	269,91

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-53BX-06	4001537	30	30	69,39
10	ST-Sh-e-1m-53BX-10	4001539	20	20	96,03
13	ST-Sh-e-1m-53BX-13	4001540	14	14	115,44
16	ST-Sh-e-1m-53BX-16	4001541	12	12	146,52
19	ST-Sh-e-1m-53BX-19	4001542	10	10	166,66
25	ST-Sh-e-1m-53BX-25	4001543	8	8	212,67
32	ST-Sh-e-1m-53BX-32	4001544	6	6	269,91
40	ST-Sh-e-1m-53BX-40	4012596	5,5	5,5	381,01
50	ST-Sh-e-1m-53BX-50	4012226	4	4	462,26

Kaiflex ST

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4012757	18	18	114,76
10	ST-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4001588	10	10	138,60
13	ST-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4001589	8	8	160,97
16	ST-Sh-e-1m-40BX-16-SA	4012758	7	7	191,04
19	ST-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4001590	6	6	216,69
25	ST-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4012759	4	4	260,40
32	ST-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4012760	3	3	309,88

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	ST-Sh-e-1m-53BX-06-SA	4001563	30	30	114,76
10	ST-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4001564	20	20	138,60
13	ST-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4001565	14	14	160,97
16	ST-Sh-e-1m-53BX-16-SA	4001566	12	12	191,04
19	ST-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4001567	10	10	216,69
25	ST-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4001568	8	8	260,40
32	ST-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4001569	6	6	309,88
40	ST-Sh-e-1m-53BX-40-SA	4012597	5,5	5,5	437,01
50	ST-Sh-e-1m-53BX-50-SA	4012594	4	4	539,99

**Kaiflex Duct**

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4012764	18	18	79,33
10	DC-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4012766	10	10	107,87
12	DC-Sh-e-1m-40BX-12-SA	4012767	8	8	127,61
15	DC-Sh-e-1m-40BX-15-SA	4012768	7	7	146,80
20	DC-Sh-e-1m-40BX-20-SA	4012769	6	6	179,00
25	DC-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4012770	4	4	206,21
30	DC-Sh-e-1m-40BX-30-SA	4012771	3	3	242,79

Kaiflex Duct plus

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1,5 m · Ø średnica rolki: 60 cm · w worku

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA	4010630	30	45,0	100,45
10	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA	4010632	20	30,0	136,52
12	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA	4010633	15	22,5	156,97
20	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA	4010635	10	15,0	214,79
30	DC+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA	4010637	6	9,0	297,40

Kaiflex Duct ALU plus

Mata · w rolce · powlekana (ALU) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4013751	18	18	131,45
10	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4013755	10	10	162,85
12	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-12-SA	4013757	8	8	187,50
15	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-15-SA	4013760	7	7	201,12
20	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-20-SA	4013761	6	6	235,41
25	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4013762	4	4	259,29
30	DC-A+-Sh-e-1m-40BX-30-SA	4013763	3	3	291,33

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1,5 m · Ø średnica rolki: 60 cm · w worku

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA	4014154	30	45,0	144,58
10	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA	4014155	20	30,0	175,06
12	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA	4014156	15	22,5	201,57
20	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA	4014158	10	15,0	247,18
30	DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA	4014160	6	9,0	305,91

Kaiflex EPDMplus

Otulina

Kolor: Czarny · Długość: 2 m

10 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
EPDM+-T-2m-10x010	4003230	220	28,77	EPDM+-T-2m-13x010	4003245	152	34,21
EPDM+-T-2m-10x012	4003231	190	30,33	EPDM+-T-2m-13x012	4003246	136	36,13
EPDM+-T-2m-10x015	4003232	172	31,18	EPDM+-T-2m-13x015	4003247	120	40,80
EPDM+-T-2m-10x018	4003233	136	33,57	EPDM+-T-2m-13x018	4003248	106	44,29
EPDM+-T-2m-10x022	4003234	112	37,26	EPDM+-T-2m-13x022	4003249	84	48,35
EPDM+-T-2m-10x028	4003235	84	41,91	EPDM+-T-2m-13x028	4003250	72	52,18
EPDM+-T-2m-10x035	4003237	60	47,07	EPDM+-T-2m-13x035	4003251	50	63,45
EPDM+-T-2m-10x042	4003238	50	54,03	EPDM+-T-2m-13x042	4003252	40	70,84
EPDM+-T-2m-10x048	4003239	40	62,67	EPDM+-T-2m-13x048	4003253	36	85,35
EPDM+-T-2m-10x054	4003240	36	73,39	EPDM+-T-2m-13x054	4003254	32	102,59
EPDM+-T-2m-10x060	4003242	32	91,43	EPDM+-T-2m-13x060	4003256	24	112,33
EPDM+-T-2m-10x076	4003243	20	118,97	EPDM+-T-2m-13x076	4003257	18	150,49
EPDM+-T-2m-10x089	4003244	18	132,25	EPDM+-T-2m-13x089	4003258	16	168,26

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
EPDM+-T-2m-19x012	4003259	78	62,80	EPDM+-T-2m-25x012	4003273	50	104,04
EPDM+-T-2m-19x015	4003260	72	75,72	EPDM+-T-2m-25x015	4003274	50	115,76
EPDM+-T-2m-19x018	4003261	60	77,97	EPDM+-T-2m-25x018	4003275	40	117,67
EPDM+-T-2m-19x022	4003262	56	89,08	EPDM+-T-2m-25x022	4003276	36	128,27
EPDM+-T-2m-19x028	4003263	40	106,29	EPDM+-T-2m-25x028	4003277	32	146,42
EPDM+-T-2m-19x035	4003264	36	123,11	EPDM+-T-2m-25x035	4003278	24	165,07
EPDM+-T-2m-19x042	4003265	32	138,91	EPDM+-T-2m-25x042	4003279	22	181,10
EPDM+-T-2m-19x048	4003266	24	169,40	EPDM+-T-2m-25x048	4003280	18	210,06
EPDM+-T-2m-19x054	4003267	22	191,48	EPDM+-T-2m-25x054	4003281	18	232,69
EPDM+-T-2m-19x060	4003269	18	214,17	EPDM+-T-2m-25x060	4003283	16	256,40
EPDM+-T-2m-19x076	4003270	16	263,94	EPDM+-T-2m-25x076	4003285	12	305,75
EPDM+-T-2m-19x089	4003271	12	291,42	EPDM+-T-2m-25x089	4003287	12	331,97

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
EPDM+-T-2m-32x012	4003289	32	140,48				
EPDM+-T-2m-32x015	4003290	32	156,24				
EPDM+-T-2m-32x018	4003291	24	158,86				
EPDM+-T-2m-32x022	4003292	24	173,08				
EPDM+-T-2m-32x028	4003293	22	197,67				
EPDM+-T-2m-32x035	4003294	18	222,88				
EPDM+-T-2m-32x042	4003295	18	244,53				
EPDM+-T-2m-32x048	4003296	14	283,50				
EPDM+-T-2m-32x054	4003297	12	314,10				
EPDM+-T-2m-32x060	4003299	12	346,12				
EPDM+-T-2m-32x076	4003301	8	412,78				
EPDM+-T-2m-32x089	4003302	8	448,15				

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.

Kaiflex EPDMplus

Mata · w rolce

Kolor: Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-06	4003333	18	18	277,93
10	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-10	4003334	10	10	423,01
13	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-13	4003336	8	8	511,47
19	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-19	4003338	6	6	681,07
25	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-25	4003340	4	4	825,55
32	EPDM+-Sh-e-1m-40BX-32	4003341	3	3	990,63

Kaiflex HFplus s2

Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
HF+s2-T-1,2m-09x010	4014182	204,0	15,63	HF+s2-T-1,2m-13x010	4000820	134,4	21,45
HF+s2-T-1,2m-09x012	4014180	144,0	16,64	HF+s2-T-1,2m-13x012	4000821	120,0	22,80
HF+s2-T-1,2m-09x015	4000809	158,4	17,22	HF+s2-T-1,2m-13x015	4014181	96,0	25,60
HF+s2-T-1,2m-09x018	4000810	144,0	18,40	HF+s2-T-1,2m-13x018	4000823	88,8	27,72
HF+s2-T-1,2m-09x022	4014062	105,6	20,61	HF+s2-T-1,2m-13x022	4014064	72,0	30,17
HF+s2-T-1,2m-09x028	4014063	86,4	23,15	HF+s2-T-1,2m-13x028	4000825	57,6	32,72
HF+s2-T-1,2m-09x035	4000813	69,6	25,89	HF+s2-T-1,2m-13x035	4014065	43,2	39,56
HF+s2-T-1,2m-09x042	4000814	57,6	29,57	HF+s2-T-1,2m-13x042	4014066	36,0	44,34
HF+s2-T-1,2m-09x048	4000815	50,4	34,32	HF+s2-T-1,2m-13x048	4000828	38,4	53,32
				HF+s2-T-1,2m-13x054	4000829	28,8	64,04
				HF+s2-T-1,2m-13x060	4000830	28,8	70,39
				HF+s2-T-1,2m-13x076	4000831	25,2	88,52
				HF+s2-T-1,2m-13x089	4000832	16,8	105,49

19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m
HF+s2-T-1,2m-19x010	4000833	72,0	36,66				
HF+s2-T-1,2m-19x012	4000834	72,0	38,75				
HF+s2-T-1,2m-19x015	4014067	62,4	46,72	HF+s2-T-1,2m-25x015	4000846	39,6	99,17
HF+s2-T-1,2m-19x018	4000836	50,4	48,17	HF+s2-T-1,2m-25x018	4000847	36,0	101,29
HF+s2-T-1,2m-19x022	4014068	43,2	54,81	HF+s2-T-1,2m-25x022	4000848	30,0	109,98
HF+s2-T-1,2m-19x028	4000838	39,6	65,57	HF+s2-T-1,2m-25x028	4014069	21,6	127,95
HF+s2-T-1,2m-19x035	4000839	30,0	75,96	HF+s2-T-1,2m-25x035	4000850	24,0	151,01
HF+s2-T-1,2m-19x042	4000840	26,4	85,79	HF+s2-T-1,2m-25x042	4000851	19,2	170,02
HF+s2-T-1,2m-19x048	4000841	22,8	104,69	HF+s2-T-1,2m-25x048	4000852	16,8	197,02
HF+s2-T-1,2m-19x054	4000842	21,6	118,26	HF+s2-T-1,2m-25x054	4000853	14,4	222,97
HF+s2-T-1,2m-19x060	4000843	19,2	132,38	HF+s2-T-1,2m-25x060	4000854	14,4	230,71
HF+s2-T-1,2m-19x076	4000844	14,4	165,13	HF+s2-T-1,2m-25x076	4000855	12,0	281,12
HF+s2-T-1,2m-19x089	4000845	12,0	180,70	HF+s2-T-1,2m-25x089	4000856	9,6	295,57

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m				
HF+s2-T-1,2m-32x015	4000857	21,6	133,31				
HF+s2-T-1,2m-32x018	4000858	21,6	136,11				
HF+s2-T-1,2m-32x022	4000859	21,6	147,84				
HF+s2-T-1,2m-32x028	4000860	19,2	172,01				
HF+s2-T-1,2m-32x035	4000861	18,0	197,88				
HF+s2-T-1,2m-32x042	4000862	14,4	225,08				
HF+s2-T-1,2m-32x048	4000863	13,2	269,10				
HF+s2-T-1,2m-32x054	4000864	10,8	273,36				
HF+s2-T-1,2m-32x060	4000865	10,8	317,36				
HF+s2-T-1,2m-32x076	4000866	8,4	383,99				
HF+s2-T-1,2m-32x089	4000867	7,2	403,74				

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.



Kaiflex HFplus s2

Mata · w rolce

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06	4013734	18	18	188,87
10	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10	4013736	10	10	234,33
13	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13	4008750	8	8	277,78
19	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19	4008751	6	6	429,34
25	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25	4008752	4	4	529,15
32	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32	4013739	3	3	583,96

Kaiflex HFplus s2

Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 40 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4013735	18	18	237,73
10	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4013737	10	10	283,49
13	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4013738	8	8	340,52
19	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4008753	6	6	475,26
25	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4008754	4	4	573,63
32	HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4013740	3	3	628,60

Kaiflex SL

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma)

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m · Szerokość: 1 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
10	SL-Sh-c-2x1m-BX-10	4013948	1	2	158,05

Kaiflex SL

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m · Szerokość: 1 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
10	SL-Sh-c-2x1m-BX-10-SA	4014241	1	2	175,34

Kaivenience AB

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,18 m · Szerokość: 0,83 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
5	KV-AB-Sh-c-BX-05	4013002	3	3	211,64
10	KV-AB-Sh-c-BX-10	4013000	2	2	222,78

Kaivenience AB-ALU

Mata · Płyta · powlekana (ciężka guma oraz warstwa aluminium)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1,18 m · Szerokość: 0,83 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	m ² / karton	zł/ m ²
5	KV-AB-A-Sh-c-BX-05	4013012	3	3	234,58
10	KV-AB-A-Sh-c-BX-10	4013010	2	2	246,93

Kaisound 240

Mata · Płyta

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS240-Sh-c-BX-06	4010596	16	16	236,77
10	KS240-Sh-c-BX-10	4010597	10	10	390,39
15	KS240-Sh-c-BX-15	4010598	6	6	591,63
20	KS240-Sh-c-BX-20	4010599	5	5	769,05
25	KS240-Sh-c-BX-25	4010600	4	4	946,48
50	KS240-Sh-c-BX-50	4010601	2	2	1.892,97

Kaisound 240

Mata · Płyta · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS240-Sh-c-BX-06-SA	4010608	16	16	319,67
10	KS240-Sh-c-BX-10-SA	4010609	10	10	473,29
15	KS240-Sh-c-BX-15-SA	4010610	6	6	674,52
20	KS240-Sh-c-BX-20-SA	4010611	5	5	851,96
25	KS240-Sh-c-BX-25-SA	4010612	4	4	1.029,38
50	KS240-Sh-c-BX-50-SA	4010613	2	2	1.975,85

Kaisound 140

Mata · Płyta

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS140-Sh-c-BX-06	4010584	16	16	177,43
10	KS140-Sh-c-BX-10	4010585	10	10	292,77
15	KS140-Sh-c-BX-15	4010586	6	6	443,57
20	KS140-Sh-c-BX-20	4010587	5	5	576,91
25	KS140-Sh-c-BX-25	4010588	4	4	709,89
50	KS140-Sh-c-BX-50	4010589	2	2	1.419,78

Kaisound 140

Mata · Płyta · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m · Szerokość: 0,84 m · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	KS140-Sh-c-BX-06-SA	4010620	16	16	260,41
10	KS140-Sh-c-BX-10-SA	4010375	10	10	375,66
15	KS140-Sh-c-BX-15-SA	4010621	6	6	526,46
20	KS140-Sh-c-BX-20-SA	4010376	5	5	659,79
25	KS140-Sh-c-BX-25-SA	4010622	4	4	792,78
50	KS140-Sh-c-BX-50-SA	4010623	2	2	1.502,65


Kaiflex Protect Alu-TEC

Otulina · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-AT-T-1m-13x015-SA-O	4000739	72	86,42		PR-AT-T-1m-19x015-SA-O	4000754	40	98,81	
PR-AT-T-1m-13x018-SA-O	4000740	64	88,27		PR-AT-T-1m-19x018-SA-O	4007389	40	101,21	
PR-AT-T-1m-13x022-SA-O	4000741	54	91,23		PR-AT-T-1m-19x022-SA-O	4000755	36	104,23	
PR-AT-T-1m-13x028-SA-O	4000742	42	95,28		PR-AT-T-1m-19x028-SA-O	4000757	28	114,95	
PR-AT-T-1m-13x035-SA-O	4000743	38	104,65		PR-AT-T-1m-19x035-SA-O	4000758	24	121,72	
PR-AT-T-1m-13x042-SA-O	4000744	28	110,60		PR-AT-T-1m-19x042-SA-O	4000759	20	127,67	
PR-AT-T-1m-13x048-SA-O	4000745	24	119,20		PR-AT-T-1m-19x048-SA-O	4000760	18	137,67	
PR-AT-T-1m-13x054-SA-O	4000746	23	124,17		PR-AT-T-1m-19x054-SA-O	4000761	15	142,85	
PR-AT-T-1m-13x060-SA-O	4000748	20	127,67		PR-AT-T-1m-19x060-SA-O	4000762	14	147,95	
PR-AT-T-1m-13x064-SA-O	4000749	20	139,07		PR-AT-T-1m-19x064-SA-O	4000763	14	161,55	
PR-AT-T-1m-13x070-SA-O	4005601	20	147,88		PR-AT-T-1m-19x070-SA-O	4000764	14	161,96	
PR-AT-T-1m-13x076-SA-O	4000750	17	154,17		PR-AT-T-1m-19x076-SA-O	4000765	14	171,73	
PR-AT-T-1m-13x080-SA-O	4005602	15	157,96		PR-AT-T-1m-19x080-SA-O	4000766	13	176,10	
PR-AT-T-1m-13x089-SA-O	4000751	15	163,35		PR-AT-T-1m-19x089-SA-O	4000767	11	184,85	
• PR-AT-T-1m-13x108-SL	4006531	14	208,02		• PR-AT-T-1m-19x108-SL	4005605	10	211,32	
• PR-AT-T-1m-13x114-SL	4000752	14	211,52		• PR-AT-T-1m-19x114-SL	4000768	9	234,04	
• PR-AT-T-1m-13x125-SL	4000753	10	186,44		• PR-AT-T-1m-19x125-SL	4005606	9	351,36	
• PR-AT-T-1m-13x140-SL	4006532	9	323,30		• PR-AT-T-1m-19x140-SL	4007391	5	368,00	
• PR-AT-T-1m-13x160-SL	4007388	10	401,35		• PR-AT-T-1m-19x160-SL	4005607	4	448,67	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-AT-T-1m-25x015-SA-O	4000769	28	107,25						
PR-AT-T-1m-25x018-SA-O	4007392	24	124,31						
PR-AT-T-1m-25x022-SA-O	4000770	21	127,52						
PR-AT-T-1m-25x028-SA-O	4000771	20	133,83						
PR-AT-T-1m-25x035-SA-O	4000772	16	141,53						
PR-AT-T-1m-25x042-SA-O	4000773	12	146,42						
PR-AT-T-1m-25x048-SA-O	4000774	12	165,01						
PR-AT-T-1m-25x054-SA-O	4000775	11	188,77						
PR-AT-T-1m-25x060-SA-O	4000776	11	200,19						
PR-AT-T-1m-25x064-SA-O	4007393	9	218,80						
PR-AT-T-1m-25x070-SA-O	4000777	9	222,80						
PR-AT-T-1m-25x076-SA-O	4000778	9	226,72						
PR-AT-T-1m-25x089-SA-O	4000779	7	246,01						
• PR-AT-T-1m-25x108-SL	4005608	5	280,93						
• PR-AT-T-1m-25x114-SL	4007394	5	291,76						
• PR-AT-T-1m-25x140-SL	4007395	3	459,29						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · w rolce · powlekana (Alu-TEC)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-10	4000794	20	20	193,44
13	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-13	4000795	14	14	206,50
19	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-19	4000796	10	10	242,11
25	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-25	4000797	8	8	276,55
32	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-32	4000798	6	6	337,03

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · w rolce · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4002761	20	20	231,94
13	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002762	14	14	245,09
19	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002763	10	10	281,07
25	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002764	8	8	315,87
32	PR-AT-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002765	6	6	376,98

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · Płyta · powlekana (Alu-TEC)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 2,0 m · Szerokość: 1,0 m · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
40	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-40	4014430	8	20	504,78
50	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-50	4014432	6	14	588,38

Kaiflex Protect Alu-TEC

Mata · Płyta · powlekana (Alu-TEC) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 2,0 m · Szerokość: 1,0 m · w kartonie					
Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
40	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-40-SA	4014431	8	20	612,14
50	PR-AT-Sh-c-2x1m-BX-50-SA	4009174	6	14	687,09


Kaiflex Protect F-BLACK

Otulina · powlekana (F-BLACK) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Czarny · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-FB-T-1m-13x015-SA-O	4007513	72	83,02		PR-FB-T-1m-19x015-SA-O	4006671	40	94,93	
PR-FB-T-1m-13x018-SA-O	4007514	64	84,78		PR-FB-T-1m-19x018-SA-O	4007529	40	97,20	
PR-FB-T-1m-13x022-SA-O	4006669	54	87,63		PR-FB-T-1m-19x022-SA-O	4001834	36	100,10	
PR-FB-T-1m-13x028-SA-O	4001828	42	91,51		PR-FB-T-1m-19x028-SA-O	4001835	28	110,41	
PR-FB-T-1m-13x035-SA-O	4001829	38	100,50		PR-FB-T-1m-19x035-SA-O	4001836	24	116,91	
PR-FB-T-1m-13x042-SA-O	4007517	28	106,25		PR-FB-T-1m-19x042-SA-O	4001837	20	122,66	
PR-FB-T-1m-13x048-SA-O	4001830	24	114,48		PR-FB-T-1m-19x048-SA-O	4005767	18	132,24	
PR-FB-T-1m-13x054-SA-O	4006670	23	119,26		PR-FB-T-1m-19x054-SA-O	4001838	15	137,20	
PR-FB-T-1m-13x060-SA-O	4001831	20	122,66		PR-FB-T-1m-19x060-SA-O	4006672	14	142,10	
PR-FB-T-1m-13x064-SA-O	4007520	20	133,57		PR-FB-T-1m-19x064-SA-O	4007532	14	155,19	
PR-FB-T-1m-13x070-SA-O	4005766	20	142,04		PR-FB-T-1m-19x070-SA-O	4007533	14	160,60	
PR-FB-T-1m-13x076-SA-O	4007521	17	148,09		PR-FB-T-1m-19x076-SA-O	4007534	14	164,93	
PR-FB-T-1m-13x080-SA-O	4007522	15	151,72		PR-FB-T-1m-19x080-SA-O	4007535	13	170,07	
PR-FB-T-1m-13x089-SA-O	4001832	15	156,90		PR-FB-T-1m-19x089-SA-O	4007536	11	177,54	
• PR-FB-T-1m-13x108-SL	4007524	14	199,80		• PR-FB-T-1m-19x108-SL	4007537	10	212,74	
• PR-FB-T-1m-13x114-SL	4007525	14	248,81		• PR-FB-T-1m-19x114-SL	4007538	9	224,80	
• PR-FB-T-1m-13x125-SL	4007526	10	297,70		• PR-FB-T-1m-19x125-SL	4007539	9	337,47	
• PR-FB-T-1m-13x140-SL	4001833	9	310,54		• PR-FB-T-1m-19x140-SL	4007541	5	394,98	
• PR-FB-T-1m-13x160-SL	4007528	10	382,55		• PR-FB-T-1m-19x160-SL	4007542	4	461,39	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-FB-T-1m-25x018-SA-O	4007543	24	119,38						
PR-FB-T-1m-25x022-SA-O	4007544	21	122,46						
PR-FB-T-1m-25x028-SA-O	4001839	20	128,55						
PR-FB-T-1m-25x035-SA-O	4007545	16	135,95						
PR-FB-T-1m-25x042-SA-O	4005768	12	140,62						
PR-FB-T-1m-25x048-SA-O	4006674	12	158,50						
PR-FB-T-1m-25x054-SA-O	4001840	11	181,34						
PR-FB-T-1m-25x060-SA-O	4001841	11	192,28						
PR-FB-T-1m-25x064-SA-O	4007546	9	210,14						
PR-FB-T-1m-25x070-SA-O	4007547	9	214,00						
PR-FB-T-1m-25x076-SA-O	4001842	9	217,76						
PR-FB-T-1m-25x089-SA-O	4001843	7	236,27						
• PR-FB-T-1m-25x108-SL	4007548	5	269,84						
• PR-FB-T-1m-25x114-SL	4007549	5	280,25						
• PR-FB-T-1m-25x140-SL	4007550	3	441,14						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect F-BLACK

Mata · w rolce · powlekana (F-BLACK)

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-10	4001844	20	20	185,81
13	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-13	4001846	14	14	198,35
19	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-19	4001848	10	10	232,54
25	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-25	4001850	8	8	265,62
32	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-32	4001852	6	6	323,70

Kaiflex Protect F-BLACK

Mata · w rolce · powlekana (F-BLACK) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4014149	20	20	228,84
13	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4014150	14	14	242,02
19	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4014151	10	10	256,19
25	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4014152	8	8	314,55
32	PR-FB-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4014153	6	6	330,12


Kaiflex Protect Alu-NET

Otulina · powlekana (Alu-NET) · samoprzylepna · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Długość: 1 m

13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m		Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m	
PR-AN-T-1m-13x015-SA-O	4006730	72	73,47		PR-AN-T-1m-19x015-SA-O	4007687	40	83,99	
PR-AN-T-1m-13x018-SA-O	4006731	64	75,04		PR-AN-T-1m-19x018-SA-O	4002719	40	86,01	
PR-AN-T-1m-13x022-SA-O	4002709	54	77,54		PR-AN-T-1m-19x022-SA-O	4002720	36	88,59	
PR-AN-T-1m-13x028-SA-O	4002710	42	81,00		PR-AN-T-1m-19x028-SA-O	4002722	28	97,69	
PR-AN-T-1m-13x035-SA-O	4002711	38	88,96		PR-AN-T-1m-19x035-SA-O	4002723	24	103,45	
PR-AN-T-1m-13x042-SA-O	4002712	28	94,03		PR-AN-T-1m-19x042-SA-O	4002724	20	108,54	
PR-AN-T-1m-13x048-SA-O	4002713	24	101,32		PR-AN-T-1m-19x048-SA-O	4002725	18	117,01	
PR-AN-T-1m-13x054-SA-O	4005842	23	107,15		PR-AN-T-1m-19x054-SA-O	4002726	15	121,40	
PR-AN-T-1m-13x060-SA-O	4002715	20	108,54		PR-AN-T-1m-19x060-SA-O	4002727	14	125,77	
PR-AN-T-1m-13x064-SA-O	4006733	20	118,21		PR-AN-T-1m-19x064-SA-O	4002728	14	137,33	
PR-AN-T-1m-13x070-SA-O	4007679	20	125,71		PR-AN-T-1m-19x070-SA-O	4005843	14	142,95	
PR-AN-T-1m-13x076-SA-O	4002716	17	131,06		PR-AN-T-1m-19x076-SA-O	4002729	14	145,95	
PR-AN-T-1m-13x080-SA-O	4007680	15	145,07		PR-AN-T-1m-19x080-SA-O	4007689	13	151,72	
PR-AN-T-1m-13x089-SA-O	4002717	15	138,84		PR-AN-T-1m-19x089-SA-O	4002730	11	157,13	
• PR-AN-T-1m-13x108-SL	4007682	14	176,81		• PR-AN-T-1m-19x108-SL	4002731	10	188,26	
• PR-AN-T-1m-13x114-SL	4002718	14	179,80		• PR-AN-T-1m-19x114-SL	4007691	9	198,93	
• PR-AN-T-1m-13x125-SL	4007683	10	263,47		• PR-AN-T-1m-19x125-SL	4007692	9	223,34	
• PR-AN-T-1m-13x140-SL	4007685	9	274,82		• PR-AN-T-1m-19x140-SL	4007693	5	250,15	
• PR-AN-T-1m-13x160-SL	4007686	10	341,15		• PR-AN-T-1m-19x160-SL	4002733	4	381,36	

25 mm Grubość									
Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	m/ karton	zł/ m						
PR-AN-T-1m-25x018-SA-O	4002734	24	105,66						
PR-AN-T-1m-25x022-SA-O	4002735	21	108,37						
PR-AN-T-1m-25x028-SA-O	4002736	20	113,76						
PR-AN-T-1m-25x035-SA-O	4002737	16	120,31						
PR-AN-T-1m-25x042-SA-O	4002738	12	124,45						
PR-AN-T-1m-25x048-SA-O	4002739	12	140,26						
PR-AN-T-1m-25x054-SA-O	4002740	11	160,46						
PR-AN-T-1m-25x060-SA-O	4002741	11	170,17						
PR-AN-T-1m-25x064-SA-O	4007694	9	178,62						
PR-AN-T-1m-25x070-SA-O	4007695	9	186,48						
PR-AN-T-1m-25x076-SA-O	4002742	9	192,70						
PR-AN-T-1m-25x089-SA-O	4002743	7	209,08						
• PR-AN-T-1m-25x108-SL	4005844	5	238,81						
• PR-AN-T-1m-25x114-SL	4007696	5	253,05						
• PR-AN-T-1m-25x140-SL	4007697	3	310,70						

• Forma dostawy: Z rozcięciem (bez zamknięcia samoprzylepnego)

Kaiflex Protect Alu-NET

Mata · w rolce · powlekana (Alu-NET)

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-10	4002744	20	20	131,40
13	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-13	4002745	14	14	149,25
19	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-19	4002746	10	10	196,24
25	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-25	4002747	8	8	222,43
32	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-32	4002748	6	6	281,09

Kaiflex Protect Alu-NET

Mata · w rolce · powlekana (Alu-NET) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Srebrzysty · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
10	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4002750	20	20	180,59
13	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002752	14	14	198,42
19	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002754	10	10	241,18
25	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002756	8	8	264,19
32	PR-AN-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002757	6	6	304,32



Kaiflex Protect TS

Mata · w rolce · powlekana (TS)

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-06	4007639	30	30	115,93
10	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-10	4007640	20	20	153,02
13	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-13	4007641	14	14	163,33
19	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-19	4002451	10	10	191,51
25	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-25	4002452	8	8	218,75
32	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-32	4007642	6	6	266,58

Kaiflex Protect TS

Mata · w rolce · powlekana (TS) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt/Czarny · Szerokość: 1 m · Ø średnica rolki: 53 cm · w kartonie

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	m/ karton	m²/ karton	zł/ m²
6	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-06-SA	4007643	30	30	154,24
10	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-10-SA	4007644	20	20	183,47
13	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-13-SA	4002453	14	14	193,87
19	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-19-SA	4002454	10	10	222,33
25	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-25-SA	4002455	8	8	249,85
32	PR-TS-Sh-e-1m-53BX-32-SA	4002456	6	6	298,21

Protect (R) HD

Materiał powłokowy

Kolor: Szary

Grubość mm	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Długość m	Szeroki mm	zł/ m²
1,4	PR-R-HD-Ct-1025/20	4012911	20	1,025	633,33

**Kaiflex RT-ST**

Wkładka do obejmy chłodniczej · powlekana (PVC) · z zakładką samoprzylepną

Kolor: Antracyt/Czarny									
13 mm Grubość					19 mm Grubość				
Ø zew. mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Ø zew. mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
37,2	RT-ST-13x010	4002234	52	19,89	49,2	RT-ST-19x010	4002266	32	22,53
39,2	RT-ST-13x012	4002235	48	19,97	51,2	RT-ST-19x012	4002267	28	23,06
42,2	RT-ST-13x015	4002236	40	20,29	54,2	RT-ST-19x015	4002268	22	24,52
45,2	RT-ST-13x018	4002237	32	20,95	57,2	RT-ST-19x018	4002269	20	27,01
49,2	RT-ST-13x022	4002238	32	22,66	61,2	RT-ST-19x022	4002271	32	28,38
52,2	RT-ST-13x025	4002239	46	24,63	64,2	RT-ST-19x025	4002272	30	30,30
55,2	RT-ST-13x028	4002240	40	26,16	67,2	RT-ST-19x028	4002273	24	31,85
62,2	RT-ST-13x035	4002242	30	27,96	74,2	RT-ST-19x035	4002276	38	36,09
69,8	RT-ST-13x042	4002243	46	30,01	81,8	RT-ST-19x042	4002278	32	36,86
76,2	RT-ST-13x048	4002244	34	33,71	88,2	RT-ST-19x048	4002279	28	40,71
81,4	RT-ST-13x054	4002246	32	36,61	93,4	RT-ST-19x054	4002280	48	44,16
84,4	RT-ST-13x057	4002247	28	38,48	96,4	RT-ST-19x057	4002281	48	46,16
88,0	RT-ST-13x060	4002248	56	40,06	100,0	RT-ST-19x060	4002282	44	47,80
92,0	RT-ST-13x064	4002249	48	42,63	104,0	RT-ST-19x064	4002283	40	49,63
97,4	RT-ST-13x070	4002251	44	46,41	109,4	RT-ST-19x070	4002284	32	56,71
103,8	RT-ST-13x076	4002252	40	50,77	115,8	RT-ST-19x076	4002285	30	60,40
107,4	RT-ST-13x080	4002253	36	56,11	119,4	RT-ST-19x080	4002286	28	66,26
117,0	RT-ST-13x089	4002254	30	60,92	129,0	RT-ST-19x089	4002287	26	71,26
135,8	RT-ST-13x108	4002256	22	71,73	147,8	RT-ST-19x108	4002288	18	82,79
142,4	RT-ST-13x114	4002257	18	76,74	154,4	RT-ST-19x114	4002289	16	88,63
152,8	RT-ST-13x125	4002258	16	89,54	164,8	RT-ST-19x125	4002290	12	106,63
161,2	RT-ST-13x133	4002259	14	95,62	173,2	RT-ST-19x133	4002291	12	116,62
168,0	RT-ST-13x140	4002260	14	103,79	180,0	RT-ST-19x140	4002292	12	120,11
187,2	RT-ST-13x160	4002261	12	125,38	199,2	RT-ST-19x160	4002293	8	139,94

25 mm Grubość					32 mm Grubość				
Ø zew. mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Ø zew. mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
69,2	RT-ST-25x018	4002304	24	30,69	83,3	RT-ST-32x018	4002329	28	41,88
73,2	RT-ST-25x022	4002305	38	38,93	87,3	RT-ST-32x022	4002330	24	43,23
79,2	RT-ST-25x028	4002306	32	41,47	93,3	RT-ST-32x028	4002331	24	45,95
86,2	RT-ST-25x035	4002307	26	46,61	100,3	RT-ST-32x035	4002332	18	53,76
93,8	RT-ST-25x042	4002308	22	52,73	107,8	RT-ST-32x042	4002333	40	57,43
100,2	RT-ST-25x048	4002309	44	58,78	114,2	RT-ST-32x048	4002334	30	63,49
105,4	RT-ST-25x054	4002310	40	62,85	119,4	RT-ST-32x054	4002335	30	68,94
112,0	RT-ST-25x060	4002311	36	63,62	126,0	RT-ST-32x060	4002336	26	72,99
116,0	RT-ST-25x064	4002312	30	67,41	130,0	RT-ST-32x064	4002337	24	79,04
					135,4	RT-ST-32x070	4002338	22	83,13
127,8	RT-ST-25x076	4002313	24	78,25	141,8	RT-ST-32x076	4002339	22	95,28
					145,4	RT-ST-32x080	4002340	16	101,62
141,0	RT-ST-25x089	4002314	22	92,24	155,0	RT-ST-32x089	4002341	16	108,99
159,8	RT-ST-25x108	4002315	16	106,11	173,8	RT-ST-32x108	4002343	12	123,10
166,4	RT-ST-25x114	4002316	12	110,82	180,4	RT-ST-32x114	4002344	12	131,06
					199,2	RT-ST-32x133	4002345	8	148,68
192,0	RT-ST-25x140	4002318	12	143,45	206,0	RT-ST-32x140	4002346	8	159,25
					225,2	RT-ST-32x160	4002347	6	187,12

Szerokość obejmy chłodniczej: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nośność jest wystarczająca, o ile odległości montażowe są zgodne z normą DIN 1988 lub krótsze.

Kaiflex FT

Wspornik kanału wentylacyjnego

Kolor: Antracyt · Długość: 2 m

Grubość mm	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szerokość mm	Szt./ karton	m/ karton	zł/ Szt.
13	FT-13	4004055	75	12	24	337,11
19	FT-19	4004056	100	10	20	414,58
25	FT-25	4014505	100	8	16	468,53
32	FT-32	4004057	100	6	12	509,82


Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepne

Kolor: Czarny									
KKplus 2 Grubość 11,5 - 14,5 mm					KKplus 4 Grubość 17,5 - 22,5 mm				
gr. izolacji mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	gr. izolacji mm	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
11,5	EC+-Jo-2/018-SA	4004995	300	4,26	17,5	EC+-Jo-4/018-SA	4005005	180	6,07
12,0	EC+-Jo-2/022-SA	4004996	240	4,71	18,0	EC+-Jo-4/022-SA	4005006	160	6,53
12,5	EC+-Jo-2/028-SA	4004997	200	6,07	19,0	EC+-Jo-4/028-SA	4005007	125	7,80
13,0	EC+-Jo-2/035-SA	4004998	150	7,16	19,5	EC+-Jo-4/035-SA	4005008	100	9,33
13,5	EC+-Jo-2/042-SA	4004999	100	8,52	20,0	EC+-Jo-4/042-SA	4005009	80	10,69
13,5	EC+-Jo-2/048-SA	4005000	100	10,33	20,5	EC+-Jo-4/048-SA	4005010	60	12,68
13,5	EC+-Jo-2/054-SA	4005001	80	10,51	21,0	EC+-Jo-4/054-SA	4005011	60	14,41
14,0	EC+-Jo-2/060-SA	4005002	80	11,87	21,5	EC+-Jo-4/060-SA	4005012	50	15,86
14,0	EC+-Jo-2/076-SA	4005003	70	14,59	22,0	EC+-Jo-4/076-SA	4005013	40	19,39
14,5	EC+-Jo-2/089-SA	4005004	50	17,67	22,5	EC+-Jo-4/089-SA	4005014	30	23,74

Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepne

Kolor: Czarny							
9 mm Grubość				13 mm Grubość			
Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Wymiar / Odkośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
EC+-Jo-09x006-SA	4005015	1.125	2,81				
EC+-Jo-09x010-SA	4005016	950	3,09	EC+-Jo-13x010-SA	4005037	560	3,83
EC+-Jo-09x012-SA	4005017	800	3,28	EC+-Jo-13x012-SA	4005038	500	4,08
EC+-Jo-09x015-SA	4005018	660	3,65	EC+-Jo-13x015-SA	4005039	450	4,38
EC+-Jo-09x018-SA	4005019	600	3,88	EC+-Jo-13x018-SA	4005040	370	4,72
EC+-Jo-09x022-SA	4005020	470	4,33	EC+-Jo-13x022-SA	4005041	335	5,15
EC+-Jo-09x028-SA	4005021	375	5,01	EC+-Jo-13x028-SA	4005042	260	6,02
EC+-Jo-09x035-SA	4005022	290	5,93	EC+-Jo-13x035-SA	4005043	210	7,06
				EC+-Jo-13x042-SA	4005044	175	8,30
				EC+-Jo-13x048-SA	4005045	160	9,16
				EC+-Jo-13x054-SA	4005046	150	10,22
				EC+-Jo-13x060-SA	4005047	120	11,51
				EC+-Jo-13x064-SA	4005048	120	12,39
				EC+-Jo-13x076-SA	4005049	115	14,17
				EC+-Jo-13x089-SA	4005050	100	16,98
				EC+-Jo-13x108-SA	4005051	80	21,69
				EC+-Jo-13x114-SA	4005052	80	25,16
				EC+-Jo-13x140-SA	4005055	50	33,16

Kaiflex ECplus

Łączenie doczołowe · samoprzylepna

Kolor: Czarny							
19 mm Grubość				25 mm Grubość			
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.	Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
EC+-Jo-19x010 -SA	4005057	360	5,01				
EC+-Jo-19x012 -SA	4005058	300	5,36				
EC+-Jo-19x015 -SA	4005059	280	5,81				
EC+-Jo-19x018 -SA	4005060	215	6,36	EC+-Jo-25x018 -SA	4005078	155	8,40
EC+-Jo-19x022 -SA	4005061	215	6,85	EC+-Jo-25x022 -SA	4005079	125	9,37
EC+-Jo-19x028 -SA	4005062	165	7,92	EC+-Jo-25x028 -SA	4005080	115	10,86
EC+-Jo-19x035 -SA	4005063	145	9,28	EC+-Jo-25x035 -SA	4005081	100	12,21
EC+-Jo-19x042 -SA	4005064	120	10,69	EC+-Jo-25x042 -SA	4005082	80	13,63
EC+-Jo-19x048 -SA	4005065	115	11,84	EC+-Jo-25x048 -SA	4005083	70	15,68
EC+-Jo-19x054 -SA	4005066	90	13,30	EC+-Jo-25x054 -SA	4005084	70	16,32
EC+-Jo-19x060 -SA	4005067	90	14,23	EC+-Jo-25x060 -SA	4005085	65	18,36
EC+-Jo-19x064 -SA	4005068	90	14,80	EC+-Jo-25x064 -SA	4005086	60	18,80
EC+-Jo-19x076 -SA	4005069	70	19,22	EC+-Jo-25x076 -SA	4005087	50	22,91
EC+-Jo-19x089 -SA	4005070	70	21,02	EC+-Jo-25x089 -SA	4005088	40	28,95
EC+-Jo-19x114 -SA	4005072	55	28,29	EC+-Jo-25x114 -SA	4005090	30	34,78
EC+-Jo-19x140 -SA	4005075	40	33,48	EC+-Jo-25x140 -SA	4005091	25	36,76

32 mm Grubość							
Wymiar / Odnosnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.				
EC+-Jo-32x018 -SA	4005095	90	11,29				
EC+-Jo-32x022 -SA	4005096	90	12,08				
EC+-Jo-32x028 -SA	4005097	80	13,35				
EC+-Jo-32x035 -SA	4005098	75	15,53				
EC+-Jo-32x042 -SA	4005099	60	17,11				
EC+-Jo-32x048 -SA	4005100	55	18,90				
EC+-Jo-32x054 -SA	4005101	50	21,57				
EC+-Jo-32x060 -SA	4005102	45	23,38				
EC+-Jo-32x070 -SA	4005104	40	25,52				
EC+-Jo-32x076 -SA	4005105	40	28,95				
EC+-Jo-32x089 -SA	4005106	30	33,74				
EC+-Jo-32x114 -SA	4005108	25	38,25				

Kaiflex Pyrostar XTRA

Taśma ogniochronna

Kolor: Antracyt - w tym drut nawojowy/wiązałkowy

Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Długość m	Szeroki mm	Szt./ karton	zł/ m²
PY-X-Fw-125/10	4014343	10	125	1	1.234,95

Kleje i inne

	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Typ pojemnika	Zawartość	Szt./karton	zł/Szt.
Klej							
Kaiflex Klej Specjalny 415		Ad-415-CA660	4007232	Puszka	660 g	20	236,57
Kaiflex Klej Specjalny 414	z pędzlem · nie zawierający toluenu	Ad-414-CA220	4004706	Puszka	220 g	24	43,80
Kaiflex Klej Specjalny 414	nie zawierający toluenu	Ad-414-CA660	4004708	Puszka	660 g	20	78,35
Kaiflex Klej Specjalny 414	nie zawierający toluenu	Ad-414-CN2200	4004710	Kanister	2.200 g	6	203,44
Kaiflex Spezialkleber EPDM	nie zawierający toluenu	Ad-EPDM-CA660	4004699	Puszka	660 g	20	137,91
Kaiflex Klej Specjalny 515 ECO	bez rozpuszczalników	Ad-515-CA1000	4013475	Puszka	1.000 g	12	496,17
Środek Czyszczący							
Środek Czyszczący		Clean-CA1000	4004732	Puszka	1,0 l	12	73,94
Powłoka ochronna							
Kaifinish Color	Kolor: Biały (ok. RAL 9010)	KF-Co-wh-CA750	4004719	Puszka	0,75 l	4	150,81
Kaifinish Color	Kolor: Szary (ok. RAL 7035)	KF-Co-gr-CA750	4004720	Puszka	0,75 l	4	150,81
Kaifinish Color	Kolor: Czarny (ok. RAL 9005)	KF-Co-bl-CA750	4004721	Puszka	0,75 l	4	150,81
Ochrona przeciw korozji							
Kaifinish Primer	Spoivo	KF-Pr-CA2,5	4004474	Puszka	2,5 kg	4	344,42
Kaifinish Base	Powłoka bazowa	KF-Bs-CA3,5	4004475	Puszka	3,5 kg	4	495,61
Kaifinish Cover	Powłoka zewnętrzna	KF-Cv-CA3,5	4004476	Puszka	3,5 kg	4	575,34
Masa uszczelniająca							
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Szary	PR-Sc-gr-CR290	4004678	Tuba	290 g	12	125,89
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Czarny	PR-Sc-bl-CR290	4004679	Tuba	290 g	12	125,89
Protect Masa uszczelniająca	Kolor: Przezroczysty	PR-Sc-tr-CR290	4004680	Tuba	290 g	12	125,89
Mieszanka ognioodporna							
BMK Mieszanka ognioodporna	Kolor: Antracyt	BMK-Fpc-CR0,4	4004406	Tuba	400 g	12	182,93

Narzędzia

	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./karton	zł/Szt.
Pompka do kleju					
Pompka do kleju	długa szyjka · Pędzel 17 mm	GI-Pmp-long	4004718	1	303,15
Pompka do kleju	krótka szyjka · Pędzel 17 mm	GI-Pmp-short	4004715	1	283,33
Pędzel 11 mm	do pompki do kleju	GI-Pmp-Brush-11	4004716	1	96,52
Pędzel 17 mm	do pompki do kleju	GI-Pmp-Brush-17	4004717	1	103,67
Nóż					
Nóż ceramiczny	Nóż z ostrzem ceramicznym (15 cm) i rękojeścią z tworzywa sztucznego (14 cm)	Knf-Ceramic	138,33	1	133,27
Nóż do cięcia mat		Knf-Sheet	4004735	1	86,64
Zestaw noży	3 noże, 1 oselka	Knf-Set	4004736	1	269,04
Sztyfty żelowe					
Sztyfty żelowe	Kolor: Srebrnoszary · do oznaczania materiałów izolacyjnych	Gelpen	4004730	12	290,54



Produkty w rolkach

	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	samo- przylepna	Nr kat.	Szerokość mm	Długość m	Grubość mm	Szt./ karton	zł/ Szt.
Kaiflex Taśma									
Kaiflex KKplus s1 Taśma	powlekana (INCERAM-Cladding)	Tp-KK+s1-50/15/3-SA	•	4010454	50	15	4	12	310,21
Kaiflex ST Taśma		Tp-ST-50/15/3-SA	•	4004675	50	15	3	12	56,35
Kaiflex EPDMplus Taśma		Tp-EPDM+-50/15/3-SA	•	4004142	50	15	3	12	191,71
Kaiflex HFplus s2 Taśma		Tp-HF+s2-50/15/3-SA	•	4005135	50	15	3	12	89,08
Alu Taśma									
Alu Taśma		Tp-ALU-50/50/30-SA	•	4010312	50	50	0,03	24	196,25
Protect Alu Butyl Taśma									
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-20/25-SA	•	4004681	20	25	-	30	149,20
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-50/25-SA	•	4004682	50	25	-	12	372,58
Protect Alu Butyl Taśma		Tp-PR-AluBty-100/25-SA	•	4004684	100	25	-	6	732,94
Protect Alu Taśma									
Protect Alu Taśma		Tp-PR-Alu-19/25-SA	•	4004401	19	25	-	36	92,75
Protect Alu Taśma		Tp-PR-Alu-50/50-SA	•	4004402	50	50	-	24	240,36
Protect AluTaśma		Tp-PR-Alu-100/50-SA	•	4004403	100	50	-	12	472,87
Protect BLACK Butyl Taśma									
Protect BLACK Butyl Taśma		Tp-PR-BBty-50/25-SA	•	4004685	50	25	-	2	316,69
Protect TS Taśma									
Protect TS Taśma		Tp-PR-TS-50/15/3-SA	•	4004074	50	15	3	12	160,13
		Wymiar / Odnośnik	samo- przylepna	Nr kat.	Szerokość mm	Długość m			zł/ m ²
Materiał powłokowy									
Protect Alu-TEC Materiał powłokowy		PR-AT-Ct-1060/25		4003844	1.060	25			101,79
Protect Alu-TEC Materiał powłokowy		PR-AT-Ct-1000/25-SA	•	4003845	1.050	25			122,13
Protect F-BLACK Materiał powłokowy		PR-FB-Ct-1060/25		4003843	1.060	25			97,76
Protect F-BLACK Materiał powłokowy		PR-FB-Ct-1000/25-SA	•	4003847	1.000	25			118,26

Inne

Drut nawojowy/wiązałkowy					
	Szczegóły	Wymiar / Odnośnik	Nr kat.	Szt./ karton	zł/ Szt.
Drut nawojowy/wiązałkowy	Średnica ok. 0,65 mm · ok. 100 g	Wwr-065/100	4004806	25	17,00