



szwajcarska **jakość.**

30 LAT

Farby **KABE** Polska


CENNIK PRODUKTÓW 2025 FARBY KABE



Wczoraj. **Dziś.** Jutro.



szwajcarska **jakość.**



Budynek mieszkalny ul. Białostocka, Warszawa



Budynek biurowy Bydgoszcz



Apartamenty Modrzewiowa, Niechorze



Kopalnia Ignacy, Rybnik



Osiedle Franciszkańskie Południe, Katowice



Muzeum Górnictwa, Zabrze

I. PRODUKTY NA ELEWACJE

- 1. Tynki cienkowarstwowe
 - 1.1 Silikonowe
 - 1.1.1 ARMASIL T **8**
 - 1.1.2 ARMASIL TOP WHITE **8**
 - 1.1.3 SILCO T AVANT **8**
 - 1.1.4 ARMASIL T AKORD **8**
 - 1.2 Polikrzmianowe (niskoalkaliczne)
 - 1.2.1 NOVALIT T **9**
 - 1.2.2 NOVALIT T AKORD **9**
 - 1.3 Krzemianowe (silikatowe)
 - 1.3.1 CALSILIT T **9**
 - 1.4 Silikatowo-Silikonowe
 - 1.4.1 SiSi AVANT **10**
 - 1.5 Akrylowe
 - 1.5.1 PERMURO **10**
 - 1.5.2 PERMURO AVANT **10**
 - 1.5.3 PERMURO AKORD **11**
 - 1.5.4 PERMURO TYNK ROLKOWY **11**
 - 1.6 Mineralne
 - 1.6.1 MINERALIT T **11**
 - 1.6.2 MINERALIT T BAZOWY **12**
 - 1.6.3 MINERALIT T AKORD **12**
 - 1.7 Mozaikowe
 - 1.7.1 MARMURIT **12**
 - 1.7.2 MARMURIT COLORATO **12**
 - 1.7.3 MOZAIKER AKORD COLORATO **13**
 - 1.7.4 MOZAIKER DECOR **13**
- 2. Tynki podkładowe
 - 2.1 Lekkie maszynowe
 - 2.1.1 KOMBI MTL **13**
- 3. Kleje do systemów ociepleń
 - 3.1.1 KOMBI S **13**
 - 3.1.2 KOMBI **14**
 - 3.1.3 KOMBI ELASTO **14**
 - 3.2 Do wełny mineralnej
 - 3.2.1 KOMBI WM1 **14**
 - 3.2.2 KOMBI WM2 **14**
 - 3.2.3 KOMBI P **15**
- 4. Farby
 - 4.1 Silikonowe
 - 4.1.1 ARMASIL F **15**
 - 4.1.2 SILCO F **15**
 - 4.2 Polikrzmianowe (niskoalkaliczne)
 - 4.2.1 NOVALIT F **15**
 - 4.2.2 NOVALIT PLAN **16**
 - 4.3 Lazurujące
 - 4.3.1 NOVALIT L **16**
 - 4.4 Krzemianowe (silikatowe)
 - 4.4.1 CALSILIT F **16**
 - 4.5 Akrylowe
 - 4.5.1 BUGOFLEX **16**
 - 4.5.2 AKRYLATEX **17**
 - 5. Preparaty gruntujące
 - 5.1 Pod produkty silikonowe
 - 5.1.1 ARMASIL GT **17**
 - 5.1.2 HYDROPOR **17**
 - 5.2 Pod produkty polikrzmianowe (niskoalkaliczne)
 - 5.2.1 NOVALIT GT **17**
 - 5.2.2 NOVALIT GF **18**
 - 5.3 Pod produkty krzemianowe (silikatowe)
 - 5.3.1 CALSILIT GT **18**
 - 5.3.2 CALSILIT GF **18**
 - 5.4 Pod produkty silikatowo-silikonowe

- 5.4.1 SiSi GT **18**
- 5.5 Pod produkty akrylowe
 - 5.5.1 PERMURO GT (GK/GB) **19**
 - 5.5.2 MARMURIT GT **19**
 - 5.5.3 BUDOGRUNT ZG **19**
 - 5.5.4 KABE SPIN **19**
 - 5.6.1 MINERALIT GT **20**
- 6. Produkty dodatkowe
 - 6.1.1 DECOVERN **20**
 - 6.1.2 SILIKON B **20**
 - 6.1.3 CLEANFORCE **20**
 - 6.1.4 BUDOGRUNT SC **21**
 - 6.1.5 ALGIZID **21**
 - 6.1.6 KABE SPRINT **21**
 - 6.1.7 MARCHRON **21**
 - 6.1.8 KOMBI RAPID **22**
 - 6.1.9 KOMBI DECOR PRINT **22**
 - 6.1.10 KABE DP2 **22**
 - 6.1.11 KABE DP **22**
- 7. Usługi
 - 7.1.1 Usługa zabezpieczania farb i mas tynkarskich **23**
 - 7.1.2 Usługa zbrojenia farb mikrowłóknami **23**
- 8. Pozostałe systemy
 - 8.1 System ociepleń stropów
 - 8.1.1 KABE THERM SG **23**
 - 8.2 ANTYPYRSOWE SYSTEMY RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW
 - 8.2.1 ARMASIL RSA **24**
 - 8.2.2 NOVALIT RSA **25**

PRODUKTY DO WNĘTRZ

- KOLEKCJA FARB Z LINII SUPREME
 - 1. Profilatex SUPREME **31**
 - 2. Proilatex SUPREME **31**
 - 3. Aquatex SUPREME **31**
 - 4. Perfekta SUPREME **32**
 - 5. Top White Anti-Reflex SUPREME **32**
- 1.2 Dyspersyjne
 - 1.2.1 AKRYLATEX W **33**
 - 1.2.2 OPTILATEX **33**
 - 1.2.3 OPTIMA **33**
 - 1.2.4 PRIMA **33**
- 1.3 Lazurujące
 - 1.3.1 LAZUR Z/W **34**
- 1.4 Na bazie modyfikowanej dyspersji alkidowej
 - 1.4.1 MILAMAT **34**
- 1.5 Strukturalne
 - 1.5.1 AKORD PRINT **34**
- 2. Preparaty gruntujące
 - 2.1 Pod farby dyspersyjne
 - 2.1.1 AQUALIT **34**
 - 2.1.2 BUDOGRUNT WG **35**
 - 2.1.3 BUDOGRUNT GP **35**
- 3. Masy szpachlowe
 - 3.1 Dyspersyjne
 - 3.1.1. PROFINISZ **35**
 - 3.1.2. PROFINISZ AKORD **35**
- 4. Masy tynkarskie
 - 4.1 Akrylowe
 - 4.1.1. PERMURO W **36**

III. PRODUKTY DO KONSERWACJI

I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

- 1. Farby
 - 1.1 Krzemianowe
 - 1.1.1 Historica FKW **40**
 - 1.2 Wapienne
 - 1.2.1 Historica FWW **40**
 - 1.2.2 Historica WMS **40**
 - 1.3 Odwracalne
 - 1.3.1 Dekofix **40**
- 2. Farby i masy szpachlowe na elewacje
 - 2.1 Krzemianowe
 - 2.1.1 Historica FKZ **41**
 - 2.1.2 Historica KMS **41**
 - 2.2 Zaprawy mineralne
 - 3.1 Renowacyjne (na zasolone mury)
 - 3.1.1 MINERALIT RESTAURO TB **41**
 - 3.1.2 MINERALIT RESTAURO TW **41**
 - 3.1.3 MINERALIT RESTAURO TU **42**
 - 3.2 Wapienne
 - 3.2.1 MINERALIT RESTAURO W8, W12 **42**
 - 3.3 Cyklinowane
 - 3.3.1 MINERALIT RESTAURO MTC **42**
 - 3.4 Szpachlowe
 - 3.4.1 KOMBI FINISZ G5, G8, G12 **42**
 - 3.5 Sztukatorskie
 - 3.5.1 KOMBI STONE **43**
 - 3.5.2 KOMBI TABLE **43**
 - 3.5.3 KOMBI STUCCO **43**
 - 4. Izolacje przeciwwilgociowe
 - 4.1 Izolacje poziome
 - 4.1.1 Microsillex Restauro **43**
 - 4.1.2 MINERALIT Restauro MWSK **44**
 - 4.2 Izolacje pionowe
 - 4.2.1 MINERALIT IZOTYNK **44**
 - 4.2.2 KOMBI HYDRO STOP **44**
- 5. Produkty uzupełniające
 - 5.1 Hydrofilowe preparaty wzmacniające na bazie estrów kwasu ortokrzemowego
 - 5.1.1 MINERALIT CONSOLID 100 **44**
 - 5.1.2 MINERALIT CONSOLID 500 **45**
 - 5.2 Masy szpachlowe do systemów antypyrzowych
 - 5.2.1 ARMASIL MS **45**
 - 5.2.2 NOVALIT MS **45**
 - 5.2.3 RSA 2K **45**

IV. KLEJE DO PŁYTEK

- 1.1.1 KOMBI K **48**
- 1.2.1 KOMBI KS1 **48**
- 1.2.2 KOMBI KS2 **48**

V. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Materiały do systemów ociepleń **52**
 Urządzenia, materiały uzupełniające **52**
 Tabela dopłat **55 - 81**

SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKÓW OPARTE NA STYROPIANIE

KABE THERM RENO

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym natryskowym [ARMASIL T AKORD](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T](#)
- z tynkiem polikrzemianowym natryskowym [NOVALIT T AKORD](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO](#)
- z tynkiem akrylowym natryskowym [PERMORO AKORD](#)
- z tynkiem mineralnym [KOMBI DECOR PRINT](#)
- z odbitym wzorem deski i farbą podkładową [AKRYLATEX](#) i farbą laserunkową [LAZUR Z/W](#)

KABE THERM AVANT

- z tynkiem silikonowym [SILCO T AVANT](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T – DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem silikatowo-silikonowym [SiSi AVANT](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO AVANT](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO – DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem mineralnym i polikrzemianowym [MINERALIT T/NOVALIT T – DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T – DECOR FAKTURA GŁADKA](#)

KABE THERM EPS

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T – DECOR CEGŁA](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T – DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem silikonowym natryskowym [ARMASIL T AKORD](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T – DECOR CEGŁA](#)
- z tynkiem polikrzemianowym natryskowym [NOVALIT T AKORD](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO AVANT](#)
- z tynkiem akrylowym natryskowym [PERMURO AKORD](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#)
- z tynkiem mineralnym natryskowym [MINERALIT T AKORD](#)

KABE THERM ELASTO

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T – DECOR CEGŁA](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T – DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO – DECOR CEGŁA](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO – DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO AVANT](#)

KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO

- z tynkiem mozaikowym [MARMURIT COLORATO](#)
- z tynkiem mozaikowym natryskowym [MOZAIKER AKORD COLORATO](#)

KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER

- z tynkiem mozaikowym [MARMURIT](#)
- z tynkiem mozaikowym natryskowym [MOZAIKER AKORD](#)
- z tynkiem mozaikowym z płatkami miki [MOZAIKER DECOR](#)

KABE THERM CK

- z okładziną klinkierową, ceramiczną lub kamienną spoinowaną zaprawą [KOMBI KS1](#) lub [KOMBI KS2](#)

KABE THERM EPS ELASTOLITH/HAAKSBERGEN

(IMITACJA OKŁADZINY KLINKIEROWEJ)

- z prefabrykowanymi elastycznymi płytkami elewacyjnymi [ELASTOLITH/HAAKSBERGEN](#)

KABE THERM WHITE

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym [SILCO T AVANT](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T](#)
- z tynkiem silikatowo-silikonowym [SiSi AVANT](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO](#)
- z tynkiem akrylowym [PERMURO AVANT](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#)

KABE THERM DECOR EFFECT

- z prefabrykowanymi panelami elewacyjnymi [KABE DECOR EFFECT](#)
- z farbą akrylową [AKRYLATEX](#)
- z farbą laserunkową [LAZUR Z/W](#) (przy efekcie deski)

SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKÓW OPARTE NA WĘLNIE MINERALNEJ

KABE THERM MW

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T - DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem silikonowym natryskowym [ARMASIL T AKORD](#)
- z tynkiem silikonowym [SILCO T AVANT](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T](#)
- z tynkiem polikrzemianowym [NOVALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem polikrzemianowym natryskowym [NOVALIT T AKORD](#)
- z tynkiem silikatowo-silikonowym [SISI AVANT](#)
- z tynkiem mozaikowym natryskowym [MOZAIKER AKORD](#)
- z tynkiem mozaikowym z płatkami miki [MOZAIKER DECOR](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T/NOVALIT T](#)
- [MODELOWANY - DECOR FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i farbą silikonową [ARMASIL F](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i z farbą polikrzemianową [NOVALIT F](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i z farbą krzemianową [CALSILIT F](#)
- z tynkiem mineralnym natryskowym [MINERALIT T AKORD](#)
- z tynkiem mineralnym [KOMBI DECOR PRINT](#) z odbitym wzorem deski i farbą podkładową [AKRYLATEX](#) i farbą laserunkową [LAZUR Z/W](#)

KABE THERM IN MW

- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i z farbą silikonową [ARMASIL F](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i z farbą polikrzemianową [NOVALIT F](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T](#) i z farbą krzemianową [CALSILIT F](#)
- z tynkiem mineralnym [MINERALIT T AKORD](#)

KABE THERM SG

- z tynkiem mineralnym natryskowym [MINERALIT T AKORD](#) i z farbą polikrzemianową [NOVALIT F](#)
- z tynkiem mineralnym natryskowym [MINERALIT T AKORD](#)
- z farbą polikrzemianową [NOVALIT F](#)

KABE THERM MW ELASTOLITH/HAAKSBERGEN

(IMITACJA OKŁADZINY KLINKIEROWEJ)

- z prefabrykowanymi elastycznymi płytkami elewacyjnymi [ELASTOLITH/HAAKSBERGEN](#)

KABE THERM MW ELASTO

- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T DECOR – CEGŁA](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T DECOR – BETON ARCHITEKTONICZNY](#)
- z tynkiem silikonowym [ARMASIL T DECOR – FAKTURA GŁADKA](#)
- z tynkiem silikonowym natryskowym [ARMASIL T AKORD](#)
- z tynkiem silikonowym [SILCO T AVANT](#)
- z tynkiem silikatowo-silikonowym [SISI AVANT](#)


KABE THERM MW CK

- z okładziną klinkierową, ceramiczną lub kamienną spoinowaną zaprawą [KOMBI KS1](#) lub [KOMBI KS2](#)

KABE THERM MW DECOR EFFECT

- z prefabrykowanymi panelami elewacyjnymi [KABE DECOR EFFECT](#)
- z farbą akrylową [AKRYLATEX](#)
- z farbą laserunkową [LAZUR Z/W](#) (przy efekcie deski)

szwajcarska **jakość.**



PRODUKTY NA ELEWACJE

1



PRODUKTY NA ELEWACJE TYNKI CIENKOWARSTWOWE

1.1 SILIKONOWE

1.1.1 ARMASILT

Silikonowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	13201	kg	25	12,20	305,00	1,8	21,96	5904509293343
pełna	1,5	13202	kg	25	12,20	305,00	2,3	28,06	5904509293350
pełna	2,0	13203	kg	25	12,20	305,00	3,0	36,60	5904509293367
pełna	2,5*	13204	kg	25	12,20	305,00	3,7	45,14	5904509293374
pełna	3,0*	13205	kg	25	12,20	305,00	4,5	54,90	5904509294548
modelowana *	-	13300	kg	25	12,80	320,00	2,0	25,60	5904509297921
gładka **	1,5	13202	kg	25	12,20	305,00	2,3	28,06	5904509293350
gładka **	-	13300	kg	25	12,80	320,00	2,0	25,60	5904509297921

1.1.2 ARMASIL TOP WHITE

Silikonowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	G13W0225	kg	25	13,20	330,00	2,3	30,36	5904509295682

1.1.3 SILCO T AVANT

Silikonowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	1B22225	kg	25	11,90	297,50	2,5	29,75	5904509293430
pełna	2,0*	1B22325	kg	25	11,90	297,50	3,0	35,70	5904509298874

1.1.4 ARMASIL T AKORD

Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	13602	kg	20	12,50	250,00	2,4	30,00	5904509293350

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 800 kg.

** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.2 POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

1.2.1 NOVALIT T

Polikrzemianowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	12201	kg	25	11,00	275,00	1,8	19,80	5904509208286
pełna	1,5	12202	kg	25	11,00	275,00	2,5	27,50	5904509210265
pełna	2,0	12203	kg	25	11,00	275,00	3,0	33,00	5904509212245
pełna	2,5*	12204	kg	25	11,00	275,00	3,7	40,70	5904509214225
pełna	3,0*	12205	kg	25	11,00	275,00	4,5	49,50	5904509216205
drapana	1,5*	12102	kg	25	11,00	275,00	2,5	27,50	5904509218186
drapana	2,0*	12103	kg	25	11,00	275,00	3,0	33,00	5904509220165
drapana	2,5*	12104	kg	25	11,00	275,00	3,7	40,70	5904509222145
drapana	3,0*	12105	kg	25	11,00	275,00	4,5	49,50	5904509224125
modelowana *	-	12300	kg	25	11,50	287,50	2,0	23,00	5904509294203
gładka **	1,5	12202	kg	25	11,00	275,00	2,5	27,50	5904509210265
gładka **	-	12300	kg	25	11,50	287,50	2,0	23,00	5904509294203

1.2.2 NOVALIT T AKORD

Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	12602	kg	20	11,20	224,00	2,4	26,88	5904509296184

1.3 KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

1.3.1 CALSILIT T

Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	14201	kg	25	9,70	242,50	1,8	17,46	5904509294159
pełna	1,5	14202	kg	25	9,70	242,50	2,3	22,31	5904509294166
pełna	2,0*	14203	kg	25	9,70	242,50	3,0	29,10	5904509294173
pełna	2,5*	14204	kg	25	9,70	242,50	3,7	35,89	5904509294180
pełna	3,0*	14205	kg	25	9,70	242,50	4,5	43,65	5904509294555

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

- Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)
- * Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 800 kg.
- ** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.4 SILIKATOWO-SILIKONOWE

1.4.1 SiSi AVANT

Silikatowo-silikonowa
masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	12225	kg	25	10,00	250,00	2,5	25,00	5904509298423
pełna	2,0*	12325	kg	25	10,00	250,00	3,0	30,00	5904509298461

1.5 AKRYLOWE

1.5.1 PERMURO

Akrylowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	11201	kg	25	8,70	253,00	1,8	15,66	5904509244000
pełna	1,5	11202	kg	25	8,70	253,00	2,4	20,88	5904509246189
pełna	2,0	11203	kg	25	8,70	253,00	3,0	26,10	5904509248367
pełna	2,5*	11204	kg	25	8,70	253,00	3,7	32,19	5904509250544
pełna	3,0*	11205	kg	25	8,70	253,00	4,5	39,15	5904509252722
drapana	1,5*	11102	kg	25	8,70	253,00	2,3	20,01	5904509254900
drapana	2,0*	11103	kg	25	8,70	253,00	3,0	26,10	5904509257086
drapana	2,5*	11104	kg	25	8,70	253,00	3,7	32,19	5904509259264
drapana	3,0*	11105	kg	25	8,70	253,00	4,5	39,15	5904509261441
modelowana *	-	11300	kg	25	10,60	265,00	2,0	21,20	5904509294135
gładka **	1,5	11202	kg	25	8,70	253,00	2,4	20,88	5904509246189
gładka **	-	11300	kg	25	10,60	265,00	2,0	21,20	5904509294135

1.5.2 PERMURO AVANT

Akrylowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	G1822225	kg	25	8,00	200,00	2,4	19,20	5904509295705
pełna	2,0*	G1822325	kg	25	8,00	200,00	3,0	24,00	5904509295750

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 800 kg.

** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.5 AKRYLOWE

1.5.3 PERMURO AKORD

Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	11601	kg	20	9,10	182,00	1,5	13,65	5904509294142
pełna	1,5	11602	kg	20	9,10	182,00	2,0	18,20	5904509273529
pełna	2,0*	11603	kg	20	9,10	182,00	2,5	22,75	5904509275707

1.5.4 PERMURO TYNK ROLKOWY

Akrylowa masa tynkarska do nakładania wałkiem



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
rolkowa*	-	11700	kg	16	12,60	201,60	1,0	12,60	5904509228178

1.6 MINERALNE

1.6.1 MINERALIT T

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	51202	kg	25	3,40	85,00	2,5	8,50	5904509294388
pełna	2,0*	51203	kg	25	3,80	95,00	3,0	11,40	5904509294395
pełna	3,0*	51205	kg	25	3,80	95,00	4,0	15,20	5904509294401
drapana	1,5*	51102	Kg	25	3,40	85,00	2,5	8,50	5904509294487
drapana	2,0*	51103	kg	25	3,80	95,00	3,0	11,40	5904509294494

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

- Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)
- * Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 800 kg.
- ** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.6.2 MINERALIT T BAZA

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	51242	kg	25	3,20	80,00	2,5	8,00	5904509294418
pełna	2,0**	51243	kg	25	3,60	90,00	3,0	10,80	5904509294425
pełna	3,0**	51245	kg	25	3,60	90,00	4,0	14,40	5904509294432
drapana	1,5**	51142	kg	25	3,20	80,00	2,5	8,00	5904509294517
drapana	2,0**	51143	kg	25	3,60	90,00	3,0	10,80	5904509294524

Zalecane malowanie farbą elewacyjną: ARMASIL F, NOVALIT F lub CALSILIT F.

1.6.3 MINERALIT T AKORD

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0**	H5160125	kg	25	3,30	82,50	1,8÷2,2	5,94÷7,26	5904509298195
pełna	1,5**	H5160225	kg	25	3,30	82,50	2,0÷2,4	6,60÷7,92	5904509298201

1.7 MOZAIKOWE

1.7.1 MARMURIT

Mozaikowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	15201	kg	15	13,30	199,50	2,5	33,25	indywidualny przypisany do 16 melanży z palety Farby KABE
pełna	1,5*	15202	kg	15	12,90	199,50	4,0	51,60	

* Produkt dostępny na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 495 kg.

1.7.2 MARMURIT COLORATO

System komponowania melanży tynków mozaikowych



Składnik	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
Komponent A - spoiwo 4,12 kg	-	G15D00A1	szt.	1	94,76	94,76	2,5	27,21	-
Komponent B 1,0 - kruszywo w opak. 1,36 kg	1,0	G15C0201WR	szt.	8	8,57**	68,56	2,5	27,21	-
Komponent A - spoiwo 4,12 kg	-	G15D00A1	szt.	1	94,76	94,76	4,0	43,55	-
Komponent B 1,5 - kruszywo w opak. 1,36 kg	1,5	G15C0201WR	szt.	8	8,57*	68,56	4,0	43,55	-

** Kruszywo w kolorze SILVER-W dostępne w cenie 17,50 zł/szt.

1.7.3 MOZAIKER AKORD COLORATO

System komponowania melanży tynków mozaikowych do natrysku



Składnik	Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
Komponent A – spoiwo 4,68 kg	-	G1MY00D4	szt.	1	133,38	133,38	2,6	38,27	5904509299505
Komponent B – kruszywo w opak. po 1,51 kg	0,8	G15X06-A1W12A	szt.	6	11,48	68,88	2,6	38,27	nie dotyczy
Mika*	Dostępna w kolorach perłowa, złota i czarna w cenie 78,50 zł za opakowanie.								

* dostępna w kolorach perłowa, złota i czarna.

1.7.4 MOZAIKER DECOR

Mozaikowa masa tynkarska z płatkami miki



Grubość ziarna [mm]	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Minimalne zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
0,8	w zależności od koloru	kg	15	19,80	297,00	w zależności od koloru	w zależności od koloru, wycena indywidualna	w zależności od koloru

Minimalna ilość zamówienia i czas realizacji w zależności od koloru.

PRODUKTY NA ELEWACJE TYNKI PODKŁADOWE

2.1 LEKKIE MASZYNOWE

2.1.1 KOMBI MTL

Lekka mineralna zaprawa tynkarska



Kolor	Numer artykuł	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
biały*	53000	kg	25	2,30	57,50	1,2	2,76	5904509294364

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 1200kg.

PRODUKTY NA ELEWACJE KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

3.1.1 DO STYROPIANU

3.1.1 KOMBI S

Mineralna zaprawa klejąca do styropianu



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
62000	kg	25	1,42	35,50	4,0	5,68	5904509293923

3.1.2 KOMBI

Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do styropianu



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
61000	kg	25	1,76	44,00	4,0	7,04	5904509294296

3.1.3 KOMBI ELASTO

Bezczementowa masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
66000	kg	25	7,10	177,50	4,00	28,40	5904509298393

3.2 DO WEŁNY MINERALNEJ

3.2.1 KOMBI WM1

Mineralna zaprawa klejąca do wełny mineralnej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
63000	kg	25	1,72	43,00	5,0	8,60	5904509292407

3.2.2 KOMBI WM2

Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do wełny mineralnej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie Materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
64000	kg	25	2,05	51,25	5,0	10,25	5904509292414

3.2.3 KOMBIP

Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do płyt ze sztywnej pianki PIR

	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
Przy klejeniu płyt ze sztywnej pianki PIR	64000	kg	25	2,45	61,25	4,0-6,0	9,80-14,70	5904509290809
Przy przy wykonaniu warstwy zbrojonej	64000	kg	25	2,45	61,25	5,4	13,23	5904509290809

PRODUKTY NA ELEWACJE FARBY

4.1 SILIKONOWE

4.1.1 ARMASIL F

Silikonowa farba elewacyjna



	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
	24000	litr	5	42,00*	210,00	0,33**	13,86	5904509293961
	24000	litr	10	41,00*	410,00	0,33**	13,53	5904509284020

Szczególnie polecana do malowania tynków mineralnych i ciemnych kolorów.

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.1.2 SILCO F

Silikonowa farba elewacyjna



	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
	G2900005	litr	5	42,00*	210,00	0,33**	13,86	5904509298829
	G2900010	litr	10	41,00*	410,00	0,33**	13,53	5904509298812

Szczególnie polecana do malowania tynków mineralnych i ciemnych kolorów.

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.2 POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

4.2.1 NOVALIT F

Polikrzemianowa farba elewacyjna



	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
	23000	litr	5	39,00*	195,00	0,33**	12,87	5904509292346
	23000	litr	10	38,00*	380,00	0,33**	12,54	5904509282040

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.2.1 NOVALIT PLAN

Polikrzemianowa farba na podłoża spękań



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
23F00	litr	5	44,80	224,00	0,25**	11,20	590409294876
23F00	litr	10	43,80*	438,00	0,25**	10,95	5904509294234

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.3 LAZURUJĄCE

4.3.1 NOVALIT L

Polikrzemianowa farba lazurująca



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
23E00	litr	5	39,00*	195,00	0,15**	5,85	5904509294869

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.4 KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

4.4.1 CALSILIT F

Krzemianowa (silikatowa) farba z dodatkiem substancji hydrofobizujących



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
25000	litr	5	31,40*	157,00	0,33**	10,36	5904509292131
25000	litr	10	30,40*	304,00	0,33**	10,03	5904509280060

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.5 AKRYLOWE

4.5.1 BUGOFLEX

Dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
22050	litr	5	25,50*	127,50	0,25**	6,38	5904509292124
22050	litr	10	24,50*	245,00	0,25**	6,13	5904509206114

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.5.2 AKRYLATEX

Dyspersyjna farba do malowania elementów betonowych i cokołów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
21000	litr	5	30,70*	153,50	0,22**	6,75	5904509293954
21000	litr	10	29,70*	297,00	0,22**	6,53	5904509242020

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

PRODUKTY NA ELEWACJE PREPARATY GRUNTUJĄCE

5.1 POD PRODUKTY SILIKONOWE

5.1.1 ARMASIL GT

Preparat gruntujący pod silikonowe masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
43K00	litr	5	21,00*	105,00	0,20	4,20	5904509294005
43K00	litr	10	20,00*	200,00	0,20	4,00	5904509293398

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.1.2 HYDROPOR

Preparat gruntująco-impregnujący na podłoża mineralne oraz pod silikonowe farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4BK00	litr	5	29,90*	149,50	0,19	5,68	5904509293992
4BK00	litr	10	28,90*	289,00	0,19	5,49	5904509293329

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.2 POD PRODUKTY POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

5.2.1 NOVALIT GT

Preparat gruntujący pod polikrzemianowe masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
42K00	litr	5	19,60*	98,00	0,20	3,92	5904509292391
42K00	litr	10	18,60*	186,00	0,20	3,72	5904509230249

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.2.2 NOVALIT GF

Preparat gruntująco-impregnujący pod polikrzemianowe farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
42L00	litr	5	28,30*	141,50	0,20	5,66	5904509293978
42L00	litr	10	27,30*	273,00	0,20	5,46	5904509293985

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.3 POD PRODUKTY KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

5.3.1 CALSILIT GT

Preparat gruntujący pod krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
44K00	litr	5	15,30*	76,50	0,23	3,52	5904509294043
44K00	litr	10	14,30*	143,00	0,23	3,29	5904509291943

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.3.2 CALSILIT GF

Preparat gruntująco-wzmacniający na podłoża mineralne oraz pod Krzemianowe farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
44L00	litr	5	14,00*	70,00	0,20	2,80	5904509294128
44L00	litr	10	13,00*	130,00	0,20	2,60	5904509291967

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.4 POD PRODUKTY SILIKATOWO-SILIKONOWE

5.4.1 SiSi GT

Preparat Gruntujący silikonowo-silikatowe masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G4AK0005	litr	5	15,60*	78,00	0,20	3,12	5904509298485
G4AK0010	litr	10	14,60*	146,00	0,20	2,92	5904509298478

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.5 POD PRODUKTY AKRYLOWE

5.5.1 PERMURO GT (GK/GB)

Preparat Gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
41K00	litr	5	14,20*	71,00	0,20	2,84	5904509292247
41K00	litr	10	13,20*	132,00	0,20	2,64	5904509232229

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.5.2 MARMURIT GT

Preparat gruntujący pod mozaikowe masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G45K0005	litr	5	15,30*	76,50	0,20	3,06	5904509295163
G45K0010	litr	10	14,30*	143,00	0,20	2,86	5904509295156

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.5.3 BUDOGRUNT ZG

Uniwersalny preparat gruntujący zalecany pod akrylowe farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4AN00	litr	5	11,70*	58,50	0,20	2,34	5904509234247
4AN00	litr	10	11,20*	112,00	0,20	2,24	5904509234254

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.5.4 KABE SPIN

Specjalna farba podkładowa na podłoża o słabej przyczepności



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4SX0001	litr	1	60,00*	60,00	0,10	6,00	5904509295767
4SX0010	litr	10	58,00*	580,00	0,10	5,80	5904509290472

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.6 POD PRODUKTY MINERALNE

5.6.1 MINERALIT GT

Preparat gruntujący pod mineralne zaprawy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4DK00	litr	5	16,90*	84,50	0,20	3,38	5904509294111
4DK00	litr	10	15,90*	159,00	0,20	3,18	5904509294104

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

6.1.1 DECOVERN

Wodorozcieńczalny lakier z miką

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
26000	litr	10	28,80*	288,00	0,20**	5,76	5904509294609

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** W zależności od struktury i chropowatości podłoża.

6.1.2 SILIKON B

Siloksanowy preparat impregnujący

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H4CL00B1	kg	0,75	105,00	105,00	0,30 - 0,65	31,50 ÷ 68,25	5904509294029
H4CL0009	kg	9	100,00	900,00	0,30 - 0,65	30,00 ÷ 65,00	5904509294036

6.1.3 CLEANFORCE

Uniwersalny koncentrat do mycia i czyszczenia



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H8GOU005	litr	5	40,80	204,00	0,08-0,15	3,26 ÷ 6,12	5904509297778



szwajcarska jakość.

1

PRODUKTY NA ELEWACJE PRODUKTY DODATKOWE

6.1.4 BUDOGRUNT SC

Grunt szczepny



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H4AV0010	litr	10	24,00	240,00	0,4÷0,6	9,60÷14,40	5904509298102

6.1.5 ALGIZID

Preparat do usuwania glonów i grzybów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4G00001	litr	1	17,00	17,00	0,15	2,55	5904509294067
4G00005	litr	5	16,00	80,00	0,15	2,40	5904509295170

6.1.6 KABE SPRINT

Preparat przyspieszający czas schnięcia tynków i farb



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Kod EAN
8G0V001	szt	0,25 l	22,10	22,10	5904509295651

Proporcje dozowania:

- na 25 kg tynku – 0,25 L preparatu;

- na 10 litrów farby – 0,15 L (3/4 opakowania) preparatu

6.1.7 MARCHRON

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do renowacji i zabezpieczania tynków mozaikowych i farb strukturalnych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy jednej warstwie	Średni koszt netto Materiału na 1 M ² [zł] przy jednej warstwie	Kod EAN
G4M01005	litr	5	20,00*	100,00	0,11	2,20	5904509296573

Zalecamy podbarwienie pod kolor melanżu kolorystycznego wyprawy Marmurit lub MARMURIT COLORATO.

* Cena produktu w kolorze transparentnym

6.1.8 KOMBI RAPID

Klej do płyt styropianowych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² ocieplenia	Średni koszt netto materiału na 1 M ² [zł] ocieplenia	Kod EAN
H680P001	szt.	puszka o poj. 750 ml	56,00	56,00	ok. 1/3 puszki	9,33	5904509294050

6.1.9 KOMBI DECOR PRINT

Mineralna zaprawa do efektów dekoracyjnych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H58D0025	kg	25	9,50	237,50	4,5	42,75	5904509298638

6.1.10 KABE DP2

Preparat antyadhezyjny do formy silikonowej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G4FT0005	litr	5	42,30	211,50	0,1	4,23	5904509298546

6.1.11 KABE DP

Forma silikonowa efekt deski 0,18 x 2 m

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H8S0EB01	szt.	1	1050,00	1050,00	-	-	5904509298645

7.1.1 Usługa zabezpieczania farb i mas tynkarskich przed porostem glonów i grzybów

GLÓWNE ZALETY:

- » Długotrwała ochrona;
- » Szerokie spektrum działania;
- » Uniwersalne zastosowanie.

Produkt	Cena za usługę dodatkowego zabezpieczenia produktu przed porostem glonów i grzybów
Masy tynkarskie	0,75 zł/kg
Farby elewacyjne	1,10 zł/l
Farby wewnętrzne	2,20 zł/l

masy tynkarskie: PERMURO, PERMURO AVANT, NOVALIT T, ARMASIL T, PERMURO AKORD, NOVALIT T AKORD, ARMASIL T AKORD oraz farby elewacyjne ARMASIL F i NOVALIT F są fabrycznie zabezpieczone przed porostem glonów i grzybów, ale w przypadku podwyższonego ryzyka mogą być dodatkowo zabezpieczane.

Opis produktu: Na życzenie Klienta istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczania powłok malarskich i wypraw tynkarskich przed porostem glonów i grzybów pleśniowych. Zawiera aktywne składniki zapewniające skuteczną i długotrwałą ochronę zewnętrznej powłoki budynku. Stosowana jest jako domieszka do wodorozcieńczalnych farb i mas tynkarskich. Szczególnie polecany do wyrobów na bazie tworzyw sztucznych (akrylowe i silikonowe) oraz wyrobów polikrzemianowych (niskoalkalicznych), stosowanych przy wykonywaniu i renowacji systemów ociepleń oraz elewacji w miejscach zacienionych, o podwyższonej wilgotności i dużej koncentracji roślin (północne ściany elewacji, tereny z bujną zielenią, obszary w pobliżu jezior, rzek i stawów itd).

7.1.2 Usługa zbrojenia farb mikrowłóknami przy renowacji podłoża z rysami o szer. do 0,3 mm

GLÓWNE ZALETY:

- » Skuteczne mostkowanie i wypełnianie drobnych rys podłoża;
- » Zastosowanie do farb elewacyjnych i farb do wnętrz;
- » Łatwe i wygodne odnawianie ścian;
- » Możliwość stosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

Produkt	Cena za usługę zbrojenia farb mikrowłóknami
Farby elewacyjne	+30% do ceny wyrobu w zamówionym kolorze
Farby wewnętrzne	

Opis produktu: Na życzenie klienta istnieje możliwość dozbrojenia farb mikrowłóknami polipropylenowymi w celu mostkowania rys statycznych podłoża o szer. do 0,3 mm. Stosowana jest jako domieszka do wodorozcieńczalnych farb, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana przy renowacji powierzchni tradycyjnych tynków mineralnych (cementowych, cementowo-wapiennych) pokrytych niewielkimi rysami skurczowymi. Farba zbrojona mikrowłóknami używana jest do wykonania pierwszej warstwy wymalowania (przy użyciu pędzla lub wałka), zaś druga warstwa wykonywana jest farbą bez dodatku. Uwaga: Farby zbrojone mikrowłóknami nie usuwają przyczyn powstawania rys, a jedynie poprawiają estetykę i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek.

PRODUKTY NA ELEWACJE POZOSTAŁE SYSTEMY

8.1 SYSTEM OCIEPLENIA STROPÓW

8.1.1 KABE THERM SG

System ocieplania stropów na bazie fazowanej lamelowej wełny mineralnej z mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i/lub polikrzemianową powłoką malarską NOVALIT F



Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]
KOMBI WM1*	Mineralna zaprawa klejąca do przyklejania wełny mineralnej	-	-	63000	kg	1,72	5,5	9,46
MINERALIT T AKORD**	Mineralna zaprawa tynkarska do natrysku maszynowego	pełna	1,0	H5160125	kg	3,30	1,8 ÷ 2,2	5,94÷7,26
		pełna	1,5	H5160225	kg	3,30	2,0 ÷ 2,4	6,60÷7,92
KABE THERM SG przy użyciu mineralnej zaprawy tynkarskiej MINERALIT T AKORD	Orientacyjny koszt ocieplenia 1m ² systemem KABE THERM SG z tynkiem o gr 1,0 mm							15,40÷16,72***
	Orientacyjny koszt ocieplenia 1m ² systemem KABE THERM SG z tynkiem o gr 1,5 mm							16,06÷17,38***

Aprobata techniczna ITB: AT-15-9643/2016

* Zamiennie może być stosowana do przyklejania płyt z lamelowej wełny mineralnej zaprawa KOMBI WM2

** Zamiennie lub też dodatkowo może być stosowana farba polikrzemianowa NOVALIT F o średnim zużyciu 0,36 l/m².

*** W przypadku fabrycznie niegruntowanych płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo zastosować preparat gruntujący MINERALIT GT o zużyciu 0,25 l/m²

8.2 ANTARYSOWE SYSTEMY RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW


8.2.1 ARMASIL RSA

Renowacyjny silikonowy system antyrysowy***

Produkt na zamówienie.

Wariant	Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. Netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]
W3	KOMBI	Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu	-	-	61000	kg	1,76	4,0	7,04
W1 W2 W3	Grunt ARMASIL GT	Preparat gruntujący pod silikonowe masy szpachlowe	-	-	43K00	litr	20,00	0,2	4,00
W2	RSA 2K	Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa	-	-	G1780	kg	170,00	0,7-1,1*	119,00- 187,00*
W1 W2 W3	SIATKA	Siatka zbrojąca z włókien szklanych o gramaturze 160 g/m ²	-	-	H8QAO255	m ²	4,90	1,1	5,39
W1 W2 W3	ARMASIL MS	Silikonowa masa szpachlowa	-	-	13900	kg	14,50	3,5-6,5**	50,75- 94,25**
W1 W2 W3	ARMASIL T	Silikonowa masa tynkarska	pełna	1,5	13202	kg	12,20	2,3	28,06
W1 W2 W3	ARMASIL T	Silikonowa masa tynkarska	pełna	2,0	13203	kg	12,20	3,0	36,60
W1 W2 W3	ARMASIL T	Silikonowa masa tynkarska	pełna	2,5	13204	kg	12,20	3,7	45,14
W1 W2 W3	ARMASIL T	Silikonowa masa tynkarska	pełna	3,0	13205	kg	12,20	4,5	54,90

Budowa systemu:



Wariant	Rodzaj i szerokość rys	Charakterystyka rys
1	Rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys od 0,3 mm)	- Pęknięcia powierzchniowe; - Cienkie rysy wierzchniej warstwy tynku;
2	Rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 mm do 5 mm)	- Rysy siatkowe; - Rysy przenikające wszystkie warstwy tynku;
3	Rysy dynamiczne (szerokość rys powyżej 5 mm)	- Pęknięcia stropowe; - Rysy w nadprożach okiennych; - Rysy od naprężeń ściskających, rozciągających i powstałe na skutek braku dylatacji; - Pęknięcia w obrębie spoin; - Pęknięcia przebiegające w spoinie pionowej i poziomej muru; - Pęknięcia powstałe na skutek ruchów podłoża budowlanego osadzania lub opadania.

Uwaga: Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie poprawiają estetykę elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek. Produkt przeznaczony do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia

** W zależności od struktury powierzchni podłoża

*** Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu

Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).

8.2.2 NOVALIT RSA


Renowacyjny polikrzemianowy system antyrysowy***

Produkt na zamówienie.

Wariant	Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. Netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]
W3	KOMBI	Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu	-	-	61000	kg	1,76	4,0	7,04
W1 W2 W3	Grun NOVALIT GT	Preparat gruntujący pod polikrzemianowe masy szpachlowe	-	-	42K00	litr	18,60	0,2	3,72
W2	RSA 2K	Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa	-	-	G1780	kg	170,00	0,7-1,1*	119,00-187,00*
W1 W2 W3	SIATKA	Siatka zbrojąca z włókien szklanych o gramaturze 160 g/m ²	-	-	H8QAO255	m ²	4,90	1,1	5,39
W1 W2 W3	NOVALIT MS	Polikrzemianowa masa szpachlowa	-	-	12900	kg	13,00	4-6**	52,00 - 78,00**
W1 W2 W3	NOVALIT T	Polikrzemianowa masa tynkarska	pełna/ drapana mieszana	1,5	12202	kg	11,00	2,5	27,50
W1 W2 W3	NOVALIT T	Polikrzemianowa masa tynkarska	pełna/ drapana mieszana	2,0	12203	kg	11,00	3,0	33,00
W1 W2 W3	NOVALIT T	Polikrzemianowa masa tynkarska	pełna/ drapana mieszana	2,5	12204	kg	11,00	3,7	40,70
W1 W2 W3	NOVALIT T	Polikrzemianowa masa tynkarska	pełna/ drapana mieszana	3,0	12205	kg	11,00	4,5	49,50

Budowa systemu:


W1



W2



W3



Wariant	Rodzaj i szerokość rys	Charakterystyka rys
1	Rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm)	- Pęknięcia powierzchniowe; - Cienkie rysy w wierzchniej warstwie tynku;
2	Rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 mm do 5 mm)	- Rysy siatkowe; - Rysy przenikające wszystkie warstwy tynku;
3	Rysy dynamiczne (szerokość rys powyżej 5 mm)	- Pęknięcia stropowe; - Rysy w nadprożach okiennych; - Rysy od naprężeń ściskających, rozciągających i powstałe na skutek braku dylatacji; - Pęknięcia w obrębie spoin; - Pęknięcia przebiegające w spoinie pionowej i poziomej muru; - Pęknięcia powstałe na skutek ruchów podłoża budowlanego osadzania lub opadania.

Uwaga: Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie poprawiają estetykę elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek. Produkt przeznaczony do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia

** W zależności od struktury powierzchni podłoża

*** Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu

Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).

9.1 EFEKTY DEKORACYJNE

9.1.1 EFEKT DESKI

KABE DECOR EFFECT /DESKA/
Prefabrykowany panel
dekoracyjny z efektem deski

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H88D0A01	sztuka	25	51,20	1280,00	0,32	160,00	5904509294067

Wymiary paneli: 200 cm x 16 cm

Opakowania: pudełko kartonowe zawierające 25 szt. paneli, co wystarcza na pow. 8,0 m²

9.1.2 EFEKT DESKI

KOMBI DECOR EFFECT
Klej dyspersyjny
do paneli elewacyjnych

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G68D0020	kg	20	10,20	204,00	2,5	25,50	5904509290465

Zużycie: ok. 2,5 kg/m² przy klejeniu paneli na równym podłożu i nakładaniu kleju pacą zębatą o wielkości zębów 4 mm

9.1.3 EFEKT RYFLA

KABE DECOR EFFECT /RYFEL/
Prefabrykowany panel
dekoracyjny z efektem ryfla

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H88R0B01 WARIANT A	sztuka	8	177,63	1421,04	1,52	270,00	5904509290700
H88R0B01H WARIANT B	sztuka	8	177,63	1421,04	1,51	270,00	5904509290717

Wariant A (wąski) - 11 mm x 11 mm;

Wariant B (szeroki) - 20 mm x 21 mm

Wymiary paneli: 200 cm x 33 cm

Opakowania: pudełko kartonowe zawierające 8 szt. paneli co wystarcza na pow. 5,28 m².

9.2.4 EFEKT RYFLA

Narzędzie do aplikacji ryfla

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
H8X0AB01 11X11 mm	sztuka	1	155,00	155,00
H8X0AA01 20X21 mm	sztuka	1	155,00	155,00





PRODUKTY
DO WNETRZ

2





KABE
Swiss
Group 

supreme.

KOLEKCJA FARB DO WNĘTRZ Z LINII SUPREME



Diamantowa kolekcja - szwajcarska **jakość.**

1. PROFILATEX

Farba ceramiczna
do malowania wnętrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
39600	litr	3	45,00	135,00	0,18	8,10	5904509290427
39600	litr	5	44,00	220,00	0,18	7,92	5904509297907
39600	litr	10	43,00	430,00	0,18	7,74	5904509297792

2. PROLATEX

Farba lateksowa
do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
39400 matowy	litr	3	36,80	110,40	0,22	8,10	5904509290311
39400 matowy	litr	5	35,80	179,00	0,22	7,88	5904509295309
39400 matowy	litr	10	34,80	348,00	0,22	7,66	5904509295293
39500 półmatowy	litr	3	36,80	110,40	0,22	8,10	5904509290342
39500 półmatowy	litr	5	35,80	179,00	0,22	7,88	5904509295217
39500 półmatowy	litr	10	34,80	348,00	0,22	7,66	5904509295200

3. AQUATEX

Farba dyspersyjno - krzemianowa
do ścian i sufitów, antyreflekcyjna



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
32000	litr	3	26,80	80,40	0,22	5,90	5904509290311
32000	litr	5	25,80	129,00	0,22	5,68	5904509292384
32000	litr	10	24,80	248,00	0,22	5,46	5904509289964

4. PERFEKTA

Farba akrylowa do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
37000	litr	3	15,60	46,80	0,25	3,90	5904509292421
37000	litr	5	15,00	75,00	0,25	3,75	5904509200037
37000	litr	10	14,40	144,00	0,25	3,60	5904509202055
37000	litr	15	14,00	210,00	0,25	3,50	5904509204073

5. TOP WHITE ANTI-REFLEX

Antyreflekcyjna farba do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3R00003	litr	3	26,50	79,50	0,25	6,63	5904509290403
G3R00005	litr	5	25,50	127,50	0,25	6,38	5904509290410
G3R00010	litr	10	24,50	245,00	0,25	6,13	5904509299512

Notatki

PRODUKTY DO WNĘTRZ FARBY

1.2 DYSERSYJNE

1.2.1 AKRYLATEX W

Farba lateksowa do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3100010	litr	10	34,70*	347,00	0,22*	7,63	5904509298652

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1.2.2 OPTILATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3A00003	litr	3	28,40*	85,20	0,22**	6,25	5904509290373
G3A00005	litr	5	27,40*	137,00	0,22**	6,03	5904509296023
G3A00010	litr	10	26,40*	264,00	0,22**	5,81	5904509296009

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1.2.3 OPTIMA

Farba akrylowa do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
36000	litr	5	19,30*	96,50	0,25**	4,83	5904509200006
36000	litr	10	18,80*	188,00	0,25**	4,70	5904509200013

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1.2.4 PRIMA

Biała inwestycyjna farba akrylowa



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
3800010	litr	10	11,40	114,00	0,25**	2,85	5904509206091

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1.3 LAZURUJĄCE

1.3.1 LAZUR Z/W

Farba do specjalnych
wymalowań dekoracyjnych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
33000	litr	1	29,60*	29,60	0,10	2,96	5904509295583
33000	litr	5	27,50*	137,50	0,10	2,75	5904509294012

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

1.4 NA BAZIE MODYFIKOWANEJ DYSPERSJI ALKIDOWEJ

1.4.1 MILAMAT

Farba na plamy i zacieki
do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
35000	litr	1	41,00	41,00	0,20**	8,20	5904509293916

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

** Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1.5 STRUKTURALNE

1.5.1 AKORD PRINT

Farba strukturalna
do natrysku maszynowego



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
3P60010	litr	10	15,00*	150,00	0,3-0,6	4,50÷9,00	5904509298454

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

2.1 POD FARBY DYSPERSYJNE

2.1.1 AQUALIT*

Podkład gruntujący wypełniony
(pod dyspersyjne farby do wnętrza)



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4KLU005	litr	5	19,30	96,50	0,10	1,93	5904509295637
4KLU010	litr	10	18,30	183,00	0,10	1,83	5904509295644

* Istnieje możliwość podbarwienia pod kolor farby.

2.1.2 BUDOGRUNT WG

Gotowy do użycia preparat gruntujący do wnętrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4AM00	litr	5	9,00	45,00	0,20	1,80	5904509234216
4AM00	litr	10	8,40	84,00	0,20	1,68	5904509234223

2.1.3 BUDOGRUNT GP

Gotowy do użycia preparat gruntujący, głęboko penetrujący



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4AM00	litr	5	11,50	57,50	0,1-0,5*	1,15-5,75	5904509234216

* W zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz sposobu wykonywania prac.

PRODUKTY DO WNĘTRZ MASY SZPACHLOWE

3.1 DYSPERSYJNE

3.1.1 PROFINISZ

Gotowa do użycia masa szpachlowa



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
910W007	kg	7	5,20	36,40	1,8	9,36	5904509295408
910W017	kg	17	4,40	74,80	1,8	7,92	5904509295392

3.1.2 PROFINISZ AKORD

Gotowa do użycia masa szpachlowa do natrysku maszynowego



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
G910W028	kg	28	3,50	98,00	1,8	6,30	5904509294098

PRODUKTY DO WNĘTRZ MASY TYNKARSKIE

4.1 AKRYLOWE

4.1.1 PERMURO W


Akrylowa masa tynkarska
do wnętrz



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
pełna	1,5*	01202	kg	25	8,30	207,50	2,7	22,41	5904509297853



szwajcarska **jakość.**



PRODUKTY
DO KONSERWACJI
i renowacji obiektów
zabytkowych

3



PRODUKTY DO WNĘTRZ MASY SZPACHLOWE

1.1 KRZEMIANOWE

1.1.1 HISTORICA FKW

Farba krzemianowa do wnętrz

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3FF0005	litr	5	29,80*	149,00	0,22	6,56	5904509298188
G3FF0010	litr	10	28,80*	288,00	0,22	6,34	5904509298171

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

Alternatywnie można stosować **AQUATEX**.

1.2 WAPIENNE

1.2.1 HISTORICA FWW

Farba wapienna do wnętrz

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H3FW0010	litr	10	30,50	305,00	0,20	6,10	5904509298249

1.2.2 HISTORICA WMS

Wapienna masa szpachlowa

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
H9FS0007	kg	7	19,50*	136,50	1,8	35,10	5904509298256
H9FS0017	kg	17	18,90*	321,30	1,8	34,02	5904509298263

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

1.3 ODWRACALNE

1.2.1 DECOFIX

Odwracalna farba do wnętrz

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H3H00020	kg	20	90,00*	1800,00	0,15÷0,20	13,50 - 18,00	5904509298270

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

PRODUKTY DO WNĘTRZ FARBY I MASY SZPACHLOWE NA ELEWACJE

2.1 KRZEMIANOWE

2.1.1 HISTORICA FKZ

Farba krzemianowa na zewnątrz

Produkt na zamówienie.


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G2FZ0005	litr	5	47,00*	235,00	0,33	15,51	5904509298294
G2FZ0010	litr	10	46,00*	460,00	0,33	15,18	5904509298287

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

Alternatywnie można stosować **NOVALIT F**

2.1.2 HISTORICA KMS

Krzemianowa masa szpachlowo-szlamująca

Produkt na zamówienie.


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
G9F90007	kg	7	20,80*	145,60	0,5	10,40	5904509298225
G9F90016	kg	16	20,20*	323,20	0,5	10,10	5904509298232

* Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

PRODUKTY DO WNĘTRZ ZAPRAWY MINERALNE

3.1 RENOWACYJNE (NA ZASOLONE MURY)

3.1.1 MINERALIT RESTAURO TB

Renowacyjna cementowa obrzutka wstępna

Produkt na zamówienie.


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
52I00	kg	25	2,60	65,00	5,0	13,00	5904509294258

3.1.2 MINERALIT RESTAURO TW

Renowacyjna wyrównująca zaprawa tynkarska

Produkt na zamówienie.


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
52G00	kg	25	3,50	87,50	1,3	4,55	5904509294265

3.1.3 MINERALIT RESTAURO TU

Renowacyjna uniwersalna zaprawa tynkarska

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
52H00	kg	25	3,80	95,00	1,3	4,94	5904509294272

3.2 WAPIENNE

3.2.1 MINERALIT RESTAURO W8, W12

Wapienna renowacyjna zaprawa tynkarska

Produkt na zamówienie.



Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
W8	H52K0025	kg	25	2,45	61,25	1,7	4,17	5904509294470
W12*	H52K0825	kg	25	2,45	61,25	1,7	4,17	5904509298300

* minimalna ilość zamówienia 1200 kg

3.3 CYKLINOWANE

3.3.1 MINERALIT RESTAURO MTC

Mineralna zaprawa tynkarska cyklizowana

Produkt na zamówienie.



Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
2,0*	H51O0325	kg	25	4,00	100,00	17	5904509298492
3,0*	H51O0525	kg	25	4,00	100,00	17	5904509298508
5,0*	H51O0925	kg	25	4,00	100,00	17	5904509298515

* minimalna ilość zamówienia 3500 kg, czas realizacji zamówienia min. 3 tygodnie.

Cena dotyczy produktu w kolorze Białym.
Produkty barwione do indywidualnej Wyceny.

3.4 SZPACHLOWE

3.4.1 KOMBI FINISZ G5, G8, G12

Mineralna zaprawa szpachlowa

Produkt na zamówienie.



Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
G5	H5500025	kg	25	3,15	78,75	1,5	4,72	5904509294579
G8*	H5500725	kg	25	3,15	78,75	1,5	4,72	5904509298324
G12*	H5500825	kg	25	3,15	78,75	1,7	5,35	5904509298331

* minimalna ilość zamówienia 1200 kg

3.5 SZTUKATORSKIE

3.5.1 KOMBI STONE

Gruboziarnista zaprawa Sztukatorska do wykonywania profili ciągnionych na elewacji

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57S00	kg	25	6,30	157,50	17	5904509298355

3.5 SZTUKATORSKIE

3.5.2 KOMBI TABLE

Szybkowiążąca zaprawa Sztukatorska do wykonywania profili Ciągnionych na stole sztukatorskim

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57T00	kg	25	6,30	157,50	18	5904509298362

3.5.3 KOMBI STUCCO

Zaprawa do odlewów sztukatorskich

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57R00	kg	25	6,30	157,50	21	5904509298348

PRODUKTY DO WNĘTRZ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

4.1 IZOLACJE POZIOME

4.1.1 MICROSILEX RESTAURO

Koncentrat preparatu do iniekcji poziomej

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie koncentratu na 1 m ² przekroju poziomego muru	Średni koszt netto gotowego preparatu do iniekcji przy rozcieńczeniu w stosunku 1:9 z wodą [zł/litr]	Kod EAN
4R0000	litr	5	400,00	2000,00	0,8÷2,0	320,00÷800,00	5904509297808

4.1.2 MINERALIT RESTAURO MWSK*

Mikrozaprawa do wypełniania szczelin i kawern

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 Dm3 pustki [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 dm3 [zł] pustki	Kod EAN
H4700025	kg	20	7,00	140,00	1,4÷1,7	9,80÷11,90	5904509298386

* minimalna ilość zamówienia 960 kg

4.2 IZOLACJE PIONOWE

4.2.1 MINERALIT IZOTYNK

Mineralna, wodoszczelna zaprawa tynkarska o wysokiej paroprzepuszczalności

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m² przy gr. 10 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m² [zł] przy gr. 10 mm	Kod EAN
56Q00	kg	25	3,60	90,00	12	43,20	5904509295736

* minimalna ilość zamówienia 1200 kg

4.2.2 KOMBI HYDRO STOP

Zaprawa szpachlowa o właściwościach hydroizolacyjnych

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
54Z00	kg	25	4,40	110,00	1,5	6,60	5904509295743

* minimalna ilość zamówienia 1200 kg

PRODUKTY DO WNĘTRZ PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1 HYDROFILOWE PREPARATY WZMACNIAJĄCE NA BAZIE ESTRÓW KWASU ORTOKRZEMOWEGO

5.1.1 MINERALIT CONSOLID 100

Hydrofilowy preparat wzmacniający

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 M² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m² [zł]	Kod EAN
4DUC0	kg	4	163,00	652,00	0,4-16*	65,20 - 2608,00	5904509294319

* W zależności od chłonności podłoża.

5.1.2 MINERALIT CONSOLID 500

Hydrofilowy preparat wzmacniający

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4DUD0	kg	4	168,00	672,00	0,4-16*	6,40- 2688,00	5904509294340

* W zależności od chłonności podłoża.

5.2 MASY SZPACHLOWE DO SYSTEMÓW ANTYPYRISOWYCH

5.2.1 ARMASIL MS

Silikonowa masa szpachlowa

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
13900	kg	25	14,50	362,50	3,5 - 6,5*	50,75-94,25	5904509295613

* W zależności od struktury powierzchni podłoża.

5.2.2 NOVALIT MS

Polikrzemianowa masa szpachlowa

Produkt na zamówienie.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
12900	kg	25	13,00	325,00	4 - 6*	52,00-78,00	5904509294562

* W zależności od struktury powierzchni podłoża.

5.2 MASY SZPACHLOWE DO SYSTEMÓW ANTYPYRISOWYCH

5.2.3 RSA 2K

Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa

Produkt na zamówienie.




Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 mb	Średni koszt netto materiału na 1 mb [zł]	Kod EAN
12230	kg	6	170,00	1020,00	0,7 - 1,1*	119,00 - 187,00	5904509294586

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia.

Opakowanie: komponent A: 4 Kg, komponent B: 2 kg

szwajcarska **jakość.**



KLEJE
DO PŁYTEK

4



KLEJE DO PŁYTEK NA ZEWNĄTRZ / DO WNĘTRZ, SPOINY

1.1 NA ZEWNĄTRZ / DO WNĘTRZ

1.1.1 KOMBI K

Biała, mineralna zaprawa klejąca do płytek kamiennych, klinkierowych i Ceramicznych klasy C2 S1 T



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
H650K025	kg	25	4,35	108,75	1,4	6,09	5904509298744

Minimalna ilość zamówienia 1200 kg

1.2 SPOINY

1.2.1 KOMBI KS1

Zaprawa z traselem do spoinowania cegieł elewacyjnych oraz płytek klinkierowych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
Indywidualny, przypisany do każdego koloru	kg	25	7,20	189,00	3,0-5,0**	21,60-36,00	Indywidualny, przypisany do każdego koloru

** W zależności od głębokości i szerokości spoiny oraz formatu zastosowanych Płytek

Produkt dostępny w kolorach wg wzornika FUG Farby KABE.

Minimalna ilość zamówienia 1200 kg, czas realizacji zamówienia 3 tygodnie

1.2.2 KOMBI KS2

Zaprawa z traselem do spoinowania płytek klinkierowych i elewacyjnych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
Indywidualny, przypisany do każdego koloru	kg	25	8,20	205,00	3,0-5,0**	24,60-41,00	Indywidualny, przypisany do każdego koloru

** W zależności od głębokości i szerokości spoiny oraz formatu zastosowanych płytek

Minimalna ilość zamówienia 1200 kg, czas realizacji zamówienia 3 tygodnie




szwajcarska jakość.

4

Notatki

Area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines for writing.

szwajcarska **jakość.**




MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5




Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena Jednostk. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² ocieplenia
 1,1 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 150/KABE AVANT 150 wykonana z włókien szklanych	H8QAO155	m ²	4,50	1,1 m ²
 1,1 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 145 wykonana z włókien szklanych	H8300055	m ²	4,80	1,1 m ²
 1,1 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 160 wykonana z włókien szklanych	H8500055	m ²	4,90	1,1 m ²

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Wymiary szablonu	Wymiar cegły	Powierzchnia szablonu	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Szablony tynkarski CEGŁA STANDARD 0,93 m²	90 cm x 103,5 cm	6,5 cm x 25 cm	0,93 m²	H850DA01	44,00 koszt transportu: 34,00
	Szablony tynkarski STARA CEGŁA 1,08 m²	93,5 cm x 115 cm	6,5 - 7 cm x 27,5 - 28 cm	1,08 m²	H850DA01	44,00 koszt transportu: 34,00
	Szablony tynkarski KAMIEŃ NATURALNY 1 m²	100 cm x 100 cm	-	1 m²	H850DA01	44,00 koszt transportu: 34,00
	Szablony tynkarski CEGŁA BOSTOŃSKA 1,07 m²	91 cm x 117 cm	mała 12 cm x 6,5 cm duża 25 cm x 6,5 cm	1,07 m²	H850DA01	44,00 koszt transportu: 34,00
	Szablony tynkarski MUR POLSKI 0,94 m²	90 cm x 104 cm	mała 12 cm x 6,5 cm duża 24,5 cm x 6,5 cm	0,94 m²	H850DA01	44,00 koszt transportu: 34,00

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Komplet siatek na rusztowania mały o pow. 84,5 m ²	Komplet siatek z nadrukiem Farby KABE złożony z 5 odcinków o wymiarze 2,6 m × 6,5 m	szt.	HSMR1161	1000,00
	Komplet siatek na rusztowania duży o pow. 245,7 m ²	Komplet siatek z nadrukiem Farby KABE złożony z 7 odcinków o wymiarze 2,6 m × 13,5 m	szt.	HSMR1042	2400,00

URZĄDZENIA I MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Maszyna do natrysku mas tynkarskich	Kompresor, pistolet do natrysku, komplet dysz, węże elastyczne na sprężone powietrze	szt.	H8ESG001	na zamówienie
	Maszyna do iniekcji	Pompa do iniekcji niskociśnieniowej	szt.	H8E01001	na zamówienie
	Pistolet do natrysku tynków K12	Pistolet z zasobnikiem do natrysku mechanicznego mas tynkarskich	szt.	H81000	1300,00
Akcesoria do pistoletu K12					
	Dysza do pistoletu	Dostępne średnice: 4 mm, 5 mm, 6 mm	szt.	H82000	80,00
	Kolanko kątowe pojemnika	Kolanko kątowe do pistoletu K12	szt.	H8K00001	270,00
	Pojemnik 2,5 litra	Pojemnik o poj. 2,5 l do pistoletu K12	szt.	H8P10001	320,00
	Pojemnik 5 litrów	Pojemnik o poj. 5 l do pistoletu K12	szt.	H8000001	370,00
	Wzornik kolorów KABE	Wzornik kolorów KABE (pięć kolorów na listku)	szt.	MR1926	90,00
	Wzornik kolorów KABE	Wzornik kolorów KABE (dwa kolory na listku)	szt.	MR1024	150,00
	wzornik kolorów FarbWERK	wzornik kolorów FarbWERK listkowy	szt.	MR2296	190,00
	wzornik kolorów FarbWERK	wzornik kolorów FarbWERK (komplet 5 wzorników)	szt.	MR1984	400,00

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Wzornik kolorów NCS	Wzornik NCS INDEX 2050	szt.	MR2438	1400,00
	Komplet letniego ubrania roboczego	Ogrodniczkę z koszulką t-shirt z nadrukiem Farby KABE	szt.	MR1060	160,00
	Spodnie do pasa	Spodnie do pasa z t-shirtem	szt.	MRI863	170,00

Produkt	Wielkość opakowania	Ilość kilogramów/litrów na 1 palecie
MASY TYNKARSKIE I SZPACHLOWE	25 kg	600 kg
	20 kg	480 kg
	16 kg	528 kg
	17 kg	561 kg
	4 kg	480 kg
	7 kg	504 kg
	28 kg	924 kg
ZAPRAWY TYNKARSKIE, SZPACHLOWE I KLEJĄCE	25 kg	1200 kg
FARBY	15 l	360 l
	10 l	330 l
	5 l	360 l
	3 l	375 l
GRUNTY (wiaderka)	10 l	330 l
	5 l	360 l
GRUNTY (kanistry)	10 l	400 l
	5 l	540 l

UWAGA!

- Niniejszy cennik obowiązuje do momentu wydania jego zaktualizowanej wersji.
- Wymienione ceny dotyczą produktów białych. Na życzenie Klienta wybrane produkty barwimy za dopłatą według prezentowanej w niniejszym Cenniku **Tabeli dopłat** dla kolorów z wzornika KABE „K”. Informacje o wysokości dopłaty w przypadku innych produktów i kolorów (według wzornika NCS i innych dostarczonych wzorów) można uzyskać w Dziale Sprzedaży naszej firmy w Katowicach lub w oddziałach handlowych.
- Od wymienionych cen fabrycznych firmom handlowym przysługują rabaty, zgodnie z zawartą umową handlową.
- W przypadku zamawiania produktów fabrycznie barwionych według indywidualnego zamówienia, producent zastrzega sobie prawo pobierania zadatku w wysokości 30% wartości zamawianego towaru.
- Ceny produktów rozumie się loco Zakład produkcyjny Katowice, oddziały handlowe Bielsko-Biała, Warszawa, Wągrowiec.
- Na życzenie produkty mogą być dostarczane do zamawiającego. W tym przypadku, koszty transportu ponosi zamawiający.
- Płatność za produkty dokonywana jest przy odbiorze. Inne formy zapłaty możliwe są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pomiędzy producentem a kupującym.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCOT AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10010	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10020	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10030	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10040	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10050	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10060	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10070	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10080	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10090	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10100	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10110	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10120	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10130	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10140	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10150	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10160	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10170	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10180	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10190	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10200	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%
K10210	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%
K10220	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	60%	50%	30%	50%	50%	40%	40%	50%	80%
K10230	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%
K10240	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	50%	30%	50%	60%	50%	40%	50%	70%
K10250	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10260	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	30%	30%	30%	50%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

- x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym
- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10270	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	30%	30%
K10280	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	50%	60%	40%	40%	50%	80%
K10290	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	50%	30%	50%	50%	50%	80%
K10300	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	40%
K10310	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10320	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	30%	30%
K10330	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10340	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10350	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10360	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10370	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10380	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10390	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10400	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%
K10410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%
K10420	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	40%	50%	40%	30%	40%	30%	30%	40%
K10430	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	20%
K10440	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	70%	80%	60%	60%	70%	110%
K10450	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10460	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	50%	40%	30%	30%	30%	40%
K10470	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10480	15%	15%	15%	15%	15%	7%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10490	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10500	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	40%		30%	30%	40%	30%	40%
K10510	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10520	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10530	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	20%	20%	30%
K10540	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%		40%	30%	40%	40%	50%
K10550	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10560	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10570	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10580	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K10590	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10600	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10610	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10620	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10630	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10640	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10650	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10660	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10670	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10680	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	20%	20%	20%
K10690	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
K10700	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	20%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
K10710	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10720	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10730	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10740	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10750	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K10760	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	30%
K10770	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10780	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10790	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	30%
K10800	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	-	30%	30%	30%	30%	30%
K10810	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10820	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	30%	40%
K10830	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10840	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	30%	40%
K10850	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10860	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10870	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	20%	-	-	20%	30%	30%	20%	30%	30%	40%
K10880	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	30%	-	-	30%	40%	40%	30%	40%	50%	80%
K10890	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10900	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10910	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10920	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10930	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10940	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10950	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10960	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10970	15%	15%	-	-	15%	15%	7%	20%	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10980	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	20%	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K10990	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	30%	-	-	30%	40%	40%	30%	30%	40%	70%
K11000	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	40%	-	-	40%	60%	50%	40%	50%	60%	90%
K11010	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11020	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11030	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K11040	15%	15%	60%	40%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	20%	40%	30%	30%	30%	30%	60%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11050	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11060	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11070	40%	30%	50%	60%	30%	40%	30%	60%	40%	60%	60%	30%	30%	30%	30%	30%	50%
K11080	70%	40%	100%	-	50%	80%	60%	50%	50%	70%	60%	60%	60%	50%	50%	60%	120%
K11090	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11100	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11110	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	20%	30%	30%	40%
K11120	30%	15%	40%	50%	30%	30%	30%	60%	60%	60%	60%	70%	30%	40%	30%	40%	50%
K11130	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11140	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11150	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11160	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11170	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11180	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11190	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K11200	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	30%	30%	30%
K11210	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K11220	15%	15%	30%	15%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	40%	50%
K11230	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K11240	15%	15%	15%	40%	30%	15%	30%	20%	30%	40%	30%	-	30%	30%	40%	70%	90%
K11250	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11260	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11270	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	30%
K11280	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
K11290	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11300	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11310	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11320	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11330	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11340	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11350	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11360	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11370	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11380	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11390	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11400	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	40%	20%	20%	30%
K11420	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	40%
K11430	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11440	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11450	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11460	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11470	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11480	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11490	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11500	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11510	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11520	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11530	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11540	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11550	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11560	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11570	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11580	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K11590	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11600	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11610	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11620	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11630	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11640	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11650	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11660	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11670	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11680	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11690	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11700	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11710	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11720	15%	15%	15%	15%	15%	7%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11730	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11740	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11750	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11760	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11770	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11780	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
K11790	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11800	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	-	20%	30%	30%	30%	30%
K11810	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11820	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11830	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11840	30%	30%	40%	30%	30%	40%	30%	40%	50%	60%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11850	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11860	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11870	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	50%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11880	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	50%	70%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11890	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11900	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11910	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11920	50%	30%	70%	70%	40%	60%	40%	70%	60%	70%	100%	30%	30%	20%	30%	30%	30%
K11930	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11940	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	40%	40%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11950	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	60%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11960	40%	30%	50%	50%	30%	50%	30%	90%	90%	90%	80%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11970	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	30%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11980	40%	30%	60%	70%	30%	50%	40%	90%	60%	60%	90%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K11990	30%	30%	40%	40%	30%	40%	30%	50%	60%	60%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12000	60%	40%	90%	80%	40%	70%	50%	80%	70%	80%	120%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K12010	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12020	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	40%	40%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12030	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12040	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	70%	40%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12050	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12060	30%	30%	40%	40%	30%	40%	30%	50%	60%	60%	50%	-	20%	20%	20%	20%	30%
K12070	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
K12080	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	70%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12090	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12100	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12110	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12120	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12130	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12140	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	-	20%	30%	20%	20%	30%
K12150	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K12160	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12170	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12180	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	70%	20%	30%	20%	20%	20%	40%
K12190	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	30%	50%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	40%
K12200	30%	30%	40%	40%	30%	40%	30%	60%	60%	70%	60%	50%	60%	40%	50%	50%	80%
K12210	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	50%	50%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	40%
K12220	30%	30%	50%	40%	30%	40%	30%	60%	90%	70%	70%	60%	80%	60%	60%	70%	120%
K12230	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K12240	30%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	40%	60%	50%	50%	30%	40%	30%	30%	30%	60%
K12250	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	60%	80%	70%	70%	30%	40%	30%	30%	40%	60%
K12260	60%	40%	90%	100%	50%	70%	60%	90%	80%	90%	120%	50%	30%	40%	30%	40%	50%
K12270	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12280	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12290	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12300	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	60%	40%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12310	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	60%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K12320	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	60%	70%	70%	60%	20%	30%	20%	20%	30%	30%
K12330	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	70%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12340	50%	30%	70%	70%	30%	60%	40%	90%	60%	110%	100%	20%	30%	20%	20%	30%	40%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12350	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12360	15%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	40%	30%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12370	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12380	15%	15%	30%	15%	15%	30%	15%	30%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12390	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12400	30%	30%	50%	40%	30%	40%	30%	60%	50%	70%	70%	30%	20%	30%	20%	20%	30%
K12410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12420	15%	15%	30%	15%	15%	30%	15%	30%	50%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12430	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12440	15%	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12450	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12460	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K12470	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
K12480	30%	30%	50%	40%	30%	40%	30%	50%	40%	60%	70%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12490	90%	40%	110%	100%	40%	80%	50%	60%	60%	60%	80%	-	100%	40%	100%	100%	130%
K12500	-	80%	-	-	100%	120%	160%	70%	80%	70%	100%	-	100%	50%	-	-	-
K12510	30%	15%	40%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	-	60%	50%	70%	70%	90%
K12520	30%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12530	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	40%	-	150%	190%
K12540	30%	30%	-	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	40%	-	-	-
K12550	30%	30%	-	-	30%	40%	30%	60%	-	-	100%	-	80%	80%	130%	100%	120%
K12560	-	120%	-	-	130%	160%	210%	110%	-	-	140%	-	100%	60%	-	-	-
K12570	30%	30%	50%	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	40%	-	-	-
K12580	40%	30%	-	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12590	80%	50%	-	-	60%	80%	70%	50%	-	-	80%	-	60%	30%	-	150%	190%
K12600	40%	30%	-	-	40%	40%	60%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12610	15%	15%	30%	15%	15%	30%	15%	20%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
K12620	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	80%	100%
K12630	-	170%	-	-	180%	250%	240%	200%	-	-	240%	-	190%	50%	-	-	-
K12640	-	210%	-	-	240%	240%		190%	-	-	290%	-	240%	70%	-	-	-
K12650	30%	30%	-	-	30%	40%	30%	100%	-	-	110%	150%	80%	90%	90%	120%	150%
K12660	130%	90%	-	-	110%	160%	130%	150%	-	-	200%	-	150%	40%	-	-	-
K12670	130%	110%	-	-	130%	150%	150%	130%	-	-	170%	-	120%	40%	-	-	-
K12680	240%	150%	-	-	160%	140%	360%	130%	-	-	180%	-	170%	40%	-	-	-
K12690	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	50%	70%
K12700	30%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12710	30%	30%	40%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12720	-	30%	-	-	40%	40%	-	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12730	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	40%	50%
K12740	30%	30%	50%	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12750	50%	40%	-	-	40%	60%	60%	90%	-	-	110%	-	120%	30%	140%	160%	200%
K12760	-	140%	-	-	170%	150%	200%	140%	-	-	140%	-	140%	50%	-	-	-
K12770	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	90%	120%
K12780	30%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12790	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12800	-	30%	-	-	40%	30%	50%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12810	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12820	-	30%	-	-	30%	30%	50%	30%	40%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12830	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	50%	100%	120%
K12840	-	40%	-	-	40%	30%	60%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12850	50%	30%	80%	80%	40%	70%	40%	50%	50%	50%	60%	-	30%	30%	60%	-	-
K12860	-	70%	-	-	80%	60%	100%	60%	70%	60%	70%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12870	120%	70%	160%	140%	90%	30%	100%	100%	90%	100%	30%	-	40%	30%	40%	50%	60%
K12880	170%	110%	-	200%	130%	130%	140%	120%	90%	120%	40%	-	30%	30%	-	-	-
K12890	100%	60%	130%	120%	70%	80%	80%	110%	110%	110%	120%	-	30%	30%	30%	30%	30%
K12900	180%	130%	230%	220%	150%	140%	160%	140%	110%	140%	30%	-	40%	30%	40%	50%	70%
K12910	30%	30%	50%	40%	30%	40%	30%	70%	40%	50%	70%	-	30%	30%	30%	30%	40%
K12920	100%	60%	120%	-	70%	70%	90%	70%	60%	110%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12930	-	80%	-	-	90%	100%	120%	70%	60%	-	40%	80%	40%	60%	40%	50%	60%
K12940	-	50%	-	-	60%	80%	30%	50%	-	-	60%	-	60%	50%	70%	80%	100%
K12950	70%	40%	100%	110%	50%	90%	60%	80%	70%	80%	70%	30%	30%	30%	30%	30%	50%
K12960	90%	60%	140%	160%	80%	80%	80%	80%	60%	80%	90%	40%	40%	30%	30%	40%	60%
K12970	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12980	40%	40%	60%	70%	50%	30%	40%	-	40%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
K12990	30%	30%	30%	30%	40%	30%	15%	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	60%
K13000	-	30%	-	-	30%	30%	50%	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB100	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB101	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB102	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB103	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB104	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB105	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB106	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB107	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB108	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB109	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB110	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB111	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB112	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB113	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB114	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB115	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB116	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB117	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB118	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB119	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB120	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB121	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB122	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB123	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB124	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB125	40%	30%	-	-	30%	30%	40%	-	30%	60%	30%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB126	30%	30%	50%	60%	30%	40%	30%		30%	60%	40%	-	30%	30%		-	
KB127	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%		40%	50%
KB128	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB129	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB130	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	20%	20%	20%	20%
KB131	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB132	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB133	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB134	40%	40%	50%	70%	40%	50%	40%	-	40%	60%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB135	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB136	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB137	60%	40%	70%	100%	40%	60%	50%	-	50%	70%	50%	-	30%	30%	-	-	-
KB138	30%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	40%	50%	40%	-	20%	30%	30%	30%	30%
KB139	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB140	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB141	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB142	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB143	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB144	50%	30%	70%	100%	40%	70%	50%	-	40%	70%	50%	-	30%	30%	-	-	-
KB145	30%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	50%	40%	-	30%	30%	30%	40%	50%
KB146	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	30%	20%	30%	20%	30%	30%
KB147	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB148	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB149	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB150	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB151	30%	30%	40%	70%	30%	30%	30%	40%	30%	60%	40%	-	30%	30%	-	50%	60%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB152	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB153	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB154	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB155	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB156	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB157	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB158	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB159	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB160	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
KB161	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB162	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB163	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB164	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB165	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB166	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB167	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	50%	40%	70%	50%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB168	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB169	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB170	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB171	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB172	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB173	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB174	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
KB175	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB176	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB177	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB178	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB179	60%	30%	-	-	40%	80%	40%	80%	-	-	100%	-	80%	30%	-	-	-
KB180	-	130%	-	-	150%	130%	170%	100%	90%	110%	120%	-	110%	60%	-	-	-
KB181	-	50%	-	-	50%	50%	90%	40%	40%	60%	60%	-	50%	80%	50%	60%	80%
KB182	-	30%	-	-	30%	40%	40%	30%	30%	40%	100%	-	110%	30%	-	-	-
KB183	-	30%	-	-	30%	30%	50%		30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB184	-	150%	-	-	170%	170%	290%	170%	150%	190%	160%	-	50%	40%	-	-	-
KB185	-	120%	-	-	130%	130%	200%	130%	120%	150%	130%	50%	30%	30%	30%	40%	70%
KB186	40%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB187	-	130%	-	-	150%	110%	180%	120%	100%	130%	120%	-	40%	60%	40%	50%	60%
KB188	-	60%	-	-	70%	70%		60%	60%	80%	80%	-	60%	110%	70%	90%	110%
KB189	-	30%	-	-	40%	40%	50%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB190	-	50%	-	-	60%	80%	90%	30%	40%	40%	60%	-	50%	40%	-	-	-
KB191	-	130%	-	-	140%	140%	240%	140%	130%	160%	140%	-	30%	30%	-	-	-
KB192	-	80%	-	-	90%	40%	140%	40%	30%	40%	110%	-	80%	50%	-	-	-
KB193	-	100%	-	-	120%	100%	150%	30%	30%	40%	120%	-	100%	40%	-	-	-
KB194	-	40%	-	-	40%	50%	70%	30%	30%	30%	50%	-	40%	40%	-	-	-
KB200	50%	30%	-	-	40%	50%	50%	40%	40%	50%	50%	50%	30%	40%	40%	50%	90%
KB201	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	40%	30%	50%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	50%
KB202	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB203	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB204	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB205	100%	60%	140%	170%	70%	90%	90%	80%	70%	110%	90%	40%	40%	30%	30%	40%	60%
KB206	50%	40%	90%	100%	40%	70%	50%	70%	60%	100%	70%	30%	30%	20%	30%	30%	40%
KB207	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	60%	70%	90%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB208	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB209	150%	100%	-	-	110%	110%	160%	100%	80%	130%	100%		30%	40%	30%	30%	30%
KB210	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	50%	60%	70%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB211	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB212	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB213	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	60%	40%	70%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB214	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB215	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB216	140%	90%	-	-	110%	100%	130%	90%	70%	120%	100%	-	30%	40%	30%	30%	40%
KB217	40%	30%	60%	70%	30%	50%	40%	60%	50%	90%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB218	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB219	30%	30%	50%	60%	30%	40%	30%	60%	50%	70%	60%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB220	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	60%	70%	80%	70%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB221	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB222	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	60%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB223	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB224	-	100%	-	-	110%	110%	90%	-	-	-	100%	-	40%	30%	-	-	-
KB225	90%	50%	130%	-	60%	80%	80%	70%	60%	90%	80%	-	30%	30%	40%	40%	60%
KB226	50%	40%	80%	100%	40%	70%	50%	60%	60%	90%	70%	-	20%	30%	30%	30%	30%
KB227	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	50%	40%	70%	60%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB228	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB229	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB230	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB231	100%	60%	-	-	70%	80%	90%	80%	60%	100%	80%	-	30%	30%	40%	50%	60%
KB232	90%	60%	-	-	70%	80%	90%	70%	60%	100%	80%	-	30%	30%	40%	40%	60%
KB233	50%	40%	80%	110%	40%	70%	50%	60%	50%	80%	70%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB234	200%	130%	-	-	150%	150%	170%	140%	130%	170%	140%	-	70%	30%	50%	60%	70%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB235	100%	60%	130%	140%	70%	120%	80%	110%	100%	140%	110%	-	30%	40%	30%	30%	30%
KB236	60%	40%	90%	90%	40%	80%	50%	90%	80%	140%	120%	30%	20%	30%	30%	30%	40%
KB237	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	50%	50%	80%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB238	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB239	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB240	-	130%	-	-	140%	140%	200%	140%	90%	150%	130%	-	30%	30%	-	-	-
KB241	140%	90%	200%	-	110%	120%	130%	110%	90%	140%	120%	-	30%	30%	-	60%	70%
KB242	80%	50%	120%	130%	60%	110%	70%	100%	70%	130%	100%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB243	40%	30%	50%	50%	30%	50%	30%	70%	60%	80%	80%	30%	20%	30%	20%	20%	30%
KB244	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	50%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
KB245	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB246	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB247	-	100%	-	-	120%	120%	50%	100%	70%	120%	110%	-	30%	30%	-	-	-
KB248	120%	70%	160%	-	80%	100%	100%	90%	60%	110%	90%	-	30%	30%	-	-	-
KB249	50%	30%	70%	70%	40%	60%	40%	60%	50%	80%	70%	-	30%	30%	30%	40%	50%
KB250	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	60%	50%	70%	60%	30%	20%	30%	20%	30%	30%
KB251	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB252	130%	80%	170%	-	90%	110%	120%	100%	80%	130%	110%	-	30%	30%	30%	40%	50%
KB253	40%	30%	60%	70%	30%	50%	40%	80%	60%	100%	90%	30%	20%	20%	30%	30%	40%
KB254	80%	60%	120%	140%	70%	110%	80%	80%	70%	110%	80%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB255	50%	40%	70%	100%	40%	60%	50%	60%	50%	80%	70%	40%	20%	30%	30%	30%	30%
KB256	30%	30%	40%	50%	30%	40%	30%	50%	50%	70%	60%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB257	30%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	40%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB258	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB259	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB260	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB261	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	70%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB262	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB263	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB264	170%	120%	-	-	140%	130%	160%	120%	100%	140%	140%	40%	20%	30%	30%	30%	50%
KB265	90%	50%	120%	130%	60%	110%	80%	90%	80%	120%	110%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
KB266	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	60%	70%	80%	60%	40%	20%	20%	20%	20%	20%
KB267	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	60%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB268	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB269	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB270	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB271	-	120%	-	-	140%	140%	60%	120%	120%	130%	150%	-	30%	30%	-	-	-
KB272	160%	110%	-	-	130%	130%	150%	120%	100%	150%	120%	-	30%	30%	-	-	-
KB273	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	30%	50%	50%	20%	20%	20%	60%	20%	20%
KB274	110%	70%	-	-	80%	90%	100%	70%	60%	100%	80%	-	30%	30%	-	-	-
KB275	60%	40%	80%	90%	40%	80%	50%	60%	60%	90%	70%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB276	30%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	50%	50%	60%	50%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB277	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB278	-	60%	-	-	70%	70%	120%	60%	50%	60%	70%	-	30%	30%	-	-	-
KB279	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	40%	40%	60%	50%	-	30%	30%	40%	40%	50%
KB280	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB281	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB282	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	80%	90%	110%
KB283	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	20%	30%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB284	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB285	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB286	70%	40%	-	-	50%	50%	60%	40%	40%	50%	50%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB287	30%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB288	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB289	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB290	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB291	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB292	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB293	40%	30%	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB294	60%	40%	-	-	50%	60%	60%	40%	40%	60%	50%	-	30%	30%	-	-	-
KB295	40%	30%	60%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	70%	60%	-	30%	30%	-	50%	70%
KB296	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB297	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB298	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB299	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB300	120%	80%	-	140%	90%	130%	110%	90%	80%	100%	100%	-	130%	70%	140%	140%	170%
KB301	40%	30%	60%	50%	30%	40%	30%	60%	60%	70%	70%	-	50%	100%	50%	60%	80%
KB302	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	50%	50%	40%	40%	40%	70%
KB303	60%	30%	90%	70%	40%	60%	40%	60%	60%	70%	80%	-	80%	50%	90%	90%	120%
KB304	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	30%	40%	50%	40%	40%	40%	30%	40%	60%
KB305	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB306	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB307	30%	30%	50%	40%	30%	40%	30%	50%	40%	50%	60%	-	50%	30%	50%	60%	70%
KB308	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	60%	30%	50%	30%	50%	90%
KB309	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB310	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB311	30%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB312	40%	15%	60%	40%	30%	50%	30%	30%	30%	30%	50%	-	40%	40%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB313	80%	40%	-	90%	40%	110%	50%	70%	60%	80%	80%	-	60%	40%	-	120%	140%
KB314	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB315	30%	15%	50%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	50%	60%	-	50%	30%	80%	80%	100%
KB316	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	30%	30%	30%
KB317	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB318	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%
KB319	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB320	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB321	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB322	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB323	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB324	30%	30%	-	50%	30%	50%	30%	30%	30%	40%	40%	-	40%	30%	-	-	-
KB325	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	40%	60%
KB326	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	20%	30%	40%
KB327	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB328	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB329	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB330	40%	30%	-	50%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	40%	-	40%	30%	-	-	-
KB331	30%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	60%	-	50%	30%	-	-	-
KB332	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	30%	30%	30%
KB333	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB334	30%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	-	40%	30%	-	-	-
KB335	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	40%	30%	-	50%	70%
KB336	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB337	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB338	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB339	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB340	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	40%	40%
KB341	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	40%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB342	30%	30%	40%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB343	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB344	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	30%	30%	30%
KB345	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB346	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB347	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB348	130%	50%	-	40%	60%	80%	80%	30%	30%	40%	80%	-	40%	30%	-	-	-
KB349	15%	15%	30%	15%	15%	100%	15%	30%	30%	30%	70%	-	30%	30%	-	30%	40%
KB350	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	30%	20%	30%	20%
KB351	30%	30%	-	50%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB352	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB353	15%	15%	30%	15%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	40%	30%	40%	30%	40%
KB354	30%	30%	-	30%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB355	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	50%	70%
KB356	30%	30%	-	50%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB357	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB358	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB359	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	30%	30%	30%
KB360	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB361	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB362	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB363	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB364	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB365	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB366	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%		30%	30%	30%	30%	30%
KB367	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB368	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB369	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB370	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB371	-	30%	-	-	40%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB372	-	30%	-	-	40%	30%	40%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB373	30%	30%	-	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB374	-	30%	-	-	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB375	30%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	40%	60%
KB376	30%	30%	50%	50%	30%	40%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB377	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB378	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	40%	50%
KB379	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	20%	20%	30%	30%
KB380	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	20%
KB381	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB382	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB383	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB384	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB385	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB386	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB387	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB388	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB389	110%	50%	-	-	60%	90%	70%	70%	50%	100%	80%	-	40%	30%	-	-	-
KB390	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB391	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB400	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB401	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB402	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB403	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB404	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB405	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB406	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB407	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB408	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB409	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB411	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB412	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
KB413	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB414	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB415	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB416	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB417	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB418	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB419	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB420	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB421	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB422	-	30%	-	-	30%	30%	50%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB423	-	30%	-	-	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB424	30%	30%	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB425	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	40%	50%
KB426	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB427	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%
KB428	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB429	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB430	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB431	-	30%	-	-	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB432	40%	30%	-	-	30%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB433	30%	15%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB434	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB435	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB436	-	30%	-	-	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB437	-	30%	-	-	30%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB438	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	40%	40%	50%
KB439	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB440	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB441	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB442	30%	30%	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB443	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	40%	50%
KB444	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB445	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB446	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB447	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB448	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB449	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB450	-	30%	-	-	30%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB451	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	50%	60%
KB452	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB453	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB454	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB455	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB456	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB457	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB458	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
KB459	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB460	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB461	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB462	30%	30%	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB463	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB464	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	30%	30%
KB465	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB466	30%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB467	30%	15%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB468	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB469	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB470	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB471	-	30%	-	-	30%	30%	-	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB472	30%	30%	40%	40%	30%	40%	30%	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB473	30%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	-	30%	30%	-	-	-
KB474	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB475	-	40%	-	-	50%	50%	70%	-	40%	70%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB476	30%	30%	40%	40%	30%	40%	30%	-	30%	40%	30%	-	30%	30%	-	-	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:
x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE							FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	SILCO T AVANT	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	PROFILATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
KB477	30%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	40%	-	30%	30%	-	-	-
KB478	15%	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	40%
KB479	15%	15%	15%	30%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	-	30%	30%	30%	30%	30%
KB480	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB481	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB482	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB483	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
KB484	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB485	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB486	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB487	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	-	20%	30%	20%	20%	30%
KB488	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	30%
KB489	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB490	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB491	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
KB492	15%	15%	15%	15%	15%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB493	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB494	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB495	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB POLAR-WEISS	15%	15%	15%	15%	15%	7%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB RAL9010	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB S0500N	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
KB S1000N	15%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

szwajcarska **jakość.**