LIPIEC **2025**

CENNIK HURTOWY

K-FLEX® Cennik hurtowy ważny od 07.07.2025 r. Wszystkie ceny są cenami netto.

- PORADY TECHNICZNE Str. 6
- ZASTOSOWANIE WYROBÓW K-FLEX® Str. 6
- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBÓW K-FLEX® Str. 7
- PAKOWANIE WYROBÓW K-FLEX® Str. 8
- K-FLEX® ST OTULINY Str. 10
- K-FLEX® ST/SK OTULINY SAMOPRZYLEPNE Str. 12
- K-FLEX® ST FRIGO Str. 13
- K-FLEX® ST MATY Str. 14
- K-FLEX® KRAFT Str. 14
- K-FLEX® KRAFT PLUS Str. 14
- K-FLEX® ST ALU MATY Str. 15
- K-FLEX® KRAFT Str. 15
- K-FLEX® ST DUCT ALU Str. 15
- K-FLEX® ST DUCT Str. 15
- K-FLEX® S1 OTULINY Str. 17
- K-FLEX® S2 MATY Str. 18
- K-FLEX® PIPE SUPPORT Str. 19
- K-FLEX® ST KOLANA Str. 22
- K-FLEX® ST TRÓJNIKI Str. 23
- K-FLEX® ST AL CLAD OTULINY Str. 24
- K-FLEX® ST AL CLAD MATY Str. 26
- K-FLEX® AL CLAD PŁASZCZ Str. 26
- K-FLEX® AL CLAD AKCESORIA Str. 27
- K-FLEX® AL CLAD KOLANA – PŁASZCZE Str. 28
- K-FLEX® AL CLAD TRÓJNIKI – PŁASZCZE Str. 29
- K-FLEX® ST AL CLAD KOLANA Z IZOLACJĄ Str. 30
- K-FLEX® ST AL CLAD TRÓJNIKI Z IZOLACJĄ Str. 31
- K-FLEX® AL CLAD TRÓJNIKI PŁASZCZE NA RÓŻNE ŚREDNICE Str. 32
- K-FLEX® SOLAR HT OTULINY Str. 34
- K-FLEX® SOLAR HT MATY Str. 35
- K-FLEX® SOLAR R Str. 36
- K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM Str. 36
- K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM Str. 37
- K-FLEX® SOLAR AKCESORIA MONTAŻOWE Str. 38
- K-FLEX® SPLIT Str. 40
- K-FLEX® AKCESORIA MONTAŻOWE Str. 41
- K-FLEX® TAŚMY Str. 43
- K-FLEX® ECO OTULINY Str. 46
- K-FLEX® ECO MATY Str. 47
- K-FLEX® COLOR OTULINY Str. 48
- K-FLEX® COLOR MATY Str. 50
- K-FLEX® IC CLAD OTULINY Str. 52
- K-FLEX® IC CLAD MATY Str. 55
- K-FLEX® IN CLAD OTULINY Str. 57
- K-FLEX® IN CLAD MATY Str. 59
- K-FLEX® SRC ECO OTULINY Str. 61
- K-FLEX® SRC ECO MATY Str. 62
- K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU OTULINY Str. 64
- K-FLEX® PE PLUS OTULINY Str. 68
- K-FLEX® PE PLUS COLOR OTULINY Str. 69
- K-FLEX® PE OTULINY Str. 70
- K-FLEX® PE COLOR OTULINY Str. 71
- K-FLEX® PE QUADRO OTULINY Str. 72
- K-FLEX® PE RECTANGULAR OTULINY Str. 72
- K-FLEX® PE COLOR OTULINY W ZWOJACH Str. 72
- K-FLEX® FONOMETAL Str. 73
- K-FLEX® PE AKCESORIA Str. 73
- K-FLEX® DUCT TAPE - TAŚMY Str. 74
- K-FLEX® TAŚMY BRZEGOWE Str. 74

- K-FLEX® PU OTULINY Str. 75
- K-FLEX® PU KOLANKA Z PŁASZCZEM Str. 76
- K-FLEX® MANKIETY ALUMINIOWE Str. 77
- K-FLEX® K-FIRE Str. 79
- K-FLEX® K-FONIK – PRODUKTY AKUSTYCZNE Str. 85
- K-FLEX® TOOLBOX Str. 88

UWAGA:
Wszystkie informacje są prawidłowe w momencie publikacji.
Ten cennik zastępuje wszystkie poprzednie edycje opublikowane i udostępnione przed 07.07.2025 r.
K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

K-FLEX® ▸ ZASTOSOWANIE WYROBÓW

PORADY TECHNICZNE

	Ogrzewanie	Wentylacja i klimatyzacja	Chłodnictwo	Instalacje solarne	Instalacje przemysłowe	Przemysł petrochemiczny	Przemysł stoczniowy	Przemysł kolejowy	Bez halogenów	Odporny na UV
K-FLEX® ST	•	•	•		•	•	•	•		
K-FLEX® S1	•	•	•		•					
K-FLEX® S2	•	•	•		•					
K-FLEX® ST DUCT	•	•	•							
K-FLEX® ST FRIGO		•	•							
K-FLEX® ECO	•	•	•		•	•	•	•	•	
K-FLEX® SRC/SRC ECO	•	•	•						•	
K-FLEX® COLOR SYSTEM	•	•	•							•
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM	•	•	•		•					•
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM					•	•		•		•
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM					•	•	•	•		•
K-FLEX® K-ROCK	•	•			•					
K-FLEX® ECO ALU NET	•	•	•		•	•	•		•	
K-FLEX® SPLIT		•	•							
K-FLEX® SOLAR HT	•			•						•
K-FLEX® SOLAR R				•						•
K-FLEX® COLOR	•	•	•							•
K-FLEX® KRAFT	•	•	•							
K-FLEX® KRAFT PLUS	•	•	•							
K-FLEX® ALU	•	•						•		
K-FLEX® PE	•	•							•	•
K-FLEX® PE COLOR	•	•								•
K-FLEX® PE PLUS	•	•							•	•
K-FLEX® PE PLUS COLOR	•	•								•

K-FLEX® ▸ ZASTOSOWANIE WYROBÓW

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna Grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/m · K
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewody i armatura wg lp. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	50% wymagań z lp. 1–4
6	Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	50% wymagań z lp. 1–4
7	Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)	40 mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)	80 mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku	50% wymagań z lp. 1–4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku	100% wymagań z lp. 1–4

Tabela zawiera minimalne grubości izolacji określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

K-FLEX® ▸ TOLERANCJE WYMIAROWE ZGODNE Z NORMĄ EN 14304

Format	Długość	Szerokość	Grubość		Średnica wewnętrzna	
			deklarowana	tolerancja	$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
otulina	±1,5%	-	dD ≤ 8 8 < dD ≤ 18 18 < dD ≤ 31 dD > 31	±1,0 ±1,5 ±2,5 ±3,0	$D_iD +1 \leq D_i \leq D_iD +4$	$D_iD +1 \leq D_i \leq D_iD +6$
arkusz	±1,5%	±2,0%	dD ≤ 6 6 < dD ≤ 19 dD > 19	±1,0 ±1,5 ±2,0	-	-
rola	+5,0% -1,5%	±2,0%	dD ≤ 6 6 < dD ≤ 19 dD > 19	±1,0 ±1,5 ±2,0	-	-
taśma	+5,0% -1,5%	±2,0%	dD = 3	-0,1÷1,5	-	-

K-FLEX® ▸ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBÓW

Produkt	Reakcja na ogień	Rozprzestrzenianie ognia	Przewodność cieplna (W/mK)	Przepuszczalność pary wodnej μ	Min °C	Max °C
K-FLEX® ST MATY	B-s3, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-165	+85
K-FLEX® S2	B- s2, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}036$	7 000	-40	+85
K-FLEX® ST OTULINY	B_L- s2, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-165	+110
K-FLEX® S1 OTULINY	B_L - s1, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-165	+110
K-FLEX® ST DUCT MATY	B-s3, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	7 000	-40	+85
K-FLEX® ST ALU MATY	C-s3, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® KRAFT PLUS MATY	B-s3, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® KRAFT MATY	E		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® ST FRIGO OTULINY	B_L-s3, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+110
K-FLEX® ECO MATY	E		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}038$	3 000	-165	+150
K-FLEX® ECO OTULINY	D_L- s2, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}038$	3 000	-165	+150
K-FLEX® SOLAR HT MATY	E		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}042$	NPD	-40	+150
K-FLEX® SOLAR HT OTULINY	E		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}042$	NPD	-40	+150
K-FLEX® SOLAR R OTULINY	E		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}040$	NPD	-40	+150
K-FLEX® SRC MATY	B- s2, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® SRC ECO MATY	B- s2, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}038$	10 000	-40	+150
K-FLEX® SRC ECO OTULINY	B_L - s1, d0	NRO	$\lambda_{0°C} \leq 0{,}038$	3 000	-40	+150
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM MATY	D-s3, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM OTULINY	C_L-s3, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+110
K-FLEX® COLOR SYSTEM MATY	C-s3, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+85
K-FLEX® COLOR SYSTEM OTULINY	C_L-s3, d0		$\lambda_{0°C} \leq 0{,}033$	10 000	-40	+110
K-FLEX® K-ROCK OTULINY	$A1_L$		$\lambda_{50°C} \leq 0{,}039$	NPD	NPD	+600
K-FLEX® K-ROCK ALU OTULINY	$A2_L$ - s1, d0		$\lambda_{50°C} \leq 0{,}039$	NPD	NPD	+600
K-FLEX® PE OTULINY	D_L - s1, d0		$\lambda_{-10°C} \leq 0{,}036$	NPD	NPD	+100
K-FLEX® PE PLUS OTULINY	B_L - s1, d0	NRO	$\lambda_{-10°C} \leq 0{,}036$	NPD	NPD	+100
K-FLEX® PE COLOR OTULINY	D_L - s1, d0		$\lambda_{-10°C} \leq 0{,}036$	NPD	NPD	+100
K-FLEX® PE PLUS COLOR OTULINY	B_L - s1, d0	NRO	$\lambda_{-10°C} \leq 0{,}036$	NPD	NPD	+100
K-FLEX® PU	E		$\lambda_{40°C} \leq 0{,}036$	NPD	NPD	+120

NPD – Właściwości użytkowe nieustalone. Powyższa tabela służy tylko celom poglądowym i nie może być podstawą do roszczeń. Pełną i aktualną treść Deklaracji Właściwości Użytkowych można pobrać ze strony internetowej: www.kflex.com. W przypadku zastosowań poniżej -40°C należy skontaktować się z naszym biurem technicznym. Badania, certyfikaty i dopuszczenia dla różnych warunków roboczych (przemysł stoczniowy, kolejnictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, Oil & Gas itd.) dostępne są na stronie: www.kflex.com.

K-FLEX® ▸ ZASTOSOWANIE WYROBÓW

Specjalne wymagania	Rozwiązanie K-FLEX
Ochrona przed UV / warunkami atmosferycznymi	K-FLEX® AL CLAD SYSTEM K-FLEX® IN CLAD SYSTEM K-FLEX® COLOR SYSTEM
Kolorowa powłoka	K-FLEX® COLOR SYSTEM
Estetyczny wygląd	K-FLEX® COLOR SYSTEM K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
Łatwość czyszczenia	Wszystkie produkty K-FLEX®
Wysoka odporność na działanie agresywnych substancji	K-FLEX® IN CLAD SYSTEM
Wytrzymałość na uderzenia (mechaniczna)	K-FLEX® AL CLAD SYSTEM K-FLEX® IN CLAD SYSTEM K-FLEX® IC CLAD SYSTEM
Odporność na dyfuzję pary wodnej	K-FLEX® AL CLAD SYSTEM K-FLEX® IN CLAD SYSTEM
Szybki i łatwy montaż	Wszystkie produkty K-FLEX®

▸ PAKOWANIE WYROBÓW K-FLEX®

K-FLEX® OPAKOWANIA ▸ Otuliny

Karton	Produkt	Wymiary kartonów (cm)			Karton / Peletę	Wymiary palet (cm)			Paleta**
		Długość	Szerokość	Wysokość	Liczba*	Długość	Szerokość	Wysokość	
	Otuliny 2m: K-FLEX® ST K-FLEX® S1 K-FLEX® ECO K-FLEX® SOLAR HT	210	39	32	21 18	210 210	120 120	239 207	
	Otuliny 2m: K-FLEX® COLOR	210	39	39	15	210	120	245	
	Otuliny 2m: K-FLEX® PE K-FLEX® PE PLUS K-FLEX® PE COLOR K-FLEX® PE PLUS COLOR	208	59	39	10	210	118	223	
	Otuliny 2m: K-FLEX® PE K-FLEX® PE PLUS K-FLEX® PE COLOR K-FLEX® PE PLUS COLOR	208	39	32	18	210	118	223	
	Otuliny 1m: K-FLEX® COLOR K-FLEX® IC CLAD K-FLEX® IN CLAD K-FLEX® SRC ECO K-FLEX® AL CLAD K-FLEX® K-ROCK****	108	39	39	36	210	120	255	
	Zwoje: K-FLEX® PE COLOR	105	55	55	16	210	120	235	
	Zwoje: K-FLEX® SOLAR HT	59	59	40	36 16 30 12	210 120 210 120	120 80 120 80	255 251 215 192	
	Zwoje: K-FLEX® EC-H K-FLEX® H	49	49	28	72	210	120	250	
	Zwoje (karton OEM): K-FLEX® ST FRIGO	80	80	40	18	210	120	255	
	Zwoje: K-FLEX® ST FRIGO	52	50	21	88 32 72 36	210 120 210 120	120 80 120 80	246 246 204 220	

* Maksymalna liczba na palecie.
** Zdjęcia zamieszczono tylko w celach poglądowych, liczba kartonów/palet może różnić się od tej zaprezentowanej.
*** Maksymalna wysokość = 265 cm. W zależności od grubości maty izolacyjnej opakowanie może różnić się co do wymiarów, wpływając na całkowitą wysokość.
****Duże rozmiary mogą być pakowane w kartony o wymiarach 55x55x105 cm

K-FLEX® OPAKOWANIA ▸ K-FONIK

Karton	Produkt	Wymiary kartonów (cm)			Karton / peletę	Wymiary palety (cm)			Paleta**
		Długość	Szerokość	Wysokość	Liczba*	Długość	Szerokość	Wysokość	
	K-FLEX® K-FONIK GK/GV: 1000 mm 1200 mm 1500 mm	102 - -	19 - -	16,5 - -	16 od 1 do 5 1	120 120 130	80 80 110	12 12 12	
	K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL	210	109	16,5	7	210	110	14	
	K-FLEX® K-FONIK ST GK	102	19	19	30	110	110	14	

* Maksymalna liczba na paletę.
** Zdjęcia użyte wyłącznie do celów poglądowych, liczba kartonów/palet może różnić się od zaprezentowanej.
Informacje na temat pakowania i transportowania K-FLEX K-FONIK B, K-FLEX K-FONIK P, K-FLEX K-FONIK FIBER-P i K-FLEX K-FONIK PU GK udzielane są po skierowaniu stosownego zapytania.

K-FLEX® OPAKOWANIA ▸ MATY

Karton	Produkt	Wymiary kartonów (cm)			Karton / peletę	Wymiary palety (cm)			Paleta**
		Długość	Szerokość	Wysokość	Liczba*	Długość	Szerokość	Wysokość	
	Maty 1m: K-FLEX® ST K-FLEX® ECO K-FLEX® SOLAR HT K-FLEX® COLOR K-FLEX® AL CLAD K-FLEX® IC CLAD K-FLEX® IN CLAD	105	55	55	16	210	120	235	
	Maty 1m: K-FLEX® ST K-FLEX® S2 K-FLEX® SRC/SRC ECO	105	40	40	36	210	120	261	
	Maty 2×0,5m	215,5	55	16,5	20	210	120	180	
	Maty 1m i 1,5 m w workach: K-FLEX® ST K-FLEX® ST DUCT				20	210	120	265***	

* Maksymalna liczba na palecie.
** Zdjęcia zamieszczono tylko w celach poglądowych, liczba kartonów/palet może różnić się od tej zaprezentowanej.
*** Maksymalna wysokość = 265 cm. W zależności od grubości maty izolacyjnej opakowanie może różnić się co do wymiarów, wpływając na całkowitą wysokość.
Uwaga: Powierzchnia transportowa obliczona jest tylko dla pełnych ładunków. Może ona się różnić w zależności od wymiarów ciężarówki.
W celu uzyskania informacji dotyczących powierzchni transportowej dla konkretnego zamówienia należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

K-FLEX® OPAKOWANIA ▸ SOLAR SYSTEM

Karton	Produkt	Wymiary kartonów (cm)			Karton / peletę	Wymiary palety (cm)			Paleta**
		Długość	Szerokość	Wysokość	Liczba*	Długość	Szerokość	Wysokość	
	K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM	80 80 80 80	80 80 80 80	29 39 55 65	14 12 8 6	160 160 160 160	80 80 80 80	218 249 235 210	
	K-FLEX® SOLAR R (zwoje)	80	80	29	14	160	80	218	
	K-FLEX® SOLAR R (standardowy karton)	39	32	210	21	212	118	245	
	K-FLEX® SOLAR R (mały karton)	39	15,5	210	42	212	118	245	
	K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM	120 120 80 115	120 120 80 115	80 64 82 84	2 2 2 2	120 120 80 120	120 120 80 120	175 143 179 183	
	Zwoje: K-FLEX® SPLIT K-FLEX® SPLIT TWIN	80	80	15	17	120	80	212	

* Maksymalna liczba na palecie.
** Zdjęcia zamieszono tylko w celach poglądowych, liczba kartonów/palet może różnić się od tej zaprezentowanej.

K-FLEX® ST OTULINY

K-FLEX® ST ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE: Długość 2 m - Klasa reakcji na ogień B_L - s2, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 6 mm						Grubość 9 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
6	4				6 × 6	06006005508	8027409130031	496	5,28	9 × 6	09006005508	8027409131175	352	6,31
8	6				6 × 8	06008005508	8027409130109	432	5,54	9 × 8	09008005508	8027409131236	300	6,60
10	8	1/8”	10,2	6	6 × 10	06010005508	8027409130185	364	5,75	9 × 10	09010005508	8027409131304	266	6,53
12	10				6 × 12	06012005508	8027409130260	316	6,03	9 × 12	09012005508	8027409131380	234	6,91
15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	06015005508	8027409130413	266	6,36	9 × 15	09015005508	8027409131540	192	7,09
18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	06018005508	8027409130574	220	6,82	9 × 18	09018005508	8027409131717	166	7,56
22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	06022005508	8027409130666	180	7,11	9 × 22	09022005508	8027409131823	136	8,75
28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	06028005508	8027409130864	130	8,33	9 × 28	09028005508	8027409132073	98	9,81
35	32	1”	33,7	25	6 × 35	06035005508	8027409131038	100	9,91	9 × 35	09035005508	8027409132271	76	11,16
42	40	1+1/4”	42,4	32	6 × 42	06042005508	8027409131106	90	12,28	9 × 42	09042005508	8027409132431	60	12,44
		1+1/2”	48,3	40						9 × 48	09048005508	8027409132592	50	14,36
54	50		54							9 × 54	09054005508	8027409132691	46	19,13
										9 × 57	09057005508*	8027409132790	46	19,59
		2”	60,3	50						9 × 60	09060005508	8027409132844	46	21,21
64			63,5							9 × 64	09064005508	8027409284437	46	23,68
70			70							9 × 70	09070005508*	8027409133018	40	27,15
76,1	65	2+1/2”	76,1	65						9 × 76	09076005508	8027409133087	40	28,53
88,9	80	3”	88,9	80						9 × 89	09089005508	8027409284253	36	34,03
		3+1/2”	101,6							9 × 102	09102005508*	8027409284260	22	50,91
108	100		108							9 × 108	09108005508	8027409133346	22	51,80
114	100	4”	114,3	100						9 × 114	09114005508	8027409133414	22	59,98
			125							9 × 125	09125005508	8027409133483	20	72,98
133	125		133							9 × 133	09133005508	8027409133551	16	81,53
		5”	139,7	125						9 × 140	09140005508	8027409284123	16	87,87
159	150		160							9 × 160	09160005508	8027409133698	16	107,24

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 13 mm						Grubość 19 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
6	4				13 × 6	13006005508	8027409133773	200	8,01	19 × 6	19006005508	8027409136415	100	16,18
10	8	1/8”	10,2	6	13 × 10	13010005508	8027409133858	172	9,13	19 × 10	19010005508	8027409136446	98	16,26
12	10				13 × 12	13012005508	8027409133933	162	9,59	19 × 12	19012005508	8027409136521	88	17,13
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	13015005508	8027409134091	136	11,16	19 × 15	19015005508	8027409136675	78	20,54
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	13018005508	8027409134251	118	11,83	19 × 18	19018005508	8027409136828	72	21,34
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	13022005508	8027409134350	98	13,10	19 × 22	19022005508	8027409136927	64	23,47
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	13028005508	8027409134589	78	13,93	19 × 28	19028005508	8027409137153	48	28,08
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	13035005508	8027409134817	58	16,56	19 × 35	19035005508	8027409137351	36	32,97
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	13042005508	8027409134978	48	18,99	19 × 42	19042005508	8027409137504	32	37,61
		1+1/2”	48,3	40	13 × 48	13048005508	8027409135111	40	22,43	19 × 48	19048005508	8027409137641	24	45,00
54	50		54		13 × 54	13054005508	8027409135210	34	27,78	19 × 54	19054005508	8027409137740	24	51,56
		2”	60,3	50	13 × 60	13060005508	8027409135364	32	30,57	19 × 60	19060005508	8027409137894	22	58,26
64			63,5		13 × 64	13064005508	8027409284277	30	31,58	19 × 64	19064005508	8027409284314	18	61,63
70			70		13 × 70	13070005508*	8027409135531	26	38,40	19 × 70	19070005508*	8027409138051	18	70,35
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	13 × 76	13076005508	8027409135609	26	38,21	19 × 76	19076005508	8027409138129	18	71,11
88,9	80	3”	88,9	80	13 × 89	13089005508	8027409284284	24	45,46	19 × 89	19089005508	8027409284321	14	79,19
		3+1/2”	101,6		13 × 102	13102005508*	8027409284291	16	63,44	19 × 102	19102005508*	8027409284338	14	106,37
108	100		108		13 × 108	13108005508	8027409135913	16	64,18	19 × 108	19108005508	8027409138433	12	108,44
114	100	4”	114,3	100	13 × 114	13114005508	8027409135982	16	71,65	19 × 114	19114005508	8027409138501	12	114,46
			125		13 × 125	13125005508	8027409136057	12	90,92	19 × 125	19125005508	8027409138587	10	128,07
133	125		133		13 × 133	13133005508	8027409136125	12	92,56	19 × 133	19133005508	8027409138655	8	131,85
		5”	139,7	125	13 × 140	13140005508	8027409284307	12	93,29	19 × 140	19140005508	8027409284345	8	146,80
159	150		160		13 × 160	13160005508	8027409136262	12	113,58	19 × 160	19160005508	8027409138792	8	161,35
		6”	168		13 × 170	13170005508	8027409145745	12	118,49	19 × 170	19170005508	8027409138853	6	173,93

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® ST ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE: Długość 2 m - Klasa reakcji na ogień B_L- s2, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 25 mm					Grubość 32 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
										32 × 10	32010005508*	8027409165132	42	45,73
										32 × 12	32012005508*	8027409165149	40	47,69
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	25015005508	8027409139003	52	35,09	32 × 15	32015005508	8027409155683	36	48,11
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	25018005508	8027409139027	50	35,55	32 × 18	32018005508	8027409140184	32	48,31
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	25022005508	8027409139041	42	39,26	32 × 22	32022005508	8027409140221	32	51,23
					25 × 25	25025005508*	8027409139065	40	42,82					
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	25028005508	8027409139089	40	42,99	32 × 28	32028005508	8027409140344	24	57,06
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	25035005508	8027409139119	24	47,88	32 × 35	32035005508	8027409140443	22	66,31
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	25042005508	8027409139164	22	59,10	32 × 42	32042005508	8027409140511	16	81,40
		1+1/2”	48,3	40	25 × 48	25048005508	8027409139218	18	69,49	32 × 48	32048005508	8027409140580	14	88,24
54	50		54		25 × 54	25054005508	8027409139263	16	78,57	32 × 54	32054005508	8027409140634	12	101,98
					25 × 57	25057005508*	8027409511380	14	83,58	32 × 57	32057005508*	8027409140672	12	106,08
		2”	60,3	50	25 × 60	25060005508	8027409139317	12	85,42	32 × 60	32060005508	8027409140702	10	109,72
64			63,5		25 × 64	25064005508	8027409284352	12	89,72	32 × 64	32064005508	8027409284383	10	114,95
70			70		25 × 70	25070005508*	8027409139430	12	95,13	32 × 70	32070005508*	8027409140771	8	124,00
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	25 × 76	25076005508	8027409139485	10	100,57	32 × 76	32076005508	8027409140818	8	130,59
88,9	80	3”	88,9	80	25 × 89	25089005508	8027409284369	8	111,85	32 × 89	32089005508	8027409284390	8	145,10
		3+1/2”	101,6		25 × 102	25102005508*	8027409293293	6	143,68	32 × 102	32102005508*	8027409284406	6	203,64
108	100		108		25 × 108	25108005508	8027409139621	6	143,71	32 × 108	32108005508	8027409140979	6	205,77
114	100	4”	114,3	100	25 × 114	25114005508	8027409139652	6	155,87	32 × 114	32114005508	8027409141013	6	211,78
			125		25 × 125	25125005508	8027409219569	6	192,10	32 × 125	32125005508	8027409141068	6	244,39
133	125		133		25 × 133	25133005508	8027409152217	4	206,74	32 × 133	32133005508	8027409141105	4	254,02
		5”	139,7	125	25 × 140	25140005508	8027409284376	4	230,95	32 × 140	32140005508	8027409284413	4	264,83
159	150		160		25 × 160	25160005508	8027409155690	4	271,73	32 × 160	32160005508	8027409141181	4	306,65
		6”	168		25 × 170	25170005508	8027409152156	4	331,45	32 × 170	32170005508	8027409152668	4	313,23

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 40 mm					Grubość 50 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	40 × 18	40018005508	8027409154136	22	137,37	50 × 18	50018005508	8027409147978	12	241,18
22	20	1/2”	21,3	15	40 × 22	40022005508	8027409154143	22	146,05	50 × 22	50022005508	8027409141518	12	254,71
28	25	3/4”	26,9	20	40 × 28	40028005508	8027409154174	16	151,64	50 × 28	50028005508	8027409141525	10	265,50
35	32	1”	33,7	25	40 × 35	40035005508	8027409141334	16	158,84	50 × 35	50035005508	8027409141532	8	286,43
42	40	1+1/4”	42,4	32	40 × 42	40042005508	8027409146308	16	165,60	50 × 42	50042005508	8027409141549	8	297,79
		1+1/2”	48,3	40	40 × 48	40048005508	8027409146292	12	174,14	50 × 48	50048005508	8027409141556	8	307,85
54	50		54		40 × 54	40054005508	8027409152255	10	182,29	50 × 54	50054005508	8027409141563	8	342,34
					40 × 57	40057005508*	8027409273318	10	203,58					
		2”	60,3	50	40 × 60	40060005508	8027409154167	10	214,66	50 × 60	50060005508	8027409141570	8	402,55
64			63,5		40 × 64	40064005508	8027409288800	10	254,54	50 × 64	50064005508	8027409293309	6	426,59
70			70		40 × 70	40070005508*	8027409638957	10	274,92	50 × 70	50070005508*	8027409150176	6	461,71
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	40 × 76	40076005508	8027409154150	10	260,71	50 × 76	50076005508	8027409141600	6	466,63
88,9	80	3”	88,9	80	40 × 89	40089005508	8027409288817	10	265,26	50 × 89	50089005508	8027409288848	6	613,38
		3+1/2”	101,6		40 × 102	40102005508*	8027409288824	8	291,69	50 × 102	50102005508*	8027409288855	4	626,15
108	100		108		40 × 108	40108005508	8027409457183	6	297,66	50 × 108	50108005508	8027409154563	4	628,99
114	100	4”	114,3	100	40 × 114	40114005508	8027409141488	6	303,93	50 × 114	50114005508	8027409155720	4	635,75
			125		40 × 125	40125005508	8027409237891	6	325,37	50 × 125	50125005508	8027409457190	4	670,13
133	125		133		40 × 133	40133005508	8027409668473	6	386,53	50 × 133	50133005508	8027409251620	4	680,75
		5”	139,7	125	40 × 140	40140005508	8027409288831	6	405,13	50 × 140	50140005508	8027409288862	2	721,29
159	150		160		40 × 160	40160005508	8027409146490	4	485,80	50 × 160	50160005508	8027409157038	2	729,93
		6”	168		40 × 170	40170005508	8027409145776	4	516,41	50 × 170	50170005508	8027409293316	2	772,71

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® ST
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm, 40 mm i 50 mm: ±3 mm.
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® ST/SK OTULINY SAMOPRZYLEPNE

K-FLEX® ST/SK ▸ OTULINY SAMOPRZYLEPNE

OTULINY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE: Długość 2 m - Klasa reakcji na ogień B_L - s2, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 9 mm						Grubość 13 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m		Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	9 × 10	09010215603	8027409711100	266	13,80						
12	10				9 × 12	09012215603	8027409166207	234	14,23		13 × 12	13012215603	8027409157427	162	18,57
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	09015215603	8027409152279	192	15,72		13 × 15	13015215603	8027409154501	136	19,83
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	09018215603	8027409152286	166	16,26		13 × 18	13018215603	8027409154020	118	20,68
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	09022215603	8027409152293	136	18,65		13 × 22	13022215603	8027409154037	98	21,22
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	09028215603	8027409152309	98	20,68		13 × 28	13028215603	8027409154044	78	24,20
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	09035215603	8027409152316	76	21,65		13 × 35	13035215603	8027409154051	58	28,18
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	09042215603	8027409153436	60	24,33		13 × 42	13042215603	8027409154068	48	33,78
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	09048215603	8027409153443	50	26,58		13 × 48	13048215603	8027409154075	40	36,63
54	50		54		9 × 54	09054215603	8027409152323	46	29,47		13 × 54	13054215603	8027409154518	34	42,55
		2”	60,3	50	9 × 60	09060215603	8027409153450	46	33,38		13 × 60	13060215603	8027409154082	32	48,25
64			63,5		9 × 64	09064215603	8027409295518	46	35,03		13 × 64	13064215603	8027409294795	30	50,40
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	09076215603	8027409154754	40	42,97		13 × 76	13076215603	8027409154099	26	57,33
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	09089215603	8027409297345	36	52,00		13 × 89	13089215603	8027409296119	24	68,60
											13 × 108	13108215603	8027409582786	16	98,60
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	09114215603	8027409572220	22	84,47		13 × 114	13114215603	8027409572237	16	117,11

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 19 mm						Grubość 25 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m		Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015215603	8027409154181	78	32,49		25 × 15	25015215603	8027409555810	52	55,07
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	19018215603	8027409154198	72	34,37		25 × 18	25018215603	8027409156970	50	57,38
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	19022215603	8027409153368	64	37,78		25 × 22	25022215603	8027409156987	42	63,06
											25 × 25	25025215603	8027409581758	40	67,70
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	19028215603	8027409153375	48	42,26		25 × 28	25028215603	8027409156994	40	70,62
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	19035215603	8027409153382	36	50,23		25 × 35	25035215603	8027409557555	24	83,96
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	19042215603	8027409153399	32	62,45		25 × 42	25042215603	8027409557562	22	98,72
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	19048215603	8027409153405	24	68,84		25 × 48	25048215603	8027409576952	18	109,49
54	50		54		19 × 54	19054215603	8027409153412	24	74,07		25 × 54	25054215603	8027409226000	16	121,95
		2”	60,3	50	19 × 60	19060215603	8027409153429	22	82,53		25 × 60	25060215603	8027409573616	12	136,18
64			63,5		19 × 64	19064215603	8027409294955	18	87,34		25 × 64	25064215603	8027409295136	12	144,31
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	19076215603	8027409153986	18	101,91		25 × 76	25076215603	8027409230816	10	171,23
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	19089215603	8027409296478	14	112,34		25 × 89	25089215603	8027409296812	8	186,78
108	100		108		19 × 108	19108215603	8027409584704	12	148,36		25 × 108	25108215603	8027409584919	6	249,91
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	19114215603	8027409172079	12	157,40		25 × 114	25114215603	8027409230892	6	264,83

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 32 mm						Grubość 40 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m		Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	32 × 15	32015215603	8027409585008	36	74,62						
18	15	3/8”	17,2	10	32 × 18	32018215603	8027409585015	32	81,53						
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	32022215603	8027409236337	32	90,46						
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	32028215603	8027409236320	24	99,36		40 × 28	40028215603	8027409701477	16	208,85
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	32035215603	8027409236313	22	110,10		40 × 35	40035215603	8027409570554	16	217,72
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	32042215603	8027409236306	16	127,73		40 × 42	40042215603	8027409570561	16	226,00
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	32048215603	8027409169550	14	149,85		40 × 48	40048215603	8027409688426	12	236,47
54	50		54		32 × 54	32054215603	8027409236351	12	169,16		40 × 54	40054215603	8027409897781	10	245,95
		2”	60,3	50	32 × 60	32060215603	8027409585091	10	180,46		40 × 60	40060215603	8027409688433	10	290,04
64			63,5		32 × 64	32064215603	8027409585107	10	189,66		40 × 64	40064215603	8027409812128	10	338,41
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	32076215603	8027409236344	8	213,91		40 × 76	40076215603	8027409595229	10	364,00
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	32089215603	8027409297123	8	236,69		40 × 89	40089215603	8027409592150	10	370,04
108	100		108		32 × 108	32108215603	8027409585169	6	305,79		40 × 108	40108215603	8027409697268	6	388,86
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	32114215603	8027409585176	6	334,83		40 × 114	40114215603	8027409580225	6	398,56

K-FLEX® ST/SK ▸ OTULINY SAMOPRZYLEPNE

OTULINY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE: Długość 2 m - Klasa reakcji na ogień B_L - s2, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA			RURA STALOWA							
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
35	32	1”	33,7	25	50 × 35	50035215603	8027409884569	8	393,17
42	40	1+1/4”	42,4	32	50 × 42	50042215603	8027409882824	8	406,77
		1+1/2”	48,3	40	50 × 48	50048215603	8027409786498	8	418,53
54	50		54		50 × 54	50054215603	8027409739760	8	458,60
		2”	60,3	50	50 × 60	50060215603	8027409701484	8	528,52
64			63,5		50 × 64	50064215603	8027409897729	6	556,03
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	50 × 76	50076215603	8027409688327	6	602,36
88,9	80	3”	88,9	80	50 × 89	50089215603	8027409790549	6	772,94
114	100	4”	114,3	100	50 × 114	50114215603	8027409790556	4	799,14

Tolerancje wymiarowe K-FLEX® ST/SK
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm: ±3 mm.
Tolerancje długości K-FLEX® ST/SK odnoszą się do długości otulin przed nałożeniem kleju i warstwy ochronnej. Po nałożeniu kleju otulina może wydawać się krótsza niż podana tolerancja o maksymalnie 10 cm. Po usunięciu warstwy ochronnej otulina powróci do swoich pierwotnych wymiarów i tolerancji.

K-FLEX® ST FRIGO
OTULINY W ZWOJACH

K-FLEX® ST FRIGO ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE W ZWOJACH - Klasa reakcji na ogień B_L - s2, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA			RURA STALOWA			Grubość 6 mm					Grubość 9 mm				
Zewnętrzna Ø cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/krt.	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/krt.
1/4"	6	4				6 × 6	06006214403	8027409161356	50	129,62	9 × 6	09006214403	8027409161530	40	129,62
5/16"	8	6				6 × 8	06008214403	8027409161745	48	129,62	9 × 8	09008214403	8027409161776	37	129,62
3/8"	10	8	1/8”	10,2	6	6 × 10	06010214403	8027409161363	46	129,62	9 × 10	09010214403	8027409161547	34	129,62
1/2"	12	10				6 × 12	06012214403	8027409161370	40	129,62	9 × 12	09012214403	8027409161554	31	129,62
5/8"	15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	06015214403	8027409161387	38	129,62	9 × 15	09015214403	8027409161561	27	129,62
3/4"	18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	06018214403	8027409161394	30	129,62	9 × 18	09018214403	8027409161578	23	129,62
						6 × 20	06020214403	8027409175575	30	129,62	9 × 20	09020214403	8027409174714	23	129,62
7/8"	22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	06022214403	8027409161752	23	129,62	9 × 22	09022214403	8027409161783	19	129,62
11/8"	28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	06028214403	8027409161769	20	129,62	9 × 28	09028214403	8027409161585	14	129,62

RURA MIEDZIANA			RURA STALOWA			Grubość 13 mm				
Zewnętrzna Ø cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/krt.
1/4"	6	4				13 × 6	13006214403	8027409161790	26	129,62
5/16"	8	6				13 × 8	13008214403	8027409161806	26	129,62
3/8"	10	8	1/8”	10,2	6	13 × 10	13010214403	8027409161813	23	129,62
1/2"	12	10				13 × 12	13012214403	8027409161592	18	129,62
5/8"	15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	13015214403	8027409161820	17	129,62
3/4"	18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	13018214403	8027409161837	15	129,62
						13 × 20	13020214403	8027409175506	15	129,62
7/8"	22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	13022214403	8027409161608	14	129,62
11/8"	28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	13028214403	8027409161844	10	129,62

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® ST FRIGO
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: : +1 ÷ +4 mm
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm

K-FLEX® ST MATY

▸ K-FLEX® ST MATY

K-FLEX® ST ▸ MATY

Maty kauczukowe - Klasa reakcji na ogień B - s3, d0 (NRO)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
3	1000	60	80003210107C	8027409232292	51,05	80103210107C	8027409279167	89,68
6	1000	30	80006210107C	8027409212461	60,55	80106210107C	8027409222705	100,08
10	1000	20	80010210107C	8027409207818	83,83	80110210107C	8027409207764	120,90
13	1000	14	80013210107CPL	8027409734369	100,47	80113210107CPL	8027409734390	140,13
19	1000	10	80019210107CPL	8027409734376	144,94	80119210107CPL	8027409734406	188,50
25	1000	8	80025210107CPL	8027409726562	185,00	80125210107CPL	8027409734413	226,57
32	1000	6	80032210107CPL	8027409726579	235,11	80132210107CPL	8027409726609	269,91
40 *	1000	4	80040210107CPL	8027409726586	331,95	80140210107CPL	8027409726616	380,71
50 *	1000	4	80050210107CPL	8027409726593	402,76	80150210107CPL	8027409726623	470,45

K-FLEX® KRAFT
K-FLEX® KRAFT PLUS

▸ K-FLEX® KRAFT

▸ K-FLEX® KRAFT PLUS

K-FLEX® KRAFT ▸ MATY

MATY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE Z PŁASZCZEM KRAFT

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1500	45	80806215316KF	8027409601081	95,52
8	1500	37,5	80808215316KF	8027409601098	107,53
10	1500	30	80810215316KF	8027409601104	113,54
12	1500	22,5	80812215316KF	8027409601111	126,14
15	1500	18	80815215316KF	8027409833963	136,94
20	1500	15	80820215316KF	8027409643531	151,84
30	1500	9	80830215316KF	8027409621805	213,22

K-FLEX® KRAFT PLUS ▸ MATY

MATY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE Z PŁASZCZEM KRAFT PLUS - Klasa reakcji na ogień B - s3, d0 (NRO)

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1500	45	808062153S3KF	8058950229097	106,03
8	1500	37,5	808082153S3KF	8058950229103	119,35
10	1500	30	808102153S3KF	8058950229110	126,03
12	1500	22,5	808122153S3KF	8058950229127	140,01
15	1500	18	808152153S3KF	8058950229134	152,00
20	1500	15	808202153S3KF	8058950229141	168,54
30	1500	9	808302153S3KF	8058950229165	236,67

Tolerancje K-FLEX®
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%
Grubość: 3mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.

K-FLEX® ST ALU MATY

K-FLEX® ST ALU MATY

K-FLEX® ST ALU ▸ MATY

MATY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM ALU

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80606000108	8027409086185	117,92	80306000108	8027409222606	173,86
10	1000	20	80610000108	8027409086192	140,59	80310000108	8027409086420	195,88
13	1000	14	80613000108	8027409086215	158,62	80313000108	8027409203377	214,01
19	1000	10	80619000108	8027409086239	198,47	80319000108	8027409086468	255,12
25	1000	8	80625000108	8027409086260	242,12	80325000108	8027409205074	297,47
32	1000	6	80632000108	8027409208273	289,22	80332000108	8027409208242	344,64
40*	1000	4	80640000108	8027409212751	383,90	80340000108	8027409267690	444,36
50*	1000	4	80650000108	8027409728252	457,55	80350000108	8027409204053	519,67

Tolerancje K-FLEX®
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%
Grubość: 3mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.



K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® ST DUCT
K-FLEX® ST DUCT ALU

K-FLEX® ST DUCT ▸ MATY

MATY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE - Klasa reakcji na ogień B - s3, d0 (NRO)

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1500	45	80106005316	8027409174882	70,00
8	1500	37,5	80108005316	8027409174899	80,16
10	1500	30	80110005316	8027409174905	83,83
12	1500	22,5	80112005316	8027409174912	92,52
15	1500	18	80115005316	8027409176091	112,00
20	1500	15	80120005316	8027409198086	128,11
30	1500	9	80130005316	8027409198833	199,72

Tolerancje K-FLEX®
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%
Grubość: 3mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.

K-FLEX® ST DUCT ALU ▸ MATY

MATY KAUCZUKOWE SAMOPRZYLEPNE Z PŁASZCZEM ALU

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1500	45	80806005316	8027409174929	115,81
8	1500	37,5	80808005316	8027409174936	119,93
10	1500	30	80810005316	8027409174943	125,48
12	1500	22,5	80812005316	8027409174950	138,04
15	1500	18	80815005316	8027409202387	149,48
20	1500	15	80820005316	8027409198093	163,95
30	1500	9	80830005316	8027409207481	225,90

Tolerancje K-FLEX®
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%
Grubość: 3mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.

K-FLEX® s1

INNOVATION IN INSULATION

K-FLEX® S1 OTULINY

K-FLEX® S1 ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE: Długość 2 m - Klasa reakcji na ogień B_L - s1, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 9 mm					Grubość 13 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
6	4				9 × 6					13 × 6	130062155S1	8058950174564	200	35,39
10	8	1/8”	10,2	6	9 × 10					13 × 10	130102155S1	8058950174588	172	36,95
12	10				9 × 12	090122155S1	8058950174410	234	34,06	13 × 12	130122155S1	8058950174595	162	38,15
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	090152155S1	8058950174434	192	42,53	13 × 15	130152155S1	8058950174601	136	47,45
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	090182155S1	8058950174441	166	44,13	13 × 18	130182155S1	8058950174618	118	50,76
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	090222155S1	8058950174458	136	46,17	13 × 22	130222155S1	8058950174625	98	52,41
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	090282155S1	8058950174465	98	47,85	13 × 28	130282155S1	8058950174632	78	56,45
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	090352155S1	8058950174472	76	53,69	13 × 35	130352155S1	8058950174649	58	62,06
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	090422155S1	8058950174496	60	57,40	13 × 42	130422155S1	8058950174656	48	73,75
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	090482155S1	8058950174502	50	61,50	13 × 48	130482155S1	8058950174663	40	77,89
54	50		54		9 × 54	090542155S1	8058950174519	46	67,37	13 × 54	130542155S1	8058950174670	34	84,92
		2”	60,3	50	9 × 60	090602155S1	8058950174526	46	84,47	13 × 60	130602155S1	8058950174687	32	105,04
64			63,5		9 × 64	090642155S1	8058950174533	46	86,54	13 × 64	130642155S1	8058950174694	30	109,37
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	090762155S1	8058950174540	40	100,78	13 × 76	130762155S1	8058950174700	26	140,58
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	090892155S1	8058950174557	36	107,47	13 × 89	130892155S1	8058950174717	24	146,73
114	100	4”	114,3	100	9 × 114					13 × 114	131142155S1	8058950174731	16	191,57

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 19 mm					Grubość 25 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	19 × 10	190102155S1	8058950174762	98	69,41					
12	10				19 × 12	190122155S1	8058950174779	88	71,62					
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	190152155S1	8058950174786	78	84,27	25 × 15	250152155S1	8058950175004	52	114,00
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	190182155S1	8058950174793	72	85,70	25 × 18	250182155S1	8058950175011	50	116,62
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	190222155S1	8058950174809	64	96,30	25 × 22	250222155S1	8058950175028	42	128,48
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	190282155S1	8058950174816	48	102,84	25 × 28	250282155S1	8058950175035	40	132,46
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	190352155S1	8058950174823	36	110,80	25 × 35	250352155S1	8058950175042	24	186,78
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	190422155S1	8058950174830	32	127,60	25 × 42	250422155S1	8058950175059	22	191,12
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	190482155S1	8058950174847	24	130,09	25 × 48	250482155S1	8058950175066	18	217,68
54	50		54		19 × 54	190542155S1	8058950174854	24	169,53	25 × 54	250542155S1	8058950175073	16	218,92
		2”	60,3	50	19 × 60	190602155S1	8058950174861	22	210,53	25 × 60	250602155S1	8058950175080	12	244,37
64			63,5		19 × 64	190642155S1	8058950174878	18	197,79	25 × 64	250642155S1	8058950175097	12	269,05
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	190762155S1	8058950174885	18	211,25	25 × 76	250762155S1	8058950175103	10	384,55
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	190892155S1	8058950174892	14	225,44	25 × 89	250892155S1	8058950175110	8	304,44
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	191142155S1	8058950174915	12	254,38	25 × 114	251142155S1	8058950175134	6	316,43

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® S1
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm, 40 mm i 50 mm: ±3 mm.
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

▸ K-FLEX® S2 MATY



K-FLEX® S2

K-FLEX® S2 ▸ MATY

Klasa reakcji na ogień B - s2, d0 (NRO)			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
10	1000	10				801102101S2B	8058950051391	313,87
13	1000	8				801132101S2B	8058950188387	363,79
19	1000	6	800192101S2B	8058950013511	411,13	801192101S2B	8058950013542	489,37
25	1000	4	800252101S2B	8058950013528	524,79	801252101S2B	8058950013559	588,22
32	1000	3	800322101S2B	8058950013535	666,90	801322101S2B	8058950013566	700,73
Klasa reakcji na ogień C - s2, d0			**MATY STANDARDOWE**			**MATY SAMOPRZYLEPNE**		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
10	1000	10	800102101S2	8027409942023	191,41			
13	1000	8	800132101S2	8027409942030	229,42			

Tolerancje K-FLEX®
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%
Grubość: 3mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX®
PIPE SUPPORT

K-FLEX® PIPE SUPPORT

K-FLEX® ST ▸ PIPE SUPPORT

Grubość 13 mm

	Support bez obejmy				Support z obejmą metalową		
Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 6	85SU0K13006	8027409552741	14,71	50			
13 × 8	85SU0K13008	8027409672272	14,71	48			
13 × 10	85SU0K13010	8027409461739	14,71	46	85SUCK13010	8027409459934	22,77
13 × 12	85SU0K13012	8027409461746	15,20	36	85SUCK13012	8027409459941	23,37
13 × 15	85SU0K13015	8027409461753	15,75	32	85SUCK13015	8027409459958	24,09
13 × 18	85SU0K13018	8027409460572	16,26	30	85SUCK13018	8027409458807	25,24
13 × 22	85SU0K13022	8027409460589	17,61	24	85SUCK13022	8027409458814	26,86
13 × 28	85SU0K13028	8027409460596	18,96	18	85SUCK13028	8027409458821	28,75
13 × 35	85SU0K13035	8027409460602	20,28	36	85SUCK13035	8027409458838	30,88
13 × 42	85SU0K13042	8027409460619	21,74	28	85SUCK13042	8027409458845	33,97
13 × 48	85SU0K13048	8027409460626	24,43	20	85SUCK13048	8027409458852	37,59
13 × 54	85SU0K13054	8027409460633	26,55	18	85SUCK13054	8027409458869	40,44
13 × 60	85SU0K13060	8027409460640	29,04	16	85SUCK13060	8027409458876	43,46
13 × 64	85SU0K13064	8027409460657	30,91	16	85SUCK13064	8027409458883	46,60
13 × 67	85SU0K13067	8027409460664	32,83	14	85SUCK13067	8027409458890	48,93
13 × 70	85SU0K13070	8027409460671	33,65	28	85SUCK13070	8027409458906	51,21
13 × 76	85SU0K13076	8027409460688	36,78	24	85SUCK13076	8027409458913	55,29
13 × 80	85SU0K13080	8027409460695	39,17	20	85SUCK13080	8027409458920	58,21
13 × 89	85SU0K13089	8027409460701	44,15	18	85SUCK13089	8027409458937	65,18
13 × 102	85SU0K13102	8027409460718	48,55	14	85SUCK13102	8027409458944	71,39
13 × 108	85SU0K13108	8027409460725	52,67	12	85SUCK13108	8027409458951	76,43
13 × 114	85SU0K13114	8027409460732	56,34	10	85SUCK13114	8027409458968	81,14
13 × 125	85SU0K13125	8027409460749	64,90	4	85SUCK13125	8027409458975	91,57
13 × 133	85SU0K13133	8027409460756	70,21	4	85SUCK13133	8027409458982	98,93
13 × 140	85SU0K13140	8027409460763	76,22	4	85SUCK13140	8027409458999	106,37
13 × 160	85SU0K13160	8027409460770	92,10	3	85SUCK13160	8027409459002	129,48
13 × 219	85SU0K13219	8027409462842	129,90	1			
13 × 273	85SU0K13273	8027409461821	164,62	1			
13 × 324	85SU0K13324	8027409818199	208,72	1			
13 × 356	85SU0K13356	8027409698425	222,72	1			
13 × 406	85SU0K13406	8027409566601	242,09	1			
13 × 457	85SU0K13457	8027409566618	285,16	1			

K-FLEX® OBEJMY TERMOIZOLACYJNE SUPORT ▸ DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Rdzeń z PIR	Gęstość 120 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie	1350 kPa
Zakres temperatur	-45°C +105°C
Przewodność cieplna ¢	0,036 W/m•K w 0°C
Okres przechowywania	1 rok
Kolor	Czarny
Przepuszczalność pary wodnej	0,16 W/m•K
Tolerancja średnicy i grubości	1,0 gm2 24h Pa

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.

Sposób montażu

- Umieść obejmę izolacyjną wokół rury.
- Nanieś klej systemowy K-FLEX®.
- Sklej ze sobą obie powierzchnie.
- Załóż obejmę metalową.
- Sklej obejmę z otuliną.

K-FLEX® ST ▸ PIPE SUPPORT

Grubość 19 mm

	Support bez obejmy				Support z obejmą metalową		
Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
19 × 6	85SU0K19006	8027409461838	16,66	30			
19 × 10	85SU0K19010	8027409462859	16,66	24	85SUCK19010	8027409460077	25,72
19 × 12	85SU0K19012	8027409462866	17,31	18	85SUCK19012	8027409460084	26,65
19 × 15	85SU0K19015	8027409461845	18,41	18	85SUCK19015	8027409460091	28,04
19 × 18	85SU0K19018	8027409460787	19,57	18	85SUCK19018	8027409459019	29,52
19 × 22	85SU0K19022	8027409460794	21,30	36	85SUCK19022	8027409459026	31,76
19 × 28	85SU0K19028	8027409460800	23,90	30	85SUCK19028	8027409459033	35,30
19 × 35	85SU0K19035	8027409460817	27,08	20	85SUCK19035	8027409459040	40,79
19 × 42	85SU0K19042	8027409460824	27,68	18	85SUCK19042	8027409459057	41,82
19 × 48	85SU0K19048	8027409460831	30,56	16	85SUCK19048	8027409459064	45,34
19 × 54	85SU0K19054	8027409460848	33,16	16	85SUCK19054	8027409459071	49,34
19 × 60	85SU0K19060	8027409460855	35,88	26	85SUCK19060	8027409459088	53,93
19 × 64	85SU0K19064	8027409460862	37,26	24	85SUCK19064	8027409459095	55,87
19 × 67	85SU0K19067	8027409460879	40,58	24	85SUCK19067	8027409459101	59,95
19 × 70	85SU0K19070	8027409460886	42,55	20	85SUCK19070	8027409459118	63,26
19 × 76	85SU0K19076	8027409460893	45,35	18	85SUCK19076	8027409459125	66,65
19 × 80	85SU0K19080	8027409460909	48,19	18	85SUCK19080	8027409459132	70,33
19 × 89	85SU0K19089	8027409460916	53,49	14	85SUCK19089	8027409459149	76,76
19 × 102	85SU0K19102	8027409460923	58,69	10	85SUCK19102	8027409459156	83,96
19 × 108	85SU0K19108	8027409460930	63,13	10	85SUCK19108	8027409459163	89,89
19 × 114	85SU0K19114	8027409460947	67,57	10	85SUCK19114	8027409459170	95,71
19 × 125	85SU0K19125	8027409460954	80,90	4	85SUCK19125	8027409459187	112,03
19 × 133	85SU0K19133	8027409460961	88,92	4	85SUCK19133	8027409459194	122,22
19 × 140	85SU0K19140	8027409460978	91,57	4	85SUCK19140	8027409459200	126,52
19 × 160	85SU0K19160	8027409460985	106,71	2			
19 × 219	85SU0K19219	8027409462880	144,31	1			
19 × 273	85SU0K19273	8027409461999	186,86	1			
19 × 324	85SU0K19324	8027409462019	229,27	1			
19 × 356	85SU0K19356	8027409462026	249,91	1			
19 × 406	85SU0K19406	8027409838661	268,76	1			

Grubość 25 mm

	Support bez obejmy				Support z obejmą metalową		
Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 15	85SU0K25015	8027409462064	21,17	30	85SUCK25015	8027409722359	33,79
25 × 18	85SU0K25018	8027409460992	23,01	28	85SUCK25018	8027409459224	35,53
25 × 22	85SU0K25022	8027409461005	26,21	22	85SUCK25022	8027409459231	39,41
25 × 28	85SU0K25028	8027409461012	28,98	18	85SUCK25028	8027409459248	43,13
25 × 35	85SU0K25035	8027409461029	32,58	16	85SUCK25035	8027409459255	47,78
25 × 42	85SU0K25042	8027409461036	35,49	16	85SUCK25042	8027409459262	52,18
25 × 48	85SU0K25048	8027409461043	39,56	26	85SUCK25048	8027409459279	58,42
25 × 54	85SU0K25054	8027409461050	42,31	24	85SUCK25054	8027409459286	62,02
25 × 60	85SU0K25060	8027409461067	44,47	20	85SUCK25060	8027409459293	65,58
25 × 64	85SU0K25064	8027409461074	47,12	18	85SUCK25064	8027409459309	68,79
25 × 67	85SU0K25067	8027409461081	49,82	18	85SUCK25067	8027409459316	71,98
25 × 70	85SU0K25070	8027409461098	51,57	18	85SUCK25070	8027409459323	74,12
25 × 76	85SU0K25076	8027409461104	54,69	16	85SUCK25076	8027409459330	78,22
25 × 80	85SU0K25080	8027409461111	56,89	14	85SUCK25080	8027409459347	81,57
25 × 89	85SU0K25089	8027409461128	64,47	12	85SUCK25089	8027409459354	91,05
25 × 102	85SU0K25102	8027409461135	72,38	10	85SUCK25102	8027409459361	101,54
25 × 108	85SU0K25108	8027409461142	77,90	8	85SUCK25108	8027409459378	108,30
25 × 114	85SU0K25114	8027409461159	84,49	8	85SUCK25114	8027409459385	116,43
25 × 125	85SU0K25125	8027409461166	93,16	4	85SUCK25125	8027409459392	127,38
25 × 133	85SU0K25133	8027409461173	102,27	4	85SUCK25133	8027409459408	141,87
25 × 140	85SU0K25140	8027409461180	109,41	3			
25 × 160	85SU0K25160	8027409461197	125,42	2			
25 × 168	85SU0K25168	8027409804093	135,02	2			
25 × 219	85SU0K25219	8027409462125	160,18	1			
25 × 273	85SU0K25273	8027409462149	210,92	1			
25 × 324	85SU0K25324	8027409654025	251,50	1			
25 × 356	85SU0K25356	8027409462163	277,22	1			
25 × 406	85SU0K25406	8027409608158	298,39	1			
25 × 508	85SU0K25508	8027409708315	402,29	1			

K-FLEX® ST ▸ PIPE SUPPORT

Grubość 32 mm

	Support bez obejmy				Support z obejmą metalową		
Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
32 × 15	85SU0K32015	8027409462194	27,75	18	85SUCK32015	8027409701644	41,62
32 × 18	85SU0K32018	8027409461203	29,29	16	85SUCK32018	8027409459422	43,76
32 × 22	85SU0K32022	8027409461210	30,22	16	85SUCK32022	8027409459439	44,91
32 × 28	85SU0K32028	8027409461227	32,15	16	85SUCK32028	8027409459446	48,11
32 × 35	85SU0K32035	8027409461234	37,60	26	85SUCK32035	8027409459453	56,01
32 × 42	85SU0K32042	8027409461241	43,12	20	85SUCK32042	8027409459460	63,90
32 × 48	85SU0K32048	8027409461258	47,69	18	85SUCK32048	8027409459477	69,49
32 × 54	85SU0K32054	8027409461265	51,79	18	85SUCK32054	8027409459484	74,38
32 × 60	85SU0K32060	8027409461272	54,82	16	85SUCK32060	8027409459491	78,37
32 × 64	85SU0K32064	8027409461289	59,34	14	85SUCK32064	8027409459507	84,57
32 × 67	85SU0K32067	8027409461296	60,38	12	85SUCK32067	8027409459514	85,80
32 × 70	85SU0K32070	8027409461302	62,45	12	85SUCK32070	8027409459521	88,29
32 × 76	85SU0K32076	8027409461319	71,55	10	85SUCK32076	8027409459538	99,63
32 × 80	85SU0K32080	8027409461326	73,59	10	85SUCK32080	8027409459545	102,61
32 × 89	85SU0K32089	8027409461333	81,85	8	85SUCK32089	8027409459552	113,12
32 × 102	85SU0K32102	8027409461340	84,12	8	85SUCK32102	8027409459569	115,97
32 × 108	85SU0K32108	8027409461357	89,79	8	85SUCK32108	8027409459576	123,22
32 × 114	85SU0K32114	8027409461364	99,93	8	85SUCK32114	8027409459583	136,72
32 × 125	85SU0K32125	8027409461371	110,09	3			
32 × 133	85SU0K32133	8027409461388	121,78	2			
32 × 140	85SU0K32140	8027409461395	130,41	2			
32 × 160	85SU0K32160	8027409461401	142,68	1			
32 × 219	85SU0K32219	8027409462248	191,08	1			
32 × 273	85SU0K32273	8027409462279	244,61	1			
32 × 324	85SU0K32324	8027409462286	291,49	1			
32 × 356	85SU0K32356	8027409570462	316,45	1			
32 × 406	85SU0K32406	8027409462293	335,45	1			
32 × 457	85SU0K32457	8027409700302	402,23	1			
32 × 508	85SU0K32508	8027409462309	469,05	1			
32 × 610	85SU0K32610	8027409462316	549,97	1			

Grubość 40 mm

Support bez obejmy

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie
40 × 22	85SU0K40022	8027409468806	56,65	1
40 × 28	85SU0K40028	8027409462910	59,97	1
40 × 35	85SU0K40035	8027409462415	63,84	1
40 × 42	85SU0K40042	8027409462804	67,73	1
40 × 48	85SU0K40048	8027409462811	71,06	1
40 × 54	85SU0K40054	8027409642442	74,37	1
40 × 60	85SU0K40060	8027409462422	77,73	1
40 × 70	85SU0K40070	8027409725343	83,27	1
40 × 76	85SU0K40076	8027409462439	85,56	1
40 × 80	85SU0K40080	8027409716570	88,83	1
40 × 89	85SU0K40089	8027409462446	94,84	1
40 × 102	85SU0K40102	8027409721741	101,05	1
40 × 108	85SU0K40108	8027409648000	104,33	1
40 × 114	85SU0K40114	8027409462453	115,22	1
40 × 133	85SU0K40133	8027409670841	143,81	1
40 × 140	85SU0K40140	8027409462460	157,37	1
40 × 160	85SU0K40160	8027409462477	180,48	1
40 × 219	85SU0K40219	8027409462491	263,97	1
40 × 273	85SU0K40273	8027409462507	352,19	1
40 × 324	85SU0K40324	8027409462514	398,47	1
40 × 356	85SU0K40356	8027409642299	449,69	1
40 × 406	85SU0K40406	8027409462521	503,47	1
40 × 457	85SU0K40457	8027409642305	600,69	1
40 × 508	85SU0K40508	8027409462538	697,92	1

Grubość 50 mm

Support bez obejmy

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	Sztuk w kartonie
50 × 22	85SU0K50022	8027409721727	77,79	1
50 × 35	85SU0K50035	8027409462620	86,10	1
50 × 42	85SU0K50042	8027409462637	90,53	1
50 × 48	85SU0K50048	8027409462644	94,36	1
50 × 54	85SU0K50054	8027409747031	98,18	1
50 × 60	85SU0K50060	8027409462651	102,00	1
50 × 64	85SU0K50064	8027409902690	104,55	1
50 × 70	85SU0K50070	8027409743088	108,39	1
50 × 76	85SU0K50076	8027409462668	112,23	1
50 × 80	85SU0K50080	8027409816096	114,76	1
50 × 89	85SU0K50089	8027409462675	120,50	1
50 × 102	85SU0K50102	8027409743071	128,77	1
50 × 108	85SU0K50108	8027409653776	132,61	1
50 × 114	85SU0K50114	8027409647539	148,83	1
50 × 125	85SU0K50125	8027409713166	169,35	1
50 × 133	85SU0K50133	8027409653042	179,94	1
50 × 140	85SU0K50140	8027409725398	196,66	1
50 × 160	85SU0K50160	8027409630708	235,36	1
50 × 219	85SU0K50219	8027409462682	327,11	1
50 × 273	85SU0K50273	8027409462699	410,74	1
50 × 324	85SU0K50324	8027409462705	574,06	1
50 × 356	85SU0K50356	8027409688440	617,25	1
50 × 406	85SU0K50406	8027409462712	628,64	1
50 × 457	85SU0K50457	8027409606314	756,31	1
50 × 508	85SU0K50508	8027409688457	883,98	1

Obejmy termoizolacyjne w wersji AL CLAD: cena +5%.

KOLANA

K-FLEX® ST KOLANA

K-FLEX® ST ▸ KOLANA

KOLANA SEGMENTOWE

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85K90K09018	8027409271802	23,91
9 × 22	85K90K09022	8027409271819	26,12
9 × 28	85K90K09028	8027409271826	27,50
9 × 35	85K90K09035	8027409271833	28,19
9 × 42	85K90K09042	8027409271840	28,85
9 × 48	85K90K09048	8027409271857	31,52
9 × 54	85K90K09054	8027409271864	32,27
9 × 60	85K90K09060	8027409271871	33,20
9 × 64	85K90K09064	8027409271888	34,23
9 × 76	85K90K09076	8027409271895	35,19
9 × 89	85K90K09089	8027409271901	36,45
9 × 102	85K90K09102*	8027409271918	40,70
9 × 108	85K90K09108	8027409271925	42,21
9 × 114	85K90K09114	8027409271932	47,29
9 × 125	85K90K09125	8027409271949	50,09
9 × 133	85K90K09133	8027409271956	52,19
9 × 140	85K90K09140	8027409271963	58,27
9 × 160	85K90K09160	8027409271970	62,83

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85K90K13018	8027409271994	25,46
13 × 22	85K90K13022	8027409272007	27,80
13 × 28	85K90K13028	8027409272014	29,27
13 × 35	85K90K13035	8027409272021	29,96
13 × 42	85K90K13042	8027409272038	30,68
13 × 48	85K90K13048	8027409272045	33,54
13 × 54	85K90K13054	8027409272052	34,34
13 × 60	85K90K13060	8027409272069	35,32
13 × 64	85K90K13064	8027409272083	36,39
13 × 76	85K90K13076	8027409272090	37,42
13 × 89	85K90K13089	8027409272120	38,76
13 × 102	85K90K13102*	8027409272144	43,32
13 × 108	85K90K13108	8027409272151	44,90
13 × 114	85K90K13114	8027409272168	50,29
13 × 125	85K90K13125	8027409272175	53,28
13 × 133	85K90K13133	8027409272182	55,52
13 × 140	85K90K13140	8027409272205	62,00
13 × 160	85K90K13160	8027409272212	66,84

GRUBOŚĆ 19 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
19 × 18	85K90K19018	8027409272243	26,77
19 × 22	85K90K19022	8027409272250	29,34
19 × 28	85K90K19028	8027409272267	31,07
19 × 35	85K90K19035	8027409272274	32,00
19 × 42	85K90K19042	8027409272281	33,15
19 × 48	85K90K19048	8027409272298	35,72
19 × 54	85K90K19054	8027409272304	37,52
19 × 60	85K90K19060	8027409272311	38,07
19 × 64	85K90K19064	8027409272335	40,67
19 × 76	85K90K19076	8027409272342	42,95
19 × 89	85K90K19089	8027409272373	43,88
19 × 102	85K90K19102*	8027409284116	47,00
19 × 108	85K90K19108	8027409272397	53,38
19 × 114	85K90K19114	8027409272403	57,48
19 × 125	85K90K19125	8027409272410	62,20
19 × 133	85K90K19133	8027409274018	72,78
19 × 140	85K90K19140	8027409272427	77,13
19 × 160	85K90K19160	8027409272434	82,45

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 18	85K90K25018	8027409272441	28,77
25 × 22	85K90K25022	8027409272458	31,20
25 × 28	85K90K25028	8027409272465	33,30
25 × 35	85K90K25035	8027409272472	34,71
25 × 42	85K90K25042	8027409272489	36,59
25 × 48	85K90K25048	8027409272496	39,34
25 × 54	85K90K25054	8027409272502	41,98
25 × 60	85K90K25060	8027409272519	42,76
25 × 64	85K90K25064	8027409272526	45,23
25 × 76	85K90K25076	8027409272533	47,50
25 × 89	85K90K25089	8027409272564	53,46
25 × 102	85K90K25102*	8027409274025	54,25
25 × 108	85K90K25108	8027409272571	65,85
25 × 114	85K90K25114	8027409272588	74,16
25 × 125	85K90K25125	8027409273905	78,99
25 × 133	85K90K25133	8027409272595	81,13
25 × 140	85K90K25140	8027409272601	83,90
25 × 160	85K90K25160	8027409272618	92,28

GRUBOŚĆ 32 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
32 × 18	85K90K32018	8027409272762	39,04
32 × 22	85K90K32022	8027409272779	39,52
32 × 28	85K90K32028	8027409272786	41,35
32 × 35	85K90K32035	8027409272793	43,79
32 × 42	85K90K32042	8027409272809	50,71
32 × 48	85K90K32048	8027409272816	53,85
32 × 54	85K90K32054	8027409272823	54,68
32 × 60	85K90K32060	8027409272830	58,99
32 × 64	85K90K32064	8027409272854	61,82
32 × 76	85K90K32076	8027409272861	64,52
32 × 89	85K90K32089	8027409284208	64,98
32 × 102	85K90K32102*	8027409272885	75,91
32 × 108	85K90K32108	8027409272892	84,89
32 × 114	85K90K32114	8027409272908	95,30
32 × 125	85K90K32125	8027409272915	115,27
32 × 133	85K90K32133	8027409272922	120,52
32 × 140	85K90K32140	8027409272939	124,60
32 × 160	85K90K32160	8027409272946	148,31

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 18	85K90K40018	8027409273493	47,37
40 × 22	85K90K40022	8027409272953	48,25
40 × 28	85K90K40028	8027409272977	51,91
40 × 35	85K90K40035	8027409272984	56,86
40 × 42	85K90K40042	8027409272991	64,77
40 × 48	85K90K40048	8027409273004	66,42
40 × 54	85K90K40054	8027409273011	73,06
40 × 60	85K90K40060	8027409273028	74,98
40 × 64	85K90K40064	8027409273035	83,23
40 × 76	85K90K40076	8027409273042	91,33
40 × 89	85K90K40089	8027409273509	120,54
40 × 102	85K90K40102*	8027409273516	139,53
40 × 108	85K90K40108	8027409273523	154,00
40 × 114	85K90K40114	8027409273066	161,36
40 × 125	85K90K40125	8027409273530	176,87
40 × 133	85K90K40133	8027409273547	211,26
40 × 140	85K90K40140	8027409273073	246,15
40 × 160	85K90K40160	8027409273080	265,26

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 18	85K90K50018	8027409273554	70,22
50 × 22	85K90K50022	8027409273127	86,69
50 × 28	85K90K50028	8027409273141	90,74
50 × 35	85K90K50035	8027409273158	94,24
50 × 42	85K90K50042	8027409273165	107,86
50 × 48	85K90K50048	8027409273172	111,89
50 × 54	85K90K50054	8027409273189	114,77
50 × 60	85K90K50060	8027409273196	133,78
50 × 64	85K90K50064	8027409882084	140,07
50 × 76	85K90K50076	8027409273202	146,19
50 × 89	85K90K50089	8027409273561	197,62
50 × 102	85K90K50102*	8027409273578	221,66
50 × 108	85K90K50108	8027409273585	240,93
50 × 114	85K90K50114	8027409273226	249,92
50 × 125	85K90K50125	8027409273592	369,39
50 × 133	85K90K50133	8027409273608	384,61
50 × 140	85K90K50140	8027409273615	403,01
50 × 160	85K90K50160	8027409273233	437,22

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

TRÓJNIKI

K-FLEX® ST TRÓJNIKI

K-FLEX® ST ▸ TRÓJNIKI

TRÓJNIKI

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85T90K09018	8027409269113	30,55
9 × 22	85T90K09022	8027409269120	33,36
9 × 28	85T90K09028	8027409269137	35,09
9 × 35	85T90K09035	8027409269144	35,95
9 × 42	85T90K09042	8027409269151	36,83
9 × 48	85T90K09048	8027409269168	40,27
9 × 54	85T90K09054	8027409269175	41,19
9 × 60	85T90K09060	8027409269182	42,41
9 × 64	85T90K09064	8027409269199	43,70
9 × 76	85T90K09076	8027409269205	44,91
9 × 89	85T90K09089	8027409269229	46,50
9 × 102	85T90K09102*	8027409269236	51,97
9 × 108	85T90K09108	8027409269243	53,87
9 × 114	85T90K09114	8027409269250	60,37
9 × 125	85T90K09125	8027409269267	63,93
9 × 133	85T90K09133	8027409269274	66,63
9 × 140	85T90K09140	8027409269281	74,38
9 × 160	85T90K09160	8027409269298	80,21

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85T90K13018	8027409269311	30,55
13 × 22	85T90K13022	8027409269328	33,36
13 × 28	85T90K13028	8027409269335	35,09
13 × 35	85T90K13035	8027409269342	35,95
13 × 42	85T90K13042	8027409269359	36,83
13 × 48	85T90K13048	8027409269366	40,27
13 × 54	85T90K13054	8027409269373	41,19
13 × 60	85T90K13060	8027409269380	42,41
13 × 64	85T90K13064	8027409269397	43,70
13 × 76	85T90K13076	8027409269403	44,91
13 × 89	85T90K13089	8027409269427	46,50
13 × 102	85T90K13102*	8027409269434	51,97
13 × 108	85T90K13108	8027409269441	53,87
13 × 114	85T90K13114	8027409269458	60,37
13 × 125	85T90K13125	8027409269465	63,93
13 × 133	85T90K13133	8027409269472	66,63
13 × 140	85T90K13140	8027409269489	74,38
13 × 160	85T90K13160	8027409269496	80,21

GRUBOŚĆ 19 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
19 × 18	85T90K19018	8027409269519	32,12
19 × 22	85T90K19022	8027409269526	35,22
19 × 28	85T90K19028	8027409269533	37,28
19 × 35	85T90K19035	8027409269540	38,40
19 × 42	85T90K19042	8027409269557	39,79
19 × 48	85T90K19048	8027409269564	42,84
19 × 54	85T90K19054	8027409269571	45,03
19 × 60	85T90K19060	8027409269588	45,66
19 × 64	85T90K19064	8027409269595	48,78
19 × 76	85T90K19076	8027409269601	51,52
19 × 89	85T90K19089	8027409269625	52,64
19 × 102	85T90K19102*	8027409269632	56,38
19 × 108	85T90K19108	8027409269649	64,09
19 × 114	85T90K19114	8027409269656	68,98
19 × 125	85T90K19125	8027409269663	74,65
19 × 133	85T90K19133	8027409269670	87,35
19 × 140	85T90K19140	8027409269687	92,56
19 × 160	85T90K19160	8027409269694	98,95

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 18	85T90K25018	8027409269717	34,56
25 × 22	85T90K25022	8027409269724	37,43
25 × 28	85T90K25028	8027409269731	39,96
25 × 35	85T90K25035	8027409269748	41,64
25 × 42	85T90K25042	8027409270522	43,94
25 × 48	85T90K25048	8027409269755	47,23
25 × 54	85T90K25054	8027409269762	50,37
25 × 60	85T90K25060	8027409269779	51,29
25 × 64	85T90K25064	8027409269786	54,31
25 × 76	85T90K25076	8027409269793	56,99
25 × 89	85T90K25089	8027409269816	64,14
25 × 102	85T90K25102*	8027409269823	65,08
25 × 108	85T90K25108	8027409269830	79,01
25 × 114	85T90K25114	8027409269847	89,00
25 × 125	85T90K25125	8027409273646	94,78
25 × 133	85T90K25133	8027409269854	97,31
25 × 140	85T90K25140	8027409269861	100,68
25 × 160	85T90K25160	8027409269878	110,76

GRUBOŚĆ 32 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
32 × 18	85T90K32018	8027409269946	46,85
32 × 22	85T90K32022	8027409269953	47,44
32 × 28	85T90K32028	8027409269960	49,62
32 × 35	85T90K32035	8027409269977	52,56
32 × 42	85T90K32042	8027409269984	60,85
32 × 48	85T90K32048	8027409269991	64,61
32 × 54	85T90K32054	8027409270003	65,63
32 × 60	85T90K32060	8027409270010	70,78
32 × 64	85T90K32064	8027409270027	74,26
32 × 76	85T90K32076	8027409270034	77,44
32 × 89	85T90K32089	8027409270041	77,98
32 × 102	85T90K32102*	8027409270058	91,09
32 × 108	85T90K32108	8027409270065	101,88
32 × 114	85T90K32114	8027409270072	114,37
32 × 125	85T90K32125	8027409270089	138,33
32 × 133	85T90K32133	8027409270096	144,63
32 × 140	85T90K32140	8027409270102	149,49
32 × 160	85T90K32160	8027409270119	177,93

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 18	85T90K40018	8027409270126	56,85
40 × 22	85T90K40022	8027409270133	57,91
40 × 28	85T90K40028	8027409270157	62,30
40 × 35	85T90K40035	8027409270164	68,24
40 × 42	85T90K40042	8027409270171	77,73
40 × 48	85T90K40048	8027409270188	79,71
40 × 54	85T90K40054	8027409270195	87,67
40 × 60	85T90K40060	8027409270201	90,00
40 × 64	85T90K40064	8027409898887	99,33
40 × 76	85T90K40076	8027409270218	109,59
40 × 89	85T90K40089	8027409270232	144,68
40 × 102	85T90K40102*	8027409270249	167,41
40 × 108	85T90K40108	8027409270256	184,81
40 × 114	85T90K40114	8027409270263	193,62
40 × 125	85T90K40125	8027409270270	212,27
40 × 133	85T90K40133	8027409270287	253,55
40 × 140	85T90K40140	8027409270294	295,40
40 × 160	85T90K40160	8027409270300	318,35

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 18	85T90K50018	8027409273653	84,26
50 × 22	85T90K50022	8027409270324	104,01
50 × 28	85T90K50028	8027409270348	108,89
50 × 35	85T90K50035	8027409270355	113,11
50 × 42	85T90K50042	8027409270362	129,45
50 × 48	85T90K50048	8027409270379	134,30
50 × 54	85T90K50054	8027409270386	137,75
50 × 60	85T90K50060	8027409270393	160,52
50 × 64	85T90K50064	8027409882114	169,03
50 × 76	85T90K50076	8027409270409	175,44
50 × 89	85T90K50089	8027409270423	237,15
50 × 102	85T90K50102*	8027409270430	266,00
50 × 108	85T90K50108	8027409270447	289,10
50 × 114	85T90K50114	8027409270454	299,92
50 × 125	85T90K50125	8027409270461	443,25
50 × 133	85T90K50133	8027409270478	461,53
50 × 140	85T90K50140	8027409270485	483,61
50 × 160	85T90K50160	8027409270492	524,68

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

▸ K-FLEX® ST AL CLAD OTULINY



K-FLEX® ST AL CLAD OTULINY

K-FLEX® ST AL CLAD ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM AL CLAD: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 9 MM					GRUBOŚĆ 13 MM				
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	09015214303CL	8027409260875	99	71,65	13 × 15	13015214303CL	8027409261056	73	79,03
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	09018214303CL	8027409260882	81	73,51	13 × 18	13018214303CL	8027409261063	62	80,73
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	09022214303CL	8027409260899	71	75,53	13 × 22	13022214303CL	8027409261070	58	83,42
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	09028214303CL	8027409260905	52	79,35	13 × 28	13028214303CL	8027409261087	43	87,13
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	09035214303CL	8027409260912	39	83,90	13 × 35	13035214303CL	8027409261094	31	95,71
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	09042214303CL	8027409260929	32	91,43	13 × 42	13042214303CL	8027409261100	27	101,17
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	09048214303CL	8027409260936	28	99,49	13 × 48	13048214303CL	8027409261117	21	108,98
54	50		54		9 × 54	09054214303CL	8027409260943	24	102,75	13 × 54	13054214303CL	8027409261124	20	113,53
		2”	60,3	50	9 × 60	09060214303CL	8027409260950	24	105,37	13 × 60	13060214303CL	8027409261131	18	116,75
64			63,5		9 × 64	09064214303CL	8027409555308	20	112,92	13 × 64	13064214303CL	8027409261148	18	124,30
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	09076214303CL	8027409260967	20	133,88	13 × 76	13076214303CL	8027409261155	12	140,99
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	09089214303CL	8027409267171	13	140,63	13 × 89	13089214303CL	8027409262213	12	149,40
		3+1/2”	101,6		9 × 102	09102214303CL*	8027409260981	10	163,28	13 × 102	13102214303CL*	8027409261179	9	186,13
108	100		108		9 × 108	09108214303CL	8027409260998	10	172,72	13 × 108	13108214303CL	8027409261186	8	190,24
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	09114214303CL	8027409261001	8	186,29	13 × 114	13114214303CL	8027409261193	8	193,42
			125		9 × 125	09125214303CL	8027409261018	8	273,88	13 × 125	13125214303CL	8027409261209	7	283,45
133	125		133		9 × 133	09133214303CL	8027409261025	6	280,98	13 × 133	13133214303CL	8027409261216	6	289,75
		5”	139,7	125	9 × 140	09140214303CL	8027409261032	6	287,08	13 × 140	13140214303CL	8027409261223	6	295,64
159	150		160		9 × 160	09160214303CL	8027409261049	4	358,47	13 × 160	13160214303CL	8027409261230	4	367,03

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 19 MM					GRUBOŚĆ 25 MM				
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015214303CL	8027409261247	47	90,34					
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	19018214303CL	8027409261254	42	92,56	25 × 18	25018214303CL	8027409261445	30	113,69
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	19022214303CL	8027409261261	33	95,30	25 × 22	25022214303CL	8027409261452	27	116,59
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	19028214303CL	8027409261278	27	105,12	25 × 28	25028214303CL	8027409261469	22	122,39
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	19035214303CL	8027409261285	21	111,30	25 × 35	25035214303CL	8027409261476	16	129,44
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	19042214303CL	8027409261292	20	116,75	25 × 42	25042214303CL	8027409261483	15	133,88
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	19048214303CL	8027409261308	16	125,90	25 × 48	25048214303CL	8027409261490	12	150,91
54	50		54		19 × 54	19054214303CL	8027409261315	15	130,62	25 × 54	25054214303CL	8027409261506	11	172,62
		2”	60,3	50	19 × 60	19060214303CL	8027409261322	15	135,29	25 × 60	25060214303CL	8027409261513	9	183,11
64			63,5		19 × 64	19064214303CL	8027409261339	13	142,80	25 × 64	25064214303CL	8027409261520	9	192,54
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	19076214303CL	8027409261346	11	157,05	25 × 76	25076214303CL	8027409261537	8	207,33
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	19089214303CL	8027409261360	9	174,68	25 × 89	25089214303CL	8027409261544	6	224,97
		3+1/2”	101,6		19 × 102	19102214303CL*	8027409267447	7	204,75	25 × 102	25102214303CL*	8027409267188	4	243,23
108	100		108		19 × 108	19108214303CL	8027409261377	7	209,31	25 × 108	25108214303CL	8027409261551	3	256,91
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	19114214303CL	8027409261384	6	214,03	25 × 114	25114214303CL	8027409261568	3	266,81
			125		19 × 125	19125214303CL	8027409261391	5	321,28	25 × 125	25125214303CL	8027409267454	3	346,17
133	125		133		19 × 133	19133214303CL	8027409261407	4	330,50	25 × 133	25133214303CL	8027409261575	3	413,00
		5”	139,7	125	19 × 140	19140214303CL	8027409261414	4	336,55	25 × 140	25140214303CL	8027409261582	2	420,04
159	150		160		19 × 160	19160214303CL	8027409261421	3	410,30	25 × 160	25160214303CL	8027409261599	2	434,70

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® ST AL CLAD ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM AL CLAD: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 32 MM					GRUBOŚĆ 40 MM				
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	32 × 18	32018214303CL	8027409261711	16	133,73	40 × 18	40018214303CL	8027409616764	9	173,86
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	32022214303CL	8027409261728	15	134,02	40 × 22	40022214303CL	8027409261896	9	174,20
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	32028214303CL	8027409261735	12	146,51	40 × 28	40028214303CL	8027409261919	7	190,46
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	32035214303CL	8027409261742	11	151,32	40 × 35	40035214303CL	8027409261926	7	196,67
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	32042214303CL	8027409261759	11	165,65	40 × 42	40042214303CL	8027409261933	7	215,36
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	32048214303CL	8027409261766	9	186,32	40 × 48	40048214303CL	8027409261940	5	242,26
54	50		54		32 × 54	32054214303CL	8027409261773	8	195,73	40 × 54	40054214303CL	8027409261957	5	254,48
		2”	60,3	50	32 × 60	32060214303CL	8027409261780	8	214,72	40 × 60	40060214303CL	8027409261964	4	279,16
64			63,5		32 × 64	32064214303CL	8027409261797	8	233,44	40 × 64	40064214303CL	8027409526421	4	305,27
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	32076214303CL	8027409261803	6	270,96	40 × 76	40076214303CL	8027409261971	4	352,24
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	32089214303CL	8027409261810	4	287,81	40 × 89	40089214303CL	8027409276555	3	374,17
		3+1/2”	101,6		32 × 102	32102214303CL*	8027409261827	4	353,80	40 × 102	40102214303CL*	8027409661900	3	459,92
108	100		108		32 × 108	32108214303CL	8027409261834	3	359,83	40 × 108	40108214303CL	8027409699644	3	467,76
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	32114214303CL	8027409261841	3	368,76	40 × 114	40114214303CL	8027409261995	2	479,36
			125		32 × 125	32125214303CL	8027409261858	3	489,41	40 × 125	40125214303CL	8027409458616	2	636,22
133	125		133		32 × 133	32133214303CL	8027409261865	2	500,42	40 × 133	40133214303CL	8027409023869	2	650,53
		5”	139,7	125	32 × 140	32140214303CL	8027409261872	2	511,22	40 × 140	40140214303CL	8027409271185	2	664,60
159	150		160		32 × 160	32160214303CL	8027409261889	2	533,94	40 × 160	40160214303CL	8027409262008	2	694,11

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 50 MM				
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	50 × 22	50022214303CL	8027409262022	8	194,29
28	25	3/4”	26,9	20	50 × 28	50028214303CL	8027409262046	6	212,42
35	32	1”	33,7	25	50 × 35	50035214303CL	8027409262053	6	219,39
42	40	1+1/4”	42,4	32	50 × 42	50042214303CL	8027409262060	6	240,21
		1+1/2”	48,3	40	50 × 48	50048214303CL	8027409262077	4	270,20
54	50		54		50 × 54	50054214303CL	8027409262084	4	283,82
		2”	60,3	50	50 × 60	50060214303CL	8027409262091	3	311,35
64			63,5		50 × 64	50064214303CL	8027409492269	3	354,40
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	50 × 76	50076214303CL	8027409262107	3	392,88
88,9	80	3”	88,9	80	50 × 89	50089214303CL	8027409453109	3	417,37
		3+1/2”	101,6		50 × 102	50102214303CL*	8027409491071	2	512,97
108	100		108		50 × 108	50108214303CL	8027409647881	2	521,73
114	100	4”	114,3	100	50 × 114	50114214303CL	8027409262121	2	534,67
			125		50 × 125	50125214303CL	8027409491088	2	709,62
133	125		133		50 × 133	50133214303CL	8027409653059	1	725,61
		5”	139,7	125	50 × 140	50140214303CL	8027409526438	1	741,31
159	150		160		50 × 160	50160214303CL	8027409262138	1	774,20

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX®
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm; 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm; 32 mm 40 mm i 50 mm: ±3 mm.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: cena +50%.
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

▸ K-FLEX® ST AL CLAD MATY



K-FLEX® ST AL CLAD MATY

K-FLEX® ST AL CLAD ▸ MATY

K-FLEX® MATY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM AL CLAD

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
GRUBOŚĆ (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80606210103CL	8027409218746	172,75	80306210103CL	8027409218838	210,42
10	1000	20	80610210103CL	8027409218753	180,99	80310210103CL	8027409218845	217,42
13	1000	14	80613210103CL	8027409218760	193,18	80313210103CL	8027409218852	229,72
19	1000	10	80619210103CL	8027409218784	226,50	80319210103CL	8027409218876	263,45
25	1000	8	80625210103CL	8027409218791	258,74	80325210103CL	8027409218883	296,10
32	1000	6	80632210103CL	8027409218807	315,30	80332210103CL	8027409218890	353,33
40*	1000	4	80640210103CL	8027409218814	451,74	80340210103CL	8027409218906	491,36
50*	1000	4	80650210103CL	8027409218821	546,51	80350210103CL	8027409218913	587,22

Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® ST AL CLAD
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki) ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%; Grubość: 3 mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm.
* W matach samoprzylepnych o grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: cena +50%
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR HT: cena +30%

K-FLEX® AL CLAD PŁASZCZ

K-FLEX® AL CLAD ▸ PŁASZCZ – GRUBOŚĆ: 280 MICRON

Produkt	Długość (m)	Szerokość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
Płaszcz AL CLAD	25	1	1 rolka	85LA0L25100CL	8027409515845	81,24
Płaszcz AL CLAD samoprzylepny	25	1	1 rolka	85LAAL25100CL	8027409515890	162,47



K-FLEX® AL CLAD AKCESORIA

K-FLEX® AL CLAD AKCESORIA

K-FLEX® AL CLAD ▸ TAŚMY

Produkt	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rolek w kartonie	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Taśma ochronna 25 × 25	25	25	4 rolki	85NSAL25025CL	8027409557593	85,39
Taśma ochronna 35 × 25	35	25	4 rolki	85NSAL25035CL	8027409557609	119,44
Taśma ochronna 50 × 25	50	25	4 rolki	85NSAL25050CL	8027409557616	170,58
Taśma ochronna 75 × 25	75	25	4 rolki	85NSAL25075CL	8027409557647	255,87
Taśma ochronna 100 × 25	100	25	4 rolki	85NSAL25100CL	8027409557623	335,61
AL CLAD 4W PREMIUM 25 × 50	25	50	4 rolki	P85NSAL25050A4W	8027409680666	126,37
AL CLAD 4W PREMIUM 38 × 50	38	50	4 rolki	P85NSAL38050A4W	8027409680697	191,84
AL CLAD 4W PREMIUM 50 × 50	50	50	4 rolki	P85NSAL50050A4W	8027409680703	252,44
AL CLAD 4W PREMIUM 75 × 50	75	50	4 rolki	P85NSAL75050A4W	8027409680710	378,52
AL CLAD 4W PREMIUM 100 × 50	100	50	4 rolki	P85NSALA0050A4W	8027409680727	504,92

K-FLEX® AL CLAD ▸ NAROŻNIKI

Produkt	Kod	Kod EAN	szt/kt.	Cena zł/sztukę
Narożnik K-FLEX® AL CLAD 50 × 50	P000056	8027409654100	20	16,85
Narożnik K-FLEX® AL CLAD samoprzylepny 50 × 50	P000056AD	8027409725671	20	24,29



K-FLEX® NICIARKA I NITY

K-FLEX® AL CLAD ▸ NICIARKA I NITY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Nity białe (opakowanie 1000 szt.)	850CH020003	8027409166122	54,79
Nity szare (opakowanie 1000 szt.)	850CH020001	8027409093855	54,79
Niciarka kątowa	850PT020001	8027409101710	36,29



K-FLEX® AL CLAD KOLANA – PŁASZCZE

K-FLEX® AL CLAD ▸ KOLANA PŁASZCZE

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85C9SL09018CL	8027409471295	29,98
9 × 22	85C9SL09022CL	8027409471301	30,27
9 × 28	85C9SL09028CL	8027409471318	30,51
9 × 35	85C9SL09035CL	8027409471325	30,67
9 × 42	85C9SL09042CL	8027409471332	34,75
9 × 48	85C9SL09048CL	8027409471349	35,19
9 × 54	85C9SL09054CL	8027409471356	38,75
9 × 60	85C9SL09060CL	8027409471363	41,33
9 × 64	85C9SL09064CL	8027409651468	38,75
9 × 70	85C9SL09070CL	8027409471387	54,08
9 × 76	85C9SL09076CL	8027409471394	59,50
9 × 89	85C9SL09089CL	8027409471400	70,86
9 × 108	85C9SL09108CL	8027409471424	73,34
9 × 114	85C9SL09114CL	8027409471431	77,08
9 × 125	85C9SL09125CL	8027409471448	81,57
9 × 133	85C9SL09133CL	8027409471462	84,18
9 × 140	85C9SL09140CL	8027409471479	90,62
9 × 160	85C9SL09160CL	8027409471486	97,59

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85C9SL13018CL	8027409471509	29,98
13 × 22	85C9SL13022CL	8027409471516	30,27
13 × 28	85C9SL13028CL	8027409471523	30,51
13 × 35	85C9SL13035CL	8027409471530	30,67
13 × 42	85C9SL13042CL	8027409471547	34,75
13 × 48	85C9SL13048CL	8027409471554	35,19
13 × 54	85C9SL13054CL	8027409471561	38,75
13 × 60	85C9SL13060CL	8027409471578	41,33
13 × 64	85C9SL13064CL	8027409556206	38,75
13 × 70	85C9SL13070CL	8027409471585	54,08
13 × 76	85C9SL13076CL	8027409471592	59,50
13 × 89	85C9SL13089CL	8027409471608	70,86
13 × 108	85C9SL13108CL	8027409471622	73,34
13 × 114	85C9SL13114CL	8027409471639	77,08
13 × 125	85C9SL13125CL	8027409471646	81,57
13 × 133	85C9SL13133CL	8027409471660	84,18
13 × 140	85C9SL13140CL	8027409471677	90,62
13 × 160	85C9SL13160CL	8027409471684	97,59

GRUBOŚĆ 20 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
20 × 18	85C9SL20018CL	8027409471745	34,83
20 × 22	85C9SL20022CL	8027409471752	35,41
20 × 28	85C9SL20028CL	8027409471769	36,08
20 × 35	85C9SL20035CL	8027409471776	37,66
20 × 42	85C9SL20042CL	8027409471783	39,79
20 × 48	85C9SL20048CL	8027409471790	40,00
20 × 54	85C9SL20054CL	8027409471806	41,45
20 × 60	85C9SL20060CL	8027409471813	44,61
20 × 64	85C9SL20064CL	8027409471820	41,45
20 × 70	85C9SL20070CL	8027409471837	57,04
20 × 76	85C9SL20076CL	8027409471844	62,20
20 × 89	85C9SL20089CL	8027409471851	76,41
20 × 108	85C9SL20108CL	8027409471875	79,54
20 × 114	85C9SL20114CL	8027409471882	82,53
20 × 125	85C9SL20125CL	8027409471899	87,48
20 × 133	85C9SL20133CL	8027409471912	90,10
20 × 140	85C9SL20140CL	8027409471929	99,41
20 × 160	85C9SL20160CL	8027409471936	109,97

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 18	85C9SL25018CL	8027409471974	36,94
25 × 22	85C9SL25022CL	8027409471981	37,59
25 × 28	85C9SL25028CL	8027409472001	38,41
25 × 35	85C9SL25035CL	8027409472018	40,34
25 × 42	85C9SL25042CL	8027409472025	42,57
25 × 48	85C9SL25048CL	8027409472032	42,83
25 × 54	85C9SL25054CL	8027409472049	44,29
25 × 60	85C9SL25060CL	8027409472063	47,91
25 × 64	85C9SL25064CL	8027409472070	44,29
25 × 70	85C9SL25070CL	8027409472094	61,62
25 × 76	85C9SL25076CL	8027409472100	66,98
25 × 89	85C9SL25089CL	8027409472124	83,35
25 × 108	85C9SL25108CL	8027409472162	86,50
25 × 114	85C9SL25114CL	8027409472179	89,80
25 × 133	85C9SL25133CL	8027409472209	97,96
25 × 140	85C9SL25140CL	8027409472216	108,69
25 × 160	85C9SL25160CL	8027409472223	120,42

GRUBOŚĆ 30 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
30 × 18	85C9SL30018CL	8027409472315	40,89
30 × 22	85C9SL30022CL	8027409472322	41,68
30 × 28	85C9SL30028CL	8027409472339	42,73
30 × 35	85C9SL30035CL	8027409472346	45,16
30 × 42	85C9SL30042CL	8027409472353	47,56
30 × 48	85C9SL30048CL	8027409472360	47,91
30 × 54	85C9SL30054CL	8027409472377	49,41
30 × 60	85C9SL30060CL	8027409472391	53,71
30 × 64	85C9SL30064CL	8027409472407	49,41
30 × 70	85C9SL30070CL	8027409472414	69,61
30 × 76	85C9SL30076CL	8027409472421	75,58
30 × 89	85C9SL30089CL	8027409472438	95,26
30 × 108	85C9SL30108CL	8027409472445	98,62
30 × 114	85C9SL30114CL	8027409472452	102,35
30 × 133	85C9SL30133CL	8027409472476	111,64
30 × 140	85C9SL30140CL	8027409472490	124,53
30 × 160	85C9SL30160CL	8027409472506	138,24

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 18	85C9SL40018CL	8027409472650	45,00
40 × 22	85C9SL40022CL	8027409472667	46,01
40 × 28	85C9SL40028CL	8027409472674	47,27
40 × 35	85C9SL40035CL	8027409472681	50,17
40 × 42	85C9SL40042CL	8027409472698	52,82
40 × 48	85C9SL40048CL	8027409472704	53,18
40 × 54	85C9SL40054CL	8027409472711	54,70
40 × 60	85C9SL40060CL	8027409472728	59,85
40 × 64	85C9SL40064CL	8027409779490	54,70
40 × 70	85C9SL40070CL	8027409472735	77,89
40 × 76	85C9SL40076CL	8027409472742	84,49
40 × 89	85C9SL40089CL	8027409472759	107,59
40 × 108	85C9SL40108CL	8027409472773	111,14
40 × 114	85C9SL40114CL	8027409472780	115,36
40 × 133	85C9SL40133CL	8027409472810	131,50
40 × 140	85C9SL40140CL	8027409472827	140,90
40 × 160	85C9SL40160CL	8027409472834	156,59

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 18	85C9SL50018CL	8027409472902	47,30
50 × 22	85C9SL50022CL	8027409472919	48,42
50 × 28	85C9SL50028CL	8027409472926	49,77
50 × 35	85C9SL50035CL	8027409472933	53,01
50 × 42	85C9SL50042CL	8027409472940	55,74
50 × 48	85C9SL50048CL	8027409472957	56,15
50 × 54	85C9SL50054CL	8027409472964	57,68
50 × 60	85C9SL50060CL	8027409472971	63,28
50 × 64	85C9SL50064CL	8027409600374	57,68
50 × 70	85C9SL50070CL	8027409472988	82,53
50 × 76	85C9SL50076CL	8027409472995	89,44
50 × 89	85C9SL50089CL	8027409473008	114,56
50 × 108	85C9SL50108CL	8027409473022	118,23
50 × 114	85C9SL50114CL	8027409473039	122,64
50 × 125	85C9SL50125CL	8027409473046	129,74
50 × 133	85C9SL50133CL	8027409473060	133,74
50 × 140	85C9SL50140CL	8027409473077	150,15
50 × 160	85C9SL50160CL	8027409473084	166,97

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® AL CLAD TRÓJNIKI – PŁASZCZE

K-FLEX® AL CLAD ▸ TRÓJNIKI – PŁASZCZE

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85T9SL09018CL	8027409474203	38,97
9 × 22	85T9SL09022CL	8027409474210	39,37
9 × 28	85T9SL09028CL	8027409474227	39,68
9 × 35	85T9SL09035CL	8027409474234	39,86
9 × 42	85T9SL09042CL	8027409474241	45,16
9 × 48	85T9SL09048CL	8027409474258	45,76
9 × 54	85T9SL09054CL	8027409474265	50,38
9 × 60	85T9SL09060CL	8027409474272	53,74
9 × 64	85T9SL09064CL	8027409688624	50,38
9 × 76	85T9SL09076CL	8027409474296	70,31
9 × 89	85T9SL09089CL	8027409474302	77,33
9 × 102	85T9SL09102CL*	8027409647928	92,14
9 × 108	85T9SL09108CL	8027409474319	95,37
9 × 114	85T9SL09114CL	8027409474326	100,21
9 × 125	85T9SL09125CL	8027409694724	106,04
9 × 133	85T9SL09133CL	8027409474340	109,47
9 × 140	85T9SL09140CL	8027409474357	117,80
9 × 160	85T9SL09160CL	8027409474364	126,85

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85T9SL13018CL	8027409474371	38,97
13 × 22	85T9SL13022CL	8027409474388	39,37
13 × 28	85T9SL13028CL	8027409474395	39,68
13 × 35	85T9SL13035CL	8027409482222	39,86
13 × 42	85T9SL13042CL	8027409474401	45,16
13 × 48	85T9SL13048CL	8027409474418	45,76
13 × 54	85T9SL13054CL	8027409474425	50,38
13 × 60	85T9SL13060CL	8027409474432	53,74
13 × 64	85T9SL13064CL	8027409570110	50,38
13 × 76	85T9SL13076CL	8027409474456	70,31
13 × 89	85T9SL13089CL	8027409474463	77,33
13 × 102	85T9SL13102CL*	8027409733706	92,14
13 × 108	85T9SL13108CL	8027409474470	95,37
13 × 114	85T9SL13114CL	8027409474487	100,21
13 × 125	85T9SL13125CL	8027409742524	106,04
13 × 133	85T9SL13133CL	8027409474494	109,47
13 × 140	85T9SL13140CL	8027409474500	117,80
13 × 160	85T9SL13160CL	8027409474517	126,85

GRUBOŚĆ 20 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
20 × 18	85T9SL20018CL	8027409474524	45,29
20 × 22	85T9SL20022CL	8027409474531	46,03
20 × 28	85T9SL20028CL	8027409474548	46,89
20 × 35	85T9SL20035CL	8027409474555	48,97
20 × 42	85T9SL20042CL	8027409474562	51,74
20 × 48	85T9SL20048CL	8027409474579	52,00
20 × 54	85T9SL20054CL	8027409474586	53,88
20 × 60	85T9SL20060CL	8027409474593	57,97
20 × 64	85T9SL20064CL	8027409685999	53,88
20 × 76	85T9SL20076CL	8027409474609	74,16
20 × 89	85T9SL20089CL	8027409474616	80,86
20 × 102	85T9SL20102CL*	8027409721758	99,33
20 × 108	85T9SL20108CL	8027409518570	103,39
20 × 114	85T9SL20114CL	8027409474623	107,29
20 × 133	85T9SL20133CL	8027409474647	117,14
20 × 140	85T9SL20140CL	8027409644019	129,25
20 × 160	85T9SL20160CL	8027409680000	142,97

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 22	85T9SL25022CL	8027409474654	48,85
25 × 28	85T9SL25028CL	8027409474661	49,94
25 × 35	85T9SL25035CL	8027409474678	52,45
25 × 42	85T9SL25042CL	8027409474685	55,36
25 × 48	85T9SL25048CL	8027409474692	55,68
25 × 54	85T9SL25054CL	8027409474708	57,59
25 × 60	85T9SL25060CL	8027409474715	62,28
25 × 64	85T9SL25064CL	8027409812739	57,59
25 × 76	85T9SL25076CL	8027409474722	80,12
25 × 89	85T9SL25089CL	8027409474739	87,11
25 × 108	85T9SL25108CL	8027409715986	112,44
25 × 114	85T9SL25114CL	8027409474746	116,74
25 × 125	85T9SL25125CL	8027409843122	123,70
25 × 133	85T9SL25133CL	8027409586401	127,34
25 × 140	85T9SL25140CL	8027409474753	141,30
25 × 160	85T9SL25160CL	8027409679998	156,56

GRUBOŚĆ 30 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
30 × 18	85T9SL30018CL	8027409519256	53,16
30 × 22	85T9SL30022CL	8027409474760	54,20
30 × 28	85T9SL30028CL	8027409474777	55,54
30 × 35	85T9SL30035CL	8027409474784	58,71
30 × 42	85T9SL30042CL	8027409474791	61,82
30 × 48	85T9SL30048CL	8027409474807	62,28
30 × 54	85T9SL30054CL	8027409474814	64,22
30 × 60	85T9SL30060CL	8027409474821	69,83
30 × 76	85T9SL30076CL	8027409474838	90,48
30 × 89	85T9SL30089CL	8027409474845	98,25
30 × 114	85T9SL30114CL	8027409474852	133,06
30 × 140	85T9SL30140CL	8027409474869	161,89

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 22	85T9SL40022CL	8027409474876	59,79
40 × 28	85T9SL40028CL	8027409474883	61,46
40 × 35	85T9SL40035CL	8027409474890	65,22
40 × 42	85T9SL40042CL	8027409474906	68,68
40 × 48	85T9SL40048CL	8027409474913	69,14
40 × 54	85T9SL40054CL	8027409474920	71,14
40 × 60	85T9SL40060CL	8027409474937	77,83
40 × 64	85T9SL40064CL	8027409580720	71,14
40 × 76	85T9SL40076CL	8027409474944	101,25
40 × 89	85T9SL40089CL	8027409474951	109,88
40 × 108	85T9SL40108CL	8027409699651	144,50
40 × 114	85T9SL40114CL	8027409474968	149,96
40 × 140	85T9SL40125CL	8027409741558	158,70
40 × 140	85T9SL40140CL	8027409474975	183,17
40 × 160	85T9SL40160CL	8027409719854	203,60

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 22	85T9SL50022CL	8027409474982	62,92
50 × 28	85T9SL50028CL	8027409474999	64,72
50 × 35	85T9SL50035CL	8027409475002	68,91
50 × 42	85T9SL50042CL	8027409475019	72,47
50 × 48	85T9SL50048CL	8027409475026	73,01
50 × 54	85T9SL50054CL	8027409475033	74,98
50 × 60	85T9SL50060CL	8027409475040	82,27
50 × 64	85T9SL50064CL	8027409818861	74,98
50 × 76	85T9SL50076CL	8027409475057	107,29
50 × 89	85T9SL50089CL	8027409475064	116,29
50 × 102	85T9SL50102CL*	8027409716488	148,94
50 × 114	85T9SL50114CL	8027409475071	159,43
50 × 125	85T9SL50125CL	8027409754930	168,66
50 × 140	85T9SL50140CL	8027409475088	195,19
50 × 160	85T9SL50160CL	8027409697251	217,09

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® ST AL CLAD KOLANA Z IZOLACJĄ

K-FLEX® ST AL CLAD KOLANA Z IZOLACJĄ

K-FLEX® AL CLAD ▸ KOLANA

K-FLEX® ST AL CLAD KOLANA Z IZOLACJĄ

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85K90K09018CL	8027409248743	53,89
9 × 22	85K90K09022CL	8027409242765	56,42
9 × 28	85K90K09028CL	8027409243342	58,04
9 × 35	85K90K09035CL	8027409242772	58,83
9 × 42	85K90K09042CL	8027409244011	63,58
9 × 48	85K90K09048CL	8027409256885	66,71
9 × 54	85K90K09054CL	8027409257028	71,03
9 × 60	85K90K09060CL	8027409247647	74,54
9 × 64	85K90K09064CL	8027409270546	73,01
9 × 76	85K90K09076CL	8027409245773	95,94
9 × 89	85K90K09089CL	8027409270553	111,57
9 × 108	85K90K09108CL	8027409270577	115,56
9 × 114	85K90K09114CL	8027409247623	124,38
9 × 125	85K90K09125CL	8027409270584	131,65
9 × 133	85K90K09133CL	8027409270591	136,39
9 × 140	85K90K09140CL	8027409270607	148,88
9 × 160	85K90K09160CL	8027409270614	160,40

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85K90K13018CL	8027409246718	55,44
13 × 22	85K90K13022CL	8027409244110	58,08
13 × 28	85K90K13028CL	8027409242680	59,78
13 × 35	85K90K13035CL	8027409243755	60,63
13 × 42	85K90K13042CL	8027409243762	65,43
13 × 48	85K90K13048CL	8027409243779	68,73
13 × 54	85K90K13054CL	8027409243007	73,11
13 × 60	85K90K13060CL	8027409243786	76,66
13 × 64	85K90K13064CL	8027409270621	75,13
13 × 70	85K90K13070CL*	8027409648178	91,51
13 × 76	85K90K13076CL	8027409243793	98,25
13 × 89	85K90K13089CL	8027409271109	114,18
13 × 108	85K90K13108CL	8027409257318	118,25
13 × 114	85K90K13114CL	8027409244134	127,37
13 × 125	85K90K13125CL	8027409270652	134,86
13 × 133	85K90K13133CL	8027409270669	139,72
13 × 140	85K90K13140CL	8027409270676	152,62
13 × 160	85K90K13160CL	8027409270683	164,41

GRUBOŚĆ 19 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
19 × 18	85K90K19018CL	8027409246589	61,59
19 × 22	85K90K19022CL	8027409244127	64,75
19 × 28	85K90K19028CL	8027409243014	67,14
19 × 35	85K90K19035CL	8027409243823	69,65
19 × 42	85K90K19042CL	8027409243830	72,93
19 × 48	85K90K19048CL	8027409243847	75,72
19 × 54	85K90K19054CL	8027409243663	78,99
19 × 60	85K90K19060CL	8027409243854	82,65
19 × 64	85K90K19064CL	8027409270690	82,10
19 × 70	85K90K19070CL*	8027409281184	100,00
19 × 76	85K90K19076CL	8027409240778	106,08
19 × 89	85K90K19089CL	8027409242727	123,41
19 × 108	85K90K19108CL	8027409258971	132,91
19 × 114	85K90K19114CL	8027409243861	140,00
19 × 125	85K90K19125CL	8027409270713	149,67
19 × 133	85K90K19133CL	8027409273363	162,91
19 × 140	85K90K19140CL	8027409243373	176,55
19 × 160	85K90K19160CL	8027409243366	192,43

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 18	85K90K25018CL	8027409270720	65,72
25 × 22	85K90K25022CL	8027409259374	68,78
25 × 28	85K90K25028CL	8027409243878	71,70
25 × 35	85K90K25035CL	8027409243885	75,07
25 × 42	85K90K25042CL	8027409243892	79,20
25 × 48	85K90K25048CL	8027409243908	82,17
25 × 54	85K90K25054CL	8027409243649	86,30
25 × 60	85K90K25060CL	8027409243915	90,67
25 × 64	85K90K25064CL	8027409270737	89,52
25 × 76	85K90K25076CL	8027409243922	120,44
25 × 89	85K90K25089CL	8027409270751	137,58
25 × 108	85K90K25108CL	8027409270768	152,33
25 × 114	85K90K25114CL	8027409243656	163,97
25 × 125	85K90K25125CL	8027409273394	174,15
25 × 133	85K90K25133CL	8027409270775	179,10
25 × 140	85K90K25140CL	8027409247265	192,59
25 × 160	85K90K25160CL	8027409270782	212,70

GRUBOŚĆ 32 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
32 × 18	85K90K32018CL	8027409247111	79,92
32 × 22	85K90K32022CL	8027409244493	81,20
32 × 28	85K90K32028CL	8027409244486	84,08
32 × 35	85K90K32035CL	8027409244509	88,96
32 × 42	85K90K32042CL	8027409243359	98,28
32 × 48	85K90K32048CL	8027409242314	101,75
32 × 54	85K90K32054CL	8027409243632	104,07
32 × 60	85K90K32060CL	8027409240570	112,72
32 × 64	85K90K32064CL	8027409270850	111,24
32 × 70	85K90K32070CL*	8027409693581	140,56
32 × 76	85K90K32076CL	8027409240372	134,11
32 × 89	85K90K32089CL	8027409273400	171,17
32 × 108	85K90K32108CL	8027409258858	183,52
32 × 114	85K90K32114CL	8027409239970	197,66
32 × 125	85K90K32125CL	8027409270874	223,68
32 × 133	85K90K32133CL	8027409270881	232,15
32 × 140	85K90K32140CL	8027409244356	249,13
32 × 160	85K90K32160CL	8027409270898	286,56

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 18	85K90K40018CL	8027409273257	92,38
40 × 22	85K90K40022CL	8027409270904	94,23
40 × 28	85K90K40028CL	8027409270928	99,20
40 × 35	85K90K40035CL	8027409270935	107,03
40 × 42	85K90K40042CL	8027409270942	117,59
40 × 48	85K90K40048CL	8027409270959	119,59
40 × 54	85K90K40054CL	8027409245070	127,77
40 × 60	85K90K40060CL	8027409270966	134,86
40 × 64	85K90K40064CL	8027409242987	137,94
40 × 70	85K90K40070CL*	8027409648185	169,21
40 × 76	85K90K40076CL	8027409249627	205,06
40 × 89	85K90K40089CL	8027409273417	247,10
40 × 108	85K90K40108CL	8027409273264	265,15
40 × 114	85K90K40114CL	8027409250050	276,73
40 × 125	85K90K40125CL	8027409273431	298,94
40 × 133	85K90K40133CL	8027409273448	342,78
40 × 140	85K90K40140CL	8027409250500	387,05
40 × 160	85K90K40160CL	8027409270980	421,86

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 18	85K90K50018CL	8027409273271	117,52
50 × 22	85K90K50022CL	8027409270997	135,10
50 × 28	85K90K50028CL	8027409271017	140,54
50 × 35	85K90K50035CL	8027409271024	147,26
50 × 42	85K90K50042CL	8027409271031	163,59
50 × 48	85K90K50048CL	8027409271048	168,06
50 × 54	85K90K50054CL	8027409271055	172,48
50 × 60	85K90K50060CL	8027409247692	197,05
50 × 64	85K90K50064CL	8027409526599	197,75
50 × 76	85K90K50076CL	8027409245575	287,09
50 × 89	85K90K50089CL	8027409273455	336,23
50 × 108	85K90K50108CL	8027409273288	359,16
50 × 114	85K90K50114CL	8027409271079	372,56
50 × 125	85K90K50125CL	8027409273462	499,13
50 × 133	85K90K50133CL	8027409273479	518,37
50 × 140	85K90K50140CL	8027409273486	553,14
50 × 160	85K90K50160CL	8027409271086	604,21

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® ST AL CLAD TRÓJNIKI Z IZOLACJĄ

K-FLEX® AL CLAD ▸ TRÓJNIKI

K-FLEX® ST AL CLAD TRÓJNIKI Z IZOLACJĄ

GRUBOŚĆ 9 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
9 × 18	85T90K09018CL	8027409249610	69,56
9 × 22	85T90K09022CL	8027409266303	72,72
9 × 28	85T90K09028CL	8027409266310	74,77
9 × 35	85T90K09035CL	8027409244035	75,80
9 × 42	85T90K09042CL	8027409244042	81,99
9 × 48	85T90K09048CL	8027409266327	86,01
9 × 54	85T90K09054CL	8027409266334	91,56
9 × 60	85T90K09060CL	8027409247715	96,13
9 × 64	85T90K09064CL	8027409266341	94,07
9 × 70	85T90K09070CL*	8027409671862	115,23
9 × 76	85T90K09076CL	8027409243687	123,83
9 × 89	85T90K09089CL	8027409266365	144,10
9 × 108	85T90K09108CL	8027409266389	149,24
9 × 114	85T90K09114CL	8027409243694	160,55
9 × 125	85T90K09125CL	8027409266396	169,96
9 × 133	85T90K09133CL	8027409266402	176,09
9 × 140	85T90K09140CL	8027409266419	192,20
9 × 160	85T90K09160CL	8027409266426	207,06

GRUBOŚĆ 13 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
13 × 18	85T90K13018CL	8027409266440	69,56
13 × 22	85T90K13022CL	8027409247371	72,72
13 × 28	85T90K13028CL	8027409247388	74,77
13 × 35	85T90K13035CL	8027409243700	75,80
13 × 42	85T90K13042CL	8027409243717	81,99
13 × 48	85T90K13048CL	8027409243724	86,01
13 × 54	85T90K13054CL	8027409260493	91,56
13 × 60	85T90K13060CL	8027409243731	96,13
13 × 64	85T90K13064CL	8027409266457	94,07
13 × 76	85T90K13076CL	8027409256946	123,83
13 × 89	85T90K13089CL	8027409260196	144,10
13 × 108	85T90K13108CL	8027409266488	149,24
13 × 114	85T90K13114CL	8027409259282	160,55
13 × 125	85T90K13125CL	8027409266495	169,96
13 × 133	85T90K13133CL	8027409266501	176,09
13 × 140	85T90K13140CL	8027409266518	192,20
13 × 160	85T90K13160CL	8027409266525	207,06

GRUBOŚĆ 19 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
19 × 18	85T90K19018CL	8027409266549	77,38
19 × 22	85T90K19022CL	8027409244684	81,24
19 × 28	85T90K19028CL	8027409243021	84,17
19 × 35	85T90K19035CL	8027409244707	87,38
19 × 42	85T90K19042CL	8027409242758	91,54
19 × 48	85T90K19048CL	8027409243410	94,84
19 × 54	85T90K19054CL	8027409244691	98,92
19 × 60	85T90K19060CL	8027409243748	103,64
19 × 64	85T90K19064CL	8027409266556	102,67
19 × 70	85T90K19070CL*	8027409838494	125,66
19 × 76	85T90K19076CL	8027409245209	133,51
19 × 89	85T90K19089CL	8027409242789	155,72
19 × 108	85T90K19108CL	8027409266570	167,48
19 × 114	85T90K19114CL	8027409245421	176,27
19 × 125	85T90K19125CL	8027409266587	188,38
19 × 133	85T90K19133CL	8027409266594	204,50
19 × 140	85T90K19140CL	8027409266600	221,80
19 × 160	85T90K19160CL	8027409266617	241,92

GRUBOŚĆ 25 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
25 × 18	85T90K25018CL	8027409266631	82,56
25 × 22	85T90K25022CL	8027409266648	86,30
25 × 28	85T90K25028CL	8027409249580	89,92
25 × 35	85T90K25035CL	8027409247425	94,12
25 × 42	85T90K25042CL	8027409259350	99,28
25 × 48	85T90K25048CL	8027409266655	102,90
25 × 54	85T90K25054CL	8027409259367	107,96
25 × 60	85T90K25060CL	8027409266662	113,59
25 × 64	85T90K25064CL	8027409266679	111,92
25 × 76	85T90K25076CL	8027409266686	151,23
25 × 89	85T90K25089CL	8027409266709	173,43
25 × 108	85T90K25108CL	8027409266716	191,46
25 × 114	85T90K25114CL	8027409266723	205,74
25 × 125	85T90K25125CL	8027409273981	218,47
25 × 133	85T90K25133CL	8027409266730	224,67
25 × 140	85T90K25140CL	8027409247272	241,97
25 × 160	85T90K25160CL	8027409266747	267,33

GRUBOŚĆ 32 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
32 × 18	85T90K32018CL	8027409266815	100,01
32 × 22	85T90K32022CL	8027409266822	101,64
32 × 28	85T90K32028CL	8027409266839	105,15
32 × 35	85T90K32035CL	8027409266846	111,27
32 × 42	85T90K32042CL	8027409247449	122,68
32 × 48	85T90K32048CL	8027409250425	126,90
32 × 54	85T90K32054CL	8027409247432	129,85
32 × 60	85T90K32060CL	8027409242871	140,61
32 × 64	85T90K32064CL	8027409266853	138,48
32 × 76	85T90K32076CL	8027409247258	176,25
32 × 89	85T90K32089CL	8027409266860	214,94
32 × 108	85T90K32108CL	8027409258841	230,10
32 × 114	85T90K32114CL	8027409246381	247,43
32 × 125	85T90K32125CL	8027409266884	279,24
32 × 133	85T90K32133CL	8027409266891	289,77
32 × 140	85T90K32140CL	8027409266907	311,38
32 × 160	85T90K32160CL	8027409266914	357,66

GRUBOŚĆ 40 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
40 × 18	85T90K40018CL	8027409267485	115,36
40 × 22	85T90K40022CL	8027409266921	117,71
40 × 28	85T90K40028CL	8027409266945	123,77
40 × 35	85T90K40035CL	8027409266952	133,46
40 × 42	85T90K40042CL	8027409266969	146,38
40 × 48	85T90K40048CL	8027409266976	148,85
40 × 54	85T90K40054CL	8027409247685	158,81
40 × 60	85T90K40060CL	8027409266983	167,82
40 × 64	85T90K40064CL	8027409070474	170,46
40 × 76	85T90K40076CL	8027409266990	254,53
40 × 89	85T90K40089CL	8027409267492	307,27
40 × 108	85T90K40108CL	8027409267515	329,31
40 × 114	85T90K40114CL	8027409267010	343,59
40 × 125	85T90K40125CL	8027409267522	370,96
40 × 133	85T90K40133CL	8027409267584	424,49
40 × 140	85T90K40140CL	8027409250463	478,57
40 × 160	85T90K40160CL	8027409267027	521,93

GRUBOŚĆ 50 MM

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
50 × 18	85T90K50018CL	8027409273998	145,76
50 × 22	85T90K50022CL	8027409267041	166,95
50 × 28	85T90K50028CL	8027409267065	173,62
50 × 35	85T90K50035CL	8027409267072	182,02
50 × 42	85T90K50042CL	8027409267089	201,92
50 × 48	85T90K50048CL	8027409267096	207,32
50 × 54	85T90K50054CL	8027409267102	212,74
50 × 60	85T90K50060CL	8027409267119	242,79
50 × 64	85T90K50064CL	8027409881179	244,02
50 × 76	85T90K50076CL	8027409267126	353,45
50 × 89	85T90K50089CL	8027409267539	414,92
50 × 108	85T90K50108CL	8027409267553	442,79
50 × 114	85T90K50114CL	8027409267140	459,36
50 × 125	85T90K50125CL	8027409267560	611,92
50 × 133	85T90K50133CL	8027409267577	635,38
50 × 140	85T90K50140CL	8027409267591	678,79
50 × 160	85T90K50160CL	8027409267157	741,76

K-FLEX® AL CLAD TRÓJNIKI PŁASZCZE NA RÓŻNE ŚREDNICE

K-FLEX® AL CLAD ▸ TRÓJNIKI – PŁASZCZE NA RÓŻNE ŚREDNICE

TRÓJNIKI O RÓŻNYCH ŚREDNICACH

A	B	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	A	B	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę	A	B	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
52	52	850TA052052	8027409235293	37,13	100	61	850TA100061	8027409284833	56,20	140	108	850TA140108	8027409285090	75,20
57	52	850TA057052	8027409284680	38,10	100	67	850TA100067	8027409284840	56,20	140	120	850TA140120	8027409285106	75,20
57	57	850TA057057	8027409284697	38,10	100	74	850TA100074	8027409284857	56,20	140	128	850TA140128	8027409285113	75,20
61	52	850TA061052	8027409284703	39,30	100	83	850TA100083	8027409284895	56,20	140	140	850TA140140	8027409236573	75,20
61	57	850TA061057	8027409284710	39,30	100	88	850TA100088	8027409284901	56,20	149	149	850TA149149	8027409285120	84,22
61	61	850TA061061	8027409235309	39,30	100	94	850TA100094	8027409284918	56,20	156	94	850TA156094	8027409285137	90,24
67	52	850TA067052	8027409284727	40,11	100	100	850TA100100	8027409235132	56,20	156	108	850TA156108	8027409285144	90,24
67	57	850TA067057	8027409284734	40,11	103	61	850TA103061	8027409284925	58,12	156	140	850TA156140	8027409285151	90,24
67	61	850TA067061	8027409234999	40,11	103	67	850TA103067	8027409284932	58,12	156	156	850TA156156	8027409235330	90,24
67	67	850TA067067	8027409235156	40,11	103	74	850TA103074	8027409284949	58,12	169	140	850TA169140	8027409237082	107,29
74	61	850TA074061	8027409276258	40,11	103	83	850TA103083	8027409284956	58,12	169	149	850TA169149	8027409285168	107,29
74	67	850TA074067	8027409276265	40,11	103	88	850TA103088	8027409284963	58,12	169	156	850TA169156	8027409285175	107,29
74	74	850TA074074	8027409235149	40,11	103	94	850TA103094	8027409284970	58,12	169	169	850TA169169	8027409235385	107,29
83	61	850TA083061	8027409284741	45,15	103	100	850TA103100	8027409284987	58,12	176	176	850TA176176	8027409235125	114,33
83	67	850TA083067	8027409284758	45,15	108	61	850TA108061	8027409284994	58,12	182	182	850TA182182	8027409236634	122,35
83	74	850TA083074	8027409280583	45,15	108	67	850TA108067	8027409285007	58,12	189	189	850TA189189	8027409235248	129,36
83	83	850TA083083	8027409235316	45,15	108	74	850TA108074	8027409285014	58,12	194	194	850TA194194	8027409285182	137,40
88	61	850TA088061	8027409284765	44,91	108	83	850TA108083	8027409285021	58,12	214	140	850TA214140	8027409285199	154,41
88	67	850TA088067	8027409284772	44,91	108	88	850TA108088	8027409285038	58,12	214	156	850TA214156	8027409285205	154,41
88	74	850TA088074	8027409284789	44,91	108	94	850TA108094	8027409285045	58,12	214	169	850TA214169	8027409285212	154,41
88	83	850TA088083	8027409275442	44,91	108	100	850TA108100	8027409285052	58,12	214	182	850TA214182	8027409285229	154,41
88	88	850TA088088	8027409235323	44,91	108	108	850TA108108	8027409237419	58,12	214	189	850TA214189	8027409285236	154,41
94	61	850TA094061	8027409284796	54,15	116	116	850TA116116	8027409233893	58,12	214	194	850TA214194	8027409285243	154,41
94	67	850TA094067	8027409284802	54,15	120	120	850TA120120	8027409235101	58,12	214	214	850TA214214	8027409260530	154,41
94	74	850TA094074	8027409284819	54,15	128	128	850TA128128	8027409235118	63,15	245	189	850TA245189	8027409285250	248,67
94	83	850TA094083	8027409284826	54,15	136	136	850TA136136	8027409285069	71,20	245	218	850TA245218	8027409285267	248,67
94	89	850TA094089	8027409275435	54,15	140	67	850TA140067	8027409285076	75,20	245	245	850TA245245	8027409235354	248,67
94	94	850TA094094	8027409235347	54,15	140	94	850TA140094	8027409285083	75,20					

A - Ø zewnętrzna – pierwsza średnica	B - Ø zewnętrzna – druga średnica																								
	52	57	61	67	74	83	88	94	100	108	116	120	128	136	140	149	156	169	176	182	189	194	214	218	245
52	•																								
57	•	•																							
61	•	•	•																						
67	•	•	•	•																					
74			•	•	•																				
83			•	•	•	•																			
88			•	•	•	•	•																		
94			•	•	•	•	•	•																	
100			•	•	•	•	•	•	•																
103			•	•	•	•	•	•	•																
108			•	•	•	•	•	•	•	•															
116											•														
120												•													
128													•												
136														•											
140				•				•		•		•	•		•										
149																•									
156								•		•					•		•								
169															•	•	•	•							
176																			•						
182																				•					
189																					•				
194																						•			
214															•		•	•		•	•	•	•		
245																					•			•	•



Średnica zewnętrzna trójnika „T" uwzględnia również Grubość izolacji.
Np.: rura o średnicy Ø 76 mm (A-B), zaizolowana materiałem o grubości 32 mm (C), wymaga użycia trójnika 140 × 140 [Ø + (Grubość izolacji × 2)].

ODPORNOŚĆ MAT AL CLAD NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Odporność na UV	>2000 godzin 500 W/m2 (Atlas Suntest XLS+ QUV, wewnętrzny test)
Odporność na promieniowanie	>3.600.000 kJ/m2
Odporność na wilgoć	>2000 godzin UVC (wewnętrzny test)

ODPORNOŚĆ PŁASZCZA AL CLAD NA DZIAŁANIE NIEKTÓRYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Kwasy	kwas octowy (max stężenie)	odporny	Węglowodory	Węglowodory alifatyczne	odporny
	kwas mrówkowy 50%	odporny		Benzen	odporny
	kwas chlorowodorowy 10%	odporny		Ropa naftowa	odporny
	kwas chlorowodorowy 30%	częściowo odporny		Olej mineralny	odporny
	kwas fluorowodorowy 10% i 35%	odporny		Toluen	odporny
	kwas azotowy 10%	odporny		Ksylen	odporny
	kwas azotowy 65% i 100%	częściowo odporny			
	kwas fosforowy 30% i 85%	odporny			
	kwas siarkowy 20%	częściowo odporny			
Aldehydy	Aldehyd octowy	odporny	Inne substancje organiczne	Aceton	odporny
	Formaldehyd	odporny		Eter	odporny
Alkohole	Alkohol benzylowy	częściowo odporny	Roztwory soli	Dwuchromiany	odporny
	Cykloheksanol	odporny		Cyjanki	odporny
	Alkohol Etylowy	odporny		Fluorowce	odporny
	Gliceryna	odporny			
	Glikol	odporny			
	Propanol	odporny			
	Alkohol metylowy	odporny			
Roztwory alkaiczne	Wodorotlenek amonu	częściowo odporny	Estry	Octan etylu	odporny
	Wodorotlenek wapnia	częściowo odporny			
Pochodne węglowodorów	Chloroform	częściowo odporny			
	Trichloroetylen	częściowo odporny			

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.

▸ K-FLEX® SOLAR HT OTULINY



K-FLEX® SOLAR HT OTULINY

K-FLEX® SOLAR HT ▸ OTULINY

OTULINY EPDM: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 13 MM					GRUBOŚĆ 19 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	13 × 10	13010215526	8027409575986	140	13,15					
12	10				13 × 12	13012215526	8027409575993	130	13,96	19 × 12	19012215526	8027409576129	80	24,13
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	13015215526	8027409576006	112	15,74	19 × 15	19015215526	8027409576136	64	29,18
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	13018215526	8027409576013	98	17,09	19 × 18	19018215526	8027409576143	58	30,03
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	13022215526	8027409576020	84	18,62	19 × 22	19022215526	8027409576150	64	34,26
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	13028215526	8027409576037	64	20,10	19 × 28	19028215526	8027409576167	48	41,02
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	13035215526	8027409576044	50	24,36	19 × 35	19035215526	8027409576174	36	47,40
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	13042215526	8027409576051	40	27,40	19 × 42	19042215526	8027409576181	32	53,55
		1+1/2”	48,3	40	13 × 48	13048215526	8027409576068	32	32,93	19 × 48	19048215526	8027409576198	24	65,27
54	50		54		13 × 54	13054215526	8027409576075	32	39,47	19 × 54	19054215526	8027409576204	18	73,79
		2”	60,3	50	13 × 60	13060215526	8027409576099	28	43,27	19 × 60	19060215526	8027409576228	16	82,55
64			63,5		13 × 64	13064215526	8027409664918	30	51,79	19 × 64	19064215526	8027409651567	18	93,59
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	13 × 76	13076215526	8027409576105	24	57,97	19 × 76	19076215526	8027409576235	18	101,68
88,9	80	3”	88,9	80	13 × 89	13089215526	8027409576112	18	64,88	19 × 89	19089215526	8027409576242	16	112,25

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 25 MM					GRUBOŚĆ 32 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
					25 × 12	25012215526	8027409576259	50	40,08					
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	25015215526	8027409576266	50	44,55	32 × 15	32015215526	8027409703778	36	62,39
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	25018215526	8027409576273	42	45,38	32 × 18	32018215526	8027409669425	32	63,55
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	25022215526	8027409576280	36	49,33	32 × 22	32022215526	8027409651659	32	69,11
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	25028215526	8027409576297	32	56,46	32 × 28	32028215526	8027409651666	24	79,03
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	25035215526	8027409576303	24	63,65	32 × 35	32035215526	8027409610366	22	89,09
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	25042215526	8027409576310	24	69,74	32 × 42	32042215526	8027409651673	16	97,69
		1+1/2”	48,3	40	25 × 48	25048215526	8027409576327	20	80,84	32 × 48	32048215526	8027409651680	14	113,83
54	50		54		25 × 54	25054215526	8027409576334	18	89,63	32 × 54	32054215526	8027409651697	12	125,55
		2”	60,3	50	25 × 60	25060215526	8027409576358	18	98,83	32 × 60	32060215526	8027409651710	10	137,37
64			63,5		25 × 64	25064215526	8027409662044	14	108,11	32 × 64	32064215526	8027409651727	10	154,62
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	25 × 76	25076215526	8027409576365	12	117,79	32 × 76	32076215526	8027409651734	8	164,90
88,9	80	3”	88,9	80	25 × 89	25089215526	8027409576372	12	127,82	32 × 89	32089215526	8027409651741	8	179,04
					25 × 114	25114215526	8027409651642	6	151,20					

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® SOLAR
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm 40 mm i 50 mm: ±3 mm
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.

K-FLEX® SOLAR HT ▸ OTULINY W ZWOJACH

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 13 MM					GRUBOŚĆ 19 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/karton	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/karton
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	13015214726	8027409577553	25	406,11	19 × 15	19015214726	8027409577584	25	751,35
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	13018214726	8027409577560	25	440,41	19 × 18	19018214726	8027409577591	25	773,47
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	13022214726	8027409577577	25	479,13	19 × 22	19022214726	8027409577607	25	881,93
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	13035214726	8027409686927	25	627,28					

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® SOLAR
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm 40 mm i 50 mm: ±3 mm
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.



K-FLEX® SOLAR HT MATY

K-FLEX® SOLAT HT ▸ MATY EPDM

MATY EPDM O SZEROKOŚCI 1 M

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
10	1000	20	80010210126C	8027409577614	140,56	80110210126C	8027409577669	193,16
13	1000	14	80013210126C	8027409577621	192,06	80113210126C	8027409577676	244,69
19	1000	10	80019210126C	8027409577638	260,90	80119210126C	8027409577683	313,60
25	1000	8	80025210126C	8027409577645	295,93	80125210126C	8027409577690	348,60
32	1000	6	80032210126C	8027409577652	345,88	80132210126C	8027409577706	398,58

Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® SOLAR
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); ±1,5% (arkusze). Szerokość: ±2%; Grubość: 3 mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm.
* W matach samoprzylepnych o grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego



TAŚMA K-FLEX® SOLAR

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® SOLAR HT

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	850NS020202	8027409223801	101,43

KLEJ K-FLEX® K-425

K-FLEX® AKCESORIA ▸ KLEJE

KLEJ K 425 – DWUSKŁADNIKOWY

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
0,85	20	850CL020054	8027409702689	173,90

▸ K-FLEX® SOLAR R



K-FLEX® SOLAR R OTULINY

K-FLEX® SOLAR R ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM

OTULINY EPDM: Długość 2 m

RURA MIEDZIANA			RURA STALOWA			Grubość 4 mm						Grubość 20 mm					
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
12	10				14 × 12	14012217526KR	8027409616153	130	36,65	20 × 12	20012217526KR	8027409615705	72	43,00
15	10	1/4”	13,5	8	14 × 15	14015217526KR	8027409616160	112	38,53	20 × 15	20015217526KR	8027409615712	64	44,24
18	15	3/8”	17,2	10	14 × 18	14018217526KR	8027409615668	98	40,08	20 × 18	20018217526KR	8027409615729	58	45,81
22	20	1/2”	21,3	15	14 × 22	14022217526KR	8027409615675	84	45,81	20 × 22	20022217526KR	8027409615736	50	52,75
28	25	3/4”	26,9	20	14 × 28	14028217526KR	8027409615682	64	54,06	20 × 28	20028217526KR	8027409615743	40	61,02
35	32	1”	33,7	25	14 × 35	14035217526KR	8027409615699	50	63,38	20 × 35	20035217526KR	8027409615750	32	71,55

K-FLEX® SOLAR R ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM – Zwoje

RURA MIEDZIANA			RURA STALOWA		Grubość 14 mm					Grubość 20 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
										20 × 12	20012214726KR	8027409615590	20	43,00
										20 × 15	20015214726KR	8027409615606	19	44,24
18	15	3/8”	17,2	10	14 × 18	14018214726KR	8027409615552	30	40,08	20 × 18	20018214726KR	8027409615620	17	45,81
22	20	1/2”	21,3	15	14 × 22	14022214726KR	8027409615569	25	45,81	20 × 22	20022214726KR	8027409615637	15	52,75
28	25	3/4”	26,9	20	14 × 28	14028214726KR	8027409615576	20	54,06	20 × 28	20028214726KR	8027409615644	15	61,02
35	32	1”	33,7	25	14 × 35	14035214726KR	8027409615583	15	63,38	20 × 35	20035214726KR	8027409615651	13	71,55

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

▸ K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM - OTULINY

Grubość (mm)	Średnica	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
9	DN 16	10	86TR0M090221002	8027409679431	53,20
9	DN 16	15	86TR0M090221502	8027409679448	55,30
9	DN 16	20	86TR0M090222002	8027409679455	57,69
9	DN 16	25	86TR0M090222502	8027409679462	60,15
9	DN 20	10	86TR0M090281002	8027409679479	63,68
9	DN 20	15	86TR0M090281502	8027409679486	65,65
9	DN 20	20	86TR0M090282002	8027409679493	67,75
9	DN 20	25	86TR0M090282502	8027409679509	68,69
9	DN 25	10	86TR0M090351002	8027409698418	79,85
9	DN 25	15	86TR0M090351502	8027409679516	79,85
9	DN 25	25	86TR0M090352502	8027409679585	84,31

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM - DŁUGIE ZWOJE

Grubość (mm)	Średnica	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
9	DN 16	50	86TR0M090225002	8027409679530	58,05
9	DN 16	100	86TR0M09022A002	8027409679592	60,36
9	DN 16	150	86TR0M09022A502	8027409679608	61,56
9	DN 20	50	86TR0M090285002	8027409679547	67,72
9	DN 20	100	86TR0M09028A002	8027409679578	70,43
9	DN 20	150	86TR0M09028A502	8027409679615	71,83
9	DN 25	50	86TR0M090355002	8027409679554	85,04
9	DN 25	100	86TR0M09035A002	8027409679561	88,45

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM

Grubość 14 mm

Zewnętrzna Ø	Średnica	Grubość ścianki (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	10	86TW0M140221002	8027409616986	72,26
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	15	86TW0M140221502	8027409616993	73,14
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	20	86TW0M140222002	8027409617006	74,66
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	25	86TW0M140222502	8027409617013	77,84
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	10	86TW0M140281002	8027409617020	84,74
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	15	86TW0M140281502	8027409617037	85,95
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	20	86TW0M140282002	8027409617044	88,02
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	25	86TW0M140282502	8027409617051	92,22
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	15	86TW0M140351502	8027409617068	105,97
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	20	86TW0M140352002	8027409617075	107,04
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	25	86TW0M140352502	8027409617082	109,49

Grubość 20 mm

Zewnętrzna Ø	Średnica	Grubość ścianki (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	10	86TW0M200221002	8027409617099	82,37
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	15	86TW0M200221502	8027409617105	83,74
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	20	86TW0M200222002	8027409617112	85,00
21,3 ± 0,2	DN 16	0,18	25	86TW0M200222502	8027409617129	88,21
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	10	86TW0M200281002	8027409617136	96,40
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	15	86TW0M200281502	8027409617143	98,21
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	20	86TW0M200282002	8027409617150	99,85
26,4 ± 0,2	DN 20	0,2	25	86TW0M200282502	8027409617167	101,24
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	15	86TW0M200351502	8027409617174	121,15
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	20	86TW0M200352002	8027409617181	121,94
31,8 ± 0,4	DN 25	0,2	25	86TW0M200352502	8027409617198	124,34

K-FLEX® ŁĄCZNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ ŁĄCZNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Łącznik z gwintem zewnętrznym 1/2" DN 16	850VR0204501	8027409694328	56,78
Łącznik z gwintem zewnętrznym 3/4" DN 16	850VR0204511	8027409694335	59,35
Łącznik z gwintem zewnętrznym 3/4" DN 20	850VR0204521	8027409694342	65,06
Łącznik z gwintem zewnętrznym 1" DN 20	850VR0204531	8027409694359	75,44
Łącznik z gwintem zewnętrznym 1 1/4" DN 25	850VR0204541	8027409694366	81,59



K-FLEX® ŁĄCZNIK PROSTY

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ ŁĄCZNIK PROSTY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Łącznik prosty DN 16 × 22	850VR0204481	8027409694519	110,43
Łącznik prosty DN 20 × 22	850VR0204491	8027409694526	110,43
Łącznik prosty DN 25 × 22	850VR0204601	8027409694427	120,00
Łącznik prosty DN 16 × 18	850VR0204621	8027409694441	108,99
Łącznik prosty DN 20 × 18	850VR0204691	8027409694533	108,14
Łącznik prosty DN 25 × 18	850VR0204701	8027409694540	117,84



K-FLEX® UCHWYT OWALNY

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ UCHWYTY DO RUR

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Uchwyt owalny 115 × 58 DN 16 (20)	850VR020351	8027409568322	36,47
Uchwyt owalny 115 × 58 DN 16 (20)	850VR020351	8027409568322	36,47
Uchwyt owalny 96 × 48 DN 16 (14)	850VR020352	8027409569640	33,26
Uchwyt owalny 125 × 63 DN 25 (14)	850VR020353	8027409569657	54,37
Uchwyt owalny 133 × 67 DN 20 (20)	850VR020354	8027409569664	56,58
Uchwyt owalny 149 × 75 DN 25 (20)	850VR020355	8027409569671	59,28

K-FLEX® ŁĄCZNIK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ ŁĄCZNIK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Łącznik z gwintem wewnętrznym 1⁄2" DN 16	850VR0204551	8027409694373	56,65
Łącznik z gwintem wewnętrznym 3⁄4" DN 16	850VR0204561	8027409694380	61,50
Łącznik z gwintem wewnętrznym 3⁄4" DN 20	850VR0204571	8027409694397	62,48
Łącznik z gwintem wewnętrznym 1" DN 20	850VR0204581	8027409694403	78,32

K-FLEX® ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Łącznik dwustronny DN 16 - DN 16	850VR0204651	8027409694472	89,89
Łącznik dwustronny DN 20 - DN 20	850VR0204661	8027409694489	103,56
Łącznik dwustronny DN 25 - DN 25	850VR0204671	8027409694496	144,24

K-FLEX® ŁĄCZNIK INOX/CU

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ ŁĄCZNIK INOX/CU

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Łącznik INOX/Cu - stal DN 16 miedź 15 mm	850VR0204591	8027409694410	66,06
Łącznik INOX/Cu - stal DN 16 miedź 18/22 mm	850VR0204611	8027409694434	65,62
Łącznik INOX/Cu - stal DN 20 miedź 18/22 mm	850VR0204631	8027409694458	72,76
Łącznik INOX/Cu - stal DN 25 miedź 18/22 mm	850VR0204641	8027409694465	118,41

K-FLEX® PIERŚCIEŃ ZACISKOWY

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM ▸ PIERŚCIEŃ ZACISKOWY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Pierścień zaciskowy DN 16	850VR0204181	8027409694823	16,39
Pierścień zaciskowy DN 20	850VR0204201	8027409694830	17,11
Pierścień zaciskowy DN 25	850VR0204221	8027409694847	17,84

K-FLEX® SPLIT

▸ K-FLEX® SPLIT

K-FLEX® SPLIT ▸ RURA MIEDZIANA W OTULINIE PE PLUS (KOLOR BIAŁY)

OPAKOWANIE: PALETA

Średnica rury (cale)	Średnica rury (mm)	Grubość ścianki rury (mm)	Grubość izolacji (mm)	Kod	Kod EAN	Długość zwoju (m)	Ilość zwojów na palecie	Ilość metrów na palecie	Wymiary paleta (cm)	Cena zł/m
1/4	6.35	0.7	9	31ASDJ006F0	8027409615095	25	30	750	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
1/4	6.35	0.8	9	31AS1J006F0	8027409497172	25	30	750	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
1/4	6.35	0.8	9	31AS1J007F0	8027409615118	50	16	800	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
3/8	9.52	0.7	9	31ASEJ006F0	8027409615132	25	26	650	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
3/8	9.52	0.8	9	31AS2J006F0	8027409497165	25	26	650	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
3/8	9.52	0.8	9	31AS2J007F0	8027409615156	50	13	650	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
1/2	12.70	0.7	9	31ASFJ006F0	8027409610656	25	23	600	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
1/2	12.70	0.8	9	31AS3J006F0	8027409610663	25	23	600	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
1/2	12.70	0.8	9	31AS3J007F0	8027409615064	50	12	600	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
5/8	15.87	1	9	31ASGJ006F0	8058950052329	25	21	525	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
5/8	15.87	1	9	31AS4J006F0	8027409497158	25	21	525	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
3/4	19.06	1	9	31AS5J006F0	8027409615194	25	13	325	80 × 80 × 220	cena na zapytanie
7/8	22.23	1	9	31AS6J006F0	8027409615217	25	9	225	100 × 100 × 220	cena na zapytanie

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA – 1 paleta
Wycena na żądanie raz w tygodniu.

K-FLEX® SPLIT ▸ RURA MIEDZIANA W OTULINIE PE PLUS (KOLOR BIAŁY)

OPAKOWANIE: KARTON

Średnica rury (cale)	Średnica rury (mm)	Grubość ścianki rury (mm)	Grubość izolacji (mm)	Kod	Kod EAN	Długość zwoju (m)	Ilość metrów w kartonie	Ilość metrów w kartonie	Cena zł/m
1/4	6.35	0.8	9	31AS1J007CA	8027409615101	25	2	50	cena na zapytanie
1/4	6.35	0.8	9	31AS1J007C0	8027409615125	50	1	50	cena na zapytanie
3/8	9.52	0.8	9	31AS2J007CA	8027409615149	25	2	50	cena na zapytanie
3/8	9.52	0.8	9	31AS2J007C0	8027409615163	50	1	50	cena na zapytanie
1/2	12.70	0.8	9	31AS3J007CA	8027409610670	25	2	50	cena na zapytanie
1/2	12.70	0.8	9	31AS3J007C0	8027409615088	50	1	50	cena na zapytanie
5/8	15.87	1	9	31AS4J006C0	8027409615170	25	1	25	cena na zapytanie
3/4	19.06	1	9	31AS5J006C0	8027409615187	25	1	25	cena na zapytanie

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA – 1 karton
Wycena na żądanie raz w tygodniu.

W celu poznania ceny prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta

K-FLEX® KLEJE

K-FLEX® AKCESORIA ▸ KLEJE

KLEJ K 414

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
0,25	24	850CL020020	8027409094067	43,86
0,5	20	850CL020002	8027409093886	48,72
0,8	20	850CL020003	8027409093893	75,74
2,6	6	850CL020004	8027409093909	200,54

KLEJ K 425 – DWUSKŁADNIKOWY

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
0,85	20	850CL020054	8027409702689	173,90

KLEJ DREI BOND 9027 – VOC FREE

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
1,0	24	850CL020219	8027409753155	182,82
5,0	20	850CL020220	8027409753162	898,46
10,0	6	850CL020221	8027409753179	1780,65

KLEJ K 420

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
0,26	20	850CL020039	8027409233497	48,69
1	20	850CLK4201000	8027409245230	92,16
2,6	6	850CL020038	8027409233480	230,55

K-FLEX® APLIKATOR DO KLEJU

K-FLEX® AKCESORIA ▸ APLIKATOR DO KLEJU

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Aplikator do kleju	850VR020195	8027409817079	371,83
Pędzel	850VR020094	8027409126607	145,38

K-FLEX® NÓŻ

K-FLEX® AKCESORIA ▸ NOŻE

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Nóż K-FLEX® duży (metalowe ostrze 15 cm)	850VR020485	8027409738763	144,26
Nóż K-FLEX® mały (metalowe ostrze 11 cm)	850VR020484	8027409738756	47,22

K-FLEX® ROZPUSZCZALNIK

K-FLEX® AKCESORIA ▸ ROZPUSZCZALNIK

Pojemność (l)	szt./Kt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
1,0	12	850VR020001	8027409105633	65,05

K-FLEX® FARBY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ FARBA COLOR PAINT

Kolor	Pojemność (l)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Szary RAL 7035	0,5	850VR022105	8027409198277	365,52
Biały RAL 9002	0,5	850VR022115	8027409198291	365,52
Zielony RAL 6032	0,5	850VR022116	8027409198284	475,21
Czerwony RAL 3000	0,5	850VR022117	8027409198253	475,21
Niebieski RAL 5012	0,5	850VR022118	8027409198260	475,21

Dostępne kolory: biały, czarny, szary.
*Jeśli interesują Cię produkty w innych kolorach skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

K-FLEX® AKCESORIA ▸ FARBA K-FINISH

Kolor	Pojemność (l)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Szary RAL 7035	2,5	850VR020105	8027409168324	457,04
Biały RAL 9002	2,5	850VR020058	8027409106203	457,04



K-FLEX® STRZAŁKI KIERUNKOWE

K-FLEX® AKCESORIA ▸ STRZAŁKI KIERUNKOWE

Opis	Kod	Kod EAN	Cena zł/arkusz
Strzałka kierunkowa czerwona – 22 sztuki na arkusz	850VR022157	8027409941224	14,05
Strzałka kierunkowa niebieska – 22 sztuki na arkusz	850VR022158	8027409941231	14,05



TAŚMA K-FLEX® ST

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® ST

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	10	15	80	850NS020066	8027409117605	26,26
3	10	50	24	850NS020100	8027409111368	32,60
3	10	75	16	850NS020242	8027409624257	51,76
3	10	100	12	850NS020006	8027409101024	70,92
3	10	250	4	850NS020243	8027409636472	177,30
3	15	40	15	850NS020321	8058950214093	39,92
3	15	50	12	850NS020050	8027409101475	42,92
3	15	75	8	850NS020071	8027409118343	64,38
3	15	100	6	850NS020068	8027409118091	85,84
4	25	250	40	850NS020139	8027409590880	236,40
4	25	330	30	850NS020171	8027409758389	312,05
6	10	50	12	850NS020024	8027409101215	42,92



TAŚMA K-FLEX® ECO

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® ECO

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	850NS020274	8027409809241	103,49



TAŚMA K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® SOLAR HT

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	850NS020202	8027409223801	101,43

TAŚMA K-FLEX® COLOR

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® ST

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kolor	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	Szary RAL 7035	87NS3K15050G0	8027409377054	76,26
3	15	50	12	Niebieski RAL 5012*	87NS3K15050B0	8027409377139	99,14
3	15	50	12	Czarny RAL 9011	87NS3K15050N0	8027409377252	76,26
3	15	50	12	Zielony RAL 6032*	87NS3K15050V0	8027409377177	99,14
3	15	50	12	Czerwony RAL 3000*	87NS3K15050R0	8027409377092	99,14
3	15	50	12	Biały RAL 9002	87NS3K15050G1	8027409377214	76,26

* produkt na specjalne zamówienie.



TAŚMA K-FLEX® PVC 070

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA PVC 070

Kolor	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Czarny	25	25	36	850CG020020	8027409093701	11,47
Czarny	25	38	24	850CG020001	8027409093510	17,78
Czarny	25	50	18	850CG020003	8027409093534	23,22
Szary	25	50	18	850CG020009	8027409093596	23,22
Szary	33	50	18	850CG020205	8027409955771	62,53
Szary	33	30	18	850CG020206	8027409955788	44,59



K-FLEX® OPASKA WINYLOWA

K-FLEX® AKCESORIA ▸ VINYL BEND

Kolor	Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Biały	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020111	8027409291725	43,43
Biały	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020083	8027409182597	21,71
Niebieski	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020112	8027409291732	43,43
Niebieski	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020081	8027409182573	21,71
Szary	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020113	8027409291749	43,43
Szary	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020080	8027409182566	21,71
Jasnoszary	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020114	8027409291756	43,43
Jasnoszary	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020115	8027409291763	21,71
Czarny	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020116	8027409291770	43,43
Czarny	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020085	8027409182610	21,71
Czerwony	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020117	8027409291787	43,43
Czerwony	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020082	8027409182580	21,71
Zielony	0,1	50	10	36 Rolki	850CG020118	8027409291794	43,43
Zielony	0,1	25	10	70 Rolki	850CG020084	8027409182603	21,71



TAŚMY ALUMINIOWE K-FLEX®

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMY ALUMINIOWE GŁADKIE

Typ	Szerokość (mm)	Długość (m)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
ALU AA CW – gładka	50	50	85NRCL50050AA25	8027409707752	33,72
ALU AA CW – gładka	75	50	85NRCL75050AA25	8027409707776	46,78
ALU AA CW – gładka	100	50	85NRCLA0050AA25	8027409707783	61,70
ALU AA CW – gładka strong	50	50	85NRCL50050HA25	8058950080193	30,46
ALU AA CW – gładka strong	75	50	85NRCL75050HA25	8058950080209	56,13
ALU AA CW – gładka strong	100	50	85NRCLA0050HA25	8058950080216	74,04
COROPLAST 930 ALU	50	50	P000193A	8027409680734	34,70
COROPLAST 930 ALU	75	100	P000196A	8027409681762	103,41
COROPLAST 930 ALU	100	100	P000192A	8027409686903	137,93

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMY ALUMINIOWE ZBROJONE

Typ	Szerokość (mm)	Długość (m)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
ALU AR CW – zbrojona	50	50	85NRCL50050AR18	8058950079135	41,23
ALU AR CW – zbrojona	75	50	85NRCL75050AR18	8058950079142	56,33
ALU AR CW – zbrojona	100	50	85NRCLA0050AR18	8058950079159	75,10
ALU AR CW – zbrojona strong	50	50	85NRCL50050HR18	8058950080223	49,48
ALU AR CW – zbrojona strong	75	50	85NRCL75050HR18	8058950080230	67,60
ALU AR CW – zbrojona strong	100	50	85NRCLA0050HR18	8058950080247	90,12



TAŚMY K-FLEX® DUCT TAPE

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMY K-FLEX® DUCT TAPE

Typ	Grubość (µm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
DUCT TAPE – czarny	160	50	50	24	85NDAL50050164N	8027409708001	23,88
DUCT TAPE – srebrny	160	50	50	24	85NDAL50050164S	8027409708018	23,88
DUCT TAPE – biały	160	50	50	24	85NDAL50050164W	8027409708025	23,88
DUCT TAPE – czerwony	160	50	50	24	85NDAL50050164R	8027409719953	23,88
DUCT TAPE – niebieski	160	50	50	24	85NDAL50050164B	8027409719960	23,88
DUCT TAPE – czarny	160	48	45	24	85NDAL48045164N	8027409497349	17,10
DUCT TAPE – srebrny	160	48	45	24	85NDAL48045164S	8027409497332	17,10
DUCT TAPE – biały	160	48	45	24	85NDAL48045164W	8027409497356	17,10
DUCT TAPE – czerwony	160	48	45	24	85NDAL48045164R	8027409497325	17,10
DUCT TAPE – niebieski	160	48	45	24	85NDAL48045164B	8027409497318	17,10

▸ K-FLEX® ECO OTULINY

K-FLEX® ECO OTULINY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® ECO ▸ OTULINY BEZHALOGENOWE

OTULINY KAUCZUKOWE BEZ HALOGENÓW: Długość 2 m

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 9 mm					Grubość 13 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	9 × 10	09010215582	8027409804604	266	11,98	13 × 10	13010215582	8027409804871	172	16,06
12	10				9 × 12	09012215582	8027409804611	234	12,61	13 × 12	13012215582	8027409804888	162	17,47
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	09015215582	8027409804628	192	14,75	13 × 15	13015215582	8027409804895	136	19,16
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	09018215582	8027409804635	166	15,56	13 × 18	13018215582	8027409804901	118	19,97
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	09022215582	8027409804659	136	15,84	13 × 22	13022215582	8027409804925	98	21,10
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	09028215582	8027409804673	98	19,77	13 × 28	13028215582	8027409804949	78	24,70
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	09035215582	8027409804697	76	22,24	13 × 35	13035215582	8027409804963	58	29,81
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	09042215582	8027409804710	60	27,54	13 × 42	13042215582	8027409804970	48	35,07
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	09048215582	8027409804734	50	30,82	13 × 48	13048215582	8027409804994	40	38,99
54	50		54		9 × 54	09054215582	8027409804741	46	35,11	13 × 54	13054215582	8027409805007	34	46,93
		2”	60,3	50	9 × 60	09060215582	8027409804765	46	40,82	13 × 60	13060215582	8027409805021	32	54,65
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	09076215582	8027409804802	40	42,84	13 × 76	13076215582	8027409805069	26	66,92
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	09089215582	8027409804826	36	49,63	13 × 89	13089215582	8027409805083	24	82,31
114	100	4”	114,3	100						13 × 114	13114215582	8027409805113	16	137,47

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 19 mm					Grubość 25 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	19 × 10	19010215582	8027409805168	98	30,43					
12	10				19 × 12	19012215582	8027409805175	88	31,51					
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015215582	8027409805182	78	37,84					
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	19018215582	8027409805199	72	39,32					
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	19022215582	8027409805212	64	45,69	25 × 22	25022215582	8027409805502	42	85,04
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	19028215582	8027409805236	48	50,98	25 × 28	25028215582	8027409805526	40	89,57
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	19035215582	8027409805250	36	60,17	25 × 35	25035215582	8027409805540	24	100,27
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	19042215582	8027409805267	32	77,03	25 × 42	25042215582	8027409805564	22	124,95
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	19048215582	8027409805274	24	86,33	25 × 48	25048215582	8027409805571	18	138,75
54	50		54		19 × 54	19054215582	8027409805281	24	94,25	25 × 54	25054215582	8027409805595	16	157,76
		2”	60,3	50	19 × 60	19060215582	8027409805304	22	106,60	25 × 60	25060215582	8027409805618	12	165,40
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	19076215582	8027409805359	18	135,16	25 × 76	25076215582	8027409805649	10	229,11
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	19089215582	8027409805373	14	148,80	25 × 89	25089215582	8027409805656	8	279,81
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	19114215582	8027409805403	12	215,13	25 × 114	25114215582	8027409805694	6	350,41

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 32 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	32022215582	8027409805809	32	106,27
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	32028215582	8027409805816	24	115,29
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	32035215582	8027409805823	22	126,88
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	32042215582	8027409805830	16	156,95
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	32048215582	8027409805847	14	173,76
54	50		54		32 × 54	32054215582	8027409805854	12	200,18
		2”	60,3	50	32 × 60	32060215582	8027409805861	10	215,43
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	32076215582	8027409805885	8	260,85
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	32089215582	8027409805908	8	291,92
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	32114215582	8027409805939	6	418,57

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® ECO
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm; 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm; 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm; 32 mm, 40 mm i 50 mm: ±3 mm.
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.



K-FLEX® ECO MATY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® ECO ▸ MATY BEZHALOGENOWE

K-FLEX® ECO MATY BEZHALOGENOWE

		MATY STANDARDOWE				MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210182C	8027409806653	110,16	80106210182C	8027409806752	156,69
10	1000	20	80010210182C	8027409806660	161,05	80110210182C	8027409806769	207,59
13	1000	14	80013210182C	8027409806677	197,84	80113210182C	8027409806776	244,38
19	1000	10	80019210182C	8027409806691	279,55	80119210182C	8027409806790	326,08
25	1000	8	80025210182C	8027409806707	363,69	80125210182C	8027409806806	411,71
32	1000	6	80032210182C	8027409806714	427,58	80132210182C	8027409806813	471,96
40	1000	4	80040210182C	8027409806721	521,90	80140210182C	8027409806820	556,35

Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® ECO
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki); Szerokość: ±2%.
Grubość: 3 mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm.
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.
Grubość: 6 mm ± 1 mm; od 9 do 19 mm ± 1,5 mm; od 25 i więcej ± 2 mm



TAŚMA K-FLEX® ECO

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® ECO

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	850NS020274	8027409809241	103,49

KLEJ K-FLEX® K-425

K-FLEX® AKCESORIA ▸ KLEJE

KLEJ K 425 – DWUSKŁADNIKOWY

Pojemność (l)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
0,85	20	850CL020054	8027409702689	173,90

K-FLEX® COLOR OTULINY

K-FLEX® COLOR ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE Z POWŁOKĄ: Długość 2 m

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **Grubość 9 mm** | **Grubość 13 mm**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	9 × 10	0901021650 3G0	266	23,53	13 × 10	1301021650 3G0	172	25,46
12	10				9 × 12	0901221650 3G0	234	23,91	13 × 12	1301221650 3G0	162	26,06
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	0901521650 3G0	192	24,35	13 × 15	1301521650 3G0	136	26,51
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	0901821650 3G0	166	24,92	13 × 18	1301821650 3G0	118	26,94
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	0902221650 3G0	136	25,27	13 × 22	1302221650 3G0	98	27,88
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	0902821650 3G0	98	26,55	13 × 28	1302821650 3G0	78	28,99
30	25		30		9 × 30	0903021650 3G0	92	27,39	13 × 30	1303021650 3G0	72	33,23
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	0903521650 3G0	76	28,09	13 × 35	1303521650 3G0	58	34,11
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	0904221650 3G0	60	32,45	13 × 42	1304221650 3G0	48	36,41
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	0904821650 3G0	50	33,56	13 × 48	1304821650 3G0	40	37,20
54	50		54		9 × 54	0905421650 3G0	46	34,33	13 × 54	1305421650 3G0	34	39,01

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **Grubość 19 mm** | **Grubość 25 mm**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	1901521650 3G0	78	31,58				
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	1901821650 3G0	72	32,53	25 × 18	2501821650 3G0	50	46,72
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	1902221650 3G0	64	33,51	25 × 22	2502221650 3G0	42	47,76
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	1902821650 3G0	48	40,15	25 × 28	2502821650 3G0	40	50,91
30	25		30		19 × 30	1903021650 3G0	42	42,98				
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	1903521650 3G0	36	45,29	25 × 35	2503521650 3G0	24	72,63
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	1904221650 3G0	32	65,56	25 × 42	2504221650 3G0	22	74,02
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	1904821650 3G0	24	67,77	25 × 48	2504821650 3G0	18	83,09
54	50		54		19 × 54	1905421650 3G0	24	69,68	25 × 54	2505421650 3G0	16	100,84

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **Grubość 32 mm**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	32 × 18	3201821650 3G0	32	58,92
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	3202221650 3G0	32	79,28
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	3202821650 3G0	24	85,27
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	3203521650 3G0	22	86,91
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	3204221650 3G0	16	96,92

Dostępna paleta kolorów i ich oznaczenia
RAL 7035 szary G0; RAL 9002 biały G1; RAL 9011 czarny N0; RAL 5012 niebieski B0*; RAL 6032 zielony V0*; RAL 3000 czerwony R0*.
* – produkt na specjalnie zamówienie.
Przy zamówieniu koloru czerwonego, niebieskiego i zielonego do ceny katalogowej należy doliczyć +30%
Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® COLOR:
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm: ±3 mm.
Do 10% zawartości kartonu mogą stanowić otuliny 1-metrowe.
W przypadku zawartości kartonu poniżej 20 m pojedyncza otulina 2-metrowa może być zastąpiona otulinami 1-metrowymi.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO: cena +50%.
K-FLEX® COLOR SYSTEM SOLAR HT: cena +30%.

K-FLEX® COLOR ▸ OTULINY

OTULINY KAUCZUKOWE Z POWŁOKĄ: Długość 1 m

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 9 mm				Grubość 13 mm			
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
		2”	60,3	50	9 × 60	0906021420 3G0	23	34,56	13 × 60	1306021420 3G0	16	58,30
64			63,5		9 × 64	0906421420 3G0	23	35,66	13 × 64	1306421420 3G0	15	58,83
70			70		9 × 70	0907021420 3G0*	20	64,85	13 × 70	1307021420 3G0*	13	63,43
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	0907621420 3G0	20	68,72	13 × 76	1307621420 3G0	13	69,61
80					9 × 80	0908021420 3G0	18	69,64	13 × 80	1308021420 3G0	12	71,47
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	0908921420 3G0	18	70,07	13 × 89	1308921420 3G0	12	72,47
		3+1/2”	101,6		9 × 102	0910221420 3G0*	11	74,67	13 × 102	1310221420 3G0*	8	89,60
108	100		108		9 × 108	0910821420 3G0	11	80,89	13 × 108	1310821420 3G0	8	109,49
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	0911421420 3G0	11	91,30	13 × 114	1311421420 3G0	8	110,21
			125		9 × 125	0912521420 3G0	11	187,67	13 × 125	1312521420 3G0	6	189,33
133	125		133		9 × 133	0913321420 3G0	8	191,20	13 × 133	1313321420 3G0	6	192,21
		5”	139,7	125	9 × 140	0914021420 3G0	8	194,06	13 × 140	1314021420 3G0	6	195,10
159	150		160		9 × 160	0916021420 3G0	8	254,40	13 × 160	1316021420 3G0	6	258,88

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 19 mm				Grubość 25 mm			
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
		2”	60,3	50	19 × 60	1906021420 3G0	11	72,24	25 × 60	2506021420 3G0	6	107,33
64			63,5		19 × 64	1906421420 3G0	9	77,36	25 × 64	2506421420 3G0	6	109,37
70			70		19 × 70	1907021420 3G0*	9	78,52	25 × 70	2507021420 3G0*	6	110,42
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	1907621420 3G0	9	81,76	25 × 76	2507621420 3G0	5	111,92
80					19 × 80	1908021420 3G0	7	83,43				
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	1908921420 3G0	7	84,08	25 × 89	2508921420 3G0	4	140,40
		3+1/2”	101,6		19 × 102	1910221420 3G0*	7	125,50	25 × 102	2510221420 3G0*	4	150,42
108	100		108		19 × 108	1910821420 3G0	6	126,40	25 × 108	2510821420 3G0	4	160,24
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	1911421420 3G0	6	128,43	25 × 114	2511421420 3G0	3	166,89
			125		19 × 125	1912521420 3G0	5	208,95	25 × 125	2512521420 3G0	3	218,93
133	125		133		19 × 133	1913321420 3G0	4	213,09	25 × 133	2513321420 3G0	2	276,45
		5”	139,7	125	19 × 140	1914021420 3G0	4	215,95	25 × 140	2514021420 3G0	2	280,19
159	150		160		19 × 160	1916021420 3G0	4	275,23	25 × 160	2516021420 3G0	2	285,98

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 32 mm			
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	m/kt.	Cena zł/m
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	3204821420 3G0	7	109,49
54	50		54		32 × 54	3205421420 3G0	6	115,44
		2”	60,3	50	32 × 60	3206021420 3G0	5	130,17
64			63,5		32 × 64	3206421420 3G0	5	155,26
70			70		32 × 70	3207021420 3G0*	4	177,43
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	3207621420 3G0	4	180,95
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	3208921420 3G0	4	191,38
		3+1/2”	101,6		32 × 102	3210221420 3G0*	3	244,55
108	100		108		32 × 108	3210821420 3G0	3	247,42
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	3211421420 3G0	3	253,19
			125		32 × 125	3212521420 3G0	3	342,61
133	125		133		32 × 133	3213321420 3G0	2	349,56
		5”	139,7	125	32 × 140	3214021420 3G0	2	356,78
159	150		160		32 × 160	3216021420 3G0	2	369,85

Dostępna paleta kolorów i ich oznaczenia
RAL 7035 szary G0; RAL 9002 biały G1; RAL 9011 czarny N0; RAL 5012 niebieski B0*; RAL 6032 zielony V0*; RAL 3000 czerwony R0*.
* – produkt na specjalnie zamówienie.
Przy zamówieniu koloru czerwonego, niebieskiego i zielonego do ceny katalogowej należy doliczyć +30%
Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® COLOR:
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm, 32 mm: ±3 mm.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® COLOR SYSTEM SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® COLOR MATY

▸ K-FLEX® COLOR MATY

K-FLEX® COLOR ▸ MATY

K-FLEX® MATY KAUCZUKOWE Z POWŁOKĄ COLOR

		MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE	
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Cena zł/m²	Kod	Cena zł/m²
6	1000	30	8000621010 3G0	128,35	8010621010 3G0	156,56
10	1000	20	8001021010 3G0	135,25	8011021010 3G0	163,44
13	1000	14	8001321010 3G0	145,32	8011321010 3G0	173,51
19	1000	10	8001921010 3G0	173,01	8011921010 3G0	201,25
25	1000	8	8002521010 3G0	199,85	8012521010 3G0	228,00
32	1000	6	8003221010 3G0	246,89	8013221010 3G0	275,07
40	1000	4	8004021010 3G0	360,23	8014021010 3G0	388,42
50	1000	4	8005021010 3G0	439,01	8015021010 3G0	467,26

Dostępna paleta kolorów i ich oznaczenia
RAL 7035 szary G0; RAL 9002 biały G1; RAL 9011 czarny N0; RAL 5012 niebieski B0*; RAL 6032 zielony V0*; RAL 3000 czerwony R0*.
* – produkt na specjalnie zamówienie.
Przy zamówieniu koloru czerwonego, niebieskiego i zielonego do ceny katalogowej należy doliczyć +30%
Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® COLOR
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki). Szerokość: ±2%
Grubość: 3 mm i 6 mm: ±1 mm; od 9 mm do 19 mm: ±1,5 mm; 25 mm i więcej: ±2 mm.
* W matach samoprzylepnych o Grubość 40 mm i 50 mm warstwa klejąca służy tylko do pozycjonowania maty. Zalecamy montaż przy użyciu kleju systemowego.

TAŚMA K-FLEX® COLOR

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA K-FLEX® ST

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kolor	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	12	Szary RAL 7035	87NS3K15050G0	8027409377054	76,26
3	15	50	12	Niebieski RAL 5012*	87NS3K15050B0	8027409377139	99,14
3	15	50	12	Czarny RAL 9011	87NS3K15050N0	8027409377252	76,26
3	15	50	12	Zielony RAL 6032*	87NS3K15050V0	8027409377177	99,14
3	15	50	12	Czerwony RAL 3000*	87NS3K15050R0	8027409377092	99,14
3	15	50	12	Biały RAL 9002	87NS3K15050G1	8027409377214	76,26

* produkt na specjalne zamówienie.

K-FLEX® K-FINISH

K-FLEX® AKCESORIA ▸ K-FINISH

Kolor	Pojemność (l)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Szary RAL 7035	2,5	850VR020105	8027409168324	457,04
Biały RAL 9002	2,5	850VR020058	8027409106203	457,04

K-FLEX® COLOR PAINT

K-FLEX® AKCESORIA ▸ COLOR PAINT

Kolor	Pojemność (l)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Szary RAL 7035	0,5	850VR022105	8027409198277	365,52
Biały RAL 9002	0,5	850VR022115	8027409198291	365,52
Zielony RAL 6032	0,5	850VR022116	8027409198284	475,21
Czerwony RAL 3000	0,5	850VR022117	8027409198253	475,21
Niebieski RAL 5012	0,5	850VR022118	8027409198260	475,21



K-FLEX® IC CLAD OTULINY

K-FLEX® IC CLAD ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 9 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 9 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	99	09015214303CS	8027409504955	55,22	09015214303CB	8027409493402	47,24
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	81	09018214303CS	8027409504962	57,21	09018214303CB	8027409493419	48,70
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	71	09022214303CS	8027409504979	59,52	09022214303CB	8027409493426	50,24
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	52	09028214303CS	8027409504986	63,61	09028214303CB	8027409493433	53,29
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	39	09035214303CS	8027409504993	68,41	09035214303CB	8027409493440	56,88
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	32	09042214303CS	8027409505006	76,01	09042214303CB	8027409493457	63,16
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	28	09048214303CS	8027409505013	81,82	09048214303CB	8027409493464	67,95
54	50		54		9 × 54	24	09054214303CS	8027409505020	85,37	09054214303CB	8027409493471	70,44
		2”	60,3	50	9 × 60	24	09060214303CS	8027409505037	88,39	09060214303CB	8027409493488	72,32
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	20	09076214303CS	8027409505044	111,84	09076214303CB	8027409493495	92,89
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	13	09089214303CS	8027409506751	119,27	09089214303CB	8027409493518	98,02
		3+1/2”	101,6		9 × 102	10	09102214303CS*	8027409505068	129,72	09102214303CB*	8027409493525	106,37
108	100		108		9 × 108	10	09108214303CS	8027409505075	139,09	09108214303CB	8027409493532	114,47
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	8	09114214303CS	8027409505082	152,09	09114214303CB	8027409493549	126,37
			125		9 × 125	10	09125214303CS	8027409505099	251,02	09125214303CB	8027409493556	223,34
133	125		133		9 × 133	6	09133214303CS	8027409505105	258,26	09133214303CB	8027409493563	229,17
		5”	139,7	125	9 × 140	6	09140214303CS	8027409505112	264,58	09140214303CB	8027409493570	234,20
159	150		160		9 × 160	4	09160214303CS	8027409505129	332,06	09160214303CB	8027409493587	298,11

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 13 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 13 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	73	13015214303CS	8027409505136	63,16	13015214303CB	8027409493594	53,03
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	62	13018214303CS	8027409505143	65,05	13018214303CB	8027409493600	54,35
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	58	13022214303CS	8027409505150	67,90	13022214303CB	8027409493617	56,52
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	43	13028214303CS	8027409505167	71,87	13028214303CB	8027409493631	59,41
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	31	13035214303CS	8027409505174	80,41	13035214303CB	8027409493648	66,71
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	27	13042214303CS	8027409505181	86,11	13042214303CB	8027409493655	71,15
		1+1/2”	48,3	40	13 × 48	21	13048214303CS	8027409505198	91,70	13048214303CB	8027409493679	75,64
54	50		54		13 × 54	20	13054214303CS	8027409505204	96,49	13054214303CB	8027409493686	79,38
		2”	60,3	50	13 × 60	18	13060214303CS	8027409505211	100,02	13060214303CB	8027409493693	81,82
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	13 × 76	12	13076214303CS	8027409505235	119,50	13076214303CB	8027409493716	98,42
88,9	80	3”	88,9	80	13 × 89	12	13089214303CS	8027409505259	128,41	13089214303CB	8027409493730	105,05
		3+1/2”	101,6		13 × 102	9	13102214303CS*	8027409505266	151,86	13102214303CB*	8027409493747	126,30
108	100		108		13 × 108	8	13108214303CS	8027409505273	156,33	13108214303CB	8027409493754	129,58
114	100	4”	114,3	100	13 × 114	8	13114214303CS	8027409505280	159,80	13114214303CB	8027409493761	131,95
			125		13 × 125	7	13125214303CS	8027409505297	260,98	13125214303CB	8027409493778	231,13
133	125		133		13 × 133	6	13133214303CS	8027409505303	267,53	13133214303CB	8027409493785	236,26
		5”	139,7	125	13 × 140	6	13140214303CS	8027409505310	273,58	13140214303CB	8027409493792	241,10
159	150		160		13 × 160	4	13160214303CS	8027409505327	341,07	13160214303CB	8027409493808	304,99

Dla średnic większych niż 168 mm wyrób produkowany jest z maty.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK ECO: cena +50%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK SOLAR HT: cena +30%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SR SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® IC CLAD ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 19 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 19 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	47	19015214303CS	8027409505334	74,86	19015214303CB	8027409493815	62,23
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	42	19018214303CS	8027409505341	77,26	19018214303CB	8027409493822	64,09
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	33	19022214303CS	8027409505358	80,16	19022214303CB	8027409493839	66,31
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	27	19028214303CS	8027409505365	89,72	19028214303CB	8027409493846	74,77
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	21	19035214303CS	8027409505372	96,09	19035214303CB	8027409493853	79,88
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	20	19042214303CS	8027409505389	101,79	19042214303CB	8027409493860	84,34
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	16	19048214303CS	8027409505396	108,57	19048214303CB	8027409493877	90,03
54	50		54		19 × 54	15	19054214303CS	8027409505402	113,53	19054214303CB	8027409493884	93,87
		2”	60,3	50	19 × 60	15	19060214303CS	8027409505419	118,38	19060214303CB	8027409493907	97,69
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	11	19076214303CS	8027409505433	135,57	19076214303CB	8027409493938	111,97
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	9	19089214303CS	8027409505457	147,84	19089214303CB	8027409493952	121,94
		3+1/2”	101,6		19 × 102	7	19102214303CS*	8027409506775	175,73	19102214303CB*	8027409493969	147,73
108	100		108		19 × 108	7	19108214303CS	8027409505464	180,44	19108214303CB	8027409493976	151,17
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	6	19114214303CS	8027409505471	185,19	19114214303CB	8027409493983	154,90
			125		19 × 125	5	19125214303CS	8027409505488	287,55	19125214303CB	8027409493990	255,20
133	125		133		19 × 133	4	19133214303CS	8027409505495	296,52	19133214303CB	8027409494003	262,74
		5”	139,7	125	19 × 140	4	19140214303CS	8027409505501	302,53	19140214303CB	8027409494010	267,53
159	150		160		19 × 160	3	19160214303CS	8027409505518	370,04	19160214303CB	8027409494027	331,43
		6”	168		19 × 170	3	19170214303CS	8027409505525	393,92	19170214303CB	8027409494034	349,91

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 25 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 25 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	30	25018214303CS	8027409505532	98,02	25018214303CB	8027409494041	82,32
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	27	25022214303CS	8027409505549	101,05	25022214303CB	8027409494058	84,71
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	25	25028214303CS	8027409505556	106,96	25028214303CB	8027409494065	89,52
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	16	25035214303CS	8027409505563	114,09	25035214303CB	8027409494072	95,37
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	15	25042214303CS	8027409505570	118,86	25042214303CB	8027409494089	98,90
		1+1/2”	48,3	40	25 × 48	15	25048214303CS	8027409505587	132,96	25048214303CB	8027409494096	111,88
54	50		54		25 × 54	11	25054214303CS	8027409505594	153,48	25054214303CB	8027409494102	131,35
		2”	60,3	50	25 × 60	9	25060214303CS	8027409505600	163,59	25060214303CB	8027409494119	140,43
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	25 × 76	8	25076214303CS	8027409505624	176,97	25076214303CB	8027409494133	150,89
88,9	80	3”	88,9	80	25 × 89	6	25089214303CS	8027409505648	193,89	25089214303CB	8027409494157	165,50
		3+1/2”	101,6		25 × 102	4	25102214303CS*	8027409506782	211,26	25102214303CB*	8027409494164	180,74
108	100		108		25 × 108	3	25108214303CS	8027409505655	224,10	25108214303CB	8027409494171	192,33
114	100	4”	114,3	100	25 × 114	3	25114214303CS	8027409505662	233,48	25114214303CB	8027409494188	200,62
			125		25 × 125	3	25125214303CS	8027409506799	310,97	25125214303CB	8027409494195	276,14
133	125		133		25 × 133	2	25133214303CS	8027409505679	371,15	25133214303CB	8027409494201	334,90
		5”	139,7	125	25 × 140	2	25140214303CS	8027409505686	378,10	25140214303CB	8027409494218	340,60
159	150		160		25 × 160	2	25160214303CS	8027409505693	393,05	25160214303CB	8027409494225	351,97
		6”	168		25 × 170	2	25170214303CS	8027409619796	414,29			
		8"	219	200	25 × 219	1	25219214303CS	8027409619802	481,39			
		10"	273		25 × 273	1	25273214303CS	8027409619819	552,49			

Dla średnic większych niż 168 mm wyrób produkowany jest z maty.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK ECO: cena +50%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK SOLAR HT: cena +30%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SR SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® IC CLAD ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 32 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 32 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	32 × 18	16	32018214303CS	8027409505815	117,97	32018214303CB	8027409494348	99,40
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	15	32022214303CS	8027409505822	121,56	32022214303CB	8027409494355	102,26
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	12	32028214303CS	8027409505839	130,64	32028214303CB	8027409494362	110,32
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	11	32035214303CS	8027409505846	135,73	32035214303CB	8027409494379	114,14
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	11	32042214303CS	8027409505853	149,59	32042214303CB	8027409494386	126,77
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	9	32048214303CS	8027409505860	166,97	32048214303CB	8027409494393	143,08
54	50		54		32 × 54	8	32054214303CS	8027409505877	176,21	32054214303CB	8027409494409	151,20
		2”	60,3	50	32 × 60	8	32060214303CS	8027409505884	194,25	32060214303CB	8027409494416	168,18
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	6	32076214303CS	8027409505907	235,03	32076214303CB	8027409494430	206,09
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	4	32089214303CS	8027409505914	251,33	32089214303CB	8027409494447	220,08
		3+1/2”	101,6		32 × 102	4	32102214303CS*	8027409505921	311,10	32102214303CB*	8027409494454	277,68
108	100		108		32 × 108	3	32108214303CS	8027409505938	317,15	32108214303CB	8027409494461	282,52
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	3	32114214303CS	8027409505945	325,63	32114214303CB	8027409494478	289,91
			125		32 × 125	3	32125214303CS	8027409505952	439,82	32125214303CB	8027409494485	402,16
133	125		133		32 × 133	2	32133214303CS	8027409505969	450,41	32133214303CB	8027409494492	411,25
		5”	139,7	125	32 × 140	2	32140214303CS	8027409505976	460,73	32140214303CB	8027409494508	420,33
159	150		160		32 × 160	2	32160214303CS	8027409505983	482,81	32160214303CB	8027409494515	438,86

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 40 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 40 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	40 × 22	9	40022214303CS	8027409505990	206,61	40022214303CB	8027409494522	180,24
28	25	3/4”	26,9	20	40 × 28	7	40028214303CS	8027409506010	212,14	40028214303CB	8027409494546	184,54
35	32	1”	33,7	25	40 × 35	7	40035214303CS	8027409506027	224,57	40035214303CB	8027409494553	195,55
42	40	1+1/4”	42,4	32	40 × 42	7	40042214303CS	8027409506034	229,11	40042214303CB	8027409494560	198,74
		1+1/2”	48,3	40	40 × 48	5	40048214303CS	8027409506041	237,99	40048214303CB	8027409494577	206,34
54	50		54		40 × 54	5	40054214303CS	8027409506058	250,26	40054214303CB	8027409494584	217,45
		2”	60,3	50	40 × 60	4	40060214303CS	8027409506065	258,19	40060214303CB	8027409494607	224,23
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	40 × 76	4	40076214303CS	8027409506072	276,75	40076214303CB	8027409494614	239,52
88,9	80	3”	88,9	80	40 × 89	3	40089214303CS	8027409506706	336,12	40089214303CB	8027409506607	296,30
114	100	4”	114,3	100	40 × 114	2	40114214303CS	8027409506096	376,86	40114214303CB	8027409494638	332,06
			125		40 × 125	2	40125214303CS	8027409506713	467,35	40125214303CB	8027409506614	367,85
		5”	139,7	125	40 × 140	2	40140214303CS	8027409506720	506,55	40140214303CB	8027409506621	456,48
159	150		160		40 × 160	2	40160214303CS	8027409506102	544,30	40160214303CB	8027409494645	490,22
		6”	168		40 × 170	2	40170214303CS	8027409506119	558,00	40170214303CB	8027409494652	503,70

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 50 MM SREBRNY (SR)					GRUBOŚĆ 50 MM CZARNY (BK)		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	50 × 22	8	50022214303CS	8027409506126	294,95	50022214303CB	8027409494669	264,52
28	25	3/4”	26,9	20	50 × 28	6	50028214303CS	8027409506140	313,84	50028214303CB	8027409494683	282,22
35	32	1”	33,7	25	50 × 35	6	50035214303CS	8027409506157	322,01	50035214303CB	8027409494690	289,01
42	40	1+1/4”	42,4	32	50 × 42	6	50042214303CS	8027409506164	332,00	50042214303CB	8027409494706	297,58
		1+1/2”	48,3	40	50 × 48	4	50048214303CS	8027409506171	343,60	50048214303CB	8027409494713	307,99
54	50		54		50 × 54	4	50054214303CS	8027409506188	421,21	50054214303CB	8027409494720	384,40
		2”	60,3	50	50 × 60	3	50060214303CS	8027409506195	427,54	50060214303CB	8027409494737	389,54
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	50 × 76	3	50076214303CS	8027409506201	455,98	50076214303CB	8027409494744	414,73
88,9	80	3”	88,9	80	50 × 89	3	50089214303CS	8027409506737	470,69	50089214303CB	8027409506638	426,84
114	100	4”	114,3	100	50 × 114	2	50114214303CS	8027409506225	607,28	50114214303CB	8027409494768	558,44
159	150		160		50 × 160	1	50160214303CS	8027409506232	709,28	50160214303CB	8027409494775	651,16
		6”	168		50 × 170	1	50170214303CS	8027409506249	715,36	50170214303CB	8027409494782	659,61

Dla średnic większych niż 168 mm wyrób produkowany jest z maty.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK ECO: cena +50%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM BK SOLAR HT: cena +30%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SR SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® IC CLAD MATY

K-FLEX® IC CLAD MATY

K-FLEX® IC CLAD ST ▸ MATY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MATA K-FLEX® ST Z PŁASZCZEM K-FLEX® IC CLAD SREBRNYM (SR)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210103CS	8027409494812	220,10	80106210103CS	8027409494904	265,26
10	1000	20	80010210103CS	8027409494829	227,06	80110210103CS	8027409494911	271,91
13	1000	14	80013210103CS	8027409494836	237,23	80113210103CS	8027409494928	281,79
19	1000	10	80019210103CS	8027409494850	265,30	80119210103CS	8027409494942	308,78
25	1000	8	80025210103CS	8027409494867	292,33	80125210103CS	8027409494959	334,86
32	1000	6	80032210103CS	8027409494874	339,96	80132210103CS	8027409494966	380,62
40	1000	4	80040210103CS	8027409494881	454,64	80140210103CS	8027409494973	491,04
50	1000	4	80050210103CS	8027409494898	534,34	80150210103CS	8027409494980	567,78

MATA K-FLEX® ST Z PŁASZCZEM K-FLEX® IC CLAD CZARNYM (BK)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210103CB	8027409493228	157,52	80106210103CB	8027409493310	210,88
10	1000	20	80010210103CB	8027409493235	164,27	80110210103CB	8027409493327	217,58
13	1000	14	80013210103CB	8027409493242	174,06	80113210103CB	8027409493334	227,42
19	1000	10	80019210103CB	8027409493266	201,13	80119210103CB	8027409493358	254,38
25	1000	8	80025210103CB	8027409493273	227,16	80125210103CB	8027409493365	280,46
32	1000	6	80032210103CB	8027409493280	272,98	80132210103CB	8027409493372	326,29
40	1000	4	80040210103CB	8027409493297	383,38	80140210103CB	8027409493389	436,72
50	1000	4	80050210103CB	8027409493303	460,15	80150210103CB	8027409493396	513,46

K-FLEX® IC CLAD ECO ▸ MATY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MATA K-FLEX® ECO Z PŁASZCZEM K-FLEX® IC CLAD CZARNYM (BK)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210182CB	8027409833055	222,71	80106210182CB	8027409833147	298,09
10	1000	20	80010210182CB	8027409833062	232,18	80110210182CB	8027409833154	307,52
13	1000	14	80013210182CB	8027409833079	246,05	80113210182CB	8027409833161	321,43
19	1000	10	80019210182CB	8027409833093	284,26	80119210182CB	8027409833185	359,60
25	1000	8	80025210182CB	8027409833109	321,09	80125210182CB	8027409833192	396,45
32	1000	6	80032210182CB	8027409833116	385,86	80132210182CB	8027409833208	461,21
40	1000	4	80040210182CB	8027409833123	541,89	80140210182CB	8027409833215	617,26

K-FLEX® IC CLAD SOLAR ▸ MATY Z PŁASZCZEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MATY K-FLEX® STANDARDOWE

			IC CLAD SREBRNYM (SR)			IC CLAD CZARNYM (BK)		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210126CS	8027409006510	256,83	80006210126CB	8027409006503	190,90
10	1000	20	80010210126CS	8027409006558	264,89	80010210126CB	8027409006541	199,06
13	1000	14	80013210126CS	8027409006602	276,77	80013210126CB	8027409006596	210,92
19	1000	10	80019210126CS	8027409006671	309,46	80019210126CB	8027409006664	243,64
25	1000	8	80025210126CS	8027409006695	341,05	80025210126CB	8027409701880	275,21
32	1000	6	80032210126CS	8027409701910	396,62	80032210126CB	8027409701903	330,76

K-FLEX® IC CLAD PŁASZCZ

K-FLEX® IC CLAD ▸ PŁASZCZ

Produkt	Długość (m)	Szerokość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
IC CLAD srebrny (SR)	25	1	1	85LA0L25100CS	8027409515876	83,23
IC CLAD srebrny (SR) samoprzylepny	25	1	1	85LAAL25100CS	8027409515920	131,29
IC CLAD czarny (BK)	25	1	1	85LA0L25100CB	8027409515883	48,75
IC CLAD czarny (BK) samoprzylepny	25	1	1	85LAAL25100CB	8027409515937	97,43



K-FLEX® IC CLAD TAŚMA

K-FLEX® IC CLAD ▸ TAŚMA

Produkt	Szerokość (mm)	Długość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
IC CLAD 50 Srebrny (SR)	50	25	4	85NSAL25050CS	8027409502531	159,05
IC CLAD 100 Srebrny (SR)	100	25	4	85NSAL25100CS	8027409502555	318,13
IC CLAD 50 Czarny (BK)	50	25	4	85NSAL25050CB	8027409493150	104,33
IC CLAD 100 Czarny (BK)	100	25	4	85NSAL25100CB	8027409493174	208,73

K-FLEX® IC CLAD KOLANKA I TRÓJNIKI

Szczegółowe wymiary kolan i trójników dostępne na życzenie.

Grubość: od 6 mm do 50 mm. Średnica do 12˝.

Dostępne kolory czarny i srebrny.

K-FLEX® IN CLAD OTULINY

K-FLEX® IN CLAD ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM POLIMEROWYM

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 9 MM					GRUBOŚĆ 13 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	09015214303IB	8027409501077	99	122,29	13 × 15	13015214303IB	8027409501275	73	144,75
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	09018214303IB	8027409501084	81	127,93	13 × 18	13018214303IB	8027409501282	62	150,26
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	09022214303IB	8027409501091	71	134,93	13 × 22	13022214303IB	8027409501299	58	158,07
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	09028214303IB	8027409501107	52	146,33	13 × 28	13028214303IB	8027409501305	43	169,33
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	09035214303IB	8027409501114	39	159,72	13 × 35	13035214303IB	8027409501312	31	187,67
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	09042214303IB	8027409501121	32	176,82	13 × 42	13042214303IB	8027409501329	27	202,20
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	09048214303IB	8027409501138	28	190,54	13 × 48	13048214303IB	8027409501336	21	215,65
54	50		54		9 × 54	09054214303IB	8027409501145	24	201,26	13 × 54	13054214303IB	8027409501343	20	228,04
		2”	60,3	50	9 × 60	09060214303IB	8027409501152	24	211,20	13 × 60	13060214303IB	8027409501350	18	238,68
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	09076214303IB	8027409501169	20	258,44	13 × 76	13076214303IB	8027409501374	12	280,61
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	09089214303IB	8027409501183	13	281,22	13 × 89	13089214303IB	8027409501398	12	305,48
		3+1/2”	101,6		9 × 102	09102214303IB*	8027409501190	10	307,19	13 × 102	13102214303IB*	8027409501404	9	348,73
108	100		108		9 × 108	09108214303IB	8027409501206	10	326,69	13 × 108	13108214303IB	8027409501411	8	361,64
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	09114214303IB	8027409501213	8	350,06	13 × 114	13114214303IB	8027409501428	8	372,25
			125		9 × 125	09125214303IB	8027409501220	6	489,66	13 × 125	13125214303IB	8027409501435	7	514,89
133	125		133		9 × 133	09133214303IB	8027409501237	6	507,40	13 × 133	13133214303IB	8027409501442	6	531,58
		5”	139,7	125	9 × 140	09140214303IB	8027409501244	6	522,72	13 × 140	13140214303IB	8027409501459	6	546,70
159	150		160		9 × 160	09160214303IB	8027409501251	4	633,07	13 × 160	13160214303IB	8027409501466	4	657,05

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 19 MM					GRUBOŚĆ 25 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015214303IB	8027409501473	47	174,33					
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	19018214303IB	8027409501480	42	180,53	25 × 18	25018214303IB	8027409501688	30	222,20
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	19022214303IB	8027409501497	33	188,36	25 × 22	25022214303IB	8027409501695	27	230,29
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	19028214303IB	8027409501503	27	207,16	25 × 28	25028214303IB	8027409501701	25	244,05
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	19035214303IB	8027409501510	21	222,52	25 × 35	25035214303IB	8027409501718	16	260,56
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	19042214303IB	8027409501527	20	237,10	25 × 42	25042214303IB	8027409501725	15	273,86
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	19048214303IB	8027409501534	16	252,10	25 × 48	25048214303IB	8027409501732	15	298,66
54	50		54		19 × 54	19054214303IB	8027409501541	15	264,65	25 × 54	25054214303IB	8027409501749	11	332,18
		2”	60,3	50	19 × 60	19060214303IB	8027409501558	15	277,11	25 × 60	25060214303IB	8027409501756	9	351,78
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	19076214303IB	8027409501572	11	316,00	25 × 76	25076214303IB	8027409501770	8	385,43
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	19089214303IB	8027409501596	9	345,29	25 × 89	25089214303IB	8027409501794	6	421,00
		3+1/2”	101,6		19 × 102	19102214303IB*	8027409501602	7	394,63	25 × 102	25102214303IB*	8027409501800	4	456,19
108	100		108		19 × 108	19108214303IB	8027409501619	7	407,84	25 × 108	25108214303IB	8027409501817	3	480,37
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	19114214303IB	8027409501626	6	420,24	25 × 114	25114214303IB	8027409501824	5	498,93
			125		19 × 125	19125214303IB	8027409501633	5	564,45	25 × 125	25125214303IB	8027409501831	3	609,70
133	125		133		19 × 133	19133214303IB	8027409501640	4	584,31	25 × 133	25133214303IB	8027409501848	2	698,47
		5”	139,7	125	19 × 140	19140214303IB	8027409501657	4	599,36	25 × 140	25140214303IB	8027409501855	2	714,77
159	150		160		19 × 160	19160214303IB	8027409501664	3	709,80	25 × 160	25160214303IB	8027409501862	2	754,51
		6”	168		19 × 170	19170214303IB	8027409501671	3	726,08					
		8"	219	200	19 × 219	19219214303IB	8027409706670	2	860,56					

Istnieje możliwość wykonania wyrobu z płaszczem w kolorze szarym. W tym przypadku podczas zamówienia należy zamienić 2 ostatnie litery kodu IB na IG.
Dla średnic większych niż 168 mm wyrób produkowany jest z maty.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ECO: cena +50%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® IN CLAD ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM POLIMEROWYM

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: DŁUGOŚĆ 1 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 32 MM					GRUBOŚĆ 40 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
18	15	3/8”	17,2	10	32 × 18	32018214303IB	8027409501985	16	264,72					
22	20	1/2”	21,3	15	32 × 22	32022214303IB	8027409501992	15	273,54	40 × 22	40022214303IB	8027409502197	9	407,16
28	25	3/4”	26,9	20	32 × 28	32028214303IB	8027409502005	12	291,69	40 × 28	40028214303IB	8027409502210	7	420,54
35	32	1”	33,7	25	32 × 35	32035214303IB	8027409502012	11	305,41	40 × 35	40035214303IB	8027409502227	7	443,89
42	40	1+1/4”	42,4	32	32 × 42	32042214303IB	8027409502029	11	330,91	40 × 42	40042214303IB	8027409502234	7	457,06
		1+1/2”	48,3	40	32 × 48	32048214303IB	8027409502036	9	360,21	40 × 48	40048214303IB	8027409502241	5	474,67
54	50		54		32 × 54	32054214303IB	8027409502043	8	378,57	40 × 54	40054214303IB	8027409502258	5	496,68
		2”	60,3	50	32 × 60	32060214303IB	8027409502050	8	408,69	40 × 60	40060214303IB	8027409502272	4	513,16
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	32 × 76	32076214303IB	8027409502074	6	479,31	40 × 76	40076214303IB	8027409502289	4	553,80
88,9	80	3”	88,9	80	32 × 89	32089214303IB	8027409502081	4	513,96	40 × 89	40089214303IB	8027409506492	3	643,43
		3+1/2”	101,6		32 × 102	32102214303IB*	8027409502098	4	606,18	40 × 102	40102214303IB*	8027409893509	3	679,57
108	100		108		32 × 108	32108214303IB	8027409502104	3	621,23					
114	100	4”	114,3	100	32 × 114	32114214303IB	8027409502111	3	638,53	40 × 114	40114214303IB	8027409502302	3	721,84
			125		32 × 125	32125214303IB	8027409502128	3	798,70	40 × 125	40125214303IB	8027409506508	2	752,51
133	125		133		32 × 133	32133214303IB	8027409502135	2	820,76					
		5”	139,7	125	32 × 140	32140214303IB	8027409502142	2	841,58	40 × 140	40140214303IB	8027409506515	2	910,80
159	150		160		32 × 160	32160214303IB	8027409502159	2	890,94	40 × 160	40160214303IB	8027409502319	2	980,08
		6”	168							40 × 170	40170214303IB	8027409502326	2	1006,13

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 50 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	50 × 22	50022214303IB	8027409502333	8	541,34
28	25	3/4”	26,9	20	50 × 28	50028214303IB	8027409502357	6	571,80
35	32	1”	33,7	25	50 × 35	50035214303IB	8027409502364	6	589,63
42	40	1+1/4”	42,4	32	50 × 42	50042214303IB	8027409502371	6	609,83
		1+1/2”	48,3	40	50 × 48	50048214303IB	8027409502388	4	630,88
54	50		54		50 × 54	50054214303IB	8027409502395	4	736,60
		2”	60,3	50	50 × 60	50060214303IB	8027409502401	3	750,99
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	50 × 76	50076214303IB	8027409502418	3	804,19
88,9	80	3”	88,9	80	50 × 89	50089214303IB	8027409502432	3	836,72
114	100	4”	114,3	100	50 × 114	50114214303IB	8027409502449	2	1037,87
		5”	139,7	125	50 × 140	50140214303IB	8027409502456	1	1144,54
159	150		160		50 × 160	50160214303IB	8027409502463	1	1212,29
		6”	168		50 × 170	50170214303IB	8027409502470	1	1237,36

Istnieje możliwość wykonania wyrobu z płaszczem w kolorze szarym. W tym przypadku podczas zamówienia należy zamienić 2 ostatnie litery kodu IB na IG.
Dla średnic większych niż 168 mm wyrób produkowany jest z maty.
Istnieje możliwość wykonania produktu z innym materiałem bazowym:
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ECO: cena +50%.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SOLAR HT: cena +30%.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie



K-FLEX® IN CLAD MATY

K-FLEX® IN CLAD ST ▸ MATY Z PŁASZCZEM POLIMEROWYM

MATA K-FLEX® ST Z PŁASZCZEM K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210103IB	8027409499770	530,97	80106210103IB	8027409515708	596,48
10	1000	20	80010210103IB	8027409499787	538,89	80110210103IB	8027409515715	604,33
13	1000	14	80013210103IB	8027409499794	550,40	80113210103IB	8027409515722	615,85
19	1000	10	80019210103IB	8027409499817	582,21	80119210103IB	8027409515746	647,60
25	1000	8	80025210103IB	8027409499824	612,79	80125210103IB	8027409515753	678,22
32	1000	6	80032210103IB	8027409499831	666,60	80132210103IB	8027409515760	732,04
40	1000	4	80040210103IB	8027409499848	796,28	80140210103IB	8027409515777	861,73
50	1000	4	80050210103IB	8027409499855	886,42	80150210103IB	8027409515784	951,93

Istnieje możliwość wykonania wyrobu z płaszczem w kolorze szarym. W tym przypadku podczas zamówienia należy zamienić 2 ostatnie litery kodu IB na IG.

K-FLEX® IN CLAD SOLAR ▸ MATY Z PŁASZCZEM POLIMEROWYM

MATA K-FLEX® SOLAR Z PŁASZCZEM K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

			MATY STANDARDOWE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	30	80006210126IB	8027408128039	616,51
10	1000	20	80010210126IB	8027409006565	625,66
13	1000	14	80013210126IB	8027409006619	639,03
19	1000	10	80019210126IB	8027408128022	676,00
25	1000	8	80025210126IB	8027409006701	711,47
32	1000	6	80032210126IB	8027409006732	773,98

Istnieje możliwość wykonania wyrobu z płaszczem w kolorze szarym. W tym przypadku podczas zamówienia należy zamienić 2 ostatnie litery kodu IB na IG.

K-FLEX® IN CLAD PŁASZCZ

K-FLEX® IN CLAD ▸ PŁASZCZ

Produkt	Długość (m)	Szerokość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
IN CLAD czarny	25	1	1	85LA0L25100IB	8027409515852	356,01
IN CLAD szary	25	1	1	85LA0L25100IG	8027409515869	356,01

K-FLEX® IN CLAD TAŚMA

K-FLEX® IN CLAD ▸ TAŚMA

Produkt	Szerokość (mm)	Długość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
IN CLAD 50 czarny	50	25	4	85NS0L25050IB	8027409499862	394,00
IN CLAD 100 czarny	100	25	4	85NS0L25100IB	8027409499879	787,99
IN CLAD 50 szary	50	25	4	85NS0L25050IG	8027409508731	394,00
IN CLAD 100 szary	100	25	4	85NS0L25100IG	8027409508748	787,99

K-FLEX® K-MASTIC 55

K-FLEX® IN CLAD ▸ K- MASTIC 55

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K- MASTIC 55 czarny	89999530036	8027409670414	113,94
K- MASTIC 55 Szary	89999530035	8027409670407	113,94

K-FLEX® IN CLAD KOLANKA I TRÓJNIKI

Szczegółowe wymiary kolan i trójników dostępne na życzenie.

Grubość: od 6 mm do 50 mm. Średnica do 24″.

Dostępne kolory czarny i szary.



K-FLEX® SRC ECO OTULINY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® SRC ECO ▸ OTULINY BEZ HALOGENÓW O ZMNIEJSZONEJ EMISJI DYMU Z PŁASZCZEM

OTULINY KAUCZUKOWE Z PŁASZCZEM: Długość 1 m - klasa reakcji na ogień B_L - s1, d0 (NRO)

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 9 MM					GRUBOŚĆ 13 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	09015214382SRC	8027409843474	99	41,02	13 × 15	13015214382SRC	8027409843658	73	47,01
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	09018214382SRC	8027409843481	81	42,12	13 × 18	13018214382SRC	8027409843665	62	48,54
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	09022214382SRC	8027409843498	71	45,54	13 × 22	13022214382SRC	8027409843672	58	52,57
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	09028214382SRC	8027409843504	52	50,00	13 × 28	13028214382SRC	8027409843689	43	55,56
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	09035214382SRC	8027409843511	39	54,51	13 × 35	13035214382SRC	8027409843696	31	61,36
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	09042214382SRC	8027409843528	32	61,55	13 × 42	13042214382SRC	8027409843702	27	66,67
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	09048214382SRC	8027409843535	28	71,80	13 × 48	13048214382SRC	8027409843719	21	79,74
54	50		54		9 × 54	09054214382SRC	8027409843542	24	76,51	13 × 54	13054214382SRC	8027409843726	20	82,48
		2”	60,3	50	9 × 60	09060214382SRC	8027409843559	24	79,06	13 × 60	13060214382SRC	8027409843733	18	92,99
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	09076214382SRC	8027409843566	20	86,15	13 × 76	13076214382SRC	8027409843740	12	108,98
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	09089214382SRC	8027409843573	13	92,61	13 × 89	13089214382SRC	8027409843757	12	117,54
		3+1/2”	101,6		9 × 102	09102214382SRC*	8027409843580	10	107,52	13 × 102	13102214382SRC*	8027409843764	9	122,54
108	100		108		9 × 108	09108214382SRC	8027409843597	10	113,73	13 × 108	13108214382SRC	8027409843771	8	124,36
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	09114214382SRC	8027409843603	8	122,65	13 × 114	13114214382SRC	8027409843788	8	138,28
			125		9 × 125	09125214382SRC	8027409843610	8	180,29	13 × 125	13125214382SRC	8027409843795	7	186,63
133	125		133		9 × 133	09133214382SRC	8027409843627	6	184,99	13 × 133	13133214382SRC	8027409843801	6	190,79
		5”	139,7	125	9 × 140	09140214382SRC	8027409843634	6	189,01	13 × 140	13140214382SRC	8027409843818	6	194,64
159	150		160		9 × 160	09160214382SRC	8027409843641	4	236,02	13 × 160	13160214382SRC	8027409843825	4	241,65

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 19 MM					GRUBOŚĆ 25 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015214382SRC	8027409843832	47	61,11					
18	15	3/8”	17,2	10	19 × 18	19018214382SRC	8027409843849	42	65,38	25 × 18	25018214382SRC	8027409844013	30	100,07
22	20	1/2”	21,3	15	19 × 22	19022214382SRC	8027409843856	33	76,61	25 × 22	25022214382SRC	8027409844020	27	117,59
28	25	3/4”	26,9	20	19 × 28	19028214382SRC	8027409843863	27	80,17	25 × 28	25028214382SRC	8027409844037	22	123,14
35	32	1”	33,7	25	19 × 35	19035214382SRC	8027409843870	21	93,29	25 × 35	25035214382SRC	8027409844044	16	133,53
42	40	1+1/4”	42,4	32	19 × 42	19042214382SRC	8027409843887	20	95,42	25 × 42	25042214382SRC	8027409844051	15	170,40
		1+1/2”	48,3	40	19 × 48	19048214382SRC	8027409843894	16	107,64	25 × 48	25048214382SRC	8027409844068	15	183,10
54	50		54		19 × 54	19054214382SRC	8027409843900	15	118,37	25 × 54	25054214382SRC	8027409844075	11	187,60
		2”	60,3	50	19 × 60	19060214382SRC	8027409843917	15	124,36	25 × 60	25060214382SRC	8027409844082	9	194,99
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	19 × 76	19076214382SRC	8027409843924	11	175,04	25 × 76	25076214382SRC	8027409844099	8	282,19
88,9	80	3”	88,9	80	19 × 89	19089214382SRC	8027409843931	9	185,47	25 × 89	25089214382SRC	8027409844105	6	316,12
		3+1/2”	101,6		19 × 102	19102214382SRC*	8027409843948	7	250,51	25 × 102	25102214382SRC*	8027409844112	4	319,18
108	100		108		19 × 108	19108214382SRC	8027409843955	7	256,05	25 × 108	25108214382SRC	8027409844129	3	327,65
114	100	4”	114,3	100	19 × 114	19114214382SRC	8027409843962	6	261,80	25 × 114	25114214382SRC	8027409844136	3	378,22
			125		19 × 125	19125214382SRC	8027409843979	5	327,55	25 × 125	25125214382SRC	8027409844143	3	388,17
133	125		133		19 × 133	19133214382SRC	8027409843986	4	336,89	25 × 133	25133214382SRC	8027409844150	2	463,12
		5”	139,7	125	19 × 140	19140214382SRC	8027409843993	4	343,11	25 × 140	25140214382SRC	8027409844167	2	471,03
159	150		160		19 × 160	19160214382SRC	8027409844006	3	418,27	25 × 160	25160214382SRC	8027409844174	2	487,49

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® ECO SRC
Długość: ±1,5%; Ø wewnętrzna: poniżej 100 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 100 mm: +1 ÷ +6 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 m i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm i 25 mm: ±2,5 mm.

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie

K-FLEX® SRC ECO B_L-s1,d0

▸ K-FLEX® SRC ECO MATY



K-FLEX® SRC ECO MATY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® SRC ECO ▸ MATY BEZ HALOGENÓW Z PŁASZCZEM O ZMNIEJSZONEJ EMISJI DYMU

MATA K-FLEX® SRC ECO Z PŁASZCZEM - klasa reakcji na ogień B - s2, d0 (NRO)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	15	80006210182SRC	8027409811022	289,65	80106210182SRC	8027409811077	321,36
10	1000	10	80010210182SRC	8027409967552	320,45	80110210182SRC	8027409967545	367,94
13	1000	8	80013210182SRC	8027409811046	407,43	80113210182SRC	8027409811114	454,79
19	1000	5	80019210182SRC	8027409811053	514,18	80119210182SRC	8027409811138	561,56
25	1000	4	80025210182SRC	8027409811060	681,55	80125210182SRC	8027409811152	728,77
32	1000	3	80032210182SRC	8027409884729	783,78	80132210182SRC	8027409884743	823,49

Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® SRC ECO:
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki). Szerokość: ±2%.
Grubość: 6 mm ±1 mm; od 9 mm do 19 mm ±1,5 mm; 25 mm i więcej ±2 mm.

K-FLEX® SRC MATY

K-FLEX® SRC ▸ MATY Z PŁASZCZEM O ZMNIEJSZONEJ EMISJI DYMU

MATA K-FLEX® SRC Z PŁASZCZEM - klasa reakcji na ogień B - s2, d0 (NRO)

			MATY STANDARDOWE			MATY SAMOPRZYLEPNE		
Grubość (mm)	Szerokość (mm)	m²/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
6	1000	15	80006210103SRC	8027409715351	157,13	80106210103SRC	8027409715276	203,14
10	1000	10	80010210103SRC	8027409865216	205,04	80110210103SRC	8027409967569	264,51
13	1000	8	80013210103SRC	8027409715337	268,92	80113210103SRC	8027409715290	333,24
19	1000	5	80019210103SRC	8027409715344	372,16	80119210103SRC	8027409715306	442,93
25	1000	4	80025210103SRC	8027409150701	497,44	80125210103SRC	8027409186786	575,73
32	1000	3	80032210103SRC	8027409976196	572,05	80132210103SRC	8027409965978	650,56

Tolerancje wymiarowe dla mat K-FLEX® SRC:
Długość: +5% ÷ -1,5% (rolki). Szerokość: ±2%.
Grubość: 6 mm ±1 mm; od 9 mm do 19 mm ±1,5 mm.

K-FLEX® SRC PŁASZCZ

K-FLEX® SRC ▸ PŁASZCZ

Opis	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)	Liczba/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
Wersja standardowa	0.22	1000	10	1	85LA0L10100SRC	8027409715412	113,50
Wersja samoprzylepna	0.22	1000	10	1	85LAAL10100SRC	8027409715511	159,42



K-FLEX® SRC TAŚMA

K-FLEX® SRC ▸ TAŚMA

Opis	Szerokość (mm)	Długość (m)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
TAŚMA BEZ KLEJU SRC 50	50	25	4	85NS0L25050SRC	8027409724230	174,65
TAŚMA BEZ KLEJU SRC 75	75	25	4	85NS0L25075SRC	8027409724247	263,01
TAŚMA BEZ KLEJU SRC 100	100	25	4	85NS0L25100SRC	8027409724254	346,40
TAŚMA Z KLEJEM SRC 50	50	25	4	85NSAL25050SRC	8027409724209	244,23
TAŚMA Z KLEJEM SRC 75	75	25	4	85NSAL25075SRC	8027409724216	366,03
TAŚMA Z KLEJEM SRC 100	100	25	4	85NSAL25100SRC	8027409724223	488,46



K-FLEX® SRC ECP TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA

K-FLEX® SRC ECO ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA BEZ HALOGENÓW

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	50	15	12	85NS3E15050BSRC	8027409811305	588,45



K-FLEX® SRC TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA

K-FLEX® SRC ▸ TAŚMA ANTYKONDENSACYJNA

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	50	15	12	85NS3K15050SRC	8027409717058	300,98

K-FLEX® K-ROCK
K-FLEX® K-ROCK ALU

K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU ▸ OTULINY - Klasa reakcji na ogień A1/A2$_L$ - s1, d0 (NRO)

Długość 1 m

K-ROCK - Grubość 20 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
20 × 15	20015LR1080BNUP	8027409839057	48	10,47
20 × 18	20018LR1080BNUP	8027409839064	42	10,66
20 × 22	20022LR1080BNUP	8027409839071	36	11,38
20 × 28	20028LR1080BNUP	8027409839088	30	11,97
20 × 34	20034LR1080BNUP	8027409839095	27	12,48
20 × 42	20042LR1080BNUP	8027409839101	20	13,48
20 × 48	20048LR1080BNUP	8027409839118	16	14,21
20 × 54	20054LR1080BNUP	8027409839125	16	15,61
20 × 60	20060LR1080BNUP	8027409839132	14	15,85
20 × 64	20064LR1080BNUP	8027409839149	12	18,55
20 × 70	20070LR1080BNUP	8027409840398	12	20,14
20 × 76	20076LR1080BNUP	8027409839163	9	22,22
20 × 89	20089LR1080BNUP	8027409839170	9	25,50
20 × 102	20102LR1080BNUP	8027409839187	6	28,79
20 × 108	20108LR1080BNUP	8027409839194	6	29,83
20 × 114	20114LR1080BNUP	8027409839200	5	33,18

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 20 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
20015LR1080BARP	8027409841579	48	11,63
20018LR1080BARP	8027409841586	42	11,87
20022LR1080BARP	8027409841593	36	12,66
20028LR1080BARP	8027409841609	30	13,31
20034LR1080BARP	8027409841616	25	13,87
20042LR1080BARP	8027409841623	20	14,98
20048LR1080BARP	8027409841630	16	15,80
20054LR1080BARP	8027409841647	16	17,32
20060LR1080BARP	8027409841654	14	17,61
20064LR1080BARP	8027409841661	12	20,62
20070LR1080BARP	8027409841678	12	22,39
20076LR1080BARP	8027409841685	9	24,69
20089LR1080BARP	8027409841692	9	28,33
20102LR1080BARP	8027409841708	6	31,99
20108LR1080BARP	8027409841715	6	33,12
20114LR1080BARP	8027409841722	5	36,86

K-ROCK - Grubość 25 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
25 × 15	25015LR1080BNUP	8027409839217	36	12,99
25 × 18	25018LR1080BNUP	8027409839224	30	13,58
25 × 22	25022LR1080BNUP	8027409839231	25	14,52
25 × 28	25028LR1080BNUP	8027409839248	25	15,21
25 × 34	25034LR1080BNUP	8027409839255	20	16,42
25 × 42	25042LR1080BNUP	8027409839262	16	17,03
25 × 48	25048LR1080BNUP	8027409839279	16	18,18
25 × 64	25064LR1080BNUP	8027409839286	9	22,85
25 × 76	25076LR1080BNUP	8027409839293	9	24,90
25 × 89	25089LR1080BNUP	8027409839309	6	29,42
25 × 108	25108LR1080BNUP	8027409839316	5	36,93

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 25 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
25015LR1080BARP	8027409841739	36	14,43
25018LR1080BARP	8027409841746	30	15,08
25022LR1080BARP	8027409841753	25	16,12
25028LR1080BARP	8027409841760	25	16,90
25034LR1080BARP	8027409841777	20	18,23
25042LR1080BARP	8027409841784	16	18,92
25048LR1080BARP	8027409841791	16	20,21
25064LR1080BARP	8027409841807	9	25,39
25076LR1080BARP	8027409841814	9	27,65
25089LR1080BARP	8027409841821	6	32,68
25108LR1080BARP	8027409841838	5	41,03

K-ROCK - Grubość 30 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
30 × 15	30015LR1080BNUP	8027409839323	25	15,45
30 × 18	30018LR1080BNUP	8027409839330	25	15,99
30 × 22	30022LR1080BNUP	8027409839347	20	16,50
30 × 28	30028LR1080BNUP	8027409839354	16	16,90
30 × 34	30034LR1080BNUP	8027409839361	16	18,80
30 × 42	30042LR1080BNUP	8027409839378	14	19,44
30 × 48	30048LR1080BNUP	8027409839385	12	20,14
30 × 54	30054LR1080BNUP	8027409839392	9	22,33
30 × 60	30060LR1080BNUP	8027409839408	9	23,11
30 × 64	30064LR1080BNUP	8027409839415	9	25,91
30 × 70	30070LR1080BNUP	8027409840404	9	26,37
30 × 76	30076LR1080BNUP	8027409839422	7	28,14
30 × 89	30089LR1080BNUP	8027409839446	6	30,62
30 × 102	30102LR1080BNUP	8027409839453	5	41,46
30 × 108	30108LR1080BNUP	8027409839460	4	43,19
30 × 114	30114LR1080BNUP	8027409839477	4	44,37
30 × 133	30133LR1080BNUP	8027409839484	4	54,55
30 × 140	30140LR1080BNUP	8027409839491	4	61,59
30 × 159	30159LR1080BNUP	8027409839507	2	70,58
30 × 168	30168LR1080BNUP	8027409839514	2	76,78
30 × 219	30219LR1080BNUP	8027409839521	2	95,40
30 × 273	30273LR1080BNUP	8027409839538	1	121,86

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 30 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
30015LR1080BARP	8027409841845	25	17,17
30018LR1080BARP	8027409841852	25	17,78
30022LR1080BARP	8027409841869	20	18,34
30028LR1080BARP	8027409841876	16	18,77
30034LR1080BARP	8027409841883	16	20,89
30042LR1080BARP	8027409841890	14	21,61
30048LR1080BARP	8027409841906	12	22,39
30054LR1080BARP	8027409841913	9	24,82
30060LR1080BARP	8027409841920	9	25,69
30064LR1080BARP	8027409841937	9	28,79
30070LR1080BARP	8027409841944	9	29,27
30076LR1080BARP	8027409841951	7	31,29
30089LR1080BARP	8027409841968	6	34,03
30102LR1080BARP	8027409841975	5	46,06
30108LR1080BARP	8027409841982	4	47,97
30114LR1080BARP	8027409841999	4	49,30
30133LR1080BARP	8027409842002	4	60,61
30140LR1080BARP	8027409842019	4	68,43
30159LR1080BARP	8027409842026	2	78,42
30168LR1080BARP	8027409842033	2	85,31
30219LR1080BARP	8027409842040	1	105,99
30273LR1080BARP	8027409842057	1	135,40

K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU ▸ OTULINY - Klasa reakcji na ogień A1/A2$_L$ - s1, d0 (NRO)

Długość 1 m

K-ROCK - Grubość 40 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
40 × 15	40015LR1080BNUP	8027409839552	16	21,70
40 × 18	40018LR1080BNUP	8027409839569	16	22,35
40 × 22	40022LR1080BNUP	8027409839576	14	23,01
40 × 28	40028LR1080BNUP	8027409839583	12	23,97
40 × 34	40034LR1080BNUP	8027409839590	9	25,93
40 × 42	40042LR1080BNUP	8027409839606	9	27,15
40 × 48	40048LR1080BNUP	8027409839613	9	27,85
40 × 54	40054LR1080BNUP	8027409839620	8	31,55
40 × 60	40060LR1080BNUP	8027409839637	6	32,79
40 × 64	40064LR1080BNUP	8027409839644	6	37,32
40 × 70	40070LR1080BNUP	8027409840411	6	43,07
40 × 76	40076LR1080BNUP	8027409839651	5	37,48
40 × 89	40089LR1080BNUP	8027409839675	4	43,07
40 × 102	40102LR1080BNUP	8027409839682	4	52,51
40 × 108	40108LR1080BNUP	8027409839699	4	55,14
40 × 114	40114LR1080BNUP	8027409839705	4	56,44
40 × 133	40133LR1080BNUP	8027409839712	2	64,55
40 × 140	40140LR1080BNUP	8027409839729	2	73,02
40 × 159	40159LR1080BNUP	8027409839736	1	86,58
40 × 168	40168LR1080BNUP	8027409839743	2	93,41
40 × 219	40219LR1080BNUP	8027409839750	1	117,82
40 × 273	40273LR1080BNUP	8027409839767	1	136,03

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 40 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
40015LR1080BARP	8027409842064	16	24,09
40018LR1080BARP	8027409842071	16	24,83
40022LR1080BARP	8027409842088	14	25,56
40028LR1080BARP	8027409842095	12	26,63
40034LR1080BARP	8027409842101	9	28,80
40042LR1080BARP	8027409842118	9	30,16
40048LR1080BARP	8027409842125	9	30,95
40054LR1080BARP	8027409842132	8	35,04
40060LR1080BARP	8027409842149	6	36,43
40064LR1080BARP	8027409842156	6	41,48
40070LR1080BARP	8027409842163	6	47,88
40076LR1080BARP	8027409842170	5	41,63
40089LR1080BARP	8027409842187	4	47,87
40102LR1080BARP	8027409842194	4	58,33
40108LR1080BARP	8027409842200	4	61,29
40114LR1080BARP	8027409842217	4	62,72
40133LR1080BARP	8027409842224	2	71,73
40140LR1080BARP	8027409842231	2	81,14
40159LR1080BARP	8027409842248	1	96,22
40168LR1080BARP	8027409842255	1	103,78
40219LR1080BARP	8027409842262	1	130,92
40273LR1080BARP	8027409842279	1	151,15

K-ROCK - Grubość 50 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
50 × 18	50018LR1080BNUP	8027409839774	9	29,06
50 × 22	50022LR1080BNUP	8027409839781	9	29,81
50 × 28	50028LR1080BNUP	8027409839798	9	31,10
50 × 34	50034LR1080BNUP	8027409839804	8	32,99
50 × 42	50042LR1080BNUP	8027409839811	6	34,03
50 × 48	50048LR1080BNUP	8027409839828	6	37,25
50 × 54	50054LR1080BNUP	8027409839835	5	40,56
50 × 60	50060LR1080BNUP	8027409839842	5	41,07
50 × 64	50064LR1080BNUP	8027409839859	5	42,96
50 × 70	50070LR1080BNUP	8027409840428	4	46,28
50 × 76	50076LR1080BNUP	8027409839866	4	47,68
50 × 89	50089LR1080BNUP	8027409839880	4	49,15
50 × 102	50102LR1080BNUP	8027409839897	3	55,21
50 × 108	50108LR1080BNUP	8027409839903	2	66,24
50 × 114	50114LR1080BNUP	8027409839989	2	67,68
50 × 133	50133LR1080BNUP	8027409839927	2	74,37
50 × 140	50140LR1080BNUP	8027409839934	2	86,09
50 × 159	50159LR1080BNUP	8027409839941	2	91,27
50 × 168	50168LR1080BNUP	8027409839958	2	99,88
50 × 219	50219LR1080BNUP	8027409839965	1	141,67
50 × 273	50273LR1080BNUP	8027409839972	1	163,62

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 50 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
50018LR1080BARP	8027409842286	9	31,60
50022LR1080BARP	8027409842293	9	32,40
50028LR1080BARP	8027409842309	9	33,81
50034LR1080BARP	8027409842316	8	35,87
50042LR1080BARP	8027409842323	6	36,98
50048LR1080BARP	8027409842330	6	40,49
50054LR1080BARP	8027409842347	5	44,10
50060LR1080BARP	8027409842354	5	44,61
50064LR1080BARP	8027409842361	5	46,71
50070LR1080BARP	8027409842378	4	50,30
50076LR1080BARP	8027409842385	4	51,85
50089LR1080BARP	8027409842392	4	53,44
50102LR1080BARP	8027409842408	3	60,03
50108LR1080BARP	8027409842415	2	71,99
50114LR1080BARP	8027409842422	2	73,56
50133LR1080BARP	8027409842439	2	80,84
50140LR1080BARP	8027409842446	1	93,58
50159LR1080BARP	8027409842453	1	99,20
50168LR1080BARP	8027409842460	1	108,54
50219LR1080BARP	8027409842477	1	154,01
50273LR1080BARP	8027409842484	1	177,85

K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU ▸ OTULINY - Klasa reakcji na ogień A1/A2$_L$ - s1, d0 (NRO)

Długość 1 m

K-ROCK - Grubość 60 mm

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 60 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
60 × 18	60018LR1080BNUP	8027409839996	7	38,69	60018LR1080BARP	8027409842491	7	42,06
60 × 22	60022LR1080BNUP	8027409840008	6	40,38	60022LR1080BARP	8027409842507	6	43,89
60 × 28	60028LR1080BNUP	8027409840015	6	42,27	60028LR1080BARP	8027409842514	6	45,94
60 × 34	60034LR1080BNUP	8027409840022	5	44,94	60034LR1080BARP	8027409842521	5	48,85
60 × 42	60042LR1080BNUP	8027409840039	5	46,38	60042LR1080BARP	8027409842538	5	50,41
60 × 48	60048LR1080BNUP	8027409840046	4	49,18	60048LR1080BARP	8027409842545	4	53,46
60 × 54	60054LR1080BNUP	8027409840053	4	50,41	60054LR1080BARP	8027409842552	4	54,80
60 × 60	60060LR1080BNUP	8027409840060	4	51,34	60060LR1080BARP	8027409842569	4	55,80
60 × 64	60064LR1080BNUP	8027409840077	4	56,75	60064LR1080BARP	8027409842576	4	61,68
60 × 70	60070LR1080BNUP	8027409843092	4	60,35	60070LR1080BARP	8027409843108	4	65,60
60 × 76	60076LR1080BNUP	8027409840084	4	62,06	60076LR1080BARP	8027409842583	4	67,45
60 × 89	60089LR1080BNUP	8027409840107	2	65,64	60089LR1080BARP	8027409842590	2	71,36
60 × 102	60102LR1080BNUP	8027409840114	2	73,57	60102LR1080BARP	8027409842606	2	79,97
60 × 108	60108LR1080BNUP	8027409840121	2	79,63	60108LR1080BARP	8027409842613	2	86,55
60 × 114	60114LR1080BNUP	8027409840138	2	81,35	60114LR1080BARP	8027409842620	2	88,42
60 × 133	60133LR1080BNUP	8027409840145	1	95,67	60133LR1080BARP	8027409842637	1	104,00
60 × 140	60140LR1080BNUP	8027409840152	1	102,45	60140LR1080BARP	8027409842644	1	111,35
60 × 159	60159LR1080BNUP	8027409840169	1	108,64	60159LR1080BARP	8027409842651	1	118,07
60 × 168	60168LR1080BNUP	8027409840176	1	118,31	60168LR1080BARP	8027409842668	1	128,61
60 × 219	60219LR1080BNUP	8027409840183	1	147,67	60219LR1080BARP	8027409842675	1	160,51
60 × 273	60273LR1080BNUP	8027409840190	1	177,87	60273LR1080BARP	8027409842682	1	193,33

K-ROCK - Grubość 70 mm

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 70 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
70 × 34	70034LR1080BNUP	8027409840206	4	52,60	70034LR1080BARP	8027409842699	4	57,18
70 × 42	70042LR1080BNUP	8027409840213	4	61,19	70042LR1080BARP	8027409842705	4	66,51
70 × 48	70048LR1080BNUP	8027409840220	4	63,45	70048LR1080BARP	8027409842712	4	68,97
70 × 54	70054LR1080BNUP	8027409840237	4	64,96	70054LR1080BARP	8027409842729	4	70,62
70 × 60	70060LR1080BNUP	8027409840244	4	68,13	70060LR1080BARP	8027409842736	4	74,04
70 × 64	70064LR1080BNUP	8027409840251	3	70,21	70064LR1080BARP	8027409842743	3	76,31
70 × 70	70070LR1080BNUP	8027409840381	2	74,69	70070LR1080BARP	8027409842750	2	81,21
70 × 76	70076LR1080BNUP	8027409840268	2	80,08	70076LR1080BARP	8027409842767	2	87,04
70 × 89	70089LR1080BNUP	8027409840282	2	83,69	70089LR1080BARP	8027409842774	2	90,97
70 × 102	70102LR1080BNUP	8027409840299	2	92,89	70102LR1080BARP	8027409842781	1	100,95
70 × 108	70108LR1080BNUP	8027409840305	2	104,40	70108LR1080BARP	8027409842798	1	113,49
70 × 114	70114LR1080BNUP	8027409840312	2	111,40	70114LR1080BARP	8027409842804	1	121,09
70 × 133	70133LR1080BNUP	8027409840329	1	111,68	70133LR1080BARP	8027409842811	1	121,39
70 × 140	70140LR1080BNUP	8027409840336	1	125,31	70140LR1080BARP	8027409842828	1	136,21
70 × 159	70159LR1080BNUP	8027409840343	1	131,38	70159LR1080BARP	8027409842835	1	142,82
70 × 168	70168LR1080BNUP	8027409840350	1	149,35	70168LR1080BARP	8027409842842	1	162,35
70 × 219	70219LR1080BNUP	8027409840367	1	210,32	70219LR1080BARP	8027409842859	1	228,60
70 × 273	70273LR1080BNUP	8027409840374	1	238,69	70273LR1080BARP	8027409842866	1	259,44

K-FLEX® K-ROCK / K-ROCK ALU ▸ OTULINY - Klasa reakcji na ogień A1/A2$_L$ - s1, d0 (NRO)

Długość 1 m

K-ROCK - Grubość 80 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
80 × 34	80034LR1080BNUP	8027409840435	4	59,37
80 × 42	80042LR1080BNUP	8027409840442	3	67,96
80 × 48	80048LR1080BNUP	8027409840459	2	73,57
80 × 54	80054LR1080BNUP	8027409840466	2	76,04
80 × 60	80060LR1080BNUP	8027409840473	2	83,34
80 × 64	80064LR1080BNUP	8027409840480	2	88,53
80 × 70	80070LR1080BNUP	8027409840497	2	89,27
80 × 76	80076LR1080BNUP	8027409840503	1	102,20
80 × 89	80089LR1080BNUP	8027409840510	1	105,93
80 × 102	80102LR1080BNUP	8027409840527	1	127,09
80 × 108	80108LR1080BNUP	8027409840534	1	128,90
80 × 114	80114LR1080BNUP	8027409840541	1	133,11
80 × 133	80133LR1080BNUP	8027409840558	1	139,10
80 × 140	80140LR1080BNUP	8027409840565	1	141,38
80 × 159	80159LR1080BNUP	8027409840572	1	159,54
80 × 168	80168LR1080BNUP	8027409840589	1	162,84
80 × 219	80219LR1080BNUP	8027409840596	1	224,12
80 × 273	80273LR1080BNUP	8027409840602	1	269,59

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 80 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
80034LR1080BARP	8027409842873	4	64,53
80042LR1080BARP	8027409842880	3	73,88
80048LR1080BARP	8027409842897	2	79,96
80054LR1080BARP	8027409842903	2	82,65
80060LR1080BARP	8027409842910	2	90,60
80064LR1080BARP	8027409842927	2	96,22
80070LR1080BARP	8027409842934	2	97,03
80076LR1080BARP	8027409842941	1	111,09
80089LR1080BARP	8027409842958	1	115,14
80102LR1080BARP	8027409842965	1	138,16
80108LR1080BARP	8027409842972	1	140,10
80114LR1080BARP	8027409842989	1	144,70
80133LR1080BARP	8027409842996	1	151,21
80140LR1080BARP	8027409843009	1	153,68
80159LR1080BARP	8027409843016	1	173,39
80168LR1080BARP	8027409843023	1	177,00
80219LR1080BARP	8027409843030	1	243,60
80273LR1080BARP	8027409843047	1	293,04

K-ROCK - Grubość 100 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
100 × 42	1A042LR1080BNUP	8027409840992	2	96,81
100 × 48	1A048LR1080BNUP	8027409841005	1	99,59
100 × 54	1A054LR1080BNUP	8027409841012	1	106,39
100 × 60	1A060LR1080BNUP	8027409841029	1	115,24
100 × 64	1A064LR1080BNUP	8027409841036	1	121,46
100 × 70	1A070LR1080BNUP	8027409841043	1	122,76
100 × 76	1A076LR1080BNUP	8027409841050	1	134,03
100 × 89	1A089LR1080BNUP	8027409841067	1	140,81
100 × 102	1A102LR1080BNUP	8027409841074	1	161,90
100 × 108	1A108LR1080BNUP	8027409841081	1	163,93
100 × 114	1A114LR1080BNUP	8027409841098	1	166,01
100 × 133	1A133LR1080BNUP	8027409841104	1	175,90
100 × 140	1A140LR1080BNUP	8027409841111	1	213,87
100 × 159	1A159LR1080BNUP	8027409841128	1	220,91
100 × 168	1A168LR1080BNUP	8027409841135	1	224,33
100 × 219	1A219LR1080BNUP	8027409841142	1	269,18
100 × 273	1A273LR1080BNUP	8027409841159	1	294,88

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 100 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
1A042LR1080BARP	8027409841289	1	105,21
1A048LR1080BARP	8027409841296	1	108,26
1A054LR1080BARP	8027409841302	1	115,64
1A060LR1080BARP	8027409841319	1	125,26
1A064LR1080BARP	8027409841326	1	132,00
1A070LR1080BARP	8027409841333	1	133,43
1A076LR1080BARP	8027409841340	1	145,68
1A089LR1080BARP	8027409841357	1	153,04
1A102LR1080BARP	8027409841364	1	175,98
1A108LR1080BARP	8027409841371	1	178,18
1A114LR1080BARP	8027409841388	1	180,45
1A133LR1080BARP	8027409841395	1	191,20
1A140LR1080BARP	8027409841401	1	232,48
1A159LR1080BARP	8027409841418	1	240,13
1A168LR1080BARP	8027409841425	1	243,83
1A219LR1080BARP	8027409841432	1	292,56
1A273LR1080BARP	8027409841449	1	320,53

K-ROCK - Grubość 120 mm

Wymiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
120 × 48	1C048LR1080BNUP	8027409841166	1	138,32
120 × 54	1C054LR1080BNUP	8027409841173	1	146,73
120 × 89	1C089LR1080BNUP	8027409841180	1	186,32
120 × 102	1C102LR1080BNUP	8027409841197	1	215,36
120 × 108	1C108LR1080BNUP	8027409841203	1	224,82
120 × 114	1C114LR1080BNUP	8027409841210	1	245,00
120 × 133	1C133LR1080BNUP	8027409841227	1	253,26
120 × 140	1C140LR1080BNUP	8027409841234	1	268,02
120 × 159	1C159LR1080BNUP	8027409841241	1	277,05
120 × 168	1C168LR1080BNUP	8027409841258	1	293,70
120 × 219	1C219LR1080BNUP	8027409841265	1	320,79
120 × 273	1C273LR1080BNUP	8027409841272	1	351,72

K-ROCK ALU – OTULINY Z PŁASZCZEM – Grubość 120 mm

Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
1C048LR1080BARP	8027409841456	1	150,34
1C054LR1080BARP	8027409841463	1	159,48
1C089LR1080BARP	8027409841470	1	202,53
1C102LR1080BARP	8027409841487	1	234,09
1C108LR1080BARP	8027409841494	1	244,36
1C114LR1080BARP	8027409841500	1	266,30
1C133LR1080BARP	8027409841517	1	275,28
1C140LR1080BARP	8027409841524	1	291,34
1C159LR1080BARP	8027409841531	1	301,15
1C168LR1080BARP	8027409841548	1	319,23
1C219LR1080BARP	8027409841555	1	348,69
1C273LR1080BARP	8027409841562	1	382,31

Otuliny o średnicy zewnętrznej ≤ 200 mm wykonane są z jednego wyciętego elementu.
Otuliny o średnicy zewnętrznej > 200 mm wykonane są z kilku wyciętych i połączonych elementów.

▸ K-FLEX® PE PLUS OTULINY

K-FLEX® PE PLUS OTULINY

K-FLEX® PE PLUS B_L-s1,d0

K-FLEX® PE PLUS ▸ OTULINY - KLASA REAKCJI NA OGIEŃ B_L - s1, d0 (NRO)

OTULINY POLIETYLENOWE: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **GRUBOŚĆ 6 MM**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	060152155PEPN0	8058950174458	136,00	2,08
18	15	3/8”	17,2	10	060182155PEPN0	8058950174465	98,00	2,41
22	20	1/2”	21,3	15	060222155PEPN0	8058950174472	76,00	2,69
28	25	3/4”	26,9	20	060282155PEPN0	8058950174496	60,00	3,61
35	32	1”	33,7	25	060352155PEPN0	8058950174502	50,00	4,14

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **GRUBOŚĆ 9 MM** | **GRUBOŚĆ 13 MM**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	090152155PEPN0	8027409848455	356	3,01	13 × 15	130152155PEPN0	8027409848813	240	5,22
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	090182155PEPN0	8027409848462	284	3,22	13 × 18	130182155PEPN0	8027409848820	200	5,65
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	090222155PEPN0	8027409848479	240	3,85	13 × 22	130222155PEPN0	8027409848837	168	6,13
					9 × 25	090252155PEPN0	8027409848486	200	3,97	13 × 25	130252155PEPN0	8027409848844	140	6,67
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	090282155PEPN0	8027409848493	168	4,33	13 × 28	130282155PEPN0	8027409848851	132	6,99
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	090352155PEPN0	8027409848509	136	4,81	13 × 35	130352155PEPN0	8027409848868	108	8,81
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	090422155PEPN0	8027409848516	110	5,77	13 × 42	130422155PEPN0	8027409848875	80	10,91
					9 × 45	090452155PEPN0	8027409848523	94	6,30	13 × 45	130452155PEPN0	8027409848882	72	11,31
		1+1/2”	48,3	40	9 × 48	090482155PEPN0	8027409848530	74	7,01	13 × 48	130482155PEPN0	8027409848899	70	11,90
54	50		54		9 × 54	090542155PEPN0	8027409848547	70	9,01	13 × 54	130542155PEPN0	8027409848905	66	13,72
		2”	60,3	50	9 × 60	090602155PEPN0	8027409848554	66	9,72	13 × 60	130602155PEPN0	8027409848912	48	14,75
64			63,5		9 × 64	090642155PEPN0	8027409848561	60	10,50	13 × 64	130642155PEPN0	8027409848929	48	15,77
70			70		9 × 70	090702155PEPN0	8027409880141	50	11,90	13 × 70	130702155PEPN0	8027409880134	40	17,96
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	9 × 76	090762155PEPN0	8027409848578	48	12,77	13 × 76	130762155PEPN0	8027409848936	40	19,55
88,9	80	3”	88,9	80	9 × 89	090892155PEPN0	8027409848585	40	17,43	13 × 89	130892155PEPN0	8027409848943	30	22,88
108	100		108		9 × 108	091082155PEPN0	8027409876823	26	19,20	13 × 108	131082155PEPN0	8027409876618	22	30,69
114	100	4”	114,3	100	9 × 114	091142155PEPN0	8027409848608	26	19,61	13 × 114	131142155PEPN0	8027409848967	22	33,00

RURA MIEDZIANA | **RURA STALOWA** | **GRUBOŚĆ 20 MM** | **GRUBOŚĆ 25 MM**

Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	20 × 15	200152155PEPN0	8027409879466	130	9,36	25 × 15	250152155PEPN0	8027409879473	74	13,75
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	200182155PEPN0	8027409880127	130	10,13	25 × 18	250182155PEPN0	8027409880110	74	14,75
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	200222155PEPN0	8027409849698	108	11,31	25 × 22	250222155PEPN0	8027409849865	72	15,92
					20 × 25	200252155PEPN0	8027409849711	100	11,88					
28	25	3/4”	26,9	20	20 × 28	200282155PEPN0	8027409849728	88	12,80	25 × 28	250282155PEPN0	8027409849872	66	17,86
35	32	1”	33,7	25	20 × 35	200352155PEPN0	8027409849735	70	15,13	25 × 35	250352155PEPN0	8027409849889	54	20,32
42	40	1+1/4”	42,4	32	20 × 42	200422155PEPN0	8027409849742	60	17,19	25 × 42	250422155PEPN0	8027409849896	46	22,95
					20 × 45	200452155PEPN0	8027409849759	50	18,69					
		1+1/2”	48,3	40	20 × 48	200482155PEPN0	8027409849766	48	20,46	25 × 48	250482155PEPN0	8027409849902	42	27,11
54	50		54		20 × 54	200542155PEPN0	8027409849773	48	22,49	25 × 54	250542155PEPN0	8027409849919	38	28,11
		2”	60,3	50	20 × 60	200602155PEPN0	8027409849780	40	23,96	25 × 60	250602155PEPN0	8027409849926	34	31,65
64			63,5		20 × 64	200642155PEPN0	8027409849797	38	26,20	25 × 64	250642155PEPN0	8027409849933	32	35,16
70			70		20 × 70	200702155PEPN0	8027409879480	30	28,01					
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	20 × 76	200762155PEPN0	8027409849803	26	31,65	25 × 76	250762155PEPN0	8027409849940	26	60,58
88,9	80	3”	88,9	80	20 × 89	200892155PEPN0	8027409849810	24	47,43	25 × 89	250892155PEPN0	8027409849957	20	81,68
108	100		108		20 × 108	201082155PEPN0	8027409876731	14	63,80	25 × 108	251082155PEPN0	8027409876793	14	93,46
114	100	4”	114,3	100	20 × 114	201142155PEPN0	8027409849834	14	68,52	25 × 114	251142155PEPN0	8027409849971	12	105,16

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® PE PLUS
Długość: ±1,5%. Ø wewnętrzna: poniżej 35 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 35 mm: +2 ÷ +6 mm, powyżej 100 mm: +3 ÷ +8 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm; 19 mm, 25 mm: ±2,5 mm.

K-FLEX® PE PLUS COLOR OTULINY

K-FLEX® PE PLUS COLOR OTULINY

K-FLEX® PE PLUS COLOR ▸ OTULINY - KLASA REAKCJI NA OGIEŃ B_L - s1, d0 (NRO)

OTULINY POLIETYLENOWE Z POKRYCIEM: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 6 MM – CZERWONY					GRUBOŚĆ 6 MM – NIEBIESKI		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	200	060152118PEPCR	8027409883258	2,74	060152118PEPCB	8027409883241	2,74
18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	180	060182118PEPCR	8027409883272	2,89	060182118PEPCB	8027409883265	2,89
22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	152	060222118PEPCR	8027409883296	3,14	060222118PEPCB	8027409883289	3,14
28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	120	060282118PEPCR	8027409883319	4,02	060282118PEPCB	8027409883302	4,02
35	32	1”	33,7	25	6 × 35	80	060352118PEPCR	8027409883333	4,54	060352118PEPCB	8027409883326	4,54
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 9 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 9 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	140	090152118PEPCR	8027409883258	4,49	090152118PEPCB	8027409883241	4,49
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	120	090182118PEPCR	8027409883272	4,92	090182118PEPCB	8027409883265	4,92
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	100	090222118PEPCR	8027409883296	5,80	090222118PEPCB	8027409883289	5,80
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	88	090282118PEPCR	8027409883319	6,02	090282118PEPCB	8027409883302	6,02
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	60	090352118PEPCR	8027409883333	6,84	090352118PEPCB	8027409883326	6,84
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	48	090422118PEPCR	8027409883357	7,95	090422118PEPCB	8027409883340	7,95
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 13 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 13 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	120	130152118PEPCR	8027409883364	5,78	130152118PEPCB	8027409883371	5,78
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	96	130182118PEPCR	8027409883395	6,48	130182118PEPCB	8027409883388	6,48
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	80	130222118PEPCR	8027409883418	7,30	130222118PEPCB	8027409883401	7,30
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	64	130282118PEPCR	8027409883432	7,65	130282118PEPCB	8027409883425	7,65
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	48	130352118PEPCR	8027409883456	8,96	130352118PEPCB	8027409883449	8,96
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	40	130422118PEPCR	8027409883470	10,78	130422118PEPCB	8027409883463	10,78
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 20 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 20 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	20 × 15	60	200152118PEPCR	8027409883500	12,34	200152118PEPCB	8027409883494	12,34
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	54	200182118PEPCR	8027409883524	13,26	200182118PEPCB	8027409883517	13,26
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	52	200222118PEPCR	8027409883548	14,68	200222118PEPCB	8027409883531	14,68
28	25	3/4”	26,9	20	20 × 28	40	200282118PEPCR	8027409883562	16,83	200282118PEPCB	8027409883555	16,83
35	32	1”	33,7	25	20 × 35	38	200352118PEPCR	8027409883586	19,15	200352118PEPCB	8027409883579	19,15
42	40	1+1/4”	42,4	32	20 × 42	30	200422118PEPCR	8027409883609	21,44	200422118PEPCB	8027409883593	21,44
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 25 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 25 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	40	250152118PEPCR	8027409883623	17,23	250152118PEPCB	8027409883616	17,23
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	38	250182118PEPCR	8027409883647	18,62	250182118PEPCB	8027409883630	18,62
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	36	250222118PEPCR	8027409883661	20,17	250222118PEPCB	8027409883654	20,17
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	30	250282118PEPCR	8027409883685	22,46	250282118PEPCB	8027409883678	22,46
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	26	250352118PEPCR	8027409883708	25,35	250352118PEPCB	8027409883692	25,35
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	24	250422118PEPCR	8027409883722	28,16	250422118PEPCB	8027409883715	28,16

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® PE PLUS COLOR
Długość: ±1,5%. Ø wewnętrzna: poniżej 35 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 35 mm: +2 ÷ +6 mm, powyżej 100 mm: +3 ÷ +8 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm; 19 mm, 25 mm: ±2,5 mm.

▸ K-FLEX® PE OTULINY

K-FLEX® PE OTULINY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® PE ▸ OTULINY

OTULINY POLIETYLENOWE: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 6 MM					GRUBOŚĆ 9 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	060152155PE0N0	8027409847250	440	1,67	9 × 15	090152155PE0N0	8027409847328	356	2,46
18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	060182155PE0N0	8027409847274	400	1,92	9 × 18	090182155PE0N0	8027409847335	284	2,64
22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	060222155PE0N0	8027409847281	320	2,15	9 × 22	090222155PE0N0	8027409847342	240	3,14
					6 × 25	060252155PE0N0	8027409847298	244	2,58	9 × 25	090252155PE0N0	8027409847359	200	3,23
28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	060282155PE0N0	8027409847304	240	2,89	9 × 28	090282155PE0N0	8027409847366	168	3,51
35	32	1”	33,7	25	6 × 35	060352155PE0N0	8027409847311	160	3,31	9 × 35	090352155PE0N0	8027409847380	136	3,91
42	40	1+1/4”	42,4	32	6 × 42	060422155PE0N0	8027409856030	140	4,34	9 × 42	090422155PE0N0	8027409847397	110	4,71
										9 × 45	090452155PE0N0	8027409847403	94	5,14
										9 × 48	090482155PE0N0	8027409847410	74	5,73
										9 × 54	090542155PE0N0	8027409847427	70	7,35
										9 × 60	090602155PE0N0	8027409847434	66	7,92
										9 × 64	090642155PE0N0	8027409847441	60	8,59
										9 × 76	090762155PE0N0	8027409847458	48	10,43
										9 × 89	090892155PE0N0	8027409847465	40	14,21
										9 × 108	091082155PE0N0	8027409876557	26	16,70
										9 × 114	091142155PE0N0	8027409847489	26	18,39

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 13 MM					GRUBOŚĆ 20 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	130152155PE0N0	8027409847694	240	4,36	20 × 15	200152155PE0N0	8027409868958	130	7,80
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	130182155PE0N0	8027409847700	200	4,69	20 × 18	200182155PE0N0	8027409880073	130	8,43
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	130222155PE0N0	8027409847717	168	5,10	20 × 22	200222155PE0N0	8027409848110	108	9,43
					13 × 25	130252155PE0N0	8027409847724	140	5,61	20 × 25	200252155PE0N0	8027409848127	100	10,11
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	130282155PE0N0	8027409847731	132	5,81	20 × 28	200282155PE0N0	8027409848134	88	10,64
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	130352155PE0N0	8027409847748	108	7,33	20 × 35	200352155PE0N0	8027409848141	70	12,61
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	130422155PE0N0	8027409847755	80	9,07	20 × 42	200422155PE0N0	8027409848158	60	14,33
					13 × 45	130452155PE0N0	8027409847762	72	9,56	20 × 45	200452155PE0N0	8027409848165	50	15,94
		1+1/2”	48,3	40	13 × 48	130482155PE0N0	8027409847779	70	9,91	20 × 48	200482155PE0N0	8027409848172	48	17,03
54	50		54		13 × 54	130542155PE0N0	8027409847786	66	11,42	20 × 54	200542155PE0N0	8027409848189	48	18,71
		2”	60,3	50	13 × 60	130602155PE0N0	8027409847793	48	12,27	20 × 60	200602155PE0N0	8027409848196	40	19,96
64			63,5		13 × 64	130642155PE0N0	8027409847809	48	13,12	20 × 64	200642155PE0N0	8027409848202	38	21,79
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	13 × 76	130762155PE0N0	8027409847816	40	16,27	20 × 76	200762155PE0N0	8027409848219	26	26,33
88,9	80	3”	88,9	80	13 × 89	130892155PE0N0	8027409847823	30	19,04	20 × 89	200892155PE0N0	8027409848226	24	39,48
108	100		108		13 × 108	131082155PE0N0	8027409876588	22	25,53	20 × 108	201082155PE0N0	8027409876700	14	53,09
114	100	4”	114,3	100	13 × 114	131142155PE0N0	8027409847847	22	27,44	20 × 114	201142155PE0N0	8027409848240	14	57,00

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 25 MM					GRUBOŚĆ 30 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	250152155PE0N0	8027409852247	74	11,45					
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	250182155PE0N0	8027409880080	74	12,27					
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	250222155PE0N0	8027409848271	72	13,25	30 × 22	300222155PE0N0	8027409877387	60	17,10
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	250282155PE0N0	8027409848288	66	14,86	30 × 28	300282155PE0N0	8027409877394	54	18,01
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	250352155PE0N0	8027409848295	54	16,91	30 × 35	300352155PE0N0	8027409877400	48	22,84
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	250422155PE0N0	8027409848301	46	19,08	30 × 42	300422155PE0N0	8027409877417	40	25,55
		1+1/2”	48,3	40	25 × 48	250482155PE0N0	8027409848318	42	22,56	30 × 48	300482155PE0N0	8027409877424	32	30,92
54	50		54		25 × 54	250542155PE0N0	8027409848325	38	23,39	30 × 54	300542155PE0N0	8027409877431	28	35,51
		2”	60,3	50	25 × 60	250602155PE0N0	8027409848332	34	26,33	30 × 60	300602155PE0N0	8027409877448	24	37,36
64			63,5		25 × 64	250642155PE0N0	8027409848349	32	29,26	30 × 64	300642155PE0N0	8027409877455	24	49,00
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	25 × 76	250762155PE0N0	8027409848356	26	50,42	30 × 76	300762155PE0N0	8027409877462	22	53,16
88,9	80	3”	88,9	80	25 × 89	250892155PE0N0	8027409848363	20	67,96	30 × 89	300892155PE0N0	8027409877479	18	72,26
108	100		108		25 × 108	251082155PE0N0	8027409876762	14	77,75	30 × 108	301082155PE0N0	8027409880103	14	82,81
114	100	4”	114,3	100	25 × 114	251142155PE0N0	8027409848387	12	87,49	30 × 114	301142155PE0N0	8027409877486	12	92,99

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® PE
Długość: ±1,5%. Ø wewnętrzna: poniżej 35 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 35 mm: +2 ÷ +6 mm, powyżej 100 mm: +3 ÷ +8 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm, 19 mm; 25 mm i 30 mm: ±2,5 mm.

K-FLEX® PE COLOR OTULINY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® PE COLOR OTULINY

K-FLEX® PE COLOR ▸ OTULINY

OTULINY POLIETYLENOWE Z POKRYCIEM: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 6 MM – CZERWONY					GRUBOŚĆ 6 MM – NIEBIESKI		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	200	060152118PE0CR	8027409852438	2,29	060152118PE0CB	8027409852551	2,29
18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	180	060182118PE0CR	8027409852445	2,37	060182118PE0CB	8027409852568	2,37
22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	152	060222118PE0CR	8027409852452	2,61	060222118PE0CB	8027409852575	2,61
28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	120	060282118PE0CR	8027409852476	3,32	060282118PE0CB	8027409852599	3,32
35	32	1”	33,7	25	6 × 35	80	060352118PE0CR	8027409852483	3,76	060352118PE0CB	8027409852605	3,76
42	40	1+1/4”	42,4	32	6 × 42	70	060422118PE0CR	8027409878117	4,67	060422118PE0CB	8027409878131	4,67
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 9 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 9 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	9 × 15	140	090152118PE0CR	8027409852490	3,75	090152118PE0CB	8027409852612	3,75
18	15	3/8”	17,2	10	9 × 18	120	090182118PE0CR	8027409852506	4,11	090182118PE0CB	8027409852629	4,11
22	20	1/2”	21,3	15	9 × 22	100	090222118PE0CR	8027409852513	4,84	090222118PE0CB	8027409852636	4,84
28	25	3/4”	26,9	20	9 × 28	88	090282118PE0CR	8027409852537	5,02	090282118PE0CB	8027409852650	5,02
35	32	1”	33,7	25	9 × 35	60	090352118PE0CR	8027409852544	5,69	090352118PE0CB	8027409852667	5,69
42	40	1+1/4”	42,4	32	9 × 42	48	090422118PE0CR	8027409878124	6,61	090422118PE0CB	8027409878155	6,61
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 13 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 13 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	13 × 15	120	130152118PE0CR	8027409877509	4,82	130152118PE0CB	8027409877493	4,82
18	15	3/8”	17,2	10	13 × 18	96	130182118PE0CR	8027409877523	5,39	130182118PE0CB	8027409877516	5,39
22	20	1/2”	21,3	15	13 × 22	80	130222118PE0CR	8027409877585	6,08	130222118PE0CB	8027409877554	6,08
28	25	3/4”	26,9	20	13 × 28	64	130282118PE0CR	8027409877608	6,36	130282118PE0CB	8027409877592	6,36
35	32	1”	33,7	25	13 × 35	48	130352118PE0CR	8027409877622	7,47	130352118PE0CB	8027409877615	7,47
42	40	1+1/4”	42,4	32	13 × 42	40	130422118PE0CR	8027409877646	9,24	130422118PE0CB	8027409877639	9,24
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 20 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 20 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	20 × 15	60	200152118PE0CR	8027409879015	9,50	200152118PE0CB	8027409879008	9,50
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	54	200182118PE0CR	8027409879039	10,13	200182118PE0CB	8027409879022	10,13
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	52	200222118PE0CR	8027409879053	11,12	200222118PE0CB	8027409879046	11,12
28	25	3/4”	26,9	20	20 × 28	40	200282118PE0CR	8027409879077	12,75	200282118PE0CB	8027409879060	12,75
35	32	1”	33,7	25	20 × 35	38	200352118PE0CR	8027409879091	14,62	200352118PE0CB	8027409879084	14,62
42	40	1+1/4”	42,4	32	20 × 42	30	200422118PE0CR	8027409879114	16,49	200422118PE0CB	8027409879107	16,49
RURA MIEDZIANA		**RURA STALOWA**			**GRUBOŚĆ 25 MM – CZERWONY**					**GRUBOŚĆ 25 MM – NIEBIESKI**		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	40	250152118PE0CR	8027409878827	13,25	250152118PE0CB	8027409878810	13,25
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	38	250182118PE0CR	8027409878841	14,21	250182118PE0CB	8027409878834	14,21
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	36	250222118PE0CR	8027409878865	15,29	250222118PE0CB	8027409878858	15,29
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	30	250282118PE0CR	8027409878889	17,02	250282118PE0CB	8027409878872	17,02
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	26	250352118PE0CR	8027409878902	19,35	250352118PE0CB	8027409878896	19,35
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	24	250422118PE0CR	8027409878926	21,66	250422118PE0CB	8027409878919	21,66

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® PE COLOR
Długość: ±1,5%. Ø wewnętrzna: poniżej 35 mm: +1 ÷ +4 mm, powyżej 35 mm: +2 ÷ +6 mm, powyżej 100 mm: +3 ÷ +8 mm.
Grubość: 6 mm: ±1 mm, 9 mm i 13 mm: ±1,5 mm; 19 mm, 25 mm: ±2,5 mm.

▸ K-FLEX® PE QUADRO OTULINY



K-FLEX® PE QUADRO OTULINY

RECTANGULAR OTULINY

COLOR OTULINY W ZWOJACH

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® PE QUADRO ▸

OTULINY POLIETYLENOWE: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 7 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Code	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	7 × 15	070152118PE0QR	8027409881087	160	4,38
18	15	3/8”	17,2	10	7 × 18	070182118PE0QR	8027409881100	160	4,91
22	20	1/2”	21,3	15	7 × 22	070222118PE0QR	8027409881117	110	6,34
28	25	3/4”	26,9	20	7 × 28	070282118PE0QR	8027409881131	84	7,73
35	32	1”	33,7	25	7 × 35	070352118PE0QR	8027409881155	60	10,25

Dla wersji niebieskiej zmień ostatnią literę na B (przykład: 070152118PE0QR => 070152118PE0QB)

K-FLEX® PE RECTANGULAR OTULINY

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® PE RECTANGULAR ▸

OTULINY POLIETYLENOWE: DŁUGOŚĆ 2 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 7 MM				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Code	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	25 × 15	250152118PE0RR	8027409925248	100	8,17
18	15	3/8”	17,2	10	25 × 18	250182118PE0RR	8027409925255	90	8,62
22	20	1/2”	21,3	15	25 × 22	250222118PE0RR	8027409925262	82	10,44
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	250282118PE0RR	8027409925279	56	12,23
28	25	3/4”	26,9	20	38 × 28	380282118PE0RR	8027409925286	50	16,09
35	32	1”	33,7	25	38 × 35	380352118PE0RR	8027409925309	36	20,67
42	40	1+1/4”	42,4	32	46 × 42	460422118PE0RR	8027409925316	26	31,43

Dla wersji niebieskiej zmień ostatnią literę na B (przykład: 250152118PE0RR => 250152118PE0RB)

K-FLEX® PE COLOR OTULINY W ZWOJACH

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® PE COLOR ▸ OTULINY Z PŁASZCZEM

OTULINY POLIETYLENOWE Z POKRYCIEM W KOLORZE CZERWONYM LUB NIEBIESKIM: DŁUGOŚĆ 10 M

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			GRUBOŚĆ 6 MM – CZERWONY					GRUBOŚĆ 6 MM – NIEBIESKI		
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	m/kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/m	Kod	Kod EAN	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	6 × 15	280	060152103PE0CR	8027409860037	2,34	060152103PE0CB	8027409860020	2,34
18	15	3/8”	17,2	10	6 × 18	250	060182103PE0CR	8027409860051	2,47	060182103PE0CB	8027409860044	2,47
22	20	1/2”	21,3	15	6 × 22	220	060222103PE0CR	8027409860075	2,53	060222103PE0CB	8027409860068	2,53
28	25	3/4”	26,9	20	6 × 28	180	060282103PE0CR	8027409860099	3,03	060282103PE0CB	8027409860082	3,03
35	32	1”	33,7	25	6 × 35	150	060352103PE0CR	8027409860112	3,50	060352103PE0CB	8027409860105	3,50

Tolerancje wymiarowe dla otulin K-FLEX® PE COLOR
Długość: ±1,5%. Ø wewnętrzna: poniżej 35 mm: +1 ÷ +4 mm.
Grubość: do 6 mm: ±1 mm.

K-FLEX® FONOMETAL

IOMETAL
AKCESORIA

BEZHALOGENOWE

K-FLEX® ▸ FONOMETAL – IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA RUR KANALIZACYJNYCH

GRUBOŚĆ 5 MM – ZWÓJ 15M

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	szt./kt.	m/kt.	Cena zł/m
5 × 50	050502185PE0CR	8027409882718	9	135	5,65
5 × 70	050702185PE0CR	8027409919582	7	105	7,76
5 × 80	050802185PE0CR	8027409882749	6	90	8,20
5 × 90	050902185PE0CR	8027409882756	5	75	9,03
5 × 100	051002185PE0CR	8027409882763	5	75	9,87
5 × 125	051252185PE0CR	8027409882787	4	60	12,00
5 × 150	051502185PE0CR	8027409919599	3	45	14,93

GRUBOŚĆ 9 MM – ZWÓJ 10M

Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	szt./kt.	m/kt.	Cena zł/m
9 × 50	090502185PE0CR	8027409918615	8	80	14,96
9 × 70	090702185PE0CR	8027409918622	7	70	19,22
9 × 80	090802185PE0CR	8027409918639	6	60	21,33
9 × 90	090902185PE0CR	8027409918646	6	60	22,24
9 × 100	091002185PE0CR	8027409918653	4	40	25,57

K-FLEX® PE AKCESORIA

K-FLEX® PE ▸ AKCESORIA

Produkt	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Spinki do otulin (opakowanie 100 sztuk)	1	850VR020688	8027409882916	6,58
Aplikator do kleju	1	850VR020195	8027409817079	371,83
Nóż K-FLEX® duży (metalowe ostrze 15 cm)	1	850VR020485	8027409738763	144,26
Nóż K-FLEX® mały (metalowe ostrze 11 cm)	1	850VR020484	8027409738756	47,22

Produkt	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Klej K-FLEX K-414 0,25 l	24	850CL020020	8027409094067	43,86
Klej K-FLEX K-414 0,5 l	20	850CL020002	8027409093886	48,72
Klej K-FLEX K-414 0,8 l	20	850CL020003	8027409093893	75,74
Klej K-FLEX K-414 2,6 l	6	850CL020004	8027409093909	200,54
Rozpuszczalnik K-FLEX 1,0 l	12	850VR020001	8027409105633	65,05



K-FLEX® PE TAŚMY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ PE TAŚMY

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
3	15	50	85NP3F15050	8027409966517	36,13



K-FLEX® DUCT TAPE

▸ K-FLEX® DUCT TAPE - TAŚMY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMY K-FLEX® DUCT TAPE

Typ	Grubość (µm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
DUCT TAPE – czarny	160	50	50	24	85NDAL50050164N	8027409708001	23,88
DUCT TAPE – srebrny	160	50	50	24	85NDAL50050164S	8027409708018	23,88
DUCT TAPE – biały	160	50	50	24	85NDAL50050164W	8027409708025	23,88
DUCT TAPE – czerwony	160	50	50	24	85NDAL50050164R	8027409719953	23,88
DUCT TAPE – niebieski	160	50	50	24	85NDAL50050164B	8027409719960	23,88
DUCT TAPE – czarny	160	48	45	24	85NDAL48045164N	8027409497349	17,10
DUCT TAPE – srebrny	160	48	45	24	85NDAL48045164S	8027409497332	17,10
DUCT TAPE – biały	160	48	45	24	85NDAL48045164W	8027409497356	17,10
DUCT TAPE – czerwony	160	48	45	24	85NDAL48045164R	8027409497325	17,10
DUCT TAPE – niebieski	160	48	45	24	85NDAL48045164B	8027409497318	17,10

▸ K-FLEX® TAŚMY BRZEGOWE

K-FLEX® TAŚMY BRZEGOWE

K-FLEX® TAŚMA BRZEGOWA GŁADKA ▸

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	Gęstość (kg/m3)	Szt./opakowanie	Nacięcia*	Folia	Kolor**	Kod	EAN	Cena zł/m
8	25	150	20	8	Tak	Nie	Żółty	85PEY2108A5250W	8058950056846	1,35
8	50	150	20	8	Tak	Nie	Żółty	85PEY2108A5500W	8058950056853	1,32

K-FLEX® TAŚMA BRZEGOWA SAMOPRZYLEPNA ▸

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	Gęstość (kg/m3)	Szt./opakowanie	Nacięcia*	Folia	Kolor**	Kod	EAN	Cena zł/m
8	25	150	20	8	Tak	Nie	Żółty	85PEY2108A525AW	8058950056860	1,53
8	50	150	20	8	Tak	Nie	Żółty	85PEY2108A550AW	8058950056877	1,50

K-FLEX® TAŚMA BRZEGOWA + FOLIA ▸

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	Gęstość (kg/m3)	Szt./opakowanie	Nacięcia*	Folia	Kolor**	Kod	EAN	Cena zł/m
8	25	150	20	8	Tak	Tak	Żółty	85PEY2108A52500	8027409026303	1,79
8	50	150	20	8	Tak	Tak	Żółty	85PEY2108A55000	8027409026327	1,74

K-FLEX® TAŚMA BRZEGOWA SAMOPRZYLEPNA + FOLIA ▸

Grubość (mm)	Długość (m)	Szerokość (mm)	Gęstość (kg/m3)	Szt./opakowanie	Nacięcia*	Folia	Kolor**	Kod	EAN	Cena zł/m
8	25	150	20	8	Tak	Tak	Żółty	85PEY2108A525A0	8027409026297	1,87
8	50	150	20	8	Tak	Tak	Żółty	85PEY2108A550A0	8027409026310	1,83

*Nacięcia wykonywane są co 10 mm x 5 szt. **Inne kolory i sposoby wykończenia dostępne na specjalne zamówienie
**kolor biały i niebieski dostępny na specjalne zamówienie.

K-FLEX® PU OTULINY

K-FLEX® PU ▸ OTULINY

OTULINY POLIURETANOWE: Długość 1 m

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 20 mm					Grubość 25 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
15	10	1/4”	13,5	8	20 × 15	200152143PUPV	8027409646396	70	18,60					
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	200182143PUPV	8027409646402	70	18,55					
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	200222143PUPV39	8027409228196	39	20,35					
28	25	3/4”	26,9	20	20 × 28	200282143PUPV30	8027409186380	30	21,82					
35	32	1”	33,7	25	20 × 35	200352143PUPV25	8027409967422	25	23,58	25 × 35	250352143PUPV	8027409886938	28	29,77
42	40	1+1/4”	42,4	32	20 × 42	200422143PUPV16	8027409208211	16	26,03	25 × 42	250422143PUPV16	8058950002560	16	34,51
		1+1/2”	48,3	40	20 × 48	200482143PUPV	8027409886990	24	27,60	25 × 48	250482143PUPV12	8027409228202	12	37,29
					20 × 57	200572143PUPV16	8027409186397	16	29,26	25 × 57	250572143PUPV09	8027409263555	9	37,44
		2”	60,3	50	20 × 60	200602143PUPV14	8027409274803	14	31,80	25 × 60	250602143PUPV09	8027409263562	9	41,98
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	20 × 76	200762143PUPV09	8027409274810	9	39,11	25 × 76	250762143PUPV	8027409887119	12	46,72
88,9	80	3”	88,9	80	20 × 89	200892143PUPV09	8027409290346	9	41,23					
108	100		108		20 × 108	201082143PUPV	8027409887157	6	47,24	25 × 108	251082143PUPV	8027409887164	8	55,29
114	100	4”	114,3	100	20 × 114	201142143PUPV	8027409887188	9	47,07					

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 30 mm					Grubość 40 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
22	20	1/2”	21,3	15	30 × 22	300222143PUPV	8027409646426	28	26,78					
28	25	3/4”	26,9	20	30 × 28	300282143PUPV16	8058950002614	16	29,13					
35	32	1”	33,7	25	30 × 35	300352143PUPV16	8027409149491	16	33,85	40 × 35	400352143PUPV09	8027409283157	9	38,12
42	40	1+1/4”	42,4	32	30 × 42	300422143PUPV14	8027409149507	14	36,42	40 × 42	400422143PUPV09	8027409248316	9	40,82
		1+1/2”	48,3	40	30 × 48	300482143PUPV09	8027409263579	9	41,36	40 × 48	400482143PUPV09	8027409208396	9	47,06
					30 × 57	300572143PUPV09	8027409283058	9	44,65	40 × 57	400572143PUPV	8027409887058	9	56,44
		2”	60,3	50	30 × 60	300602143PUPV09	8027409149514	9	47,34	40 × 60	400602143PUPV	8027409646501	9	51,99
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	30 × 76	300762143PUPV06	8027409495260	6	52,29	40 × 76	400762143PUPV	8027409646525	8	59,95
88,9	80	3”	88,9	80	30 × 89	300892143PUPV05	8027409286035	5	55,32	40 × 89	400892143PUPV	8027409646549	6	63,27
108	100		108		30 × 108	301082143PUPV05	8058950002577	5	58,74					
114	100	4”	114,3	100	30 × 114	301142143PUPV	8027409887201	6	63,69					

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 50 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
		1+1/2”	48,3	40	50 × 48	500482143PUPV	8027409887027	9	54,83
					50 × 57	500572143PUPV	8027409887065	8	58,29
		2”	60,3	50	50 × 60	500602143PUPV	8027409887096	8	61,54
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	50 × 76	500762143PUPV	8027409887126	6	65,25

▸ K-FLEX® PU KOLANKA Z PŁASZCZEM

K-FLEX® PU KOLANKA Z PŁASZCZEM

K-FLEX® PU ▸ KOLANKA Z PŁASZCZEM

PU KOLANKA Z PŁASZCZEM

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 20 mm					Grubość 30 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	szt./kt.	Cena zł/sztukę	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	szt./kt.	Cena zł/sztukę
15	10	1/4”	13,5	8	20 × 15	85K9SA20015PV	8027409902423	60	12,31					
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	85K9SA20018PV	8027409646792	60	12,31					
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	85K9SA20022PV	8027409646808	60	13,91	30 × 22	85K9SA30022PV	8027409646815	35	20,28
28	25	3/4”	26,9	20	20 × 28	85K9SA20028PV	8027409646822	50	15,41	30 × 28	85K9SA30028PV	8027409646839	30	21,65
35	32	1”	33,7	25	20 × 35	85K9SA20035PV	8027409646846	30	18,61	30 × 35	85K9SA30035PV	8027409646853	20	25,03
42	40	1+1/4”	42,4	32	20 × 42	85K9SA20042PV	8027409902430	35	21,39	30 × 42	85K9SA30042PV	8027409646884	20	29,65
		1+1/2”	48,3	40	20 × 48	85K9SA20048PV	8027409902447	25	24,06	30 × 48	85K9SA30048PV	8027409646891	35	34,92
		2”	60,3	50	20 × 60	85K9SA20060PV	8027409902454	40	33,01	30 × 60	85K9SA30060PV	8027409646914	20	43,84
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	20 × 76	85K9SA20076PV	8027409902461	20	42,32	30 × 76	85K9SA30076PV	8027409779568	35	53,55
88,9	80	3”	88,9	80	20 × 89	85K9SA20089PV	8027409902478	30	52,79	30 × 89	85K9SA30089PV	8027409779575	25	64,01
108	100		108		20 × 108	85K9SA20108PV	8027409902485	25	64,10	30 × 108	85K9SA30108PV	8027409902492	15	71,84
88,9	80	3”	88,9	80										
108	100		108											
114	100	4”	114,3	100						30 × 114	85K9SA30114PV	8027409902508	15	73,20

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA			Grubość 40 mm				
Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø mm	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	szt./kt.	Cena zł/sztukę
28	25	3/4”	26,9	20	40 × 28	85K9SA40028PV	8027409902515	35	37,01
35	32	1”	33,7	25	40 × 35	85K9SA40035PV	8027409902522	20	38,99
42	40	1+1/4”	42,4	32	40 × 42	85K9SA40042PV	8027409902539	20	41,73
		1+1/2”	48,3	40	40 × 48	85K9SA40048PV	8027409902546	40	51,04
		2”	60,3	50	40 × 60	85K9SA40060PV	8027409902553	25	62,47
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	40 × 76	85K9SA40076PV	8027409902560	30	71,01
88,9	80	3”	88,9	80	40 × 89	85K9SA40089PV	8027409902577	15	84,84



TAŚMA K-FLEX® PVC AT 070

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TAŚMA PVC 070

Kolor	Długość (m)	Szerokość (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Czarny	25	25	36	850CG020020	8027409093701	11,47
Czarny	25	38	24	850CG020001	8027409093510	17,78
Czarny	25	50	18	850CG020003	8027409093534	23,22
Szary	25	50	18	850CG020009	8027409093596	23,22
Szary	33	50	18	850CG020205	8027409955771	62,53
Szary	33	30	18	850CG020206	8027409955788	44,59

K-FLEX® NICIARKA I NITY

K-FLEX® AL CLAD ▸ NICIARKA I NITY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Nity białe (opakowanie 1000 szt.)	850CH020003	8027409166122	54,79
Nity szare (opakowanie 1000 szt.)	850CH020001	8027409093855	54,79
Niciarka kątowa	850PT020001	8027409101710	36,29

▸ K-FLEX® MANKIETY ALUMINIOWE

K-FLEX® MANKIETY ALUMINIOWE





K-FLEX® AKCESORIA ▸ MANKIETY ALUMINIOWE - DŁUGOŚĆ 10 M

Kolor	Rozmiar (mm)	Grubość izolacji (mm)	szt./kt.	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Aluminum	18 × 32	19	5 rolek	850NA020001	8027409100560	46,57
Aluminum	23 × 32	25	5 rolek	850NA020002	8027409100577	47,83
Aluminum	28 × 32	30	5 rolek	850NA020003	8027409100584	51,61
Aluminum	38 × 42	40	5 rolek	850NA020004	8027409100591	65,45
Aluminum	48 × 42	50	5 rolek	850NA020005	8027409100607	80,56
Aluminum	58 × 42	60	5 rolek	850NA020006	8027409100614	93,15
Czerwony	18 × 32	19	5 rolek	850NA020021	8027409100768	57,90
Czerwony	23 × 32	25	5 rolek	850NA020022	8027409100775	59,16
Czerwony	28 × 32	30	5 rolek	850NA020023	8027409100782	66,71
Czerwony	38 × 42	40	5 rolek	850NA020024	8027409100799	75,53
Czerwony	48 × 42	50	5 rolek	850NA020025	8027409100805	101,96
Czerwony	58 × 42	60	5 rolek	850NA020026	8027409100812	125,87
Niebieski	18 × 32	19	5 rolek	850NA020012	8027409100676	57,90
Niebieski	23 × 32	25	5 rolek	850NA020013	8027409100683	59,16
Niebieski	28 × 32	30	5 rolek	850NA020014	8027409100690	66,71
Niebieski	38 × 42	40	5 rolek	850NA020015	8027409100706	75,53
Niebieski	48 × 42	50	5 rolek	850NA020016	8027409100713	101,96
Niebieski	58 × 42	60	5 rolek	850NA020017	8027409100720	125,87
Szary	18 × 32	19	5 rolek	850NA020031	8027409100867	57,90
Szary	23 × 32	25	5 rolek	850NA020044	8027409516033	59,16
Szary	28 × 32	30	5 rolek	850NA020030	8027409100850	66,71
Szary	38 × 42	40	5 rolek	850NA020035	8027409115908	75,53
Szary	48 × 42	50	5 rolek	850NA020040	8027409182917	101,96
Szary	58 × 42	60	5 rolek	850NA020038	8027409166566	125,87



K-FLEX K-FIRE

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E

K-FLEX® K-FIRE ▸ COLLAR-E

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 32 mm	85CFFR00032	8027409816171	103,02
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 40 mm	85CFFR00040	8027409816188	105,52
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 55 mm	85CFFR00055	8027409782582	99,60
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 63 mm	85CFFR00063	8027409816195	111,47
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 75 mm	85CFFR00075	8027409816201	124,79
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 82 mm	85CFFR00082	8027409782599	115,25
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 90 mm	85CFFR00090	8027409816218	117,55
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 110 mm	85CFFR00110	8027409782605	123,26
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 125 mm	85CFFR00125	8027409782612	160,80
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 140 mm	85CFFR00140	8027409816225	193,22
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 160 mm	85CFFR00160	8027409782629	248,28
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 200 mm	85CFFR00200	8027409782636	773,74
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 250 mm	85CFFR00250	8027409782643	1188,22
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 315 mm	85CFFR00315	8027409782650	1646,33
K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E – 400 mm	85CFFR00400	8027409955757	3649,94

K-FLEX® K-FIRE PIPE WRAP

K-FLEX® K-FIRE ▸ PIPE WRAP

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE PIPE WRAP – 55 mm	850VRFW0055	8027409727842	37,41
K-FIRE PIPE WRAP – 82 mm	850VRFW0082	8027409727774	72,93
K-FIRE PIPE WRAP – 110 mm	850VRFW0110	8027409727781	94,52
K-FIRE PIPE WRAP – 125 mm	850VRFW0125	8027409727798	161,79
K-FIRE PIPE WRAP – 160 mm	850VRFW0160	8027409727804	212,24
K-FIRE PIPE WRAP – 200 mm	850VRFW0200	8027409727811	560,12
K-FIRE PIPE WRAP – 250 mm	850VRFW0250	8027409727828	1093,72
K-FIRE PIPE WRAP – 315 mm	850VRFW0315	8027409783237	1450,90
K-FIRE PIPE WRAP – 400 mm	850VRFW0400	8027409955764	3095,24
K-FIRE PIPE WRAP – 50 mm × 25 m	85NSFW25050NA	8027409816416	2151,86
K-FIRE PIPE WRAP – 75 mm × 25 m	85NSFW25075NA	8027409816423	3344,61
K-FIRE PIPE WRAP AD – 50 mm × 25 m – rolka samoprzylepna	85NSFW25050	8027409727866	2380,63
K-FIRE PIPE WRAP AD – 75 mm × 25 m – rolka samoprzylepna	85NSFW25075	8027409727873	3480,33

K-FLEX® K-FIRE TUBE

K-FLEX® K-FIRE TUBE ▸ OTULINY 1 m

Grubość 16 mm

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA							
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
6	4				16 × 6	16006214230	8027409600787	34	96,06
8	6				16 × 8	16008214230	8027409600794	30	99,51

Grubość 19 mm

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA							
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
10	8	1/8”	10,2	6	19 × 10	19010214230	8027409576389	18	118,61
12	10				19 × 12	19012214230	8027409576396	17	121,73
15	10	1/4”	13,5	8	19 × 15	19015214230	8027409576402	16	126,35

Grubość 20 mm

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA							
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
					20 × 16	20016214230	8027409576419	14	136,85
18	15	3/8”	17,2	10	20 × 18	20018214230	8027409576426	13	140,23
					20 × 20	20020214230	8027409576433	12	143,68
22	20	1/2”	21,3	15	20 × 22	20022214230	8027409576440	12	147,97
					20 × 25	20025214230	8027409576457	11	155,95

Grubość 25 mm

RURA MIEDZIANA		RURA STALOWA							
Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Cale	Zewnętrzna Ø (mm)	Nominalna Ø DN	Rozmiar (mm)	Kod	Kod EAN	m/kt.	Cena zł/m
28	25	3/4”	26,9	20	25 × 28	25028214230	8027409576464	9	200,67
					25 × 32	25032214230	8027409576471	8	216,55
35	32	1”	33,7	25	25 × 35	25035214230	8027409576488	8	226,02
					25 × 40	25040214230	8027409576495	6	326,26
42	40	1+1/4”	42,4	32	25 × 42	25042214230	8027409576501	6	331,37
					25 × 50	25050214230	8027409593096	5	352,70
54	50		54		25 × 54	25054214230	8027409576525	5	361,74
		2”	60,3	50	25 × 60	25060214230	8027409576532	4	388,58
64			63,5		25 × 64	25064214230	8027409576549	4	396,86
76,1	65	2+1/2”	76,1	65	25 × 76	25076214230	8027409576556	4	403,00
88,9	80	3”	88,9	80	25 × 89	25089214230	8027409576563	4	436,92

K-FLEX® K-FIRE PUTTY

K-FLEX® K-FIRE ▸ PUTTY

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE PUTTY - Ø15mm 5x20cm	850VR020690	8027409955801	208,65



K-FLEX® K-FIRE BOARD

K-FLEX® K-FIRE ▸ BOARD

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE BOARD – 1200 × 600 × 50 mm 2S ryflowana	850VR020675	8027409782704	296,78
K-FIRE BOARD – 1200 × 600 × 60 mm 2S ryflowana	850VR020677	8027409782728	519,24

K-FLEX® K-FIRE COATING

K-FLEX® K-FIRE ▸ COATING

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE COATING – 8 litrów – 10,4 / 11,2 kg	850VR020680	8027409781479	803,37

K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT

K-FLEX® K-FIRE ▸ FLEXI COAT

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT – 10 kg	850VR020678	8027409782735	1936,60

K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR

K-FLEX® K-FIRE ▸ EX MORTAR

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR – 20 l	850VR020658	8027409727767	422,91

K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC

K-FLEX® K-FIRE ▸ ACRYLIC

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC – 310 ml	850CL020213	8027409727736	61,67
K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC – 600 ml	850CL020215	8027409727750	93,82
K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC – 10 l	850CL020235	8027409498087	1462,00

K-FLEX® K-FIRE SEALANT A

K-FLEX® K-FIRE ▸ SEALANT A

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE SEALANT A – 310 ml – biały	850CL020205	8027409727316	93,66
K-FIRE SEALANT A – 310 ml – szary	850CL020206	8027409727323	86,72

K-FLEX® K-FIRE SEALANT A PLUS

K-FLEX® K-FIRE ▸ SEALANT A PLUS

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml	850CL020201	8027409727279	89,80

K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS

K-FLEX® K-FIRE ▸ SEALANT S PLUS

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml – biały	850CL020208	8027409727347	90,03
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml – szary	850CL020209	8027409727354	83,36

K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT

K-FLEX® K-FIRE ▸ HP SEALANT

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT – 310 ml	850CL020212	8027409727385	83,26



3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+

3M™ ▸ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena katalogowa jednostkowa/zł	Opakowanie/m2	Cena zł/opakowanie
3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+ – 7620 × 610 × 38 mm	850VR020634	8027409666257	985,51	4,64	4572,77



AF FIREGUARD 3

AF ▸ FIREGUARD 3

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena katalogowa jednostkowa/zł	Opakowanie/m2	Cena zł/opakowanie
AF Fireguard 3 – 6000 × 1000 × 30 mm	850VR023020	8027409856054	481,74	6,00	2890,44



AF BAND 3

AF ▸ BAND 3

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztuka
AF BAND 3 – 25 mb	850VR0230101	8027409187653	665,33

K-FLEX® K-FIRE AKCESORIA

K-FLEX® K-FIRE ▸ AKCESORIA

Produkt	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
Taśma do napinacza 13 mm × 0,5 mm × 80 m	P000937	8027409726258	402,01
Klipsy 1/2" 2A – 100 sztuk	P000933	8027409721659	472,04
Napinacz E 3/8-3/4"	P000930	8027409708544	1222,24
Drut wiązałkowy 1 mm – 5 kg opakowanie	P000940	8027409861454	461,14
Hak do maty AF FIREGUARD	P000939	8027409861447	185,52

K-FLEX® k-fonik system

Niezależnie od tego, czy w domu, w pracy, czy w czasie wolnym większość czasu spędzamy w budynkach, dlatego ważne jest, abyśmy czuli się komfortowo. Optymalne środowisko powstaje dzięki połączeniu odpowiedniej temperatury otoczenia, wilgotności i oświetlenia, dostępu do niezbędnych zasobów oraz odpowiedniej izolacji akustycznej. Wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę podczas projektowania budynków, a także będą miały bezpośredni wpływ na koszt budowy i ostateczną wartość projektu.

K-FLEX®
K-FONIK GK

K-FLEX® FONIK GK ▸ IZOLACJA AKUSTYCZNA

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m2
K-FONIK GK 4 kg/m2 grubość ok 2 mm	Izolacja akustyczna	Arkusz: 1000 × 2000 mm	85GK0004K10R	8027409611745	86,59
K-FONIK GK 4 kg/m2 grubość ok 2 mm	Izolacja akustyczna	Arkusz: 1000 × 1000 mm	85GK0004K10P2	8027409740230	86,59
K-FONIK GK 8 kg/m2 grubość ok 4 mm	Izolacja akustyczna	Arkusz: 1000 × 2000 mm	85GK0008K10R	8027409611769	179,15
K-FONIK GK 4 kg/m2 grubość ok 2 mm	Izolacja akustyczna	Arkusz: 1000 x 20000 mm	85GK0004K10R09	8027409915072	86,59

Istnieje możliwość zamawiania niektórych mat w wersji samoprzylepnej AD. Warstwa kleju służy do wstępnego przymocowania maty. Zalecamy mocowanie mechaniczne.

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/mb
K-FONIK GK 4 kg/m2 *	Pas dylatacyjny	2000 × 55 mm / 36 m.b.	P85NSGK0055	8027409647966	7,18
K-FONIK GK 4 kg/m2 *	Pas dylatacyjny	2000 × 75 mm / 26 m.b.	P85NSGK0075	8027409647973	8,68
K-FONIK GK 4 kg/m2 *	Pas dylatacyjny	2000 × 100 mm / 20 m.b.	P85NSGK0100	8027409647980	11,46
K-FONIK GK 4 kg/m2 *	Pas dylatacyjny	2000 × 125 mm / 16 m.b.	P85NSGK0125	8027409647997	14,12

* produkt produkowany na specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

K-FLEX®
K-FONIK GV

K-FLEX® K-FONIK GV ▸ IZOLACJA AKUSTYCZNA I WIBROIZOLACJA

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK GV 4 kg/m2 grubość ok 2 mm	Izolacja akustyczna i wibroizolacja	Rolka: 1000 × 2000 mm	85GV0004K10R	8027409611806	150,10
K-FONIK GV 8 kg/m2 grubość ok 4 mm	Izolacja akustyczna i wibroizolacja	Rolka: 1000 × 2000 mm	85GV0008K10R	8027409611820	285,20

Istnieje możliwość zamawiania niektórych mat w wersji samoprzylepnej AD. Warstwa kleju służy do wstępnego przymocowania maty. Zalecamy mocowanie mechaniczne.

K-FLEX®
K-FONIK ST GK

K-FLEX® K-FONIK ST GK ▸ IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

Produkt	Skład	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK ST GK 074	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 3 mm K-FLEX ST	Rolka: 1000 × 2000 × 5 mm	85GK0K00510R	8027409611943	144,52
K-FONIK ST GK 072	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 10 mm K-FLEX ST	Rolka: 1000 × 2000 × 12 mm	85GK0K01210R	8027409611967	159,58
K-FONIK ST GK 072	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 10 mm K-FLEX ST	Rolka: 1000 × 1500 × 12 mm	85GK0K01210R1	8027409616573	159,58
K-FONIK ST GK 070	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 16 mm K-FLEX ST	Rolka: 1000 × 2000 × 18 mm	85GK0K01810R	8027409611974	187,88

Istnieje możliwość zamawiania niektórych mat w wersji samoprzylepnej AD. Warstwa kleju służy do wstępnego przymocowania maty. Zalecamy mocowanie mechaniczne.



K-FLEX®
K-FONIK FIBER P

K-FLEX® K-FONIK FIBER P ▸ WŁÓKNA POLIESTROWE – 40 KG/M3

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK FIBER P 10	40 kg/m3; grubość 10 mm	1000 × 2000 mm	85PS0001010P	8027409613824	24,60
K-FONIK FIBER P 15	40 kg/m3; grubość 15 mm	1000 × 2000 mm	85PS0001510P	8027409613848	36,03
K-FONIK FIBER P 20	40 kg/m3; grubość 20 mm	1000 × 2000 mm	85PS0002010P	8027409613831	47,61
K-FONIK FIBER P 30	40 kg/m3; grubość 30 mm	1000 × 2000 mm	85PS0003010P	8027409613855	70,77
K-FONIK FIBER P 40	40 kg/m3; grubość 40 mm	1000 × 2000 mm	85PS0004010P	8027409613862	87,53
K-FONIK FIBER P 50	40 kg/m3; grubość 50 mm	1000 × 2000 mm	85PS0005010P	8027409613879	110,79

Materiał w kolorze czarnym, zielonym i niebieskim dostępny na specjalne zamówienie - prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta

K-FLEX®
K-FONIK PU

K-FLEX® K-FONIK PU ▸ MATERIAŁ OTWARTOKOMÓRKOWY – 25 KG/M3

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK PU 6	30 kg/m3; grubość 6 mm	1000 × 2000 mm	85PU0000610P	8027409843115	25,15
K-FONIK PU 10	30 kg/m3; grubość 10 mm	1000 × 2000 mm	85PU0001010P	8027409735946	36,26
K-FONIK PU 15	30 kg/m3; grubość 15 mm	1000 × 2000 mm	85PU0001510P	8027409833536	50,01
K-FONIK PU 20	30 kg/m3; grubość 20 mm	1000 × 2000 mm	85PU0002010P	8027409733713	66,67
K-FONIK PU 25	30 kg/m3; grubość 25 mm	1000 × 2000 mm	85PU0002510P	8027409726135	83,38
K-FONIK PU 30	30 kg/m3; grubość 30 mm	1000 × 2000 mm	85PU0003010P	8027409726142	100,02
K-FONIK PU 40	30 kg/m3; grubość 40 mm	1000 × 2000 mm	85PU0004010P	8027409740759	133,34
K-FONIK PU 50	30 kg/m3; grubość 50 mm	1000 × 2000 mm	85PU0005010P	8027409740766	166,67

Istnieje możliwość zamawiania niektórych mat w wersji samoprzylepnej AD. Warstwa kleju służy do wstępnego przymocowania maty. Zalecamy mocowanie mechaniczne.

K-FLEX®
K-FONIK PU GK

K-FLEX® K-FONIK PU GK ▸ IZOLACJA AKUSTYCZNA + MATERIAŁ DŹWIĘKOCHŁONNY

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK PU GK AD	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 20 mm PU AD	1000 × 2000 mm	85MJA002210P	8027409613664	172,93
K-FONIK PU GK AD	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 30 mm PU AD	1000 × 2000 mm	85MJA003210P	8027409613671	203,05
K-FONIK PU GK AD	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 40 mm PU AD	1000 × 2000 mm	85MJA004210P	8027409613688	233,15
K-FONIK PU GK AD	K-FONIK GK 4 kg/m2 + 50 mm PU AD	1000 × 2000 mm	85MJA005210P	8027409613695	263,23

Istnieje możliwość zamawiania niektórych mat w wersji samoprzylepnej AD od strony K-FONIK GK. Warstwa kleju służy do wstępnego przymocowania maty. Zalecamy mocowanie mechaniczne.

K-FLEX®
K-FONIK B

K-FLEX® K-FONIK B ▸ MATERIAŁ DŹWIĘKOCHŁONNY

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK B 20	30 kg/m3; grubość 20 mm	1000 × 2000 mm	85PU0002010PBU	8027409612544	82,97
K-FONIK B 30	30 kg/m3; grubość 30 mm	1000 × 2000 mm	85PU0003010PBU	8027409612551	107,61
K-FONIK B 40	30 kg/m3; grubość 40 mm	1000 × 2000 mm	85PU0004010PBU	8027409612568	121,69
K-FONIK B 50	30 kg/m3; grubość 50 mm	1000 × 2000 mm	85PU0005010PBU	8027409612582	145,30



K-FLEX®
K-FONIK P

K-FLEX® K-FONIK P ▸ MATERIAŁ DŹWIĘKOCHŁONNY

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK P 50	30 kg/m3; grubość 50 mm	1000 × 1000 mm	85PU0005010PPD	8027409612704	199,96
K-FONIK P 70	30 kg/m3; grubość 70 mm	1000 × 1000 mm	85PU0007010PPD	8027409612711	250,09
K-FONIK P 100	30 kg/m3; grubość 100 mm	1000 × 1000 mm	85PU0010010PPD	8027409612728	361,52



K-FLEX®
K-FONIK OPEN CELL 240

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL ▸ MATERIAŁ Z ROZWINIĘTĄ POWIERZCHNIĄ – 240 KG/M3

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/m²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 10 mm	1000 × 1000 mm	85GS0001010P7	8027409669982	91,63
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 15 mm	1000 × 1000 mm	85GS0001510P7	8027409669999	136,30
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 20 mm	1000 × 1000 mm	85GS0002010P7	8027409670001	183,13
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 25 mm	1000 × 1000 mm	85GS0002510P7	8027409670018	228,94
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 30 mm	1000 × 1000 mm	85GS0003010P7	8027409670025	275,77
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 40 mm	1000 × 1000 mm	85GS0004010P7	8027409670032	368,41
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m3; grubość 50 mm	1000 × 1000 mm	85GS0005010P7	8027409670049	461,54

Produkt może występować w wersji różnokolorowej z dominującym odcieniem czarnym. Gęstość wyrobu 240 kg/m³ (-20 ÷ +120 kg/m³). Dostępne są również formaty 1000 × 2000 mm.

K-FLEX®
K-FONIK OPEN CELL 730

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL 730 ▸ MATERIAŁ Z ROZWINIĘTĄ POWIERZCHNIĄ – 730 KG/M3

Produkt	Opis	Format	Kod	Kod EAN	Cena zł/szt.
K-FONIK OPEN CELL 730	730 kg/m3; grubość 8 mm	60 cm x 60 cm	PRSBR6060	8058950084481	45,26

K-FLEX® TOOLBOX PODSTAWOWY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TOOL BOX – PODSTAWOWY

Opis	Rozmiar	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
NOŻE 3 noże K-FLEX® z ostrzami ze stali nierdzewnej zawierającej molibden, chrom i wanad (CrMoV15): 1 nóż z ostrzem 10 cm, 1 nóż z ostrzem 20 cm i 1 nóż z ostrzem 36 cm. Półsztywny i antypoślizgowy uchwyt z tworzywa sztucznego, z osłoną ostrza.				
NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM Nóż K-FLEX® 18 mm + 1 pudełko zawierające 10 zapasowych ostrzy.	53 × 27 × 7 cm	850VRMK0001	8027409815396	1045,23
OSEŁKA Stożkowy kamień do ostrzenia o owalnym kształcie.				
SZABLON CIĘCIA Szablon do cięcia K-FLEX® FOLIA PVC o grubości 1 mm, 21 × 29,7 cm.				

K-FLEX® TOOLBOX ROZSZERZONY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TOOL BOX – ROZSZERZONY

Opis	Rozmiar	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
NOŻE 3 noże K-FLEX® z ostrzami ze stali nierdzewnej zawierającej molibden, chrom i wanad (CrMoV15): 1 nóż z ostrzem 10 cm, 1 nóż z ostrzem 20 cm i 1 nóż z ostrzem 36 cm. Półsztywny i antypoślizgowy uchwyt z tworzywa sztucznego, z osłoną ostrza.				
NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM Nóż K-FLEX® 18 mm + 1 pudełko zawierające 10 zapasowych ostrzy.				
OSEŁKA Stożkowy kamień do ostrzenia o owalnym kształcie.				
SZABLON CIĘCIA Szablon do cięcia K-FLEX® FOLIA PVC o grubości 1 mm, 21 × 29,7 cm.				
SKRZYNKA UCIOSOWA Skrzynka Stanley / K-FLEX® Materiał – ABS, 230 mm długości × 95 mm szerokości.	62 × 30 × 25 cm	850VRMK0002	8027409815402	2571,32
PRZYMIAR I CYRKIEL Zewnętrzny metalowy przymiar K-FLEX® 300 mm do pomiaru średnicy zewnętrznej. Cyrkiel K-FLEX® z metalowym łukiem i śrubą wiążącą do ustawiania żądanego stopnia otwarcia				
PĘDZLE 2 pędzle K-FLEX® z żółtym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szerokości 3 cm i 7 cm.				
ŻÓŁTY MARKER Marker Edding / K-FLEX®: wodoodporny żółty marker, szybkoschnący, o słabym zapachu, trwały i odporny na UV.				
MIARKI Miara zwijana 3 m K-FLEX® z podziałkami calowymi i metrycznymi. Aluminiowa linijka 30 cm K-FLEX®.				
DZIURKACZ Dziurkacz K-FLEX®, prosty / kątowy do dokładnego mocowania folii K-FLEX® AL CLAD.				

W sprawie dostępności skonsultuj się z Działem Obsługi Klienta

K-FLEX® TOOLBOX
ZESTAW POMIAROWY

K-FLEX® AKCESORIA ▸ TOOL BOX – ZESTAW POMIAROWY

Opis	Rozmiar	Kod	Kod EAN	Cena zł/sztukę
NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM Nóż K-FLEX® 18 mm + 1 pudełko zawierające 10 zapasowych ostrzy.	24 × 4 × 35 cm	850VRMK0005	8027409980506	486,92
SZABLON CIĘCIA Szablon do cięcia K-FLEX® - FOLIA PVC o grubości 1 mm, 21 × 29,7 cm.				
PRZYMIAR I CYRKIEL Zewnętrzny metalowy przymiar K-FLEX® 300 mm do pomiaru średnicy zewnętrznej. Cyrkiel K-FLEX® z metalowym łukiem i śrubą wiążącą do ustawiania żądanego stopnia otwarcia				
MIARKI Miara zwijana 3 m K-FLEX® z podziałkami calowymi i metrycznymi. Aluminiowa linijka 30 cm K-FLEX®.				