

INDEKS	NAZWA PRODUKTU	OPIS / CHARAKTERYSTYKA	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	JEDN. SPRZED.	CENA NETTO / JEDN.SPRZED.	MAX IL. OP. NA PALECIE	UWAGA
IZOLACJE BUDOWLI I RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA							
IZOLACJE BITUMICZNE							
202840002PL	ASOL-FE, 28l	Bitumiczny, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący pod COMBIDIC2K oraz izolację przeciwwilgociową. bezzrozpuszczalnikowa. Ciepła metoda montażu z wypełnieniem posypanym do wykonania szpary przewodzących. Jako zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych i termozabezpieczających na drogach z mas. bitumicznych. " mała bitumiczna o krótkim czasie schnięcia do wykonania izolacji przewodzących. Jako uszczelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią w konstrukcjach betonowych i stalowych.	28	L	20,08 zł	18	
202840001	ASOL-FE, 14l		14	L	28,97 zł	24	
204912001	COMBIDIC-2K-CLASSIC, 30L		30	L	13,40 zł	18	
204913001	COMBIDIC-2K-PREMIUM, 30kg	bitumicznych.	30	KG	15,22 zł	18	
IZOLACJE MINERALNE							
204248003DE	AQUAFIN-1K, 25kg	jednokomponentowa zaprawa uszczelniająca przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i krystalizujących, aplikowana masą w szczelinach szwów.	25	KG	6,27 zł	42	
204280005	AQUAFIN-2K/M-PLUS, 35kg	dwukomponentowa, aplikowana masą w szczelinach szwów. do izolacji budowlanych i podłóg podłóg i nadłóg. Do izolacji i ochrony szwów betonowych w konstrukcjach betonowych i stalowych.	35	KG	17,36 zł	42	
204218006PL	AQUAFIN-RB400, 32,5kg (opakowanie inwestycyjne)	Trzykomponentowa mieszanka, przygotowana mieszanką zapraw uszczelniająca stosowana do izolacji budowlanych i podłóg podłóg i nadłóg. Do izolacji i ochrony szwów betonowych w konstrukcjach betonowych i stalowych.	32,5	KG	25,62 zł	48 skład. A	24 op. na palecie - składnik B
204218007PL	AQUAFIN-RB400, 24kg		24	KG	28,97 zł	18	
202001001	ASO-RT, 1l	Opóźniacz wiązania do AQUAFIN-RB400	1	L	66,03 zł	330	Nowość
204208010	AQUAFIN-RS300, 36kg		36	KG	31,98 zł	48 skład. A	24 op. na palecie - składnik B
204208001	AQUAFIN-RS300, 20kg	komponenty do przygotowania zaprawy uszczelniającej do izolacji budowlanych i podłóg podłóg i nadłóg. w miejscowych warunkach, podłóg, suł w temperatury i dużej wilgotności powietrza. Rozsada cien PZH do stosowania w zbiornikach na wody jęno.	20	KG	33,85 zł	18	
204208003	AQUAFIN-RS300, 10kg		10	KG	41,90 zł	24	
204220001	AQUAFIN-IC, 25kg	jednokomponentowa uszczelniająca aplikowana bezrozpuszczalnikowa. Rozsada cien PZH do stosowania w zbiornikach na wody jęno.	25	KG	18,14 zł	42	
205523001	ASOCRET-IM, 25kg	Kryształiczna zaprawa uszczelniająca i naprawcza do podłoży betonowych.	25	KG	11,67 zł	42	
204282003PL	UNIFLEX-M-Plus, 10 kg	Komponent B (jdynny) zaprawy uszczelniającej do AQUAFIN-2K/M-PLUS.	10	KG	51,83 zł	42	
DOMIESZKI DO BETONU - USZCZELNIENIA KRYSZTAŁIZUJĄCE							
206443003	BETOCRETE-CL170-P, 1100kg	Płynna kryształiczna domieszka uszczelniająca o działaniu platylikującym.	1100	KG	18,15 zł	1	
206443002	BETOCRETE-CL170-P, 220kg		220	KG	19,37 zł	2	
206443001	BETOCRETE-CL170-P, 25kg		25	KG	23,74 zł	24	
206444033	BETOCRETE-CL210-WP, 1040kg	Płynna kryształiczna domieszka do betonu o właściwościach hydrofobowych.	1040	KG	23,05 zł	1	
206444003PL	BETOCRETE-CL210-WP, 220kg		220	KG	25,33 zł	2	
206444001	BETOCRETE-CL210-WP, 25kg		25	KG	27,15 zł	24	
206446002	BETOCRETE-CP360-WP, 17kg	Kryształiczna domieszka do betonu o właściwościach hydrofobowych w postaci proszku.	17	KG	30,74 zł	42	
206446006SXP	BETOCRETE-CP360-WP, 3kg (rozpuszczalny worek)		3	KG	40,64 zł	192	
IZOLACJE ROLOWE							
205041001	KSK-Abdichtungsbahn, 15qm	Bitumiczna, samoprzylepna membrana uszczelniająca.	1	ST	1 247,02 zł	15	
TKANINY WZMACNIAJĄCE							

205024001	ASO-RSG, 30qm	Folia zapobiegająca pęknięciom do renowacji krytycznych i splekanych powierzchni.	1	ST	2 005,94 zł	40	
207302001	ASO-PG, 25 qm	Folia zbierająca dla mas samopozostających.	1	ST	910,32 zł	30	Nowość
TAŚMY USZCZELNIAJĄCE							
205966001	ADF-Rohrmanschette	Folierz do uszczelniania przejść instalacyjnych format 350x350 mm.	1	ST	102,49 zł		
205939003	ASO-Dichtband-2000-S, 12cm/50m	Duszniki zewnętrzne do uszczelniania do uszczelnienia dylatacyjnych i roboczych w konstrukcjach betonowych, w tym również w konstrukcjach żelaznobetonowych. Rozmiar 12cm do przycinania w zakładki na wcięcie pion.	1	M	26,54 zł	192	
205939001	ASO-Dichtband-2000-S, 20cm/25m		1	M	57,30 zł	144	
205939002	ASO-Dichtband-2000-S, 20cm/50m		1	M	43,94 zł	96	
205939005	ASO-Dichtband-2000-S-Ecke, außen	Folia uszczelniająca do uszczelnienia narożników 12 cm, typ zewnętrzny 90°, do izolacji przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S.	1	ST	123,46 zł		
205939006	ASO-Dichtband-2000-S-Ecke, innen	Folia uszczelniająca do uszczelnienia narożników 12 cm, typ wewnętrzny 90°, do izolacji przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S.	1	ST	123,46 zł		
SYSTEM POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH							
207222011	AQUAFIN-CA, 290ml	Klej do łączenia żaluzji systemów kabinowych AQUAFIN-WMT2 oraz do klejenia taśm przeciwniepalnych AQUAFIN-CA, AQUAFIN-CG na podłożach betonowych.	1	ST	80,78 zł	1200	(min. 12 szt)
207204003	AQUAFIN-CJ4, schwarz, 30m (6x5m)	Taśma bentonitowa do uszczelniania przew roboczych z powłoką chroniącą.	1	M	74,27 zł	36	
205470001	AQUAFIN-CJ5, 100 m (2m x 50)	Folia przeciwniepalna do uszczelniania przew roboczych w konstrukcjach betonowych z dodatkową funkcją uszczelniania docięci powłok kapturów.	1	M	47,75 zł		
205471001	AQUAFIN-CJ5-holding clamp	Klamra spinająca blachy AQUAFIN-CJ5.	1	ST	4,43 zł		
205472001	AQUAFIN-CJ5-omegaholder	Klamra omegakształna stabilizująca blachy AQUAFIN-CJ5.	1	ST	9,35 zł		
207229001	AQUAFIN-CJ6-EU, 5 × 40 m	Taśma elastomerowa, pęczniająca, do uszczelniania przew roboczych.	1	M	43,38 zł		Nowe opakowanie
SYSTEM POŁĄCZEŃ DYLATACYJNYCH							
206427002	ASO-Tape, 1mm/20cm/20m	Termoplastyczna taśma uszczelniająca do spoin dylatacyjnych roboczych w konstrukcjach betonowych o grubości 1 mm.	1	M	68,70 zł	48	
206427007	ASO-Tape, 2mm/20cm/20m	Termoplastyczna taśma uszczelniająca do spoin dylatacyjnych roboczych w konstrukcjach betonowych o grubości 2 mm.	1	M	94,70 zł	48	
206427009	ASO-Tape, 2mm/30cm/20m		1	M	150,38 zł	36	
206427010	ASO-Tape, 2mm/50cm/20m		1	M	222,81 zł	24	
ŻYWICE INIEKCYJNE DO USZCZELNIANIA KONSTRUKCJI, RYS I SPOIN							
205220004	AQUAFIN-P1, 2,5kg	Jednokomponentowa żywica poluretanowa (mieszana w kontakcie z wodą) do uszczelniania przeciślekających.	2,5	KG	196,17 zł	220	Nowy indeks
205220005	AQUAFIN-P1, 5kg		5	KG	141,83 zł	168	Nowy indeks
205220006	AQUAFIN-P1, 10kg		10	KG	139,54 zł	75	Nowy indeks
205221003PL	AQUAFIN-P4, 5,2kg	Dwukomponentowa, elastyczna żywica poluretanowa do uszczelniania mokrych rys.	2,2	KG	228,75 zł		
205221002PL	AQUAFIN-P4, 10,4kg		11	KG	146,92 zł		
2042080034	AQUAFIN-GV3-GEL	Żel aktylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych.	21,5	KG	60,94 zł		ADR
2042080042	AQUAFIN-G4	Taśma klejowa do wypraszania iniekcji kurtynowych, uszczelniająca przewy robocze, dylatacje oraz rysy. Podstawowy produkt nieoparty do zastrzygnięcia AQUAFIN-G4 jest w stanie poszerzać szczeliny.	20,0	KG	60,94 zł		
PREPARATY DO WYKONYWANIA WTORNEJ IZOLACJI POZIOMEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH							
204247004	AQUAFIN-F, 1.000kg	Preparat krzemianowy do wykonywania przeprocy poziomej w wilgotnych konstrukcjach murowych.	1000	KG	17,97 zł	1	ADR
204247803	AQUAFIN-F, 200kg		200	KG	19,73 zł	2	ADR
204247802	AQUAFIN-F, 25kg		25	KG	26,98 zł	24	ADR
204247005PL	AQUAFIN-F, 10kg		10	KG	31,13 zł	60	ADR

204610003	AQUAFIN-i380, 5l		5	L	197,79 zł	40	
204610004	AQUAFIN-i380, 550ml	Krem iniekcyjny na bazie silikonów do wykonywania przepływu poziomej metody iniekcji.	1	ST	205,48 zł	216	(min. 6 szt)
ZAPRAWY MINERALNE I TYNKI RENOWACYJNE							
205518001	ASOCRET-BM, 25kg	Bezsolna zaprawa do wykładania podłóg, wykładania, zalewania do żaluzji, opór cieplej, do wykonania mieszanki podłoża.	25	KG	7,06 zł	42	
205539001	ASOCRET-M30, 25kg		25	KG	8,73 zł	42	
205539003	ASOCRET-M30, 6kg	Siarczanoodporna zaprawa naprawcza i wyrównawcza (do 30mm).	6	KG	12,84 zł	60	(min. 4 szt)
201493001	THERMOPAL-WSP-120, 50 l	Mineralny tynk termoizolacyjny i renowacyjny do renowacji wnętrz.	50	L	4,59 zł	24	Nowość
201422001OE	THERMOPAL-FS33, 25kg	Renowacyjna zaprawa mineralna do szpachlowania powierzchni tynków renowacyjnych THERMOPAL. Barwa jasno-kremowa.	25	KG	6,02 zł	42	
201414003	THERMOPAL-GP11, 20kg	Renowacyjny tynk podkładowy, stosowany na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych (na tynkach, tynkach, tynkach). Certyfikat WTA.	20	KG	6,97 zł	42	
201419001	THERMOPAL-SP, 25kg	Mineralna zaprawa do wykonywania obrzeży pokrywających pod tynki renowacyjne THERMOPAL. Certyfikat WTA.	25	KG	5,17 zł	42	
201411001	THERMOPAL-SR24, 25kg	Renowacyjny tynk o dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania składników soli budowlanych. Certyfikat WTA.	25	KG	4,59 zł	42	
201491001	THERMOPAL-ULTRA, 25kg	Renowacyjny tynk szkieletowy w ekstremalnych warunkach budowy, o wysokiej porowatowości, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli. Bardzo niski skurcz - do 30 mm grubości w jednym zabiegu. Certyfikat WTA.	25	KG	6,57 zł	42	
201491001	THERMOPAL-ULTRA-white, 25kg	Renowacyjny tynk szkieletowy w ekstremalnych warunkach budowy, o wysokiej porowatowości, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli. Bardzo niski skurcz - do 30 mm grubości w jednym zabiegu. Certyfikat WTA.	25	KG	6,57 zł	42	Nowość
ŚRODKI POMOCNICZE, HYDROFOBIZUJĄCE ORAZ POWŁOKI MALARSKIE W RENOWACJI OBIEKTÓW							
204146002PL	ESCO-FLUAT, 25kg	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (sączony i chłoniący).	25	KG	32,54 zł	24	ADR
204146001	ESCO-FLUAT, 10kg		10	KG	35,27 zł	60	ADR
204146003	ESCO-FLUAT, 1kg		1	KG	74,78 zł	432	ADR (min. 6 szt)
347001100000PL	RENOGAL, 200l	Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażek podłoża: pleśń, mchy, glony, porosty.	200	L	17,83 zł	2	
347001000000PL	RENOGAL, 10l		10	L	28,84 zł	60	
347000100000	RENOGAL, 1l		1	L	45,06 zł	360	(min. 6 szt)
201247002	ASOLIN-SFC45, 10l		10	L	236,90 zł	40	
201247001	ASOLIN-SFC45, 2,5l	Krem do hydrofobizacji na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitach.	2,5	L	260,52 zł	100	
201246002PL	ASOLIN-WS, 25l	Preparat na bazie silikonów do hydrofobizacji podłoży mineralnych.	25	L	57,84 zł	24	ADR
301501110	TAGOSIL-G, 10l		10	L	46,68 zł	60	
301501105	TAGOSIL-G, 5l	Bezbardwy preparat gruntujący oraz rozcieńczalnik farb i tynków alkalicznych.	5	L	49,71 zł	108	
3012B1110	TAGOSIL-PROFI, 10l		10	L	52,89 zł	33	
3012B1105	TAGOSIL-PROFI, 5l	Wysoko paroprzepuszczalna farba przeznaczona do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych w systemie tynków renowacyjnych.	5	L	56,06 zł	54	
CEMENTY SZYBKOWIĄZĄCE I ZAPRAWY MONTAŻOWE							
201818002	FIX-10-M, 6kg		6	KG	14,73 zł	40	
201818003PL	FIX-10-M, 12kg	Ciepła nowa zaprawa montażowa, szpachlowa. Czas wiązania ok. 9 - 10 minut. Połączenie P21 do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	12	KG	13,40 zł	85	
201819001	FIX 10-S, 6kg		6	KG	16,37 zł	85	
201819002PL	FIX 10-S, 12kg	Ciepła nowa zaprawa montażowa, szpachlowa. Czas wiązania ok. 5 - 6 minut. Połączenie P21 do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	12	KG	15,70 zł	40	
201817002	FIX-20-T, 20kg	Zaprawa szybkowiązająca, przeznaczona do szklenia i transportu. Czas wiązania ok. 4 - 5 minut. Połączenie P21 do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	20	KG	11,38 zł	32	

MINERALNE PODLEWKI							
206417001	ASOCRET-VK100, 25kg	Minerał zaprawa do podłożenia elementów kształtu i geometrii montażowych, o bardzo dużej płynności w zakresie grubości od 20 do 100 mm.	25	KG	4,29 zł	42	
206416001	ASOCRET-VK30, 25kg	Minerał zaprawa do podłożenia elementów kształtu i geometrii montażowych, o bardzo dużej płynności w zakresie grubości od 5 do 30 mm.	25	KG	3,43 zł	42	
ZAPRAWY DO NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH							
206437001	ASOCRET-BIS-1/6, 25kg	Przeznaczona zaprawa przeznaczona w miksturze wodnej, kruszywa poształa o zakresie granulacji od 1 do 4 mm. Rozkład cięci 22 H co odpowiada w zbiorach na wodę 100%.	25	KG	4,35 zł	42	
206438001	ASOCRET-BIS-5/40, 25kg	Zaprawa naprawcza do nadwarstewkowych i zaprawianowa zabiosowej sztywności betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm. Rozkład cięci 22 H co odpowiada w zbiorach na wodę 100%.	25	KG	4,32 zł	42	
206660001	ASOCRET-HS-FLEX, 25kg	Minerał zaprawa do naprawy i wzmocnienia. Rozkład cięci 22 H co odpowiada w zbiorach na wodę 100%.	25	KG	6,38 zł	42	
ŚRODKI POMOCNICZE I CZYSZCZĄCE							
206400004	ASO-R005, 25l	Wysokie skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowego, resztek zapraw mineralnych, wapna oraz wykwitów wapiennych).	25	L	30,65 zł	24	ADR
206400005	ASO-R005, 10l		10	L	31,54 zł	60	ADR
206400001/2B	ASO-R005, 1l		1	L	51,40 zł	420	ADR (min. 6 szt)

ROZWIĄZANIA PRZY KLEJENIU OKŁADZIN CERAMICZNYCH							
PŁYNNE POLIMERY							
204307003	UNIFLEX-F, 210kg	Płynie polimery do modyfikowania zapraw klejowych do okładzin ceramicznych (składnik B do UNIFIX-S3, UNIFIX-S3 FAST).	210	KG	55,33 zł	2	
204307002	UNIFLEX-F, 8,33kg		8,33	KG	58,19 zł	40	
204307001	UNIFLEX-F, 5kg		5	KG	74,71 zł	140	
SYSTEMY TRUMIENIA I ODSPRZĘGANIA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH							
205902001	SANIFIN-EKB, 15qm	Mata uszczelniająca i odprowadzająca	1	ST	2 073,43 zł	18	
DODATKI DO ZAPRAW, BETONÓW I JASTRYCHÓW							
202222005	ASOPLAST-MZ, 1000kg	Środek do plastyfikowania, poprawy przyczepności i wytrzymałości zapraw mineralnych.	1000	KG	25,60 zł	1	
202222802	ASOPLAST-MZ, 200kg		200	KG	27,56 zł	2	
202222801	ASOPLAST-MZ, 20kg		20	KG	36,11 zł	24	
202222804	ASOPLAST-MZ, 10kg		10	KG	38,11 zł	60	
202222006	ASOPLAST-MZ, 5kg		5	KG	45,21 zł	140	
JASTRYCHY							
205527002	ASO-EZ4, 20kg	Spoiwo na bazie cementu do sporządzania jastrychów o właściwościach hydrofobowych.	20	KG	9,93 zł	48	Nowość
205528001	ASO-EZ4-PLUS, 25kg	Zaprawa mineralna, szybko wiążąca do sporządzania jastrychów o właściwościach hydrofobowych.	25	KG	9,51 zł	42	
206543001	ASO-SEM, 25kg	Zaprawa mineralna do wytwarzania szybko wiążących jastrychów.	25	KG	6,44 zł	42	
206544001	ASO-SEB, 25kg	Spoiwo na bazie cementu do sporządzania szybko wiążących jastrychów.	25	KG	8,31 zł	42	
PREPARATY GRUNTUJĄCE / PRZYGOTOWYWANIE PODŁOŻY							
203901003	AQUAFIN-PRIMER, 10l	Dyspersyjny grunt kazeinowy o właściwościach poprawiających przyczepność.	10	L	21,69 zł	60	

203901002	AQUAFIN-PRIMER, 5l		5	L	26,16 zł	112	
203901004	AQUAFIN-PRIMER, 1l		1	L	37,39 zł	450	(min. 6 szt)
205536005	ASO-Unigrund-GE, 1000l	Średnio ziarnisty, biały, granulowany materiał o różnorodnej wielkości ziaren, przeznaczony do przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne i płytki.	1000	L	9,15 zł	1	
205536180	ASO-Unigrund-GE, 180l		180	L	10,23 zł	2	
205536003PL	ASO-Unigrund-GE, 20l		20	L	15,56 zł	24	
205536806	ASO-Unigrund-GE, 5l		5	L	21,03 zł	140	
205560002	ASO-Unigrund-PLUS, 5kg	Układa się, tworzy warstwę ochronną przed wilgocią, podłoża (np. drewno, beton) przed wilgocią i przed zanieczyszczeniami.	5	KG	69,56 zł	140	
205535004	ASO-Unigrund-K, 180l	Skierowany, biały, rozpraszający światło, granulowany materiał o różnorodnej wielkości ziaren, przeznaczony do przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne i płytki.	180	L	24,02 zł	2	
205535802	ASO-Unigrund-K, 20l		20	L	26,93 zł	24	
205535801	ASO-Unigrund-K, 5l		5	L	45,72 zł	140	
205535001	ASO-Unigrund-K, 1l		1	L	53,03 zł	450	(min. 6 szt)
204201002	ASO-Unigrund-S, 5kg	Białe, rozpraszające światło, granulowane materiały o różnorodnej wielkości ziaren, przeznaczony do przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne i płytki.	5	KG	90,49 zł	140	
204201001	ASO-Unigrund-S, 1kg		1	KG	150,70 zł	450	(min. 6 szt)
205751104PL	ASODUR-GBM, transparent, 18kg	Żółta epoksydowa masa do gruntuowania o niskiej lepkości.	18	KG	159,12 zł	18	ADR
205751103	ASODUR-GBM, transparent, 10kg		10	KG	162,30 zł	42	ADR
205751102	ASODUR-GBM, transparent, 3kg		3	KG	185,64 zł	84	ADR
205751101	ASODUR-GBM, transparent, 1kg		1	KG	223,76 zł	192	ADR (min. 6 szt)
ZAPRAWY SZPACHLOWE, ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE							
205455001	SOLOCRET-60, 25kg	Ilkstopowa masa szpachlowa, szybko wiążąca - zakres grubości od 2 do 60 mm.	25	KG	8,79 zł	42	
201353001	SOLOPLAN, 25kg	Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek wylewana w zakresie od 2 do 20 mm.	25	KG	5,49 zł	42	
201337001	SOLOPLAN-30-PLUS, 25kg	Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek wylewana w zakresie od 2 do 30 mm.	25	KG	6,20 zł	42	
201362001	ASOCRET-HFF, 20kg	Mieszanka masowa przeznaczona do wykładania posadzek w obszarach obciążonych mechanicznie wylewana w zakresie od 3 do 35 mm; CT-C60-F7	20	KG	11,10 zł	42	
205978002	RD-SK 50, 50mm/20m	Taśma samoprzylepna, obwodowa.	1	M	12,66 zł	60	20 m x 5/Karton
IZOLACJE W SYSTEMIE Z OKŁADZINAMI CERAMICZNYMI							
205901001	SANIFIN, 15qm	Folia uszczelniająca i odprowadzająca pod płytki i płyty	1	ST	884,31 zł	54	
205901003	SANIFIN, 30qm	Folia uszczelniająca i odprowadzająca pod płytki i płyty	1	ST	1 390,15 zł	33	
203560001	AQUAFIN-EPOX-B, 5kg	Chemoodporna, elastyczna, epoksydowa hydroizolacja pod płytki i posadzki.	5	KG	152,43 zł	70	ADR; Nowość
203560002	AQUAFIN-EPOX-B, 10 kg		10	KG	140,23 zł	42	ADR; Nowość
203570001	AQUAFIN-EPOX-W, 5kg	Chemoodporna, elastyczna, epoksydowa hydroizolacja pod płytki i posadzki.	5	KG	152,43 zł	70	ADR; Nowość
203570002	AQUAFIN-EPOX-W, 10 kg		10	KG	140,23 zł	42	ADR; Nowość
204300001	ASO-FP, czarny, 50 ml	Pigment do barwienia hydroizolacji AQUAFIN-EPOX.	1	ST	114,74 zł		(2 szt. po 50 ml w kartonie)
205004009	SANIFLEX, ocker, 5 kg	Płynna folia uszczelniająca.	19	KG	33,79 zł	80	
205004007	SANIFLEX, ocker, 20kg	Płynna folia uszczelniająca.	20	KG	31,31 zł	30	Nowość
TAŚMY USZCZELNIAJĄCE							

206135001	ASO-Anschlussdichtband, 12cm/ 10m	Dwuwarstwa laminowana taśma uszczelniająca, w szerokość 12 cm, z jednej strony samoprzylepna z pasmem butylowym.	1	M	31,64 zł		
206135002	ASO-Anschlussdichtband, 24cm/ 10m	Dwuwarstwa laminowana taśma uszczelniająca, w szerokość 24 cm, z jednej strony samoprzylepna z pasmem butylowym.	1	M	53,15 zł		
206136001	ASO-Anschlussdichtecke-I	Łącznik narożny, typ wewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-Anschlussband z jednej strony samoprzylepny z pasmem butylowym	1	ST	49,34 zł		
206137001	ASO-Anschlussdichtecke-Multi	Łącznik narożny, typ zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-Anschlussband z jednej strony samoprzylepny z pasmem butylowym	1	ST	61,97 zł		
206130001	ASO-Dichtband-120, 12cm/50m	Taśma uszczelniająca do izolacji w systemie uszczelnień z okładzinami ceramicznymi.	1	M	10,41 zł	120	
206130004	ASO-Dichtband-400, 40cm/50m	Taśma stosowana do wzmacniania hydroizolacji w rejonie dylatacji termicznych na balkonach i tarasach.	1	M	34,70 zł	60	
205936001	ASO-Dichtband-2000, 12cm/10m	Taśma uszczelniająca w systemie uszczelnień z okładzinami ceramicznymi.	1	M	18,25 zł	234	
205936002	ASO-Dichtband-2000, 12cm/50m		1	M	14,07 zł	120	
205936003	ASO-Dichtband-2000, 20cm/10m		1	M	33,74 zł	600	
205936004	ASO-Dichtband-2000, 20cm/50m		1	M	26,05 zł	120	
205943001	ASO-Dichtband-2000-Ecke, außen	Łącznik narożny, typ zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S.	1	ST	39,10 zł	2560	
205944001	ASO-Dichtband-2000-Ecke, innen	Łącznik narożny, typ wewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S.	1	ST	39,10 zł	4320	
206132001	ASO-Dichtecke-I	Łącznik narożny, typ wewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-120 pod płytkami	1	ST	22,77 zł		
206133001	ASO-Dichtecke-A	Łącznik narożny, typ zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-120 pod płytkami	1	ST	22,77 zł		
206138001	ASO-Dichtmanschette-B	Manszeta uszczelniająca w systemie uszczelnień podłogowych 45x45 cm.	1	ST	63,82 zł		
205938001	ASO-Dichtmanschette-Boden	Manszeta do uszczelnień wpustów podłogowych i kratek odpływowych 45 x 45 cm.	1	ST	49,25 zł	500	
205934100	ASO-Dichtmanschette-K, 12x12cm	Manszeta uszczelniająca ze elastyczną siatką redukującą podciąganie kaplańce.	1	ST	58,62 zł		
205934200	ASO-Dichtmanschette-K, 15x15cm		1	ST	63,82 zł		
205934300	ASO-Dichtmanschette-K, 25x25cm		1	ST	88,59 zł		
206131001	ASO-Dichtmanschette-W, 8/20	Manszeta ścienna do uszczelniania przejść rurowych pod płytkami 12 x 12 cm.	1	ST	19,41 zł		
206131002	ASO-Dichtmanschette-W, 15/40	Manszeta ścienna do uszczelniania przejść rurowych pod płytkami 15 x 15 cm.	1	ST	30,49 zł		
205937001	ASO-Dichtmanschette-Wand	Manszeta ścienna do uszczelnień przejść rurowych.	1	ST	16,15 zł		
201616001	ASO-SB, 5cm/10m	Samoprzylepna taśma na bazie kiewinu do ochrony taśm uszczelniających przed przecięciem.	1	M	63,82 zł	250	
MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE							
200613001DE	CARO-FK-FLEX, 25kg	Elastyczna zaprawa klejowa klasy C2 TE. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	25	KG	2,85 zł	42	
201005003	LIGHTFLEX, 15kg	Włókna zaprawa klejowa o zwiększonej wytrzymałości i zwiększonym czasoskrośu. Zaprawa klasy C2 TE S. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	15	KG	9,75 zł	48	
204400003	MONOFLEX, 20kg	Zaprawa klejowa o podwyższonej elastyczności. Zaprawa klasy C2 TE S1. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	20	KG	6,16 zł	48	Nowe opakowanie
204309001	MONOFLEX-S2, 20kg	Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności. Zaprawa klasy C2 E S2.	20	KG	10,41 zł	42	
204410004	MONOFLEX-fast, 20kg	Żyłkowłazująca zaprawa klejowa. Zaprawa klasy C2 F TE S1. Grubość warstwy do 1,5 mm. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	20	KG	11,69 zł	48	Nowe opakowanie
205428003	MONOFLEX-white, 25kg	Elastyczna zaprawa klejowa biała. Zaprawa klasy C2 TE S1. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	25	KG	7,92 zł	42	
204302002	MONOFLEX-XL, 20kg	Zaprawa klejowa do klejenia okładzin wewnątrz zbiorników o podwyższonej elastyczności. Zaprawa klasy C2 TE S1. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	20	KG	8,21 zł	42	
205430002	SOLOFLEX, 25kg	Elastyczna zaprawa klejowa C2 TE. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	25	KG	3,03 zł	42	
205439104	SOLOFLEX-fast, 20kg	Elastyczna zaprawa klejowa klasy C2 F TE. Posiada atest FZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną.	20	KG	8,08 zł	48	Nowe opakowanie
204330002	UNIFIX-S3, 33,33 kg	Przebieżnikowa zaprawa klejowa z warstwą elastyczną. Zaprawa klasy C2 TE S3.	33,33	KG	16,70 zł	21	

204276001	UNIFIX-S3, 20kg	Wielkoformatowa zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności. Zaprawa klasy C2-16-02.	20	KG	22,82 zł	18	
204298001	UNIFIX-S3-fast, 20kg	Dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności. Zaprawa klasy C2-FTE S2.	20	KG	26,57 zł	18	
MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE DO KAMIENI NATURALNYCH							
205419104	CRISTALLIT-FLEX, 20kg	Szybkowiążąca, biała zaprawa klejowa do klejenia okładzin z kamieni naturalnych. Zaprawa klasy C2-FTE.	20	KG	11,56 zł	48	Nowe opakowanie
MINERALNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA							
204274001	CRISTALLFUGE, bahamabeige, 5kg	Minimalna, biała zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 1 do 6 mm. Pościada ideal F2H do stosowania w ścianach na wodę pitną.	5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274002	CRISTALLFUGE, beige, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274003	CRISTALLFUGE, braun, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274004	CRISTALLFUGE, caramel, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274005	CRISTALLFUGE, grafit, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274016	CRISTALLFUGE, grau, 10kg		10	KG	13,44 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204274006	CRISTALLFUGE, grau, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274007	CRISTALLFUGE, jasmin, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274008	CRISTALLFUGE, jurabeige, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274017	CRISTALLFUGE, mittelgrau, 10kg		10	KG	13,44 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204274009	CRISTALLFUGE, mittelgrau, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274010	CRISTALLFUGE, nussbraun, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274011	CRISTALLFUGE, pergamon, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274012	CRISTALLFUGE, sandgrau, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274018	CRISTALLFUGE, silbergrau, 10kg		10	KG	13,44 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204274013	CRISTALLFUGE, silbergrau, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274019	CRISTALLFUGE, titangrau, 10kg		10	KG	13,44 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204274014	CRISTALLFUGE, titangrau, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204274020	CRISTALLFUGE, weiss, 10kg		10	KG	13,44 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204277002	CRISTALLFUGE, weiss, 5kg		5	KG	14,97 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204264001	CRISTALLFUGE-FLEX, anthrazit, 5kg	Białoszara, dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm. Do powierzenia powierzchni i porożnię. Pościada ideal F2H do stosowania w zarożnię na wodę pitną.	5	KG	13,44 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204264006	CRISTALLFUGE-FLEX, grafit, 25kg		25	KG	9,66 zł	42	
204264002	CRISTALLFUGE-FLEX, grafit, 5kg		5	KG	12,18 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204264007	CRISTALLFUGE-FLEX, mittelgrau, 25kg		25	KG	9,66 zł	42	
204264003	CRISTALLFUGE-FLEX, mittelgrau, 5kg		5	KG	12,18 zł	160	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204264009	CRISTALLFUGE-FLEX, zementgrau, 25kg		25	KG	9,08 zł	42	
204264004	CRISTALLFUGE-FLEX, zementgrau, 5kg		5	KG	10,90 zł	160	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204264008	CRISTALLFUGE-FLEX, sandgrau, 25kg		25	KG	9,66 zł	42	
204264005	CRISTALLFUGE-FLEX, sandgrau, 5kg		5	KG	12,18 zł	160	min. 5 kg/worek x 4/pudełko

204202014	CRISTALLFUGE-PLUS, bahamabeige, 5kg	Mineralna, barwona, żywiczny zaprawa o szorstkim ziarnie wypełniona piaskiem w zakresie od 1 do 10 mm, stosowana do spoinowania w złączach na wodę pitną.	5	KG	21,30 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202005	CRISTALLFUGE-PLUS, beige, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202008	CRISTALLFUGE-PLUS, braun, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202006	CRISTALLFUGE-PLUS, caramel, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202013	CRISTALLFUGE-PLUS, grafit, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204205016	CRISTALLFUGE-PLUS, grau, 10kg		10	KG	21,46 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204202010	CRISTALLFUGE-PLUS, grau, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202003	CRISTALLFUGE-PLUS, jasmin, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202007	CRISTALLFUGE-PLUS, jurabeige, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204205017	CRISTALLFUGE-PLUS, mittelgrau, 10kg		10	KG	21,46 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204202011	CRISTALLFUGE-PLUS, mittelgrau, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202009	CRISTALLFUGE-PLUS, nussbraun, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202004	CRISTALLFUGE-PLUS, pergamon, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204202015	CRISTALLFUGE-PLUS, sandgrau, 5kg		5	KG	22,69 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204205018	CRISTALLFUGE-PLUS, silbergrau, 10kg		10	KG	21,43 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204202001	CRISTALLFUGE-PLUS, silbergrau, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204205019	CRISTALLFUGE-PLUS, titangrau, 10kg		10	KG	21,46 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204202012	CRISTALLFUGE-PLUS, titangrau, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
204205020	CRISTALLFUGE-PLUS, weiss, 10kg		10	KG	21,46 zł	96	10 kg/worek x 2/pudełko
204202002	CRISTALLFUGE-PLUS, weiss, 5kg		5	KG	22,00 zł	200	min. 5 kg/worek x 4/pudełko
205555002	CRISTALLFUGE-HF, mittelgrau, 25kg	Mineralna, zaprawa do spoinowania od 3 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości, stosowana do spoinowania w złączach na wodę pitną.	25	KG	9,57 zł	42	
205561002	CRISTALLFUGE-HF, zementgrau, 25kg		25	KG	9,57 zł	42	
EPOKSYDOWE ZAPRAWY KLEJOWE I DO SPOINOWANIA							
204204001	CRISTALLFUGE-EPOX, mittelgrau, 3,5kg	Zestawienie żywicy i utwardzacza, zaprawa do spoinowania. Czas zaprawy 10-15. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na beton i podłogi. Wytrzymałość w 15 minutach.	3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204002	CRISTALLFUGE-EPOX, grafit, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204003	CRISTALLFUGE-EPOX, sandgrau, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204004	CRISTALLFUGE-EPOX, titangrau, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204005	CRISTALLFUGE-EPOX, jurabeige, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204006	CRISTALLFUGE-EPOX, braun, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204007	CRISTALLFUGE-EPOX, nussbraun, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204008	CRISTALLFUGE-EPOX, beige, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204009	CRISTALLFUGE-EPOX, bahamabeige, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204010	CRISTALLFUGE-EPOX, caramel, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204011	CRISTALLFUGE-EPOX, grau, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR

204204012	CRISTALLFUGE-EPOX, silbergrau, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204013	CRISTALLFUGE-EPOX, pergamon, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204014	CRISTALLFUGE-EPOX, jasmin, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
204204015	CRISTALLFUGE-EPOX, weiß, 3,5kg		3,5	KG	102,61 zł	72	ADR
205752001	ASODUR-EKF, mittelgrau, 6kg		6	KG	84,13 zł	85	ADR
205752002	ASODUR-EKF, titangrau, 6kg	Dwukładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania układów ceramicznych. Klasa zaprawy R2.	6	KG	84,13 zł	85	ADR
USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH							
205590027	ESCOSIL-2000, bahamabeige, 310ml	Dwukładnikowa, dwukolorowa, dwukomponentowa zaprawa do spoinowania i wypełniania szczelin. Zalecana do pomieszczeń sanitarnych, łazienek, kuchni, balkonów oraz pomieszczeń zewnętrznych. Mieszanie zarówno w 12 kartuszach jak i w 12 kartuszach w jednej ilości.	1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590017	ESCOSIL-2000, beige, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590024	ESCOSIL-2000, braun, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590022	ESCOSIL-2000, caramel, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590013	ESCOSIL-2000, grafit, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590002	ESCOSIL-2000, grau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590021	ESCOSIL-2000, jasmin, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590023	ESCOSIL-2000, jurabeige, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590011	ESCOSIL-2000, mittelgrau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590018	ESCOSIL-2000, nussbraun, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590007	ESCOSIL-2000, pergamon, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590026	ESCOSIL-2000, sandgrau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590005	ESCOSIL-2000, silbergrau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590014	ESCOSIL-2000, titangrau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590012	ESCOSIL-2000, transparent, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590001	ESCOSIL-2000, weiß, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205590008	ESCOSIL-2000, zementgrau, 310ml		1	ST	59,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592027	ESCOSIL-2000-ST, bahamabeige, 310ml	Dwukładnikowa, dwukolorowa, dwukomponentowa zaprawa do spoinowania i wypełniania szczelin. Zalecana do pomieszczeń sanitarnych, łazienek, kuchni, balkonów oraz pomieszczeń zewnętrznych. Mieszanie zarówno w 12 kartuszach jak i w 12 kartuszach w jednej ilości.	1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592011	ESCOSIL-2000-ST, beige, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592023	ESCOSIL-2000-ST, braun, 310ml		1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592021	ESCOSIL-2000-ST, caramel, 310ml		1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592025	ESCOSIL-2000-ST, grafit, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592016	ESCOSIL-2000-ST, grau, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592020	ESCOSIL-2000-ST, jasmin, 310ml		1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592022	ESCOSIL-2000-ST, jurabeige, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592024	ESCOSIL-2000-ST, mittelgrau, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592012	ESCOSIL-2000-ST, nussbraun, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton

205592006	ESCOSIL-2000-ST, pergamon, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592026	ESCOSIL-2000-ST, sandgrau, 310ml		1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592015	ESCOSIL-2000-ST, silbergrau, 310ml		1	ST	104,05 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592017	ESCOSIL-2000-ST, titangrau, 310ml		1	ST	124,90 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
205592001	ESCOSIL-2000-ST, weiß, 310ml		1	ST	97,72 zł	104	min. 310 ml/Kartusz x 12/Karton
203109001	ASOFLEX-SDM, 1kg	zamówienie - 12 kartuszy w jednym kolorze. Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa stosowana do naprawy i uzupełnienia ubytków podłogowych i ścian łazienkowych	1	KG	127,89 zł	192	Nowość
USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH							
205769001	ASODUR-IH, transparent, 1kg	Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do iniekcji rys i spoin w betonie.	1	KG	203,23 zł	192	ADR (min 6 Szt)
205070001	ASODUR-K900, 1kg	Specjalny szpary dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do iniekcji grawitacyjnej rys i spoin w betonie, w jaskrychach.	1	ST	315,95 zł	250	ADR (min 5 Szt)
205499001	Estrichklammern (Karton), 1000St.	Specjalne klamry do spinania rys i spoin przy iniekcji.	1	Kt	475,02 zł		
205499002	Estrichklammern (Beutel), 10St. etikettiert		1	Bt	29,52 zł		