

Cennik 2025 dla partnerów handlowych



BRAAS icopal

BMI

BMI Polska to część międzynarodowej Grupy BMI - wiodącego producenta systemów dachowych i hydroizolacji. Łączymy pod jednym dachem jedne z największych i najbardziej zaufanych marek w branży: Braas - dachy skośne i Icopal - dachy płaskie. Dzięki integracji doświadczeń obu marek oraz przynależności do koncernu Standard Industries, oferujemy klientom światowy poziom technologii dachów. Nasze działania opieramy na profesjonalnym połączeniu wysokiej klasy produktów, tworzących kompleksowe systemy oraz fachowym doradztwie, aby zapewnić najwyższą jakość dachów.

Oddajemy w Państwa ręce cennik produktów BMI na rok 2025, w którym odnajdziecie propozycje dedykowane dla wszystkich rodzajów dachów, w tym nowe portfolio membran Divoroll. Oferta Braas obejmuje wiele wysokiej jakości produktów, w tym dachówki betonowe i ceramiczne, które cieszą się niestąbną popularnością. Wszystkie produkty dostępne w szerokiej gamie modeli, barw i zaawansowanych technologii. Dostarczamy również akcesoria dachowe, a wśród nich niezbędne elementy tworzące system dachowy Braas, takie jak warstwy wstępnego krycia, elementy wentylacji połaci dachowych i uszczelnienia, elementy komunikacji na dachu, zabezpieczenia przeciwnieźne.

Oferta Icopal to wysokiej jakości produkty i systemy hydroizolacji dedykowane dla dachów płaskich, zapewniające ochronę i spokój ducha właścicielom domów, jak również architektom, wykonawcom, dekarzom. To szeroki wybór wysokiej jakości pap bitumicznych, membran syntetycznych, mas bitumicznych i powłokowych oraz licznych akcesoriów uzupełniających. Oferta obejmuje również innowacyjne systemy Zielony Dach Icopal, Bezpieczny Fundament Icopal, systemy o podwyższonej odporności ogniowej FireSmart®, izolację obiektów inżynierskich, termoizolację oraz wyłazy dachowe.

Wybór produktów BMI to wybór nie tylko pokrycia dachu, ale kompletnego, zintegrowanego systemu dachowego z jednej ręki. Dlatego pozostajemy do Państwa dyspozycji, służymy doradztwem technicznym i wsparciem na każdym etapie realizacji projektu.

Zespół BMI Polska

Zespół BMI Polska



Spis treści

BRAAS

GWARANCJE BRAAS	4
ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY	6

DACHÓWKI BETONOWE

Celtycka	11
Bałtycka	13
Teviva	15

DACHÓWKI CERAMICZNE

Rubin 9V	19
Rubin 13V	21
Turmalin	23
Topas 11V	25
Topas 13V	27
Granat 13V	29
Opal	31
Opal żłobkowany	33

UNIWERSALNE AKCESORIA DACHOWE

Kalenica / grzbiet	35
Okap	35
Warstwa wstępnego krycia	35
Kosz dachowy	36
Obróbka komina i ścian	36
Mocowania	37
Komunikacja na dachu – system stalowy	37
Zabezpieczenia przeciwnieźne – system stalowy	38
Przejścia przez połąć	38
Angoby	38

INNE

Dane techniczne dachówek	39
Klamry do mocowania dachówek Braas	39
Dodatkowe informacje dot. dachówek szczytowych	40
Tabela przyporządkowania warstwy wstępnego krycia	41
Doradztwo Techniczne i Szkolenia	61
Kontakty	63
Ogólne Warunki Dostaw BMI Polska Sp. z o. o.	65

icopal

SYSTEMY BMI ICOPAL	43
GWARANCJE ICOPAL	45

Dachy płaskie – nowe	50
Dachy płaskie – renowacje	50
Fundamenty	51
Dachy skośne	51
Taras i dachy zielone	52

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - MEMBRANY BITUMICZNE

Papy Systemu FireSmart®	53
Specjalistyczne Papy Icopal	53
Papy Icopal w technologii Szybki Profil® SBS	53
Papy grzewalne typu Top i V60	53
Papy linii Villas	53

MASY BITUMICZNE

Kauczukowo-bitumiczne masy	
hydroizolacyjne linii Siplast	54
Kauczukowo-bitumiczne	
Masy hydroizolacyjne	54
System Szczelny Icopal	54
Posypki mineralne do pap Icopal	
w technologii Szybki Profil SBS	54

MEMBRANY SYNTETYCZNE	55
Akcesoria PVC	55

SYSTEM IZOLACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH BMI ICOPAL	55
--	----

SYSTEMY TERMOIZOLACJI STYROPIANOWYCH	56
---	----

WYŁAZY DACHOWE KOMINIARCZYK®	56
---	----

DASZKI I MARKIZY FASTLOCK®	
Daszki i Markizy Fastlock®	57
Listwy i akcesoria Fastlock®	57

RYNNY METALOWE ICOPAL	58
------------------------------------	----

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SYSTEMÓW ICOPAL	60
--	----

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

Przekazujemy Państwu nowy cennik BMI Polska, obowiązujący od 16 czerwca 2025 roku. Obejmuje on kompleksową ofertę marek **Braas i Icopal** - zarówno w zakresie dachów skośnych, jak i płaskich. Został on starannie przygotowany z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku, oczekiwań inwestorów oraz aktualnych wyzwań branży budowlanej. Nasze propozycje łączą **sprawdzone technologie z wysoką jakością** wykonania i funkcjonalnością.

Z dumą przedstawiamy w nim nowości produktowe marki **Braas** - innowacyjne dachówki betonowe **TermoComfort**, które skutecznie odbijają promieniowanie słoneczne i ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego, a także nowe modele membran **Divoroll**, łączące nowoczesne rozwiązania z najwyższą jakością wykonania.

Wybierając produkty Braas i Icopal, otrzymują Państwo nie tylko najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa i wieloletnią gwarancję jakości, lecz także **zintegrowane systemy dachowe** od jednego dostawcy. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie produktu, ale pełnego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.

W razie pytań i potrzeby konsultacji zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem sprzedaży:

Koordinatorem Techniczno-Handlowym, będącymi specjalistami zarówno w zakresie dachów skośnych, jak i płaskich.

Inżynierami Sprzedaży Projektowej i Zespołem ds. Specyfikacji, specjalizującymi się w rozwiązaniach dla dachów płaskich.

Do Państwa dyspozycji pozostają również Nasze **Biuro Obsługi Klienta** oraz **Doradcy Techniczni** z Działu Serwisu Technicznego i Akademii BMI.

Dla nas to zawsze więcej niż tylko dach.

Z pozdrowieniami
Artur Gałka

Dyrektor Sprzedaży BMI Polska






Nie obiecujemy wolimy zagwarantować



system mocowań
elementów
kalenicy i grzbietu

taśmy
uszczelniająco-
wentylacyjne

system
przeciwśniegowy



Gwarancja Produktowa

Gwarantuje jakość pojedynczych produktów. Niezależnie od Gwarancji Systemowej Braas, wybrane produkty Braas objęte są gwarancją nawet przez okres 30 lat.



Dachówki betonowe
i ceramiczne Braas



Taśma Wakaflex
Papa Braas-Bit Premium SBS



Divoroll Maximum+ 2S
Divoroll Top RU



Divoroll Universal+ 2S
Divoroll Kompakt 2S

Jakość na lata

Trwałość


Bezpieczeństwo

Kompleksowa ochrona



Gwarancja Systemowa Braas

Wybierając oryginalny dach w systemie Braas, ułożony przez jednego z naszych certyfikowanych dekarzy, otrzymasz wyjątkową gwarancję systemową na jego bezawaryjne działanie.



Dachówka Braas

+



Originalne akcesoria

+




Certyfikowany dekarz

=



Każdy z wielu komponentów dachu pełni ważną funkcję. Jeśli wszystkie będą do siebie dopasowane, dadzą efekt, jakiego Państwo oczekują: długotrwałą ochronę, największe możliwe bezpieczeństwo i jednolite piękno. Tylko oryginalne elementy systemu sprawiają, że Państwa dach stanie się dachem Braas.



1 Wakaflex



2 taśmy uszczelniająco-wentylacyjne



3 wentylacja i przejścia przez połąć



4 system mocowań elementów kalenicy i grzbietu



5 system mocowań dachówek



6 system przeciwniegowy




7 system komunikacji na dachu



8 kosze dachowe



9 elementy okapu



10 membrany dachowe

Zintegrowany system dachowy

Marka Braas istnieje już od ponad 70 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na rynku materiałów budowlanych. Dokładamy wszelkich starań, aby zaufanie naszych klientów wciąż rosło. Oferujemy produkty nowoczesne i najwyższej jakości, gwarantujące bezpieczny i efektowny dach.



DACHÓWKA BETONOWA

Znane jako „twarde jak kamień” dachówki betonowe Braas są najlepszym wyborem dla tych, dla których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i odporność na działanie warunków pogodowych, nawet podczas gradu. Pewnie spoczywają na dachu, są wyjątkowo odporne na pękanie i działanie mrozu, a co więcej, z biegiem czasu coraz bardziej się utwardzają.



DACHÓWKA CERAMICZNA

Sprawdzone na przestrzeni wieków – po dziś dzień synonim piękna i naturalnego bezpieczeństwa. Dachówki ceramiczne Braas powstają z gliny, której wysoka jakość porównywalna jest z zaletami glinek leczniczych. Zachwycają mnogością barw i form, dzięki którym mogą Państwo nadać swojemu dachowi indywidualny charakter – zgodnie z własnym gustem i pomysłem.



AKCESORIA DACHOWE

„Dach z jednej ręki” – dewiza Braas oznacza, że Klient otrzymuje w ofercie nie tylko bogaty wybór dachówek, lecz cały system krycia dachu. System ten obejmuje ponad 1000 elementów wykończeniowych, które tworzą jedną całość dopasowaną do siebie pod względem technologicznym i estetycznym. Elementy systemu pozwalają na wykonanie w jednolitej konwencji każdego detalu dachu.



SERWIS

Oferujemy klientom wsparcie w postaci serwisu i najlepszej, profesjonalnej obsługi. Na terenie całej Polski udzielamy obsługi serwisowej. Posiadamy dystrybutorów oraz Certyfikowanych Dekarzy w każdym województwie. Dzięki temu nasi Klienci mają dostęp do naszego asortymentu i fachowego wykonawstwa w każdym rejonie kraju.

Dachówki betonowe Braas

Znane jako „twarde jak kamień” dachówki betonowe Braas są najlepszym wyborem dla tych, dla których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i odporność na działanie warunków pogodowych, nawet podczas gradu. Pewnie spoczywają na dachu, są wyjątkowo odporne na pękanie i działanie mrozu, a co więcej, z biegiem czasu coraz bardziej się utwardzają.



WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Dzięki najwyższej jakości surowców oraz wysokiemu zagęszczeniu betonu, dachówki są wyjątkowo mocne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, na grad i innego rodzaju obciążenia.



ODPORNOŚĆ NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Są wysoce odporne na działanie warunków pogodowych, również takich jak ostry mróz, porywisty wiatr czy silny grad. Idealnie i stabilnie przylegają do dachu tworząc barierę dla opadów, słońca i wiatru.



WIĘKSZA WAGA TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Z powodu większego ciężaru jednej sztuki dachówki betonowej wiatr ma dużo mniejszą szansę na ich zerwanie. Również dlatego, że wzajemnie się one dociskają, niwelując tym samym niszczycielskie działanie porywistego wiatru.



LEPSZA IZOLACJA AKUSTYCZNA

Dachówki dobrze izolują akustycznie wnętrze domu. Dzięki właściwościom betonu i dokładnemu dopasowaniu przepuszczają mniej hałasu, odgradzając dobrze od zewnętrznych źródeł jego powstawania.



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA CISAR

Najnowocześniejsza na świecie, opatentowana technologia produkcji dachówek betonowych dzięki zastosowaniu 3 warstw zapewnia wytrzymałość, gładkość, zwiększoną odporność na zabrudzenia oraz intensywny kolor i połysk.



30 LETNIA GWARANCJA PRODUKTOWA

Nie obiecujemy - wolimy zagwarantować. Wszystkie dachówki betonowe Braas objęte są 30 letnią gwarancją producenta.



SYSTEM DACHOWY

Oferujemy dopasowane do siebie dachówki i kompatybilne akcesoria dachowe. "Dach z jednej ręki" to spójna całość, dająca pewność i bezpieczeństwo na lata.



ATRAKCYJNA CENA

Niższa cena wynika między innymi z faktu, że do ich produkcji zużywana jest mniejsza ilość energii, co oznacza mniejsze koszty produkcji.

Dlaczego warto wybrać TermoComfort?

Poznaj TermoComfort - dachówki Braas klasy premium, z wyjątkową powłoką odbijającą promieniowanie słoneczne.

Dachówki TermoComfort:

- ✓ nagrzewają się wolniej i mniej intensywnie
- ✓ skutecznie ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego, nawet o 27°C w upalne dni*
- ✓ obniżają temperaturę na poddaszu nawet o 4,2°C w upalne dni*
- ✓ są odporne na trudne warunki atmosferyczne: burze, grad, mróz, porywisty wiatr
- ✓ doskonale izolują akustycznie

* w porównaniu z blachodachówką, badania Centrum Techniczne BMI 2025



TermoComfort - jak to działa?


Nowoczesna powłoka TermoComfort zawiera blokery o wysokiej odbijalności promieniowania podczerwonego, które jest głównym źródłem ciepła z promieniowania słonecznego. Dzięki temu dachówka betonowa **TermoComfort** absorbuje mniej energii cieplnej i nagrzewa się wolniej.

Efekt? Dachówki TermoComfort skutecznie ograniczają nagrzewanie się pokrycia dachowego.



Czy wiesz, że...?

Promieniowanie podczerwone nie jest widzialne gołym okiem, ale to ono odgrywa zasadniczą rolę w procesie nagrzewania się przedmiotów. Według różnych źródeł stanowi od 45% aż do 55% promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi.





TEVIVA

cisar



grafitowy

czarny

łupkowy

szary kryształ



TermoComfort

NOWOŚĆ



grafitowy

czarny

szary kryształ

BAŁTYCKA

cisar



ceglany

brązowy

grafitowy

czarny



TermoComfort

NOWOŚĆ



brązowy*

grafitowy

czarny

CELTYCKA

Lumino



ceglany

brązowy

grafitowy

czarny

cisar



ceglany

brązowy

grafitowy


brązowy*

grafitowy



TermoComfort

NOWOŚĆ



* dostępny od września 2025

Dachówki betonowe produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

Dachówka Betonowa

11

Celtycka



NOWOŚĆ

Lumino				Cisar			TermoComfort		
cegłany	brązowy	grafitowy	czarny	cegłany	brązowy	grafitowy	brązowy*	grafitowy	Ilość

DACHÓWKA PODSTAWOWA

Cena za sztukę	netto	4,77	4,77	4,77	4,77	5,67	5,67	5,67	6,24	6,24	opakowanie 40 szt. paleta 240 szt.
	brutto	5,87	5,87	5,87	5,87	6,97	6,97	6,97	7,68	7,68	
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	9,7 - 10,7									
Waga	kg / szt.	ok. 4,30									

* dostępny od września 2025

Celtycka

Lumino	Cisar	TermoComfort	
cegłany brązowy grafitowy czarny	cegłany brązowy grafitowy	brązowy grafitowy	Ilość w opakowaniu Waga

POŁĄCZOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	6,20	7,04	7,74	36 szt.
	brutto	7,63	8,66	9,52	2,35 kg/szt.
DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa, wycięcie 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	30,77	36,33	39,96	15 szt.
	brutto	37,85	44,69	49,15	6,64 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 27 cm ² / szt.	netto	53,34	61,01	67,11	12 szt.
	brutto	65,61	75,04	82,55	5,40 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET ²⁾

GAŚSIOR zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / m.b.	netto	24,26	26,69	32 szt.
	brutto	29,84	32,83	4,51 kg/szt.
GAŚSIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	112,35	123,59	22 szt.
	brutto	138,19	152,02	5,31 kg/szt.
ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚSIORÓW	netto	203,70	224,07	14 szt.
	brutto	250,55	275,61	4,61 kg/szt.
ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GAŚSIORÓW	netto	234,26	257,69	1 szt.
	brutto	288,14	316,96	4,61 kg/szt.
DENKO GAŚSIORA BETONOWE	netto	82,43	90,67	1 szt.
	brutto	101,39	111,52	2,50 kg/szt.
DENKO GAŚSIORA PCV FIRAFIX	netto	47,89		10 szt.
	brutto	58,90		0,24 kg/szt.
DENKO GAŚSIORA PCV PŁASKIE	netto	13,43		1 szt.
	brutto	16,52		0,13 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW BETONOWYCH	netto	1,01		50 szt.
	brutto	1,24		0,01 kg/szt.

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	590,22		1 szt.
	brutto	725,97		10,10 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM średnica wewnętrzna 150 mm	netto	870,33		1 szt.
	brutto	1070,51		9,30 kg/szt.
DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	96,01	1 szt.
		brutto	118,09	
	czarny	netto	173,93	0,86 kg/szt.
		brutto	213,93	
DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	79,31	1 szt.
		brutto	97,55	
	czarny	netto	155,83	0,50 kg/szt.
		brutto	191,67	

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

2) do produktów Lumino stosujemy gaśsiory Cisar

Celtycka

Celtycka

	Lumino	Cisar	TermoComfort	
	ceglany brązowy grafitowy czarny	ceglany brązowy grafitowy	brązowy grafitowy	Ilość w opakowaniu Waga
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC				
DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	34,78	10 szt. 0,18 kg/szt.
		brutto	42,78	
	czarny	netto	77,93	
		brutto	95,85	
DUROVENT ODPOWIEETRNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	97,42	10 szt. 0,85 kg/szt.
		brutto	119,83	
	czarny	netto	173,23	
		brutto	213,07	
DUROVENT POKRYWA ODPOWIEETRNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	85,58	10 szt. 0,18 kg/szt.
		brutto	105,26	
	czarny	netto	143,33	
		brutto	176,30	
DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto	82,11	1 szt. 0,50 kg/szt.
		brutto	101,00	
	średnica 100 mm	netto	71,65	
		brutto	88,13	
DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto	49,39	1 szt. 0,25 kg/szt.
		brutto	60,75	
	średnica 100 mm	netto	41,76	
		brutto	51,36	
KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto	21,56	1 szt. 0,25 kg/szt.
		brutto	26,52	
	średnica 100 mm	netto	19,49	
		brutto	23,97	
KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	netto	75,81	86,42	8 szt. 5,10 kg/szt.
	brutto	93,25	106,30	
STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	192,36	10 szt. 1,37 kg/szt.
		brutto	236,60	
ŁAWA KOMINIARSKA mała 41 x 25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	284,86	1 szt. 1,36 kg/szt.
		brutto	350,38	
ŁAWA KOMINIARSKA duża 88 x 25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	375,92	1 szt. 3,16 kg/szt.
		brutto	462,38	
ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	57,27	10 szt. 0,28 kg/szt.
		brutto	70,44	
ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	154,00	10 szt. 0,95 kg/szt.
		brutto	189,42	
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	287,81	4 szt. 3,75 kg/szt.
		brutto	354,01	
UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	60,21	10 szt. 0,25 kg/szt.
		brutto	74,05	
KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	6,62	50 szt. 0,02 kg/szt.
		brutto	8,14	
MOCOWANIA				
ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	2,63	25 szt. 0,01 kg/szt.
		brutto	3,23	
KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH	stalowy	netto	0,82	500 szt. 0,01 kg/szt.
		brutto	1,01	

Dachówka Betonowa

13

Bałtycka



NOWOŚĆ

DACHÓWKA PODSTAWOWA		Cisar				TermoComfort			Ilość
		cegłany	brązowy	grafitowy	czarny	brązowy*	grafitowy	czarny	
Cena za sztukę	netto	5,67	5,67	5,67	5,67	6,24	6,24	6,24	opakowanie
	brutto	6,97	6,97	6,97	6,97	7,68	7,68	7,68	36 szt.
									paleta
									216 szt.
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	9,7 - 10,7							
Waga	kg / szt.	ok. 4,30							

* dostępny od września 2025

Bałtycka

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE		Cisar		TermoComfort		Ilość w opakowaniu	Waga
DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	7,04		7,74		36 szt.	
	brutto	8,66		9,52		2,18 kg/szt.	
DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa, wycięcie 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	36,33		39,96		lewe 13 szt., prawe 14 szt.	
	brutto	44,69		49,15		6,50 kg/szt.	
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 27 cm ² / szt.	netto	61,01		67,11		12 szt.	
	brutto	75,04		82,55		5,37 kg/szt.	
KALENICA / GRZBIET ²⁾							
GĄSIOR	netto	24,26		26,69		32 szt.	
zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / m.b.	brutto	29,84		32,83		4,51 kg/szt.	
GĄSIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	112,35		123,59		22 szt.	
	brutto	138,19		152,02		5,31 kg/szt.	
ŁĄCZNIK POTRÓJNY GĄSIORÓW	netto	203,70		224,07		14 szt.	
	brutto	250,55		275,61		4,61 kg/szt.	
ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GĄSIORÓW	netto	234,26		257,69		1 szt.	
	brutto	288,14		316,96		4,61 kg/szt.	
DENKO GĄSIORA BETONOWE	netto	82,43		90,67		1 szt.	
	brutto	101,39		111,52		2,50 kg/szt.	
DENKO GĄSIORA PCV FIRAFOX		czerwony, brązowy, antracytowy		netto	47,89	10 szt.	
				brutto	58,90	0,24 kg/szt.	
DENKO GĄSIORA PCV PŁASKIE		czerwony, brązowy, antracytowy		netto	13,43	1 szt.	
				brutto	16,52	0,13 kg/szt.	
KLAMRA DO GĄSIORÓW BETONOWYCH		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny		netto	1,01	50 szt.	
				brutto	1,24	0,01 kg/szt.	
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC							
DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾	netto	590,22				1 szt.	
średnica wewnętrzna 125 mm	brutto	725,97				10,10 kg/szt.	
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM	netto	870,33				1 szt.	
średnica wewnętrzna 150 mm	brutto	1070,50				9,30 kg/szt.	
DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA		czerwony, brązowy, antracytowy		netto	96,01	1 szt.	
				brutto	118,09	0,86 kg/szt.	
		czarny		netto	154,44		
				brutto	189,96		
DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA		czerwony, brązowy, antracytowy		netto	79,31	1 szt.	
				brutto	97,55	0,50 kg/szt.	
		czarny		netto	155,83		
				brutto	191,67		

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

2) do produktów Lumino stosujemy gąsiory Cisar

Dachówka Betonowa

15

Teviva



NOWOŚĆ

DACHÓWKA PODSTAWOWA										Ilość
Cena za sztukę	netto	9,17	9,17	9,17	9,17	10,09	10,09	10,09	opakowanie 36 szt. paleta 216 szt.	
	brutto	11,28	11,28	11,28	11,28	12,41	12,41	12,41		
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	9,8 - 10,7								
Waga	kg / szt.	ok. 4,60								

Teviva

Cisar	TermoComfort	Ilość w opakowaniu Waga
granitowy czarny łupkowy szary kryształ	granitowy czarny szary kryształ	

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE					
DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	8,72	9,59	36 szt.	
	brutto	10,73	11,80	2,41 kg/szt.	
DACHÓWKA SZCZYTOWA	netto	40,74	44,81	12 szt.	
lewa / prawa, wycięcie 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	brutto	50,11	55,12	6,50 kg/szt.	
DACHÓWKA WENTYLACYJNA	netto	69,72	76,69	14 szt.	
przekrój wentylacyjny 21 cm ² / szt.	brutto	85,76	94,33	5,94 kg/szt.	
KALENICA / GRZBIET					
GAŚSIOR TEVIVA ¹⁾	netto	37,80		25 szt.	
zapotrzebowanie: ok. 2,2 szt. / m.b.	brutto	46,49		4,70 kg/szt.	
DENKO GAŚSIORA TEVIVA PCV PŁASKIE	antracytowy, łupkowy		netto 30,02	1 szt.	
			brutto 36,92	0,10 kg/szt.	
GAŚSIOR	netto	24,26	26,69	32 szt.	
zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / m.b.	brutto	29,84	32,83	4,51 kg/szt.	
GAŚSIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	112,35	123,59	22 szt.	
	brutto	138,19	152,02	5,31 kg/szt.	
ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚSIORÓW	netto	203,70	224,07	14 szt.	
	brutto	250,55	275,61	4,61 kg/szt.	
ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GAŚSIORÓW	netto	234,26	257,69	1 szt.	
	brutto	288,14	316,96	4,61 kg/szt.	
DENKO GAŚSIORA BETONOWE	netto	82,43	90,67	1 szt.	
	brutto	101,39	111,52	2,50 kg/szt.	
DENKO GAŚSIORA PCV FIRAFIX	antracytowy		netto 48,40	10 szt.	
			brutto 59,53	0,24 kg/szt.	
DENKO GAŚSIORA PCV PŁASKIE	antracytowy		netto 13,43	1 szt.	
			brutto 16,52	0,13 kg/szt.	
KLAMRA DO GAŚSIORÓW BETONOWYCH	antracytowy, czarny		netto 1,01	50 szt.	
			brutto 1,24	0,01 kg/szt.	
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC					
DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ²⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	590,22		1 szt.	
	brutto	725,97		10,30 kg/szt.	
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM średnica wewnętrzna 150 mm	netto	870,33		1 szt.	
	brutto	1070,50		9,60 kg/szt.	
DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	antracytowy		netto 163,50	1 szt.	
			brutto 201,11	0,86 kg/szt.	
	czarny, łupkowy		netto 229,59		
			brutto 282,40		
DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	antracytowy		netto 79,31	1 szt.	
			brutto 97,55	0,50 kg/szt.	
	czarny, łupkowy		netto 155,83		
			brutto 191,67		

1) montaż bez klamry za pomocą wkręta nierdzewnego

2) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Teviva

	Cisar	TermoComfort	
	grafitowy czarny łupkowy szary kryształ	grafitowy czarny szary kryształ	Ilość w opakowaniu Waga
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC			
DUROVENT POKRYWA KOMINKA	antracytowy	netto brutto	34,78 42,78
	czarny, łupkowy	netto brutto	77,93 95,85
DUROVENT ODPOWIEETRNIK INSTALACJI SANITARNEJ	antracytowy	netto brutto	97,42 119,83
	czarny, łupkowy	netto brutto	173,23 213,07
DUROVENT POKRYWA ODPOWIEETRNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	antracytowy	netto brutto	85,58 105,26
	czarny, łupkowy	netto brutto	143,33 176,30
DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto brutto	82,11 101,00
	średnica 100 mm	netto brutto	71,65 88,13
DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto brutto	49,39 60,75
	średnica 100 mm	netto brutto	41,76 51,36
KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto brutto	21,56 26,52
	średnica 100 mm	netto brutto	19,49 23,97
KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM ALUMINIOWY			
DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	antracytowy, czarny	netto brutto	297,21 365,57
	łupkowy, szary kryształ	netto brutto	324,22 398,79
STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	antracytowy, czarny	netto brutto	192,36 236,60
	łupkowy, szary kryształ	netto brutto	212,93 236,60
ŁAWA KOMINIARSKA mała 41 x 25 cm	antracytowy, czarny	netto brutto	284,86 350,38
	łupkowy, szary kryształ	netto brutto	330,40 350,38
ŁAWA KOMINIARSKA duża 88 x 25 cm	antracytowy, czarny	netto brutto	375,92 462,38
	łupkowy, szary kryształ	netto brutto	444,92 462,38
ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	antracytowy, czarny	netto brutto	57,27 70,44
	łupkowy, szary kryształ	netto brutto	86,63 70,44
ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM ALUMINIOWY			
DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto brutto	317,48 390,50
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto brutto	287,81 354,01
UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto brutto	60,21 74,06
KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto brutto	6,62 8,14
MOCOWANIA			
ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto brutto	2,63 3,23
KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 48 mm	stalowy	netto brutto	1,45 1,78

Dachówki ceramiczne Braas

Sprawdzone na przestrzeni wieków, są synonimem piękna i naturalnego bezpieczeństwa. Dachówki ceramiczne Braas powstają z surowców najwyższej jakości, w nowoczesnych technologiach, dzięki czemu są długowieczne i wytrzymałe. Zachwycają mnogością barw i form, zachowując dobry wygląd przez długie lata.



TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Charakteryzują się wysoką trwałością i długowiecznością oraz odpornością na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Stabilnie przylegają do dachu, tworząc barierę dla opadów, słońca i wiatru.



WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Użycie najwyższej jakości surowców w precyzyjnym procesie produkcji gwarantuje dużą odporność na grad i innego rodzaju obciążenia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, każda pojedyncza dachówka może być z łatwością wymieniona.



30 LETNIA GWARANCJA PRODUKTOWA

Nie obiecujemy - wolimy zagwarantować. Wszystkie dachówki ceramiczne Braas objęte są 30 letnią gwarancją producenta.



ZAUTOMATYZOWANY PROCES PRODUKCJI

Najnowocześniejsza na świecie technologia produkcji dachówek ceramicznych gwarantuje wysoką jakość dachówek oraz powtarzalność ich wymiarów.



RÓŻNORODNOŚĆ KSZTAŁTÓW, BARW I POWIERZCHNI

Eleganckie kształty i szeroki wachlarz kolorów dachówek pozwala nadać każdemu budynkowi indywidualnego charakteru i uzyskać harmonię kolorystyczną z elewacją. Dachówki Braas to piękny dach na lata.



ATRAKCYJNA CENA

Dachówki ceramiczne są droższe od betonowych, ale ich cena jest adekwatna do jakości - to wyjątkowo trwałe i niezawodne pokrycie dachowe.



SYSTEM DACHOWY

Oferujemy dopasowane do siebie dachówki i kompatybilne akcesoria dachowe. "Dach z jednej ręki" to spójna całość, dająca pewność i bezpieczeństwo na lata.

Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Różnice kolorystyczne dachówek w kolorze kasztanowym są zamierzonym efektem. Aby uzyskać piękną, zróżnicowaną połąć dachu należy w trakcie układania mieszać dachówki z różnych palet.

ANGOBY**GLAZURY****RUBIN 9V****ANGOBY****GLAZURY****GLAZURY TOP LINE****RUBIN 13V****ANGOBY****GLAZURY****GLAZURA TOP LINE****TURMALIN****ANGOBY****GLAZURA****GLAZURA TOP LINE****TOPAS 11V*****ANGOBY****GLAZURY****TOPAS 13V****ANGOBY****GLAZURA****GRANAT 13V****NATURALNA ANGOBY****GLAZURY****OPAL****NATURALNA ANGOBY****OPAL ŻŁÓBKOWANY**

Rubin 9V



ANGOBY		GLAZURY	
miedziany	antracytowy	czarny błyszczący	łupkowy błyszczący
			

Ilość

DACHÓWKA PODSTAWOWA

Cena za sztukę	netto	9,74	9,74	10,26	10,26	opakowanie 240 szt. paleta 240 szt.
	brutto	11,98	11,98	12,62	12,62	
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	9,4-10,1				
Waga	kg / szt.	ok. 4,00				

Rubin 9V

ANGOBY	GLAZURY
miedziany antracytowy	czarny błyszczący łupkowy błyszczący

Ilość
w opakowaniu
Waga

POŁĄCZOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / m.b.	netto	54,60	57,54	48 szt.
	brutto	67,16	70,77	5,20 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	99,96	101,54	5 szt.
	brutto	122,95	124,89	3,80 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	netto	56,60	57,54	5 szt.
	brutto	69,62	70,77	4,40 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR SATTEL zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	33,70	47,57	150 szt.
	brutto	41,45	58,51	3,77 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI	netto	99,86	119,70	1 szt.
	brutto	122,83	147,23	3,82 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	75,50	77,39	1 szt.
	brutto	92,87	95,19	3,70 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	466,73	486,57	1 szt.
	brutto	574,08	598,48	3,22 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64	48,09	1 szt.
	brutto	49,99	59,15	0,50 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN	czerwony, antracytowy, czarny		netto	1,01
			brutto	1,25
				50 szt. 0,01 kg/szt.

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	590,22	1 szt.
	brutto	725,97	10,20 kg/szt.

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Dachówka Ceramiczna

21

Rubin 13V



DACHÓWKA PODSTAWOWA

		ANGOBY			GLAZURY				GLAZURY TOP LINE			Ilość
		miedziany	brązowy barwiona w masie	antracytowy barwiona w masie	kasztanowy	tekowy barwiona w masie	czarny błyszczący barwiona w masie	łupkowy błyszczący	sosnowy	szary kryształ barwiona w masie	czarny brylant barwiona w masie	
Cena za sztukę	netto	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	11,18	14,59	14,59	14,59	opakowanie
	brutto	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,75	17,95	17,95	17,95	288 szt.
												paleta
												288 szt.
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	12,3 - 13,5										
Waga	kg / szt.	ok. 3,20										

Rubin 13V

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

		ANGOBY			GLAZURY		GLAZURY TOP LINE		Ilość w opakowaniu
		miedziany	brązowy	antracytowy	kasztanowy	tekowy	sosnowy	szary kryształ	
					czarny błyszczący	łupkowy błyszczący	czarny brylant		
DACHÓWKA SZCZYTOWA	netto	51,24			53,24		59,85		48 szt.
lewa / prawa zapotrzebowanie:	brutto	63,03			65,49		73,62		6,10 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	101,43			105,32		118,34		6 szt.
	brutto	124,76			129,54		145,56		4,30 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA	netto	57,33			59,54		67,10		6 szt.
przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	brutto	70,52			73,23		82,53		4,40 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR SATTEL zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	33,70	47,57	54,81	OG 150 szt HA 160 szt 3,77 kg/szt.
	brutto	41,45	58,51	67,42	
GAŚSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI	netto	99,86	119,70	137,55	1 szt. 3,82 kg/szt.
	brutto	122,83	147,23	169,19	
GAŚSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	75,50	77,39	88,83	1 szt. 3,70 kg/szt.
	brutto	92,87	95,19	109,26	
GAŚSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	466,73	486,57	559,44	1 szt. 3,22 kg/szt.
	brutto	574,08	598,48	688,11	
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64	48,09	54,29	1 szt. 0,50 kg/szt.
	brutto	49,99	59,15	66,78	
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	1,01	50 szt. 0,01 kg/szt.
			netto	1,25	

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾	netto	590,22	1 szt. 9,10 kg/szt.
	brutto	725,97	
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM	netto	870,33	1 szt. 8,50 kg/szt.
	brutto	1070,50	

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Dachówka Ceramiczna

23

Turmalin



ANGOBY		GLAZURY			GLAZURA TOP LINE	Ilość
miedziany	antracytowy barwiona w masie	szary	kasztanowy	czarny błyszczący barwiona w masie	szary kryształ	

DACHÓWKA PODSTAWOWA

Cena za sztukę	netto	12,55	12,55	13,40	13,40	13,40	13,64	opakowanie 210 szt. paleta 210 szt.
	brutto	15,44	15,44	16,48	16,48	16,48	16,78	
Zapotrzebowanie około	szt. / m²	11,0 - 11,7						
Waga	kg / szt.	ok. 4,40						

Turmalin

ANGOBY	GLAZURY	GLAZURA TOP LINE	Ilość w opakowaniu Waga
miedziany antracytowy	szary kasztanowy czarny błyszczący	szary kryształ	

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./m.b.	netto	64,89	66,47	68,04	64 szt.
	brutto	79,81	81,76	83,69	5,10 kg/szt.
DACHÓWKA SZCZYTOWA POŁÓWKOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./m.b.	netto	64,89	66,47	68,04	96 szt prawe 3,30 kg/szt. 112 szt. lewe 2,90 kg/szt.
	brutto	79,81	81,76	83,69	
DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	37,49	40,53	42,00	6 szt.
	brutto	46,11	49,85	51,66	2,30 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	100,91	102,38	103,95	6 szt.
	brutto	124,12	125,93	127,86	4,20 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 14 cm ² / szt.	netto	74,76	77,28	78,96	6 szt.
	brutto	91,95	95,05	97,12	4,00 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR TURMALIN zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	56,07	58,70	63,11	80 szt.
	brutto	68,97	72,20	77,63	3,80 kg/szt.
GAŚSIOR TURMALIN POCZĄTKOWY	netto	152,57	173,88	181,97	1 szt.
	brutto	187,66	213,87	223,82	4,30 kg/szt.
GAŚSIOR TURMALIN KOŃCOWY	netto	152,57	173,88	181,97	1 szt.
	brutto	187,66	213,87	223,82	3,94 kg/szt.
GAŚSIOR TURMALIN ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	685,34	706,23	718,83	1 szt.
	brutto	842,97	868,66	884,16	3,40 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY KONISCH K / TURMALIN	netto	40,32	53,76	53,76	1 szt.
	brutto	49,59	66,12	66,12	0,90 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny			netto	50 szt.
				brutto	0,01 kg/szt.

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	590,22	1 szt.
	brutto	725,97	10,20 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM średnica wewnętrzna 150 mm	netto	870,33	1 szt.
	brutto	1070,50	9,80 kg/szt.

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścien uszczelniający

Dachówka Ceramiczna

25

Topas 11V



ANGOBY		GLAZURA	GLAZURA TOP LINE
antracytowy	tupkowy	czarny błyszczący	szary kryształ

Ilość

DACHÓWKA PODSTAWOWA

Cena za sztukę	netto	13,41	13,41	14,45	15,69	opakowanie 240 szt. paleta 240 szt.
	brutto	16,49	16,49	17,77	19,30	
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	11,5 - 13,5				
Waga	kg / szt.	ok. 3,70				

Topas 11V

ANGOBY	GLAZURA	GLAZURA TOP LINE
antracytowy, tupkowy	czarny błyszczący	szary kryształ

Ilość
w opakowaniu
Waga

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,7 szt. / m.b.	netto	55,23	64,37	67,62	64 szt.
	brutto	67,93	79,18	83,17	5,20 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	101,43	102,90	108,05	6 szt.
	brutto	124,76	126,57	132,90	3,80 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 25 cm ² / szt.	netto	57,33	58,17	61,11	6 szt.
	brutto	70,52	71,55	75,17	4,40 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR KONISCH K zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	32,03	53,34	58,59	160 szt.
	brutto	39,40	65,61	72,07	3,10 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH K POCZĄTKOWY	netto	98,91	127,37	140,28	1 szt.
	brutto	121,66	156,67	172,54	3,10 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH K KOŃCOWY	netto	98,91	127,37	140,28	1 szt.
	brutto	121,66	156,67	172,54	3,00 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH K ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	452,76	518,18	569,94	1 szt.
	brutto	556,89	637,36	701,03	3,10 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY KONISCH K / TURMALIN	netto	40,32	53,76	53,76	1 szt.
	brutto	49,59	66,12	66,12	0,90 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH K	antracytowy, czarny	netto	brutto	1,33	50 szt.
				1,64	0,01 kg/szt.

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

DACHÓWKA Z ODPOWIEDZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	590,22	1 szt.
	brutto	725,97	9,60 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM średnica wewnętrzna 150 mm	netto	870,33	1 szt.
	brutto	1070,50	9,00 kg/szt.

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Dachówka Ceramiczna

27

Topas 13V



DACHÓWKA PODSTAWOWA		ANGOBY				GLAZURY				Ilość
		<i>miedziany</i>	<i>brązowy</i>	<i>antracytowy barwiona w masie</i>	<i>łupkowy</i>	<i>kasztanowy</i>	<i>tekowy</i>	<i>czarny błyszczący barwiona w masie</i>	<i>łupkowy błyszczący</i>	
Cena za sztukę	netto	9,63	9,63	9,63	9,63	10,05	10,05	10,05	10,05	opakowanie
	brutto	11,84	11,84	11,84	11,84	12,36	12,36	12,36	12,36	240 szt.
										paleta
										240 szt.
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	12,9 - 14,5								
Waga	kg / szt.	ok. 3,50								

Topas 13V

ANGOBY	GLAZURY	Ilość w opakowaniu
<i>miedziany brązowy antracytowy łupkowy</i>	<i>kasztanowy tekowy czarny błyszczący łupkowy błyszczący</i>	Waga

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE				
DACHÓWKA SZCZYTOWA	netto	51,98	60,69	48 szt.
lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt. / m.b.	brutto	63,94	74,65	6,10 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	102,90	120,02	6 szt.
	brutto	126,57	147,62	4,30 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA	netto	58,17	67,94	6 szt.
przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	brutto	71,55	83,57	4,40 kg/szt.
KALENICA / GRZBIET				
GAŚSIOR SATTEL	netto	33,70	47,57	150 szt.
zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	brutto	41,45	58,51	3,77 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL POCZĄTKOWY	netto	99,86	119,70	1 szt.
MUSZLA / GŁADKI	brutto	122,83	147,23	3,82 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	75,50	77,39	1 szt.
	brutto	92,87	95,19	3,70 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	466,73	486,57	1 szt.
	brutto	574,08	598,48	3,22 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64	48,09	1 szt.
	brutto	49,99	59,15	0,50 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	1,01	50 szt.
		brutto	1,25	0,01 kg/szt.
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC				
DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾	netto	590,22		1 szt.
średnica wewnętrzna 125 mm	brutto	725,97		9,40 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM	netto	870,33		1 szt.
średnica wewnętrzna 150 mm	brutto	1070,50		8,60 kg/szt.


1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Topas 13V

ANGOBY	GLAZURY	Ilość w opakowaniu Waga
miedziany brązowy antracytowy łupkowy	kasztanowy tekowy czarny błyszczący łupkowy błyszczący	

KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	netto brutto	298,55 367,22	6 szt. 1,45 kg/szt.
STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto brutto	192,36 236,60	10 szt. 1,37 kg/szt.
	łupkowy	netto brutto	212,93 261,90	
ŁAWA KOMINIARSKA mała 41 x 25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto brutto	284,86 350,38	1 szt. 1,36 kg/szt.
	łupkowy	netto brutto	330,40 406,40	
ŁAWA KOMINIARSKA duża 88 x 25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto brutto	375,92 462,38	1 szt. 3,16 kg/szt.
	łupkowy	netto brutto	444,92 547,25	
ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto brutto	57,27 70,44	50 szt. 0,28 kg/szt.
	łupkowy	netto brutto	86,63 106,56	
ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	netto brutto	285,05 350,61	6 szt. 1,45 kg/szt.
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	netto	287,81	4 szt.
		brutto	354,01	3,75 kg/szt.
UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, czarny, łupkowy, tekowy	netto brutto	60,21 74,05	10 szt. 0,25 kg/szt.
KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	netto	6,62	50 szt.
		brutto	8,14	0,02 kg/szt.
MOCOWANIA				
ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto brutto	2,63 3,24	25 szt. 0,01 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,79	0,01 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 435 długość 164 mm	stalowy	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,79	0,01 kg/szt.

Granat 13V

	ANGOBY		GLAZURA	Ilość
	miedziany	antracytowy	kasztanowy	
				

DACHÓWKA PODSTAWOWA				
Cena za sztukę	netto	11,18	11,18	11,75
	brutto	13,75	13,75	14,45
				opakowanie 240 szt. paleta 240 szt.
Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	12,9 - 14,1		
Waga	kg / szt.	ok. 3,60		

Granat 13V

	ANGOBY	GLAZURA	Ilość w opakowaniu Waga
	miedziany antracytowy	kasztanowy	

POŁĄCZOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE				
DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	54,92	56,70	48 szt.
	brutto	67,55	69,74	6,10 kg/szt.
DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	25,20	26,04	6 szt.
	brutto	31,00	32,03	2,10 kg/szt.
DACHÓWKA PRZYKOMINOWA	netto	105,32	108,99	6 szt.
	brutto	129,54	134,06	4,30 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 20 cm² / szt.	netto	44,52	46,20	6 szt.
	brutto	54,76	56,83	4,40 kg/szt.
KALENICA / GRZBIET				
GAŚSIOR SATTEL zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	33,70	47,57	150 szt.
	brutto	41,45	58,51	3,77 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI	netto	99,86	119,70	1 szt.
	brutto	122,83	147,23	3,82 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	75,50	77,39	1 szt.
	brutto	92,87	95,19	3,70 kg/szt.
GAŚSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	466,73	486,57	1 szt.
	brutto	574,08	598,48	3,22 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64	48,09	1 szt.
	brutto	49,99	59,15	0,50 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	1,01	50 szt.
		brutto	1,25	0,01 kg/szt.
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC				
DACHÓWKA Z ODPOWIEDZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	595,85		1 szt.
	brutto	732,89		9,40 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM średnica wewnętrzna 150 mm	netto	870,33		1 szt.
	brutto	1070,50		9,10 kg/szt.

1) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Granat 13V

	ANGOBY	GLAZURA		Ilość w opakowaniu Waga
	miedziany antracytowy	kasztanowy		
KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	353,94 435,35	6 szt. 2,50 kg/szt.
STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	192,36 236,60	10 szt. 1,37 kg/szt.
ŁAWA KOMINIARSKA mała 41 x 25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	284,86 350,38	1 szt. 1,36 kg/szt.
ŁAWA KOMINIARSKA duża 88 x 25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	375,92 462,38	1 szt. 3,16 kg/szt.
ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	57,27 70,44	50 szt. 0,28 kg/szt.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM ALUMINIOWY				
DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	353,94 435,35	6 szt. 2,50 kg/szt.
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	287,81 354,01	4 szt. 3,75 kg/szt.
UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	60,21 74,05	10 szt. 0,25 kg/szt.
KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto brutto	6,62 8,14	50 szt. 0,02 kg/szt.
MOCOWANIA				
ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto brutto	2,63 3,24	25 szt. 0,01 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto brutto	1,45 1,79	250 szt. 0,01 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 435 długość 164 mm	stalowy	netto brutto	1,45 1,79	250 szt. 0,01 kg/szt.

Dachówka Ceramiczna

31

Opal



NATURALNA	ANGOBY			GLAZURY				
czerwień naturalna	miedziany	brązowy	antracytowy	czerwień jesieni	kasztanowy	tekowy	łupkowy błyszczący	czarny błyszczący

Ilość

DACHÓWKA PODSTAWOWA

Cena za sztukę	netto	3,05	3,07	4,11	4,11	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
	brutto	3,75	3,78	5,06	5,06	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37

opakowanie
504 szt.
paleta
504 szt.

Zapotrzebowanie około	szt. / m ²	33,7 - 38,3			33,7 - 38,3				
Waga	kg / szt.	ok. 1,80			ok. 1,80				

Opal

NATURALNA	ANGOBY	GLAZURY
czerwień naturalna	miedziany, brązowy, antracytowy	czerwień jesieni, kasztanowy, tekowy, łupkowy, błyszczący, czarny błyszczący

Ilość
w opakowaniu
Waga

POŁĄCZOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	61,74	64,05	74,24	120 szt.
	brutto	75,94	78,78	91,32	2,20 kg/szt.
DACHÓWKA 1/2	netto	4,41	5,99	7,04	12 szt.
	brutto	5,42	7,37	8,66	0,90 kg/szt.
DACHÓWKA 3/4	netto	5,46	6,09	7,25	12 szt.
	brutto	6,72	7,49	8,92	1,40 kg/szt.
DACHÓWKA KALENICOWA zapotrzebowanie: ok. 5,6 szt. / m.b.	netto	6,30	6,83	7,25	12 szt.
	brutto	7,75	8,40	8,92	1,30 kg/szt.
DACHÓWKA KALENICOWA WENTYLACYJNA	netto	16,07	17,54	22,05	12 szt.
	brutto	19,77	21,57	27,12	1,10 kg/szt.
DACHÓWKA OKAPOWA zapotrzebowanie: ok. 5,6 szt. / m.b.	netto	6,30	6,83	7,25	12 szt.
	brutto	7,75	8,40	8,92	1,30 kg/szt.
DACHÓWKA OKAPOWA WENTYLACYJNA	netto	16,07	17,54	22,05	12 szt.
	brutto	19,77	21,57	27,12	1,20 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA układ w łuskę i koronkę przekrój wentylacyjny 9 cm ² / szt.	netto	16,07	17,54	22,05	12 szt.
	brutto	19,77	21,57	27,12	1,30 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA GÓRNA układ w łuskęprzekrój wentylacyjny 10 cm ² / szt.	netto	62,79	66,36	70,67	12 szt.
	brutto	77,23	81,62	86,92	1,00 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA DOLNA lewa / prawa układ w łuskę	netto	16,07	17,54	22,05	12 szt.
	brutto	19,77	21,57	27,12	1,70 kg/szt.
DACHÓWKA WOLE OKO lewa / prawa	netto	16,07	17,43	17,43	12 szt.
	brutto	19,77	21,44	21,44	1,80 kg/szt.
DACHÓWKA WIERZCHOŁKOWA WOLE OKO	netto	16,07	17,43	17,43	12 szt.
	brutto	19,77	21,44	21,44	1,80 kg/szt.
DACHÓWKA KLINOWA UNIWERSALNA	netto	69,30	72,24	72,24	1 szt.
	brutto	85,24	88,86	88,86	1,60 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR KONISCH ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 2,6 szt. / m.b.	netto	30,24	31,71	55,86	120 szt.
	brutto	37,20	39,00	68,71	3,55 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH POCZĄTKOWY MUSZLA	netto	105,53	109,83	131,78	1 szt.
	brutto	129,80	135,09	162,09	4,20 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	79,80	83,79	85,05	1 szt.
	brutto	98,15	103,06	104,61	3,80 kg/szt.

1) zalecamy stosowanie z taśmą Figaroll Plus S

Opal

		NATURALNA	ANGOBY	GLAZURY	
		<i>czerwień naturalna</i>	<i>miedziany, brązowy, antracytowy</i>	<i>czerwień, jesień, kasztanowy, tekowy, łupkowy, błyszczący, czarny błyszczący</i>	<i>Ilość w opakowaniu Waga</i>
KALENICA / GRZBIET					
GAŚSIOR KONISCH	netto	497,49	507,26	539,91	1 szt.
ŁĄCZNIK POTRÓJNY	brutto	611,91	623,93	664,09	2,45 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64		48,09	1 szt.
	brutto	49,99		59,15	0,50 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny		netto 1,01	50 szt.
				brutto 1,25	0,01 kg/szt.
TAŚMA FIGAROLL PLUS S długość 5 m, szer. 210 + 40 mm przekrój wentylacyjny ok. 150 cm ² /m		czerwony, antracytowy		netto 126,90	opakowaie 5 rolek
Taśmę FIGAROLL PLUS S dla układu w łuskę należy stosować z dachówką kalenicową Opal				brutto 156,09	paleta 90 rolek 1,00 kg/szt.
PRZEJŚCIA PRZEZ POŁAĆ					
DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ²⁾	netto		590,22		1 szt.
średnica wew. 125 mm	brutto		725,97		9,80 kg/szt.
DACHÓWKA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM	netto		870,33		1 szt.
średnica wew. 150 mm	brutto		1070,50		8,80 kg/szt.
KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM ALUMINIOWY					
DACHÓWKA POD STOPIEŃ		czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, łupkowy, czarny		netto 253,98	8 szt.
				brutto 312,40	0,92 kg/szt.
STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy		netto 192,36	10 szt.
		łupkowy		brutto 236,60	1,37 kg/szt.
				netto 212,93	
				brutto 261,90	
ŁAWA KOMINIARSKA mała 41 x 25 cm		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy		netto 284,86	1 szt.
		łupkowy		brutto 350,38	1,36 kg/szt.
				netto 330,40	
				brutto 406,40	
ŁAWA KOMINIARSKA duża 88 x 25 cm		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy		netto 375,92	1 szt.
		łupkowy		brutto 462,38	3,16 kg/szt.
				netto 444,92	
				brutto 547,25	
ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy		netto 57,27	50 szt.
		łupkowy		brutto 70,44	0,28 kg/szt.
				netto 86,63	
				brutto 106,56	
ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM ALUMINIOWY					
DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH		czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, łupkowy, czarny		netto 293,16	8 szt.
				brutto 360,58	0,92 kg/szt.
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m		czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, łupkowy, czarny		netto 287,81	4 szt.
				brutto 354,01	3,75 kg/szt.
UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO		czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, czarny, tekowy, łupkowy		netto 60,21	10 szt.
				brutto 74,05	0,25 kg/szt.
KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW		czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy		netto 6,62	50 szt.
				brutto 8,14	0,02 kg/szt.
MOCOWANIA					
ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK		stalowy		netto 2,63	25 szt.
				brutto 3,24	0,01 kg/szt.

2) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Opal żłobkowy



NATURALNA		ANGOBY		Ilość
naturalna czerwien	miedziany	antracytowy		
				
3,70	3,98	4,86		opakowanie 504 szt. paleta 504 szt.
4,55	4,90	5,98		
39,1 – 44,5				
ok. 1,50				

Opal żłobkowy

		NATURALNA	ANGOBY		Ilość w opakowaniu Waga
		naturalna czerwien	miedziany	antracytowy	

POŁACIOWE DACHÓWKI KSZTAŁTOWE

DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt. / m.b.	netto	61,74	62,79	120 szt.
	brutto	75,94	77,23	1,70 kg/szt.
DACHÓWKA 1/2	netto	4,31	5,88	12 szt.
	brutto	5,30	7,23	0,75 kg/szt.
DACHÓWKA KALENICOWA zapotrzebowanie: ok. 6,5 szt. / m.b. Taśmę FIGAROLL PLUS S dla układu w łuskę należy stosować z dachówką kalenicową Opal.	netto	6,20	6,41	12 szt.
	brutto	7,63	7,88	1,30 kg/szt.
DACHÓWKA KALENICOWA WENTYLACYJNA	netto	15,86	16,91	12 szt.
	brutto	19,51	20,80	1,20 kg/szt.
DACHÓWKA OKAPOWA zapotrzebowanie: ok. 6,5 szt. / m.b.	netto	6,20	6,41	12 szt.
	brutto	7,63	7,88	1,30 kg/szt.
DACHÓWKA OKAPOWA WENTYLACYJNA	netto	15,86	16,91	12 szt.
	brutto	19,51	20,80	1,20 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA GÓRNA układ w łuskę przekrój wentylacyjny 10 cm ² / szt.	netto	61,95	64,05	12 szt.
	brutto	76,20	78,78	2,00 kg/szt.
DACHÓWKA WENTYLACYJNA DOLNA lewa / prawa układ w łuskę	netto	15,86	16,91	12 szt.
	brutto	19,51	20,80	1,70 kg/szt.

KALENICA / GRZBIET

GAŚSIOR KONISCH ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 2,6 szt. / m.b.	netto	30,24	31,71	120 szt.
	brutto	37,20	39,00	3,55 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH POCZĄTKOWY MUSZLA	netto	105,53	109,83	1 szt.
	brutto	129,80	135,09	4,20 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH Z PODWÓJNĄ MUFA	netto	79,80	83,79	1 szt.
	brutto	98,15	103,06	3,80 kg/szt.
GAŚSIOR KONISCH ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	497,49	507,26	1 szt.
	brutto	611,91	623,93	2,45 kg/szt.
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH	netto	40,64		1 szt.
	brutto	49,99		0,50 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / TURMALIN	czerwony, antracytowy netto		1,01	50 szt.
			1,25	0,01 kg/szt.
TAŚMA FIGAROLL PLUS S długość 5 m, szer. 210 + 40 mm przekrój wentylacyjny ok. 150 cm ² /m	czerwony, antracytowy netto		126,90	opakowanie 5 rolek paleta 90 rolek
			156,09	1,00 kg/szt.

1) zalecamy stosowanie z taśmą Figaroll Plus S

Opal żłobkowany

</

2) zawiera połączenie giętkie, redukcję 125/100 mm, pierścień uszczelniający

Uniwersalne akcesoria dachowe

Uniwersalne akcesoria dachowe		KOLOR / CENA		Ilość w opakowaniu Waga
KALENICA / GRZBIET				
TAŚMA FIGAROLL PLUS długość 10 m, szer. 280 + 40 mm przekrój wentylacyjny ok. 150 cm²/m	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	287,05 353,07	3 rolki paleta 45 rolek 1,80 kg/szt.
TAŚMA FIGAROLL 2 długość 10 m, szer. 300 + 40 mm przekrój wentylacyjny ok. 150 cm²/m	czerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	315,06 387,52	3 rolki paleta 45 rolek 1,80 kg/szt.
TAŚMA METALROLL 2 długość 5 m, szer. 260 + 60 mm przekrój wentylacyjny ok. 150 cm²/m	czerwony, brązowy, grafitowy	netto brutto	222,08 273,16	4 rolki paleta 72 rolki 2,08 kg/szt.
TAŚMA BRAAS-VENT długość 5 m, szer. 300 mm, taśma aluminiowa	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	93,49 114,99	4 rolki paleta 80 rolek 0,90 kg/szt.
DENKO GAŚNORA BETONOWEGO PCV FIRAFIX	czerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	47,89 58,90	10 szt. 0,24 kg/szt.
DENKO GAŚNORA BETONOWEGO PCV PŁASKIE	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	13,43 16,52	60 szt. 0,13 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚNORÓW BETONOWYCH BRAAS CISAR / LUMINO	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	1,01 1,24	50 szt. 0,01 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚNORÓW CERAMICZNYCH BRAAS SATTEL / KONISCH / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	1,01 1,24	50 szt. 0,01 kg/szt.
KLAMRA DO GAŚNORÓW CERAMICZNYCH KONISCH K	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	1,33 1,64	50 szt. 0,01 kg/szt.
WSPORNIK DO ŁAT BRAAS TYP GWÓŹDŹ	długość 210 mm	netto brutto	3,72 4,58	100 szt. 0,12 kg/szt.
	długość 260 mm	netto brutto	4,18 5,14	100 szt. 0,31 kg/szt.
WSPORNIK DO ŁAT METALOWY		netto brutto	9,83 12,09	10 szt. 0,15 kg/szt.
OKAP				
KRATKA WENTYLACYJNA OKAPU przekrój wentylacyjny 200 cm²/szt.	czarny	netto brutto	7,07 8,70	100 szt. 0,40 kg/szt.
GRZEBIEŃ OKAPU	czarny	netto brutto	3,60 4,43	200 szt. 0,08 kg/szt.
GRZEBIEŃ OKAPU Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ przekrój wentylacyjny 200 cm²/m.b.	czarny	netto brutto	9,03 11,11	30 szt. 0,17 kg/szt.
TAŚMA WENTYLACYJNA OKAPU przekrój wentylacyjny 472 cm²/ m.b., rolka: 5 mx10 cm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	15,32 18,84	16 rolek 0,57 kg/szt.
WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA				
DIVOROLL KOMPAKT+ gramatura: 145 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	zielony	netto brutto	6.64 8,17	paleta 20 rolek 1500 m² 11,4 kg / rolka
DIVOROLL KOMPAKT+ 2S gramatura: 145 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	zielony	netto brutto	6.93 8,52	20 rolek 900 m² 11,4 kg / rolka
DIVOROLL UNIVERSAL+ gramatura: 160 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	zielony	netto brutto	8.39 10,32	paleta 20 rolek 1500 m² 12,5 kg / rolka
DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S gramatura: 160 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	zielony	netto brutto	9.57 11,77	paleta 20 rolek 1500 m² 12,5 kg / rolka
DIVOROLL DUO MAXIMUM 2S gramatura: 200 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	zielony	netto brutto	13.89 17,08	paleta 20 rolek 1500 m² 16,3 kg / rolka
DIVOROLL HYPER 2S gramatura: 150 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	niebieski	netto brutto	9.89 12,16	paleta 20 rolek 1500 m² 11,8 kg / rolka
DIVOROLL FIRESMART gramatura: 150 g / m² rolka: 50 m x 1,50 m = 75 m²	czarny	netto brutto	22,37 27,51	paleta 20 rolek 1500 m² 15,5 kg / rolka
DIVOROLL METAL 2S gramatura: 400 g / m² rolka: 25 m x 1,50 m = 31,25 m²	czarny	netto brutto	22,15 27,24	paleta 20 rolek 625 m² 10,5 kg / rolka
SUN`X SZYBKA BARIERA SBS gramatura: 390 g / m², rolka 40 m x 1,25 m = 50 m²	srebrny - szary	netto brutto	23,21 28,55	paleta 36 rolek 1800 m² 30 kg / rolka
FEL`X SZYBKA BARIERA SBS gramatura: 490 g / m², rolka 40 m x 1,25 m = 50 m²	niebieski - szary	netto brutto	18,29 22,50	paleta 30 rolek 1500 m² 30 kg / rolka
PAPA BRAAS - BIT PREMIUM SBS grubość: 2,8 mm, rolka: 7,5 m x 1,00 m = 7,5 m²	czarny	netto brutto	23,29 28,65	paleta 24 rolki 180 m² 30 kg / rolka

Uniwersalne akcesoria dachowe

KOLOR / CENA

36

Ilość
w opakowaniu
Waga

AKCESORIA				
DUOROLL rolka: 50 m x 4 cm, taśma montażowa dwustronnie klejąca, do łączenia membran.		netto brutto	119,61 147,12	6 szt. 0,25 kg/szt.
CLIMA TAPE rolka: 25 m x 6 cm. taśma montażowa jednostronnie klejąca do membran Divoroll Clima+ 2S i Maximum+ 2S.	przezroczysta	netto brutto	102,85 126,51	10 szt. 0,38 kg/szt.
DIVOROLL ANSCHLUSSKLEBER Klej do łączenia membran Divoroll, oraz ich reperacji. zapotrzebowanie: 1szt. / ok. 20 m		netto brutto	53,25 65,50	12 szt. 0,37 kg/szt.
DIVOROLL DICHTMASSE Masa uszczelniająca do kontrłat. zapotrzebowanie: 1szt. / ok. 50 m		netto brutto	109,42 134,59	10 szt. 1,03 kg/szt.
TAPE`X A</b> Rolka: 30 m x 5 cm Jednostronnie klejąca taśma aluminiowa dedykowana do szybkiej bariery SBS Sun`X		netto brutto	15,45 19,00	10 szt. 0,10 kg/szt.
TAPE`X B</b> Rolka: 22,5 m x 1 cm Dwustronnie klejąca taśma butylowa dedykowana do szybkich barier SBS: Sun`X i Fel`X		netto brutto	103,11 126,83	10 szt. 1,75 kg/szt.
VENT`X</b> Element wentylacyjny do warstwy wstępnego krycia wykonanej z papy oraz szybkich barier SBS: Fel`X i Sun`X.	czarny	netto brutto	16,09 19,79	10 szt. 0,60 kg/szt.
KOSZ DACHOWY				
KOSZ ALUMINIOWY BRAAS długość 2 m, szerokość 50 cm - jednostronny	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	106,55 131,06	10 szt. 1,20 kg/szt.
KLAMRA DO MOCOWANIA KOSZY ALUMINOWYCH		netto brutto	1,51 1,86	50 szt. 0,01 kg/szt.
USZCZELKA Z GĄBKI DO KOSZY impregnowana, czarna, długość 1 m	czarny	netto brutto	9,20 11,32	50 szt. 0,10 kg/szt.
OBRÓBKĄ KOMINA I ŚCIAN				
TAŚMA WAKAFLEX 2 długość 10 m, szerokość 280 mm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	883,95 1087,26	2 rolki paleta 28 rolek 9,00 kg / rolka
	szary	netto brutto	925,56 1138,44	
		netto brutto	967,13 1189,57	
	TAŚMA WAKAFLEX 2 długość 5 m, szerokość 280 mm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto brutto	
TAŚMA EASY FLASH długość 5 m, szerokość 300 mm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	265,21 326,21	5 rolek paleta 120 rolek 2,25 kg / rolka
LISTWA KOMINOWA BRAAS długość 2,4 m, szerokość 8 cm - dwustronna	czerwony, ciemnobrązowy	netto brutto	40,57 49,90	20 szt. 0,46 kg/szt.
LISTWA KOMINOWA BRAAS NA WPUST długość 2 m, szerokość 8 cm	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto	27,69 34,06	20 szt. 0,30 kg/szt.
ZACZEP KLAMROWY DO DACHÓWEK CIĘTYCH	stal nierdzewna	netto brutto	2,63 3,23	25 szt. 0,10 kg/szt.
		netto brutto	0,82 1,01	500 szt. 0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA DO DACHÓWKI PROFILOWANEJ BETON	ocynkowana	netto brutto	0,82 1,01	500 szt. 0,10 kg/szt.

Uniwersalne akcesoria dachowe

KOLOR / CENA

Ilość
w opakowaniu
Waga

MOCOWANIA

KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 48 mm do dachówek: Teviva, Tegalit	ocynkowana	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,78	0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm do dachówek: Rubin 9V, 13V, 13V(K), Topas 11V, 13V, Granat 13V	ocynkowana	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,78	0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 65 mm, do dachówki Turmalin	ocynkowana	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,78	0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 435 długość 178 mm, do dachówek: Rubin 9V, 13V, 13V(K)	ocynkowana	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,78	0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 435 długość 164 mm, do dachówek: Topas 11V, 13V, Granat 13V	ocynkowana	netto	1,45	250 szt.
		brutto	1,78	0,10 kg/szt.
KLAMRA BOCZNA TYP 473 do dachówki Smaragd	stal nierdzewna	netto	1,50	250 szt.
		brutto	1,85	0,10 kg/szt.

KOMUNIKACJA NA DACHU - SYSTEM STALOWY

ŁAWA 40 cm komplet: ława 40 cm, 2 łuki do ławy kominiarskiej, 2 wsporniki do ławy kominiarskiej z gumą EPDM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	151,04	4 szt.
		brutto	185,78	2,89 kg/szt.
ŁAWA 80 cm komplet: ława 80 cm, 2 łuki do ławy kominiarskiej, 2 wsporniki do ławy kominiarskiej z gumą EPDM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	185,39	4 szt.
		brutto	228,03	1,33 kg/szt.
ŁAWA KOMINIARSKA 40 cm	ocynk	netto	32,48	4 szt.
		brutto	39,95	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	37,67	
		brutto	46,33	
ŁAWA KOMINIARSKA 80 cm	ocynk	netto	55,08	4 szt.
		brutto	67,75	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	72,21	
		brutto	88,82	
ŁAWA KOMINIARSKA 100 cm	ocynk	netto	72,38	4 szt.
		brutto	89,03	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	91,38	
		brutto	112,40	
ŁAWA KOMINIARSKA 200 cm	ocynk	netto	139,44	4 szt.
		brutto	171,51	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	175,20	
		brutto	215,50	
STOPIEŃ KOMINIARSKI	ocynk	netto	32,32	10 szt.
		brutto	39,75	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	35,78	
		brutto	44,01	
ŁUK DO ŁAW KOMINIARSKICH	ocynk	netto	19,63	10 szt.
		brutto	24,14	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	20,33	
		brutto	25,01	
WSPORNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH Z GUMĄ EPDM	ocynk	netto	36,72	10 szt.
		brutto	45,17	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	39,59	
		brutto	48,70	
WSPORNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH KARPIÓWKA Z GUMĄ EPDM	ocynk	netto	36,72	10 szt.
		brutto	45,17	
	czerwony, antracytowy	netto	41,43	
		brutto	50,96	
ŁĄCZNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH	ocynk	netto	9,40	10 szt.
		brutto	11,56	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	11,08	
		brutto	13,63	
PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 2 m	ocynk	netto	50,37	10 szt.
		brutto	61,96	
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	61,18	
		brutto	75,25	

Uniwersalne akcesoria dachowe

KOLOR / CENA

38

Ilość
w opakowaniu
Waga

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEŻNE - SYSTEM STALOWY

PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	ocynk	netto	72,84	10 szt.
		brutto	89,59	11,3 kg/szt.
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	89,75	10 szt.
		brutto	110,39	0,35 kg/szt.
UCHWYT DO PŁOTKA ŚNIEGOWEGO	ocynk	netto	24,79	10 szt.
		brutto	30,49	3,15 kg/szt.
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	28,47	10 szt.
		brutto	35,02	0,6 kg/szt.
ROZBIJACZ ŚNIEGU	ocynk	netto	10,55	10 szt.
		brutto	12,98	1,00 kg/szt.
	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	13,06	1,00 kg/szt.
		brutto	16,06	
ŁĄCZNIK PŁOTKA PRZECIWSNIEGOWEGO	przezroczysty	netto	2,13	20 szt.
		brutto	2,62	1,33 kg/szt.

PRZEJŚCIA PRZEZ POŁĄC

UNIWERSALNY PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ zastosowanie dla rur o średnicy: DN 100, DN 125 oraz DN 150	czarny	netto	76,00	1 szt.
		brutto	93,48	0,50 kg/szt.

ANGOBY

ANGOBA ZAPRAWKOWA NA ZIMNO puszka 250 ml	miedziany, brązowy, antracytowy, czerwien jesieni, kasztanowy, tekowy, jasnoszary, szary, łupkowy błyszczący, czarny błyszczący, szary kryształ, czarny brylant, sosnowy	netto	135,00	1 szt.
		brutto	166,05	0,80 kg/szt.

Dane techniczne dachówek

	Dachówki Braas	Minimalny kąt pochylenia dachu	Zalecany minimalny kąt pochylenia dachu	Szer. krycia dachówki podstawowej	Szer. krycia dachówki połówkowej	Szer. krycia dachówka szczytowa lewa	Szer. krycia dachówka szczytowa prawa	Odstęp lat min.	Odstęp lat max.	Dł.pochylenia dachu	Zapotrzebowanie min/max.	Waga dachówki
	Model	[°]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[szt/m²]	[kg]
DACHÓWKI BETONOWE	Bałtycka	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,3
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Celtycka	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,3
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Teviva	19	25	300	150	230	290	312	315	<25°	10,6-10,7	4,6
									325	25°-35°	10,3-10,7	
									340	>35°	9,8-10,7	
DACHÓWKI CERAMICZNE	Granat 13V	10	22	215	107	130	160	330	360	Pełen zakres	12,9-14,1	3,6
	Opal	10	30	180	90	80	80	145/290(1)	145/290(1)	≤35°	38,3	1,8
								145/290(1)	150/300(1)	>35°-40°	37,0	
								145/290(1)	155/310(1)	>40°-45°	35,8	
								145/290(1)	160/320(1)	>55°-60°	34,7	
								145/290(1)	165/330(1)	>60°	33,7	
	Opal żłobkowy	10	30	155	77	80	80	145/290(1)	145/290(1)	≤35°	44,5	1,5
								145/290(1)	150/300(1)	>35°-40°	43,0	
								145/290(1)	155/310(1)	>40°-45°	41,6	
								145/290(1)	160/320(1)	>55°-60°	40,3	
								145/290(1)	165/330(1)	>60°	39,1	
	Rubin 9V	10	16	265	-	205	195	370	400	Pełen zakres	9,4-10,1	4
	Rubin 13V	10	16	225	-	145	165	330	360	Pełen zakres	12,3-13,5	3,2
	Topas 11V	10	25	229	-	165	202	320	380	Pełen zakres	11,5-13,6	3,5
	Topas 13V	10	25	216	-	132	160	320	360	Pełen zakres	12,9-14,5	3,5
	Turmalin	10	30	240	120	174 (cała)	256 (cała)	335	380	Pełen zakres	11,0 - 11,7	4,4
						54 (połówkowa)	136 (połówkowa)					
(1) odstęp lat dla układu w koronkę												

(1) odstęp lat dla układu w koronkę

Klamry do mocowania dachówek Braas

Przy pochyleniu połaci dachowej powyżej 65 stopni należy mocować każdą dachówkę. Przy pochyleniu połaci dachowej poniżej 65 stopni zalecamy mocować przynajmniej co trzecią dachówkę, jednak faktyczną ilość mocowanych dachówek określa projektant dla każdego dachu indywidualnie na podstawie stosownych przepisów.

Klamry dedykowane dla danego typu dachówki

Klamry (wkrety) alternatywne

Nazwa klamry	Klamra boczna do dachówki profilowanej beton	Klamra boczna typ 409 (dł. 48 mm)	Klamra boczna typ 409 (dł. 85 mm)	Klamra boczna typ 435 (dł. 178 mm)	Klamra boczna typ 435 (dł. 164 mm)	Klamra boczna typ 409 (dł. 65 mm)	Wkrety 4x55 mm ocynkowane lub nierdzewny*
Zastosowanie	do dachówek betonowych Braas profilowanych	do dachówek betonowych Braas płaskich	do dachówek ceramicznych Rubin 9V i 13V, Granat 13V, Topas 11V i 13V	do dachówek ceramicznych Rubin 9V i 13V	do dachówek ceramicznych Granat 13V, Topas 11V i 13V	do dachówek ceramicznych Turmalin	
Zdjęcie klamry							
Bałtycka							
Celtycka							
Teviva							
Granat 13V							
Opal							
Opal żłobkowy							
Rubin 9V							
Rubin 13V							
Turmalin							
Topas 11V							
Topas 13V							

* produkty niedostępne w ofercie Braas

Dodatkowe informacje dotyczące dachówek szczytowych do modeli: Granat 13V, Topas13V, Topas 11V


Modele dachówek ceramicznych szczytowych w których występują żebra dystansowe:

Topas 13V - jedno żebro

Granat 13V - dwa żebra

Topas 11V - trzy żebra

Żebra dystansowe umożliwiają prawidłowe dopasowanie dachówek szczytowych do długości pokrycia (łatowania). W zależności od rozstawu łat dekarz odcina żebro/żebra tak aby dopasować długość modelu dachówki szczytowej do rozstawu łat.



GRANAT 13V



TOPAS 13V



TOPAS 11V



ROZSTAW ŁAT [mm]	ILOŚĆ ŻEBER
340 – 360	-
335 – 340	Odcinamy jedno żebro
330 – 335	Odcinamy dwa żebra

ROZSTAW ŁAT [mm]	ILOŚĆ ŻEBER
335 – 360	-
320 – 335	Odcinamy jedno żebro

ROZSTAW ŁAT [mm]	ILOŚĆ ŻEBER
350 – 380	-
340 – 350	Odcinamy jedno żebro
330 – 340	Odcinamy dwa żebra
320 – 330	Odcinamy trzy żebra

Tabela przyporządkowania warstwy wstępnego krycia

Przyporządkowanie odpowiedniej konstrukcji warstw wstępnego krycia do modeli dachówek w zależności od kątów pochylenia dachu.

NZIP - NAJNIŻSZE ZALECANE POCHYLENIE					
NZIP 16°	NZIP 22°	NZIP 22°	NZIP 25°	NZIP 25°	NZIP 30°
Rubin 9V Rubin 13V	Celtycka Bałtycka	Granat 13V	Topas 11V Topas 13V	Teviva	Opal Opal Żłobkowy Turmalin
≥ 16°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 25°	-	≥ 30°
-	≥ 16°	≥ 16°	-	≥ 25°	≥ 24°
≥ 14°	-	-	-	-	-
-	-	-	≥ 21°	-	-
≥ 12°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 17°	≥ 19°	≥ 20°
≥ 10°	≥ 10°	≥ 10°	≥ 10°	-	≥ 10°

W przypadku warstwy wstępnego krycia w stopniu 2 i stopniu 3 można zastosować masę uszczelniającą do kontrłat (Divoroll Dichtmasse) w celu dodatkowego uszczelnienia kontrłat.

Tabela przyporządkowania warstwy wstępnego krycia

Tabela przyporządkowania WVK służy jedynie celom orientacyjnym i nie zwalnia z dokonania samodzielnej oceny wymagań w odniesieniu do przedsięwzięcia budowlanego. Wymienione w tabeli rozwiązania są zaleceniami minimalnymi.

PODWYŻSZONE WYMAGANIA

KONSTRUKCJA WARSTWY WSTĘPNEGO KRYCIA

BRAK PODWYŻSZONYCH WYMAGAŃ ¹⁾	JEDNO PODWYŻSZONE WYMAGANIE ¹⁾	DWA PODWYŻSZONE WYMAGANIA ¹⁾	TRZY PODWYŻSZONE WYMAGANIA ¹⁾
Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 2 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*
Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 2 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 3 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładkami Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ 2) Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ 2) Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*
Stopień 1 - Warstwa wstępnego krycia Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 2 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 3 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładkami Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ 2) Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ 2) Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 4 - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu
Stopień 2 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 2 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ Divoroll FireSmart Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 3 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładkami Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ 2) Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ 2) Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*	Stopień 3 - Warstwa wstępnego krycia na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładkami Divoroll Duo Maximum, Divoroll Hyper, Divoroll Universal+ 2S/Divoroll Universal+ 2) Divoroll Kompakt+ 2S/Divoroll Kompakt+ 2) Divoroll Metal (tylko na deskowanie)* Fel'X (tylko na deskowanie)* Sun'X (tylko na deskowanie)* BRAAS-BIT PREMIUM SBS (tylko na deskowanie)*
Stopień 4 - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu	Stopień 4 - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu	Stopień 4 - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu	Stopień 5 3) - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu i na kontrłatach
Stopień 4 - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu	Stopień 5 3) - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu i na kontrłatach	Stopień 5 3) - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu i na kontrłatach	Stopień 5 3) - Szalunek z warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat Materiał o wysokiej hydroizolacyjności np. papa BRAAS-BIT PREMIUM SBS na deskowaniu i na kontrłatach

1) Szczegółowe opisy stopnia szczelności warstw wstępnego krycia znajdują się w instrukcjach montażu Braas. Podwyższone wymagania stawiane dachom występują gdy:

- pochylenie połaci jest mniejsze niż zalecane pochylenie,
- poddasze jest wykorzystane na cele mieszkalne,
- dach ma skomplikowane formy,
- występują krokwie dłuższe niż 10 m,
- występują szczególne warunki klimatyczne i terenowe.

2) Membrany Divoroll Kompakt+, Divoroll Universal+ i Divoroll TOP RU można zastosować w 3 stopniu warstwy wstępnego krycia wyłącznie z dwustronną taśmą do klejenia membran (Duoroll).

3) Dla dachówki Tegalit dopuszcza się warstwę wstępnego krycia w stopniu 4 (szalunek z warstwą hydroizolacyjną).

* Zgodnie z instrukcją montażu dachówek betonowych czy ceramicznych.


Wyjątkowe produkty tylko w Icopal

icopal



Dachy płaskie - nowe

- Papy wierzchniego krycia Szybki Profil® SBS
- Papy podkładowe w technologii Szybki Profil® SBS
- Zgrzewalne, mocowane mechanicznie i samoprzylepne.



Dachy płaskie - renowacje


- Papy do układów jedno i dwuwarstwowych w technologii Szybki Syntan® SBS
- Produkty uzupełniające



Tarasy

Dachy zielone

- Papy wierzchniego krycia
- Papy podkładowe
- Papy paroizolacyjne
- Produkty drenarskie i retencyjne prekulturowane
- Maty wegetacyjne
- Akcesoria



Kreując rynek dachów płaskich i systemów hydroizolacji wiemy, że potrzeby naszych klientów są tak różnorodne, jak ich realizacje. Oferta Icopal jest zebrana w kompleksowe, specjalistyczne systemy, co daje pewność i oszczędza czas. Dodatkowy podział na trzy poziomy: **Premium, Plus i Standard** pozwala sprostać różnorodnym oczekiwaniom i potrzebom inwestorów.



PREMIUM



PLUS




STANDARD



Fundamenty

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych
- Montaż płyt styropianowych
- Drenaż pionowy
- Zabezpieczenie stóp i ław fundamentowych
- Izolacja pozioma
- Zabezpieczenie ścian piwnicy przed grzybami



Dachy skośne

- System Szybkiej Barier SBS Generacji 'X'



Kaucukowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne linii Siplast



Wyjątkowa gwarancja na systemy Icopal Trwałość i pewność na lata

GWARANCJA DO

34 LAT

KOMFORT DLA INWESTORA

Kompletny dach od jednego producenta, z wydłużoną gwarancją Icopal. Zyskaj pewność i komfort, wybierając kompleksowe rozwiązania, które dbają o Twój spokój i zadowolenie z użytkowania.



BEZPIECZEŃSTWO

Wydłużony okres gwarancji dzięki zastosowaniu produktów w systemie Icopal to spokój na długie lata. Zwiększ żywotność i trwałość całego układu – zyskaj pewność dzięki spójnym, kompatybilnym rozwiązaniom oraz produktom wysokiej jakości.



ELASTYCZNOŚĆ

Dla każdego rodzaju dachu – wybierz rozwiązanie systemowe z produktami z grup Standard, Plus, Premium i dopasuj optymalne rozwiązanie do potrzeb i wymagań Twojej inwestycji.



Wybierz kompleksowe rozwiązania z gwarancją Icopal

Działaj systemowo i zyskaj gwarancję przedłużoną nawet do 34 lat!

Tworząc rynek dachów oraz zabezpieczeń hydroizolacyjnych, rozumiemy, że potrzeby naszych klientów są tak różnorodne, jak ich projekty. Dlatego Gwarancja Icopal obejmuje **4 kluczowe obszary hydroizolacji**: dachy płaskie, fundamenty, tarasy oraz dachy zielone z podziałem na **trzy warianty: PREMIUM, PLUS I STANDARD**. Ta elastyczność pozwala optymalnie dostosować wybrane rozwiązanie do różnorodnych oczekiwań i potrzeb wymagających inwestorów.

Zyskaj pewność i osiągnij maksimum wydajności. Dobierz do wybranej papy wierzchniego krycia drugą dowolną warstwę – papę podkładową lub wybrane komponenty i ciesz się **przedłużoną gwarancją oraz zwiększoną trwałością całego układu**.



Aż 90 dni na zarejestrowanie gwarancji w 4 prostych krokach



Wybierz jak chcesz!

Gwarancja Icopal to więcej niż zwykła gwarancja – to także elastyczność i możliwość wyboru. Dobierz produkty dopasowane do potrzeb Twojej inwestycji i zyskaj dodatkowe lata gwarancji. Im więcej produktów – tym dłuższa gwarancja.

Tabela okresów gwarancji

Dachy płaskie

Maksymalna gwarancja aż do **32 lat**

	GRUPA STANDARD ☆	GRUPA PLUS ☆☆	GRUPA PREMIUM ☆☆☆
Papy wierzchniego krycia	◆ Gwarancja produktowa		
	10 lat	15 lat	20 lat
	Termik Top 5,0 Icopal Top PYE PV 250S5,2 www Icopal Top PYE PV 250S5,2s (7lat)	Monolight 5,2 Termik Top 5,2 Extradach Top 5,2 Icopal Top Extra 5,3	Polbit Top 5,2 Monodach 5,5 Polbit Extra Top 5,6 Extra Wentylacja Top 5,2
Papy podkładowe	◆ Dodatkowa gwarancja w układzie 2 warstwowym z dowolną papą podkładową		
	+2 lata	+3 lata	+5 lat
	Glasbit G-200 Termik Baza 2,5 Icopal Baza PYE PV 250S40	Plaster V SBS Extradach Baza 4,0 Glasbit G-200 (-15C)	Polbit Baza 5,0 Plaster P 180/2000 Wentylacja Baza 3,0

Komponenty	◆ + 1 rok dodatkowej gwarancji za jeden produkt z każdej grupy komponentów.
Grunt	Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Paroizolacja	Plaster AL Foalbit AL S40 Membrana PM PLUS MonarVap 0,2 Black 4x50m Omega Szybki Profil SBS Baza 3 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS Hydrobit V60 S30 Szybki Profil SBS Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS Glasbit G200 S40-15 Szybki Profil SBS Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze	Icopal Teroson EF TK 395 Siplast Klej Szybki Styk SBS Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS Siplast Elastic Szybki Uszczelniaz PUR Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniaz MS
Termoizolacja	EPS Dach Podłoga 70 0,038 EPS Dach Podłoga 80 0,037 EPS Dach Podłoga 100 0,036 EPS Dach Podłoga 150 0,035 EPS 80 RE 15 RE 30 EPS 100 RE 15 RE 30
Kliny spadkowe	EPS 80 Płyta Profil Jednospadowy EPS 80 Płyta Profil Dwuspadowy EPS 100 Płyta Profil Jednospadowy EPS 100 Płyta Profil Dwuspadowy
Lakier ochronny	Silver Primer Szybki Lakier SBS
Akcesoria i wyłazy	Kominiarczyk PVC 80x20 2o Kominiarczyk PVC 100x30 2o Kominiarczyk PVC 100x30 NRO Listwa FP Icopal AL73/1,3/2200 Listwa ICOPAL Standard AL 40/1,0/2000

Dach płaski przykładowy układ		GWARANCJA 27 LAT
Rekomendowany w GRUPIE PLUS / PREMIUM		
Papa wierzchniego krycia ☆☆ Extradach Top 5,2	15 lat	
Papa podkładowa ☆☆☆ Plaster P 180/2000	+5 lat	
Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS	+1 rok	
Paroizolacja Foalbit AL S40	+1 rok	
Klej, uszczelniaz Icopal Teroson EF TK 395	+1 rok	
Termoizolacja EPS Dach Podłoga 100 0,036	+1 rok	
Kliny spadkowe EPS 100 Płyta Profil Jednospadowy	+1 rok	
Lakier ochronny Silver Primer Szybki Lakier SBS	+1 rok	
Akcesoria i wyłazy Listwa ICOPAL Standard AL 40/1,0/2000	+1 rok	
Razem	27 lat	
Icopal		☆☆☆

Dachy płaskie - konserwacje

Masa powłokowa	Siplast Dach Szybka Izolacja SBS 3 lata
Grupy komponentów	+ 1 rok za każdą grupę komponentów
Grunt / Primer	Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Kleje, uszczelniacze - masa powłokowa	Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS Siplast Elastic Szybki Uszczelniaz PUR
Lakier ochronny	Silver Primer Szybki Lakier SBS

Tabela okresów gwarancji

48

Fundamenty

Maksymalna gwarancja aż do 29 lat

	GRUPA STANDARD ☆	GRUPA PLUS ☆☆	GRUPA PREMIUM ☆☆☆
Pierwsza warstwa hydroizolacji	Gwarancja produktowa		
	10 lat	15 lat	20 lat
	Icopal P base 35 ww SBS	Fundament 4,0 Glasbit G200 - 15 C	Fundament Antyradon 4,0 Membrana Icopal Fundament 1250
Druga warstwa hydroizolacji	Dodatkowa gwarancja w układzie 2 warstwowym		
	+2 lata	+3 lata	+5 lat
	Icopal P base 35 ww SBS	Fundament 4,0 Glasbit G200 - 15 C	Fundament Antyradon 4,0

Komponenty	+ 1 rok dodatkowej gwarancji za jeden produkt z każdej grupy komponentów.
Grunt	Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Masa powłokowa	Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
Kleje, uszczelniacze	Icopal Teroson EF TK 395 Siplast Klej Szybki Styk SBS Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS Siplast Elastic Szybki Uszczelniający PUR Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniający MS
Drenaż	Icodren 10 Szybki Drenaż SBS

Fundament przykładowy układ		GWARANCJA 22 LATA
Rekomendowany w GRUPIE PLUS		
Pierwsza warstwa hydroizolacji ☆☆ Fundament 4,0	15 lat	
Druga warstwa hydroizolacji ☆☆ Fundament 4,0	+3 lata	
Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS	+1 rok	
Masa powłokowa Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS	+1 rok	
Klej, uszczelniający Siplast Klej Szybki Styk SBS	+1 rok	
Drenaż Icodren 10 Szybki Drenaż SBS	+1 rok	
Razem	22 lata	
icopal		☆☆☆

Tarasy

Maksymalna gwarancja aż do 30 lat

	GRUPA STANDARD ☆	GRUPA PLUS ☆☆	GRUPA PREMIUM ☆☆☆
Papy wierzchniego krycia	Gwarancja produktowa		
	10 lat	15 lat	20 lat
	Icopal Top PYE PV 250S5,2 www	Graviflex 4,2	Graviflex 5,2 SBS
Papy podkładowe	Dodatkowa gwarancja w układzie 2 warstwowym z dowolną papą podkładową		
	+2 lata	+3 lata	+5 lat
	Glasbit G-200 Icopal Baza PYE PV 250S40	Extradach Baza 4,0 Glasbit G-200 (-15C) Plaster V SBS	Polbit Baza 5,0 Plaster P 180/2000

Komponenty	+ 1 rok dodatkowej gwarancji za jeden produkt z każdej grupy komponentów.
Grunt	Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Paroizolacja	Plaster AL Foalbit AL S40 Membrana PM Plus MonarVap 0,2 Black 4x50m Omega Szybki Profil SBS Baza 3 Hydrobit V60 S30 Szybki Profil SBS Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS Glasbit G200 S40-15 Szybki Profil SBS Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze	Icopal Teroson EF TK 395 Siplast Klej Szybki Styk SBS Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS Siplast Elastic Szybki Uszczelniający PUR Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniający MS
Termoizolacja	EPS Dach Podłoga 80 0,037 EPS Dach Podłoga 100 0,036 EPS Dach Podłoga 150 0,035 EPS 80 RE 15 RE 30 EPS 100 RE 15 RE 30
Kliny spadkowe EPS	EPS 80 Płyta Profil Jednospadowy EPS 80 Płyta Profil Dwuspadowy EPS 100 Płyta Profil Jednospadowy EPS 100 Płyta Profil Dwuspadowy

Taras przykładowy układ		GWARANCJA 16 LAT
Rekomendowany w GRUPIE STANDARD / PLUS		
Papa wierzchniego krycia ☆ Icopal Top PYE PV 250S5,2 www	10 lat	
Druga warstwa hydroizolacji ☆☆ Glasbit G-200 (-15C)	+3 lata	
Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS	+1 rok	
Paroizolacja Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS	+1 rok	
Termoizolacja EPS Dach Podłoga 100 0,036	+1 rok	
Razem	16 lat	
icopal		☆☆☆

Tabela okresów gwarancji

49

Dachy zielone

Maksymalna gwarancja aż do 34 lat

	GRUPA STANDARD ☆	GRUPA PLUS ☆☆	GRUPA PREMIUM ☆☆☆
Papy wierzchniego krycia	◆ Gwarancja produktowa		
	10 lat	15 lat	20 lat
	-	Graviflex 4,2	Graviflex 5,2 SBS
Papy podkładowe	◆ Dodatkowa gwarancja w układzie 2 warstwowym z dowolną papą podkładową		
	+2 lata	+3 lata	+5 lat
	Glasbit G-200 Icopal Baza PYE PV 250S40	Plaster V SBS Extradach Baza 4,0 Glasbit G-200 (-15C)	Polbit Baza 5,0 Plaster P 180/2000

Komponenty	◆ + 1 rok dodatkowej gwarancji za jeden produkt z każdej grupy komponentów.
Grunt	Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Paroizolacja	Plaster AL Foalbit AL S40 Membrana PM Plus MonarVap 0,2 Black 4x50m Omega Szybki Profil SBS Baza 3 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS Hydrobit V60 S30 Szybki Profil SBS Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS Glasbit G200 S40-15 Szybki Profil SBS Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze	Icopal Teroson EF TK 395 Siplast Klej Szybki Styk SBS Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS Siplast Elastic Szybki Uszczelniaacz PUR Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniaacz MS
Termoizolacja	EPS Dach Podłoga 100 0,036 EPS Dach Podłoga 150 0,035 EPS 100 RE 15 RE 30
Kliny spadkowe EPS	EPS 100 Płyta Profil Jednospadowy EPS 100 Płyta Profil Dwuspadowy
Akcesoria	Skrzynka rewizyjna Listwa oporowo-okapowa Listwa FP Icopal AL 73/1,3/2200 Listwa Icopal Standard AL 40/1,0/2000
Drenaż	Icodren 10 Szybki Drenaż SBS
Warstwa retencyjna	GF 1000 geowłóknina
Mata wegetacyjna	Icomat Green

Dach zielony przykładowy układ	
Rekomendowany w GRUPIE PREMIUM / PLUS	
Papa wierzchniego krycia ☆☆☆ Graviflex 5,2 SBS	20 lat
Papa podkładowa ☆☆ Glasbit G-200 (-15C)	+3 lata
Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS	+1 rok
Paroizolacja Foalbit AL S40	+1 rok
Klej, uszczelniaacz Siplast Elastic Szybki Uszczelniaacz PUR	+1 rok
Termoizolacja EPS Dach Podłoga 100 0,036	+1 rok
Akcesoria Skrzynka rewizyjna	+1 rok
Drenaż Icodren 10 Szybki Drenaż SBS	+1 rok
Warstwa retencyjna GF 1000 geowłóknina	+1 rok
Mata wegetacyjna Icomat Green	+1 rok
Razem	31 lat
icopal ☆☆☆	

GWARANCJE NA POJEDYNCZE PRODUKTY

Nazwa produktu	Okres gwarancji (lat)	Nazwa produktu	Okres gwarancji (lat)	Nazwa produktu	Okres gwarancji (lat)
Alfa top 5,0 Szybki Profil SBS	10	Graviflex 4,2 SBS / Green Roof	15	Monolight 5,2 Szybki Profil SBS	15
Baltbit pf 160	8	Graviflex 5,2 SBS / Green Roof	20	Omega Szybki Profil SBS Baza 3	8
Baltbit wf 160	10	Hydrobit V60 S30 Szybki Profil SBS	3	Plaster AL	8
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS	10	Hydrobit V60 S42H Szybki Profil SBS	3	Plaster V SBS	10
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS	15	Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS	5	Plaster P-180/2000	15
Everguard TPO 1,2 mm	15	Icopal Gontox W	5	Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS	15
Everguard TPO 1,5 mm	20	Icopal P Base 35 ww Szybki Profil SBS	10	Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS	20
Everguard TPO 1,8 mm	20	Icopal Top Extra PYE PV250 S53 Szybki Profil SBS	15	Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS	20
Everguard TPO 2,0 mm	25	Icopal Top PYE PV250 S 5,2S Szybki Profil SBS	7	Siplast Dach Szybka Izolacja SBS	3
Fastlock Uni	10	Icopal Top PYE PV250 S5,2ww Szybki Profil SBS	10	Sun'x Szybka Bariera SBS	35
Fel'x Szybka Bariera SBS	25	Icopal Top PYE PV250 S5,2www Szybki Profil SBS	10	Villas Standard P-PYE PV250 S40	5
Firesmart Duo-Baza 4,0 Szybki Profil SBS	8	Membrana PM Plus	8	Villas Standard W-PYE PV250 S52H	7
Firesmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS	10	Membrana Icopal Fundament 1250	20	Villas Super WN-PYE PV250 S52H	12
Firesmart-Solo	10	Monarplan FM 1,2	10	Villas V60 S30	3
Foalbit AL S40	5	Monarplan FM 1,5	15	Villas V60 S42H	3
Fundament 4,0 Szybki Profil SBS	15	Monarplan FM 1,8	15	W / Pet-SBS / Icopal	3
Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil SBS	20	Monarplan FM 2,0	15	Zdunbit PF Szybki Profil SBS	8
Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS	5	Monodach WM	20	Zdunbit WF Szybki Profil SBS	10
Glasbit G200 S40-15 Szybki Profil SBS	10				

DACHY PŁASKIE - NOWE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
☆☆☆ PREMIUM							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10010136	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	940,60	51,90	63,84
10009603	MONODACH WM	m²	120	24	943,00	45,79	56,32
10010138	POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	932,20	40,49	49,80
PAPY PODKŁADOWE							
10010137	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	831,40	41,94	51,59
10010129	PLASTER P180/2000	m²	240	24	869,80	31,89	39,22
☆☆ PLUS							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10023675	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS czerwony	m²	120	24	939,40	40,71	50,07
10023673	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS zielony	m²	120	24	946,60	40,71	50,07
10023676	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	895,00	38,87	47,81
10009548	ICOPAL TOP EXTRA S53/5	m²	120	24	895,00	34,57	42,52
10009604	MONOLIGHT	m²	120	24	949,00	42,69	52,51
PAPY PODKŁADOWE							
10009260	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	150	20	882,00	35,98	44,26
10009402	GLASBIT G200 S40 -15 /7,5	m²	150	20	1007,00	27,05	33,27
11000256	PLASTER V SBS NOWOŚĆ	m²	300	20	905,00	21,31	26,21
☆☆ STANDARD							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009547	ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2 WWW SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	991,00	33,67	41,41
10009545	ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2 S SZYBKI PROFIL® SBS	m²	120	24	965,80	25,81	31,75
PAPY PODKŁADOWE							
10009401	GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL® SBS	m²	150	20	913,00	23,61	29,04
10009502	ICOPAL BAZA PYE PV250 S4,0 S SZYBKI PROFIL® SBS	m²	150	20	889,00	23,71	29,16

DACHY PŁASKIE - RENOWACJE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
☆☆☆ PREMIUM							
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009259	EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN® SBS	m²	120	24	778,60	49,68	61,11
PAPA PODKŁADOWA							
10011218	WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN® SBS	m²	200	20	805,00	30,71	37,77
☆☆ PLUS							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10010867	TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN® SBS	m²	120	24	778,60	41,97	51,62
☆☆ STANDARD							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10010866	TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN® SBS	m²	120	24	847,00	39,93	49,11
PAPA PODKŁADOWA							
10010865	TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN® SBS	m²	240	24	937,00	20,40	25,09

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

10035719	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 10L	szt.	70	70	756,50	238,97	293,93
10035723	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 30L	szt.	28	28	842,60	608,96	749,02
10009574	KOMINEK WENTYLACYJNY	szt.	-	15 szt./op.	-	46,04	56,63

FUNDAMENTY

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
☆☆☆ PREMIUM							
10009326	FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKİ PROFIL® SBS	m²	150	20	688,00	44,03	54,16
☆☆ PLUS							
10009327	FUNDAMENT 4,0 SZYBKİ PROFIL® SBS	m²	150	20	928,00	42,03	51,70
10009402	GLASBIT G200 S40 -15 /7,5	m²	150	20	1007,00	27,05	33,27
☆ STANDARD							
10009504	ICOPAL P BASE 35 WW SBS /10	m²	240	24	1,177,00	20,13	24,76

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL

10009578	Membrana Icopal Fundament 1250	m²	720	36	1019,32	56,10	69,00
20003898	ICODREN 10 Szybki Drenaż® SBS	m²	90	2	77,80	31,10	38,25
10035719	SIPLAST PRIMER® SZYBKİ GRUNT SBS 10L	szt.	70	70	756,50	238,97	293,93
10035723	SIPLAST PRIMER® SZYBKİ GRUNT SBS 30L	szt.	28	28	842,60	608,96	749,02
10010691	SIPLAST KLEJ® Szybki Styk SBS	kg	480	100	575,00	18,66	22,95
10010690	SIPLAST FUNDAMENT® Szybka Izolacja SBS	kg	660	33	737,80	18,50	22,76
20003856	Icopal Tapex BFI 30 x 1	szt.	-	-	-	142,04	174,71
20003857	Icopal Tapex BFI 80 x 0,6	szt.	-	-	-	338,98	416,95

DACHY SKOŚNE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
☆☆☆ PREMIUM							
10035725	SUN'X SZYBKA BARIERA SBS	m²	1800	36	797,20	23,21	28,55
☆☆ PLUS							
10035452	FEL'X SZYBKA BARIERA SBS	m²	1500	30	769,00	18,29	22,50
☆ STANDARD							
10011191	W/PET PLUS – SBS/ICOPAL	m²	300	20	975,00	14,09	17,33

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

20003947	TAPE'X A	szt.	-	40 szt./op.	-	15,45	19,00
20002428	TAPE'X B	szt.	-	12 szt./op.	-	103,11	126,83
10009573	VENT'X	szt.	-	10 szt./op.	-	16,09	19,79

TARASY

DACHY ZIELONE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
☆☆☆ PREMIUM							
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009447	GRAVIFLEX 5,2 SBS GREEN ROOF	m ²	120	24	867,40	40,87	50,27
PAPY PODKŁADOWE							
10010137	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKİ PROFIL® SBS	m ²	120	24	831,40	41,94	51,59
10010129	PLASTER P180/2000	m ²	240	24	869,80	31,89	39,22

☆☆ PLUS

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009446	GRAVIFLEX 4,2 SBS GREEN ROOF	m ²	150	20	918,00	34,72	42,71
PAPA PODKŁADOWA							
10009260	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKİ PROFIL® SBS	m ²	150	20	882,00	35,98	44,26
10009402	GLASBIT G200 S40 -15 /7,5	m ²	150	20	1007,00	27,05	33,27
11000256	PLASTER V SBS NOWOŚĆ	m ²	300	20	905,00	21,31	26,21

☆ STANDARD

PAPA PODKŁADOWA							
10009401	GLASBIT G200 S40 SZYBKİ PROFIL® SBS	m ²	150	20	913,00	23,61	29,04
10009502	ICOPAL BAZA PYE PV250 S4,0 S SZYBKİ PROFIL® SBS	m ²	150	20	889,00	23,71	29,16

PRODUKTY DODATKOWE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
10009321	FOALBIT AL S40	m ²	150	20	854,00	24,29	29,88
10010130	PLASTER AL	m ²	300	15	722,50	25,41	31,25
10035719	SIPLAST PRIMER® SZYBKİ GRUNT SBS 10L	szt.	70	70	756,50	238,97	293,93
10035723	SIPLAST PRIMER® SZYBKİ GRUNT SBS 30L	szt.	28	28	842,60	608,96	749,02
10010691	SIPLAST KLEJ® SZYBKİ STYK SBS 5 kg	kg	480	100	575,00	18,66	22,95
20003898	ICODREN 10 SZYBKİ DRENAŻ® SBS	m ²	90	2 szt./op.	77,80	31,10	38,25
20003892	GEOWŁÓKNINA GF1000 *	m ²	-	-	-	18,29	22,50
20003901	MATA WEGE TACYJNA ICOMAT GREEN 317 *	m ²	-	-	-	110,37	135,76
20003899	MATA WEGE TACYJNA ICOMAT GREEN 300 *	m ²	-	-	-	134,76	165,75
20003944	LISTWA OPOROWO-OKAPOWA 10 x 10 x L200	szt.	-	10 szt./op.	-	346,59	426,31
20003945	LISTWA OPOROWO-OKAPOWA 10 x 30 x L200	szt.	-	10 szt./op.	-	732,38	900,83
20003927	SKRZYŃKA REWIZYJNA 25 x 25 x H15	szt.	-	-	-	234,31	288,20

* transport w chłodni dodatkowo płatny

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE MEMBRANY BITUMICZNE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
PAPY SYSTEMU FIRESMART®							
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009307	FIRESMART® SOLO	m ²	140	20	922,00	34,66	42,63
10023680	FIRESMART® DUO TOP 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	120	24	872,20	34,74	42,73
PAPY PODKŁADOWE							
10009305	FIRESMART® DUO BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	150	20	985,00	28,04	34,49

SPECJALISTYCZNE PAPY ICOPAL

PAPY PODKŁADOWE							
10009321	FOALBIT AL S40	m ²	150	20	854,00	24,29	29,88
10009579	MEMBRANA PM PLUS	m ²	200	20	952,00	22,09	27,17
10010130	PLASTER AL	m ²	300	15	722,50	25,41	31,25

PAPY ICOPAL W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL® SBS

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10008988	ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	120	24	907,00	33,45	41,14
10011222	ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	150	20	935,00	33,77	41,54
PAPY PODKŁADOWE							
10011221	ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	165	22	802,70	29,78	36,63
10009607	OMEGA BAZA 3 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	200	20	1,010,00	16,43	20,21

PAPY ZGRZEWAŁNE TYPU TOP I V60

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10009499	HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	150	20	907,00	16,82	20,69
PAPY PODKŁADOWE							
10009497	HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	200	20	929,00	14,78	18,18
10011145	V60 S24 SZYBKI PROFIL® SBS	m ²	240	20	962,00	11,07	13,62

PAPY LINII VILLAS

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA							
10011184	VILLAS SUPER WN-PYE PV250 S52H	m ²	120	24	935,80	28,76	35,37
10011183	VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H	m ²	120	24	897,40	23,09	28,40
10011186	VILLAS V60 S42H	m ²	150	20	937,00	13,38	16,46
PAPY PODKŁADOWE							
10011182	VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40	m ²	150	20	863,00	20,29	24,96
10011185	VILLAS V60 S30	m ²	200	20	956,00	11,02	13,55

MASY BITUMICZNE

KAUCZUKOWO-BITUMICZNE MASY HYDROIZOLACYJNE LINII SIPLAST

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	waga palety [kg]	cena zł netto	cena zł brutto
10035719	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 10 L	szt.	70	70	756,50	238,97	293,93
10035723	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 30 L	szt.	28	28	842,60	608,96	749,02
10010688	SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS 5 L	szt.	96	96	553,00	192,09	236,27
10010686	SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS 17,5 L	szt.	33	33	645,40	620,62	763,36
10010694	SIPLAST DACH® SZYBKA IZOLACJA SBS	kg	660	33	737,80	18,88	23,22
10010690	SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS	kg	660	33	737,80	18,50	22,76
10009015	SIPLAST SZPACHLA® SZYBKA IZOLACJA SBS	kg	500	96	553,00	18,70	23,00
10010691	SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS	kg	480	100	575,00	18,66	22,95

KAUCZUKOWO-BITUMICZNE MASY HYDROIZOLACYJNE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	opakowanie jednostkowe	rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie	waga palety [kg]	cena zł netto	cena zł brutto
DYSPERSJE WODNO-ASFALTOWE LINII ICOPAL								
10009448	GUMBIT ECO 10 KG	kg	10 kg	plastik	44	500	7,96	9,79
10009449	GUMBIT ECO 20 KG	kg	20 kg	plastik	18	396	7,83	9,63

NA ROZPUSZCZALNIKACH LINII BITUMEX

10010823	STYROBIT K	kg	20 kg	plastik	24	584	9,09	11,18
10009012	BITUMEX R	L	20 L	metal	36	679	9,78	12,03
10009013	BITUMEX D	kg	20 kg	plastik	27	583	11,19	13,76
10009011	BITUMEX K	kg	22 kg	plastik	27	645	8,39	10,32
10009014	BITUMEX PROTECTOR	kg	5 kg	metal	112	652	9,79	12,04

PREPARATY GRUNTUJĄCE

20003873	EMAILIT BV – EXPRESS 20 L	L	20 L	metal	33	660	26,59	32,71
20003875	EMAILIT BV SCHNELL 28 L	L	28 L	metal	21	613	19,59	24,10

SYSTEM SZCZELNY ICOPAL

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Ilość na palecie w j.m.	Ilość szt. na palecie	waga palety [kg]	cena zł netto	cena zł brutto
20011554	SIPLAST ELASTIC® SZYBKI USZCZELNIACZ PUR 6 KG	szt.	80	80	570,00	381,24	468,93
20011552	SIPLAST ELASTIC® SZYBKI USZCZELNIACZ PUR 15 KG	szt.	40	40	693,00	806,36	991,82
10038473	POLIAMIDOWA ELASTYCZNA TAŚMA ZBROJĄCA 10 MB	szt.	-	-	-	77,30	95,08
10038472	POLIAMIDOWA ELASTYCZNA TAŚMA ZBROJĄCA 50 MB	szt.	-	-	-	307,05	377,67
10010688	SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS 5 L	szt.	96	96	553,00	192,09	236,27
10010686	SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS 17,5 L	szt.	33	33	645,40	620,62	763,36

POSYPKI MINERALNE DO PAP ICOPAL W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL SBS

Indeks	Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu	cena zł / kg netto	cena zł / kg brutto
10010698	POSYPKA SZARA	25 kg	3,96	4,87
10010699	POSYPKA CZERWONA	25 kg	5,34	6,57
10010697	POSYPKA ZIELONA	25 kg	5,34	6,57
10010696	POSYPKA SZARO-NIEBIESKA (FPI)	25 kg	6,10	7,50

MEMBRANY SYNTETYCZNE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	ilość na palecie w j.m.	ilość szt. na palecie	waga palety	cena zł netto	cena zł brutto
10029721	MONARPLAN® FM 2,0 2.12 x 15 m JASNY SZARY	m ²	445,2	14	1,187,00	76,67	94,30
10032354	MONARPLAN® FM 1,8 2.12 x 15 m JASNY SZARY	m ²	445,2	14	1,075,00	66,10	81,30
10029697	MONARPLAN® FM 1,5 2.12 x 15 m JASNY SZARY	m ²	477	15	955,00	52,87	65,03
10029694	MONARPLAN® FM 1,2 2.12 x 20 m JASNY SZARY	m ²	636	15	1,075,00	43,62	53,65
10031987	MONARPLAN® G 1,5 2.12 x 15 m JASNY SZARY	m ²	477	15	970,00	59,48	73,16
10031989	MONARPLAN® GF 1,5 2.12 x 15 m JASNY SZARY	m ²	286,2	9	637,00	66,10	81,30
10031880	MONARPLAN® D NIEZBROJONY 1,50 x 15 m JASNY SZARY	m ²	337,5	15	731,50	70,06	86,17
10001372	MONARPLAN® W DLA CIĄGÓW PIESZYCH 1.06 x15 m	m ²	143,1	9	385,00	98,89	121,63

AKCESORIA PVC

20003893	MATA SZKLANA SEPARACYJNA 120G	m ²	2000	10	282,50	4,18	5,14
21000195	BLACHA POWLEKANA 1,2 PVC JASNY SZARY RAL 7035 1m x 2m	szt.	-	50	560,00	262,08	322,36
20008106	BLACHA POWLEKANA 1,2 PVC ANTRACYT 1m x 2m	szt.	-	50	560,00	342,66	421,47
20003903	ICOPAL STANDARD AL 40 / 1,0 / 2000	m	-	10 szt./op.	454,00	17,49	21,51
10009501	POLIMEROWY USZCZELNIACZ ICOPAL MS / 112 M	szt.	-	15 szt./op.	-	39,19	48,20
20007132	KLEJ DO PVC ICOPAL TEROSON AD 914 PVC 10 L	szt.	-	30	368,50	1 100,50	1 353,62
20003949	PIANKA ICOPAL TEROSON EF TK 395	szt.	-	12	415,40	51,16	62,93

SYSTEM IZOLACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH BMI ICOPAL

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	ilość na palecie w j.m.	ilość szt. na palecie	Waga palety	Cena zł netto	Cena zł brutto
--------	----------------	------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------	----------------

SYSTEM IZOLACJI PAPOWEJ

10023692	PAPA MOSTOWA SUPERMOST	m ²	112,5	15	876,25	36,35	44,71
10035719	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 10 L	szt.	70	70	756,50	238,97	293,93
10035723	SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS 30 L	szt.	28	28	842,60	608,96	749,02

SYSTEM IZOLACJI POWŁOKOWEJ

10009562	ICOPAL IZOMOST R	kg	594	33	661,90	10,32	12,69
10009561	ICOPAL IZOMOST P	kg	486	27	529,90	7,92	9,74

SYSTEM ODWODNIENIA IZOLACJI

20003863	SĄCZEK POLIAMIDOWY TYPU OMEGA	szt.	-	-	-	83,43	102,62
20003916	PREFABRYKOWANY DREN LINIOWY PERCODRAIN	m	-	30	218,50	43,73	53,79
20003898	MATA DRENARSKA ICODREN 10	m ²	90	2	77,80	31,10	38,25

Systemy termoizolacji styropianowych

Oferta systemu termoizolacji styropianowych obejmuje płyty styropianowe EPS oraz uzupełniający system spadków i kontrspadków dachowych przeznaczonych do:

- podłóg na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy normalnych obciążeniach,
- podłóg na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,
- dachów płaskich z dowolną warstwą hydroizolacji,
- dachów płaskich w układzie stropodachów pełnych,
- tarasów, balkonów.

PŁYTY STYROPIANOWE


Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Uwagi
21000694	EPS DP 70 0,038	m ³	Wycena indywidualna - skontaktuj się z Twoim KTH
21000697	EPS DP 80 0,037	m ³	
21000696	EPS DP 100 0,036	m ³	
21000695	EPS DP 150 0,035	m ³	
21000702	EPS 80 RE 15 RE 30	m ³	
21000703	EPS 100 RE 15 RE 30	m ³	

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	Uwagi
21000699	EPS 80 PŁYTA PROFIL JEDNOSPAD.	m ³	Wycena indywidualna - skontaktuj się z Twoim KTH
21000698	EPS 80 PŁYTA PROFIL DWUSPAD.	m ³	
21000701	EPS 100 PŁYTA PROFIL JEDNOSPAD.	m ³	
21000700	EPS 100 PŁYTA PROFIL DWUSPAD.	m ³	

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	wielkość opakowania	ilość w pudełku	cena
 20003949	PIANKA ICOPAL TEROSON EF TK 395 Jednoskładnikowa niskorozprężna klejąca pianka poliuretanowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych do fundamentów i dachów.	szt.	825 ml	12	netto 51,16 brutto 62,93

Wyłazy dachowe na dachy płaskie Kominiarczyk®



Indeks	Nazwa produktu	wymiary w [mm] wymiary w świetle x wysokość podstawy	Cena zł netto	Cena zł brutto
20003895	KOMINIARCZYK PVC 80/20 20 *	80 / 80 x 20	3 514,44	4 322,76
20008112	KOMINIARCZYK PVC 100/30 20 *	100 / 100 x 30	4 040,58	4 969,91
20003894	KOMINIARCZYK PVC 100/30 NRO *	100 / 100 x 30	5 269,54	6 481,53

* Inne rozmiary pod zamówienie

DASZKI I MARKIZY FASTLOCK®

Indeks	Nazwa produktu	wymiary w [mm] rozpiętość x głębokość lub szerokość / długość	kolor / materiał konstrukcji	kolor pokrycia paneli Fastlock	Cena zł netto	Cena zł brutto
20003878	MARKIZA FASTLOCK® 120/P moduł A 140 cm	-	aluminium RAL 9006	przezroczysty	2 170,36	2 669,54
20003883	MARKIZA FASTLOCK® 120/P moduł B 80 cm	-			1 263,46	1 554,06
20003885	MARKIZA FASTLOCK® 120/P moduł C 20 cm	-			268,07	329,73
20003879	MARKIZA FASTLOCK® 60 LOGGIA/P moduł A 140 cm	-			1 699,36	2 090,21
20003884	MARKIZA FASTLOCK® 60 LOGGIA/P moduł B 80 cm	-			1 036,80	1 275,26
20003886	MARKIZA FASTLOCK® 60 LOGGIA/P moduł C 20 cm	-			282,54	347,52
20003880	DASZEK FASTLOCK® 2.0	190 x 82			2 039,49	2 508,57
20003882	DASZEK FASTLOCK® 3.0	290 x 102			2 892,66	3 557,97

LISTWY I AKCESORIA FASTLOCK®

Indeks	Nazwa produktu	kolor/materiał konstrukcji	Długość	Cena zł netto	Cena zł brutto
10009269	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	3,0 m	154,88	190,50
10005831	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	3,5 m	184,65	227,12
11000050	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	4,0 m	208,47	256,42
10009270	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	4,5 m	238,26	293,06
10009271	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	5,0 m	262,08	322,36
10009272	PANEL FASTLOCK®	biały / poliwęglan	6,0 m	315,69	388,30
10005825	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	3,0 m	154,87	190,49
10005826	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	3,5 m	184,65	227,12
10005827	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	4,0 m	208,46	256,41
10005828	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	4,5 m	238,26	293,06
10009284	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	5,0 m	262,07	322,35
10009285	PANEL FASTLOCK®	przezroczysty / poliwęglan	6,0 m	309,74	380,98
10009276	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	3,0 m	189,25	232,78
10009277	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	3,5 m	221,84	272,86
10009278	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	4,0 m	260,96	320,98
10009279	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	4,5 m	287,05	353,07
10009280	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	5,0 m	313,22	385,26
10009281	PANEL FASTLOCK®	dymiony / poliwęglan	6,0 m	371,82	457,34
10009267	PANEL KĄTOWY z małą fałdą	przezroczysty / poliwęglan	6,0 m	55,00	67,65
10009265	PANEL KĄTOWY z dużą fałdą	przezroczysty / poliwęglan	6,0 m	55,00	67,65
10009386	USZCZELKA GÓRNA	pianka poliuretanowa	1,0 m	20,59	25,33
10009384	USZCZELKA DOLNA	pianka poliuretanowa	1,0 m	12,90	15,87
10009385	USZCZELKA FAŁDOWA	pianka poliuretanowa	1,0 m	30,76	37,83
10009383	PROFIL UNIWERSALNY	blacha aluminiowa	1,0 m	49,05	60,33
10009380	PROFIL FASADOWY KĄTOWY	blacha aluminiowa	1,0 m	54,82	67,43
10009381	PROFIL LISTWOWY	blacha aluminiowa	1,0 m	31,45	38,68
10009378	PAS NADRYNNOWY	blacha aluminiowa	1,0 m	32,85	40,41
10009379	PROFIL KALENICOWY 20°	blacha aluminiowa	1,25 m	193,73	238,29
10009375	ZATRZASK „KAPINOS”	poliwęglan	-	5,36	6,59
10009376	KLAMRA	aluminium	-	3,98	4,90
10009377	KLAMRA + GWOŹDZIE	aluminium	-	5,35	6,58
10009388	ZATRZASK GÓRNY + WKRETY	poliwęglan	-	1,61	1,98

RYNNY METALOWE ICOPAL

Indeks	Nazwa produktu	ilość w opakowaniu [szt.]	KOLOR	Cena zł/szt. netto	Cena zł/szt. brutto
10008895	RYNNA fi125, 3m	5	BRAZOWY RAL 8028	97,97	120,50
10008906	RYNNA fi125, 3m	5	CZARNY RAL 9005		
10008918	RYNNA fi125, 3m	5	GRAFITOWY RAL 7011		
10008896	RYNNA fi125, 4m	5	BRAZOWY RAL 8028	132,20	162,61
10006418	RYNNA fi125, 4m	5	CZARNY RAL 9005		
10008919	RYNNA fi125, 4m	5	GRAFITOWY RAL 7011		
10008930	RYNNA fi150, 3m	4	BRAZOWY RAL 8028	113,54	139,65
10008942	RYNNA fi150, 3m	4	CZARNY RAL 9005		
10008954	RYNNA fi150, 3m	4	GRAFITOWY RAL 7011		
10008931	RYNNA fi150, 4m	4	BRAZOWY RAL 8028	155,54	191,31
10007927	RYNNA fi150, 4m	4	CZARNY RAL 9005		
10008955	RYNNA fi150, 4m	4	GRAFITOWY RAL 7011		
10008888	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi125	50	BRAZOWY RAL 8028	12,43	15,29
10007597	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi125	50	CZARNY RAL 9005		
10008910	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi125	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008922	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi150	30	BRAZOWY RAL 8028	21,76	26,76
10008934	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi150	30	CZARNY RAL 9005		
10008946	DEKIEL UNIWERSALNY L/P, fi150	30	GRAFITOWY RAL 7011		
10008890	NAROŻNIK WEWN. 90°, fi125	15	BRAZOWY RAL 8028	74,65	91,82
10007698	NAROŻNIK WEWN. 90°, fi125	15	CZARNY RAL 9005		
10008912	NAROŻNIK WEWN. 90°, fi125	15	GRAFITOWY RAL 7011		
10008892	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi125	15	BRAZOWY RAL 8028		
10007808	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi125	15	CZARNY RAL 9005		
10008914	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi125	15	GRAFITOWY RAL 7011	77,76	95,64
10008924	NAROŻNIK WEWN. 90°, fi150	10	BRAZOWY RAL 8028		
10008948	NAROŻNIK WEWN. 90°, fi150	10	CZARNY RAL 9005		
10008926	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi150	10	BRAZOWY RAL 8028		
10007981	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi150	10	CZARNY RAL 9005		
10008950	NAROŻNIK ZEWN. 90°, fi150	10	GRAFITOWY RAL 7011	195,97	241,04
10007312	NAROŻNIK ZEWN. 135°, fi125	5	CZARNY RAL 9005		
10008893	RYNAJZA DŁUGA, fi125	50	BRAZOWY RAL 8028	13,98	17,20
10006778	RYNAJZA DŁUGA, fi125	50	CZARNY RAL 9005		
10008915	RYNAJZA DŁUGA, fi125	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008927	RYNAJZA DŁUGA, fi150	40	BRAZOWY RAL 8028	15,54	19,11
10008939	RYNAJZA DŁUGA, fi150	40	CZARNY RAL 9005		
10008951	RYNAJZA DŁUGA, fi150	40	GRAFITOWY RAL 7011		
10008929	RYNAJZA CZOŁOWA, fi150	50	BRAZOWY RAL 8028	15,54	19,11
10008941	RYNAJZA CZOŁOWA, fi150	50	CZARNY RAL 9005		
10008953	RYNAJZA CZOŁOWA, fi150	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008894	RYNAJZA CZOŁOWA KOMP, fi125	50	BRAZOWY RAL 8028	9,78	12,03
10006774	RYNAJZA CZOŁOWA KOMP, fi125	50	CZARNY RAL 9005		
10008917	RYNAJZA CZOŁOWA KOMP, fi125	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008898	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi125	50	BRAZOWY RAL 8028	10,88	13,38
10007702	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi125	50	CZARNY RAL 9005		
10008921	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi125	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008933	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi150	40	BRAZOWY RAL 8028	12,43	15,29
10007952	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi150	40	CZARNY RAL 9005		
10008957	ZŁĄCZE RYNNY Z USZCZELKĄ, fi150	40	GRAFITOWY RAL 7011		

RYNNY METALOWE ICOPAL

Indeks	Nazwa produktu	ilość w opakowaniu [szt.]	KOLOR	Cena zł/ szt. netto	Cena zł/ szt. brutto
10008823	RURA SPUSTOWA, fi 90, 1m	20	BRAŻOWY RAL 8028	45,09	55,46
10008238	RURA SPUSTOWA, fi 90, 1m	20	CZARNY RAL 9005		
10008845	RURA SPUSTOWA, fi 90, 1m	20	GRAFITOWY RAL 7011		
10008827	RURA SPUSTOWA, fi 90, 3m	2	BRAŻOWY RAL 8028	127,53	156,86
10007929	RURA SPUSTOWA, fi 90, 3m	2	CZARNY RAL 9005		
10008849	RURA SPUSTOWA, fi 90, 3m	2	GRAFITOWY RAL 7011		
10008856	RURA SPUSTOWA, fi100, 1m	16	BRAŻOWY RAL 8028	49,75	61,19
10008865	RURA SPUSTOWA, fi100, 1m	16	CZARNY RAL 9005		
10008874	RURA SPUSTOWA, fi100, 1m	16	GRAFITOWY RAL 7011		
10008859	RURA SPUSTOWA, fi100, 3m	2	BRAŻOWY RAL 8028	142,47	175,24
10008868	RURA SPUSTOWA, fi100, 3m	2	CZARNY RAL 9005		
10008879	RURA SPUSTOWA, fi100, 3m	2	GRAFITOWY RAL 7011		
10008897	SZTUCER, fi125	25	BRAŻOWY RAL 8028	25,80	31,73
10008252	SZTUCER, fi125	25	CZARNY RAL 9005		
10008920	SZTUCER, fi125	25	GRAFITOWY RAL 7011		
10008932	SZTUCER, fi150	20	BRAŻOWY RAL 8028	57,54	70,77
10008944	SZTUCER, fi150	20	CZARNY RAL 9005		
10008956	SZTUCER, fi150	20	GRAFITOWY RAL 7011		
10008821	KOLANO 70°, fi 90	20	BRAŻOWY RAL 8028	29,54	36,33
10007976	KOLANO 70°, fi 90	20	CZARNY RAL 9005		
10008843	KOLANO 70°, fi 90	20	GRAFITOWY RAL 7011		
10008854	KOLANO 70°, fi100	16	BRAŻOWY RAL 8028	57,54	70,77
10008864	KOLANO 70°, fi100	16	CZARNY RAL 9005		
10008873	KOLANO 70°, fi100	16	GRAFITOWY RAL 7011		
10008828	TRÓJNIK 60°, fi 90	10	BRAŻOWY RAL 8028	124,43	153,05
10007977	TRÓJNIK 60°, fi 90	10	CZARNY RAL 9005		
10008850	TRÓJNIK 60°, fi 90	10	GRAFITOWY RAL 7011		
10008860	TRÓJNIK 60°, fi100	6	BRAŻOWY RAL 8028	155,53	191,30
10008869	TRÓJNIK 60°, fi100	6	CZARNY RAL 9005		
10008825	OBEJMA DO MURU, fi 90	50	BRAŻOWY RAL 8028	13,98	17,20
10006609	OBEJMA DO MURU, fi 90	50	CZARNY RAL 9005		
10008847	OBEJMA DO MURU, fi 90	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008857	OBEJMA DO MURU, fi100	50	BRAŻOWY RAL 8028	17,10	21,03
10008866	OBEJMA DO MURU, fi100	50	CZARNY RAL 9005		
10008877	OBEJMA DO MURU, fi100	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10008826	OBEJMA DO DREWNA, fi 90	100	BRAŻOWY RAL 8028	6,68	8,22
10008256	OBEJMA DO DREWNA, fi 90	100	CZARNY RAL 9005		
10008848	OBEJMA DO DREWNA, fi 90	100	GRAFITOWY RAL 7011		
10008858	OBEJMA DO DREWNA, fi100	50	BRAŻOWY RAL 8028	17,10	21,03
10008878	OBEJMA DO DREWNA, fi100	50	GRAFITOWY RAL 7011		
10006571	WKREŚT DO OBEJMY MURU	200		10,88	13,38
10008829	WYLEWKA, fi 90	20	BRAŻOWY RAL 8028	31,10	38,25
10007982	WYLEWKA, fi 90	20	CZARNY RAL 9005		
10008851	WYLEWKA, fi 90	20	GRAFITOWY RAL 7011		
10008861	WYLEWKA, fi100	15	BRAŻOWY RAL 8028	62,20	76,51
10008870	WYLEWKA, fi100	15	CZARNY RAL 9005		
10008881	WYLEWKA, fi100	15	GRAFITOWY RAL 7011		
10008813	UCHWYT WZMACNIAJĄCY	200	BRAŻOWY RAL 8028	5,43	6,68
10007284	UCHWYT WZMACNIAJĄCY	200	CZARNY RAL 9005		
10008819	UCHWYT WZMACNIAJĄCY	200	GRAFITOWY RAL 7011		

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SYSTEMÓW ICOPAL

PROFILE ALUMINIOWE ICOPAL

Indeks	Nazwa produktu	grubość [mm]	długość [m]	wysokość [mm]	ilość w opakowaniu [szt.]	Cena zł / szt. netto	Cena zł / szt. brutto
20003903	ICOPAL STANDARD AL	1,0	2	40	10	17,49	21,51
20003888	FLAGOWY PROFIL AL	1,3	2,2	73	10	36,92	45,41
20003891	NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY	1,5	-	73	10	13,64	16,78
20003889	ŁĄCZNIK DYLATACYJNY	1,5	-	73	10	4,23	5,20

POLIMEROWY USZCZELNIACZ DACHOWY

Indeks	Nazwa produktu	rodzaj opakowania	wielkość opakowania	ilość w opakowaniu [szt.]	Cena zł / szt. netto	Cena zł / szt. brutto
10009501	ICOPAL MS / 112M POLIMEROWY USZCZELNIACZ MS	kartusz	290 ml	15	39,19	48,20

KOMINKI WENTYLACYJNE

10009574	KOMINEK WENTYLACYJNY	-	-	15	46,04	56,63
10009573	VENT'X	-	-	10	16,09	19,79

SPECJALISTYCZNA KLEJĄCA PIANKA POLIURETANOWA

20003949	PIANKA ICOPAL TEROSON EF TK 395	metal	825 ml	12	51,16	62,93
----------	---------------------------------	-------	--------	----	-------	-------

SPECJALISTYCZNE TAŚMY KLEJĄCE

Indeks	Nazwa produktu	ilość w rolce [mb]	Cena zł / szt. netto	Cena zł / szt. brutto
20003947	TAPE'X A	30	15,45	19,00
20002428	TAPE'X B	22,5	103,11	126,83
20003856	ICOPAL TAPEX BFI 30 X 1	20	142,04	174,71
20003857	ICOPAL TAPEX BFI 80 X 0,6	20	338,98	416,95

POSYPKI MINERALNE

Indeks	Nazwa produktu	ilość w opakowaniu	cena zł / kg netto	cena zł / kg brutto
10010698	POSYPKA SZARA	25 kg	3,96	4,87
10010699	POSYPKA CZERWONA	25 kg	5,34	6,57
10010697	POSYPKA ZIELONA	25 kg	5,34	6,57
10010696	POSYPKA SZARO-NIEBIESKA (FPI)	25 kg	6,10	7,50

IMPREGNAT DO DREWNA

Indeks	Nazwa produktu	j.m.	rodzaj opakowania	wielkość opakowania	ilość w opakowaniu [szt.]	Cena zł / szt. netto	Cena zł / szt. brutto
10009404	ICOPAL GONTOX W DREWNO ZEWNĘTRZNE 10L	szt.	metal	10 L	44	336,30	413,65
10009405	ICOPAL GONTOX W DREWNO ZEWNĘTRZNE 57L	szt.	metal	57 L	12	1699,74	2090,68