



wentor[®]
THORMA



PIECYKI NA DREWNO THORMA

KLASYCZNA FORMA, UNIWERSALNOŚĆ I DOSKONAŁA JAKOŚĆ

KATALOG / CENNIK 2024




Piecyk Atika Plus

Dwusystemowy deflektor
(wydajność >82%)



Wnętrze z wermikulitu
(czysta komora spalania)



Precyzyjne
uszczelnienie
drzwiczek



Kurtyna
powietrza
na szybę
(oczyszczanie
szyby)



System
akumulacji
ciepła*



Płaszcz
wodny*



Wzmocniony
ruszt



Przyłącze
powietrza
z zewnątrz
(domy z
rekuperacją)*



Duży
popielnik



Skuteczna
regulacja
spalania



Piecyki Thorma są wyjątkowo szczelne: piecyk pobiera całe potrzebne powietrze z zewnątrz bez zużywania tlenu z pomieszczenia. Oznacza to, że może być zainstalowany w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną (rekuperację).*

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.

Piecyk z wermikulitem. Piecyki Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia.

System akumulacji ciepła. Pozwala na ogrzewanie pomieszczenia do 12 godzin od ostatniego podłożenia drewna.*

NIE KAŻDY PIECYK JEST TAKI SAM

Tak samo jak telewizor, czy smartfon, nie każdy piecyk kominkowy jest taki sam. Patrząc tylko na przekrój ekranu w calach można się pomylić. Thorma dzięki ponad 100 letniemu doświadczeniu w produkcji piecyków stworzyła najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Oznacza to, że może być zainstalowany w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną. W naszych piecykach nie ma tak zwanych zimnych stref, w których nie dopala się drewno, jak w większości palenisk.



PONAD 100 LAT DOŚWIADCZENIA

W przeciwieństwie do niektórych produktów dostępnych na rynku, które mają ultra prostą konstrukcję i od metalowej szafki różni je tylko front z drzwiczkami, w naszych paleniskach uzyskamy najlepsze, najwydajniejsze oraz najczystsze spalanie.

PO CO CI PIECYK Z BRUDNĄ SZYBĄ?

Piecyki wolnostojące oraz wkłady kominkowe Thorma posiadają specjalne dysze ze strumieniem świeżego powietrza na szybę w celu zachowania jej w czystości. To dzięki nim możemy się cieszyć pięknym widokiem ognia, a nie brudną i czarną szybą.

W naszych paleniskach przy zastosowaniu suchego drewna szyba się praktycznie nie brudzi. Tak zaawansowany system posiadają tylko produkty Thorma. Przekonaj się!



NIE TRZEBA WYPALAĆ PIECYKA PRZED DOMEM

Wszystkie paleniska Thorma są na koniec produkcji piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną Senotherm® UHT HYDRO. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba jest na bazie wody, a nie rozpuszczalnika. Podczas jej wypalania nie wydziela dymu ani zapachu. Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Trzeba pamiętać, że pełne wypalenie dolnych elementów paleniska trwa kilka lat.

Produkty marki Thorma spełniają rygorystyczne normy ekologiczne.




WNĘTRZE Z WERMIKULITU

Piecyki oraz wkłady kominkowe Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia. Brak szybra. Jest to celowe działanie, gdyż konstrukcja oraz zmiany w dopływie powietrza do spalania całkowicie eliminują konieczność stosowania szybrów.

REGULACJA PROCESU SPALANIA

Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.



SUPER OFERTA

Piecyki Thorma

Wydajność grzewcza i spektakl płomieni w jednym urządzeniu



TOLEDO


Steel

F9489470611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 710,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **124 kg**
Odzysk ciepła: **> 84,0 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



LAGO


Hottex szary / biały

F9479437011 / F9479422011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 715,00 €**

Moc nominalna: **11 kW**
Zakres regulacji mocy: **6-17 kW**
Powierzchnia grzewcza: **55-165 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **133 kg**
Odzysk ciepła: **> 76,0 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



RIVO


Hottex szary / biały

F9479247011 / F9479232011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 610,00 €**

Moc nominalna: **8 kW**
Zakres regulacji mocy: **4-12 kW**
Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **179 kg**
Odzysk ciepła: **> 82,3 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



ANDORRA STANDARD

Kafel biały

F948972011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 242,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **117 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERTRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA PLUS

Kafel biały

F9489722011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 743,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **131 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERTRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA EXTRA

Kafel biały

F9489732011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 743,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **130 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERTRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA STANDARD

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F948971111 / F9489714310



A+

ECODESIGN 2022

NETTO

2 242,00 €

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **117 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY POPEŁNIK




WNETRZE Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA REGULACJA SPALANIA



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



ANDORRA PLUS

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F9489721111 / F9489724310



A+

ECODESIGN 2022

NETTO

2 743,00 €

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **117 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY POPEŁNIK




WNETRZE Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA REGULACJA SPALANIA



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



ANDORRA EXTRA

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F9489731111 / F9489734310



A+

ECODESIGN 2022

NETTO

2 743,00 €

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **117 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY POPEŁNIK




WNETRZE Z WIERNIKULITU



SKUTECZNA REGULACJA SPALANIA



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



ANDORRA STANDARD


Kamień serpentino

F9489740611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 288,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **209 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



ANDORRA PLUS


Kamień serpentino

F9489750611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 524,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **211 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



ANDORRA EXTRA


Kamień serpentino

F9489760611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 524,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **235 kg**
Odzysk ciepła: **> 80,4 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



ATIKA

Steel

F9489480611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 940,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **152 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZCZYT



OPCJA
AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kafel biały / kafel kość stoniowa

F9489272010 / F9489273111



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 618,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **152 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZCZYT



OPCJA
AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kamień serpentino

F9489280611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 524,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **242 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZCZYT



OPCJA
AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA PLUS


Kafel biały / wersja klamki extra

F9489322011 / F9489652011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 119,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **160 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



ATIKA PLUS


Kafel czarny połysk / Kafel czarny połysk-wersja klamki extra / kafel grafit matowy / kafel grafit matowy-wersja klamki extra

F9489321111 / F9489651111 / F9489324310 / F9489654310



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 119,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **160 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



ATIKA PLUS


Kamień serpentino / wersja klamki extra

F9489340611 / F9489660611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 995,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **283 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA STANDARD


Kafel biały

F9489212010



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 869,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **178 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA STANDARD


Kafel kość słoniowa

F9489213110



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 869,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **178 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA STANDARD


Kamień serpentino

F9489230610



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 2 818,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **305 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA PLUS


Kafel biały

F9489612011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 370,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **180 kg**
Odzysk ciepła: **> 84 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA PLUS


Kafel czarny połysk / kafel grafit matowy

F9489611111 / F9489614310



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 370,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **180 kg**
Odzysk ciepła: **> 84 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA PLUS


Kamień serpentino

F9489630611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 240,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **307 kg**
Odzysk ciepła: **> 84 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA EXTRA


Kafel biały

F9489622011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 370,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **179 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA EXTRA


Kafel czarny połysk / kafel grafitowy

F9489621111 / F9489624310



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 370,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **179 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



DELIA EXTRA


Kamień serpentino

F9489640611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 3 240,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **306 kg**
 Odzysk ciepła: **> 84 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



Seria standard - piecyki na drewno



Piecyk Falin II

FALUN II


Czarny mat / szary mat

F9480220610 / F9480227011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1186,00 €**

Moc nominalna: **8 kW**
 Zakres regulacji mocy: **4-12,0 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **102 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



BOZEN AT

Czarna blacha / biała blacha / cappuccino blacha


F1452230613 / F1452232013 / F1452233213



HIT

A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 449,00 €**

Moc nominalna: **5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **40-60 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 120 mm**
 Waga: **64 kg**
 Odzysk ciepła: **> 78,2 %**
 Podłączenie rury dymowej: **tył**



ZARAGOZA


Szary / czarny

F9437017011 / F9437010611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1153,00 €**

Moc nominalna: **5,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,0-7,0 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **88 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



ANDORRA II

Czarny

F9489040618



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1266,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **88 kg**
Odzysk ciepła: **> 80 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**
*Adapter dolnego przyłącza powietrza: **opcja 35€**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIOŁNIK



WNĘTRZE
Z WIEWIÓRKĄ




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



OPCJA
AKUMULACJA
CIEPŁA



ANDORRA II

Szary

F9489047018



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1266,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **88 kg**
Odzysk ciepła: **> 80 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**
*Adapter dolnego przyłącza powietrza: **opcja 35€**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIOŁNIK



WNĘTRZE
Z WIEWIÓRKĄ




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



OPCJA
AKUMULACJA
CIEPŁA



WIESBADEN

Czarny

F9480530611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1252,00 €**

Moc nominalna: **8,0 kW**
Zakres regulacji mocy: **4,0-12,0 kW**
Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **107 kg**
Odzysk ciepła: **> 82 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIOŁNIK




WNĘTRZE
Z WIEWIÓRKĄ



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA II EXCLUSIVE


Czarny obrotowy / szary obrotowy

F9489120618 / F9489127018



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1515,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **97 kg**
Odzysk ciepła: **> 80 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra**



SEVILLA


Szary

F9489067011



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1560,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **110 kg**
Odzysk ciepła: **> 84 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



SEVILLA


Czarny

F9489060610



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1560,00 €**

Moc nominalna: **7,5 kW**
Zakres regulacji mocy: **3,8-11,2 kW**
Powierzchnia grzewcza: **75 m²**
Paliwo: **drewno**
Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
Waga: **110 kg**
Odzysk ciepła: **> 84 %**
Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



BORGHOLM

Kafel kość stoniowa

F9473413110



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 445,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **115 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WIERKULITU



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



BORGHOLM

Kafel kremowy

F9473413210



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 445,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **115 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WIERKULITU



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



BORGHOLM

Kafel brązowy

F9473413010



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 445,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **115 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WIERKULITU



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



BORGHOLM TOP

Kafel kremowy

F9473423210



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1754,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **122 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WIERKULITU



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



BORGHOLM TOP

Kafel brązowy

F9473423010



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1754,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **122 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WIERKULITU



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



BORGHOLM TOP

Kafel zielony

F9473425610



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1754,00 €**

Moc nominalna: **7,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **3,5-10,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **70 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **brak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **122 kg**
 Odzysk ciepła: **> 80 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WIERKULITU




SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



Dzięki systemowi, który akumuluje ciepło i powoli je uwalnia, mamy możliwość naturalnego ogrzewania pomieszczenia przez wiele godzin od ostatniego podłożenia drewna.



Piecyk kominkowy z akumulacją



GÓRNY BETON AKUMULACYJNY

1 pierścień - 10,6 kg



Jeden pierścień składa się
z dwóch elementów

cena netto: 100,00 €/szt.

Maksymalna ilość pierścieni na piecyk

Delia kafel: **5 pierścieni**
Delia serpentino: **5 pierścieni**
Sevilla: **5 pierścieni**
Atika steel: **2 pierścienie**
Atika kafel: **2 pierścienie**

BOCZNY BETON AKUMULACYJNY

1 komplet - 19,2 kg



Jeden komplet składa się
z czterech elementów

cena netto: 223,00 €/kpl.

Maksymalna ilość kompletów na piecyk

Delia kafel: **1 komplet**
Sevilla: **1 komplet**
Andora: **1 komplet**
Andora Exclusive: **1 komplet**
Atika steel: **1 komplet**
Atika kafel: **1 komplet**
Zaragoza: **1 komplet**
Toledo: **1 komplet**



**PODSTAWA SZKLANA
PÓŁOKRĄGŁA 100x90cm**



ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY WKŁADÓW NA DREWNO THORMA

Dwusystemowy deflektor
(wydajność >81%)



Blenda maskująca
(ułatwiająca montaż)



Precyzyjne uszczelnienie
drzwiczek



Kurtyna powietrza na szybę
(oczyszczanie szyby)



Wzmocniony ruszt




Przyłącze powietrza z zewnątrz
(domy z rekuperacją)



Duży popielnik



Skuteczna
regulacja spalania



Nóżki regulowane

Wkłady Thorma są wyjątkowo szczelne: wkład pobiera całe potrzebne powietrze z zewnątrz bez zużywania tlenu z pomieszczenia. Oznacza to, że mogą być zainstalowane w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną (rekuperacja).*

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.

Wkłady z wermikulitem. Wkłady Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia.

ALICANTE

Czarny

F9478610611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 791,00 €**

Moc nominalna: **8,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **4,0-12,0 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **63 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WERPKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



VALENCIA

Czarny

F9478620611



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 836,00 €**

Moc nominalna: **8,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **4,0-12,0 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **68 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WERPKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ALMERIA

Glass

F9480610610



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 130,00 €**

Moc nominalna: **8,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **4,0-12,0 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **85 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WERPKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



LANDSCAPE


Czarny

F9431410618



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 152,00 €**

Moc nominalna: **11,0 kW**
 Zakres regulacji mocy: **6-17 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **55-165 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **97 kg**
 Odzysk ciepła: **> 76 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**



LIVORNO


Czarny

F9431420618



A+ ECODESIGN 2022 **NETTO 1 152,00 €**

Moc nominalna: **12 kW**
 Zakres regulacji mocy: **5,5-16,5 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **55-165 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **105 kg**
 Odzysk ciepła: **> 76 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra**





Piecyk Atika Plus



**WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
THORMA W POLSCE**



wentor[®]
THORMA

wersja: V-10

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.