



**Doświadczenie i jakość,
które przekonują**

Cennik wkładów, pieców wolnostojących i akcesoriów kominkowych





* Dopłata 400 zł netto
Czarny szamot i deflektor lakierowany wielowarstwowo



Czarna ceramika akumulacyjna barwiona w masie i lakierowana oraz czarna klamka lub czarny reling
** Dopłata 600 zł netto dla wkładów Hajduk
Dopłata 400 zł netto dla wkładów Heatro 55
Dopłata 450 zł netto dla wkładów Heatro 69
Dopłata 500 zł netto dla wkładów Heatro 81

Zalety naszych produktów

Nowoczesna dwupłaszczowa konstrukcja stalowo-szamotowa - sprawdzone od lat rozwiązanie - kominek na długie lata.

Czopuch wkładu trwale i solidnie zespawany z korpusem, bez stosowania materiałów uszczelniających oraz śrub, używane są roboty spawające, spawanie wykonywane jest w osłonie z gazu szlachetnego – spoiny są dobrej jakości i szczelne – bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji.

Elementy konstrukcyjne wycinane są za pomocą wycinarek laserowych 2 D i 3D a następnie obrabiane przez krawędziarki i giętarki sterowane numerycznie, w tym gięte w celi gnącej przez robota, elementy mechaniczne wykonywane na nowoczesnym centrum obróbkowym CNC - precyzja wykonania w firmie Hajduk – wiodącego producenta europejskiej klasy Premium.

Wkłady kominkowe Hajduk malowane są na technologicznej linii malarskiej: śrutowanie, malowanie robotem i suszenie – najnowsze technologie dla jak najwyższej jakości wyrobów.

Żaroodporne szyby ceramiczne o wytrzymałości temperaturowej do 800 °C, w zależności od modelu wkładu możliwe zastosowanie podwójnej szyby lub szyby pirolitycznej.

Wyjątkowo wysoki czopuch paleniska dla odzysku dodatkowej ilości gorącego powietrza ze spalin – zwiększony odzysk ciepła i oszczędność na co dzień.


System doprowadzenia i rozdziału powietrza z zewnątrz Jet Stream Superior- bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.

System samooczyszczania szyby Clear View – pomaga utrzymać szybę w czystości.

Mechanizm podnoszenia drzwi otwieranych do góry CLING lekka i precyzyjna praca mechanizmu zapewnia wysoki komfort obsługi.

Wkłady z mechanizmem CLING wyposażone są w otwór rewizyjny dostępny od wewnątrz paleniska ułatwiający działania serwisowe bez konieczności niszczenia często bardzo kosztownej obudowy kominkowej – brak dodatkowych kosztów przy awarii.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stosowanym sprawdzonym rozwiązaniom technologicznym udzielamy 5 letniej gwarancji na wkłady kominkowe oraz piece wolnostojące.





A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 110kg
 Opis: szyba płaska

Smart 1VT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
390	510	6 564 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 145kg
 Opis: drzwiczki bezramowe

Smart 1VTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
390	510	8 472 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: narożne bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 100kg
 Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2LT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
410	510	7 179 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: narożne bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 100kg
 Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2PT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
410	510	7 179 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 150kg
 Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2LTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
410	510	9 538 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 150kg
 Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2PTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
410	510	9 538 zł



A+

Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi150
 Drzwiczki: bezramowe, trójstronne, przesuwane do góry
 Waga: ca. 160kg
 Opis: szyba podnoszona do góry

Smart 3PLTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	11 446 zł



A+

Moc: 7kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 120kg
 Opis: szyba płaska

Smart XT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	7 161 zł



A+

Moc: 7kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 150kg
 Opis: szyba płaska

Smart XTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	9 186 zł



A+

Moc: 7kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: narożne, bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 116kg
 Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2LXT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
585	450	8 025 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
otwierane na bok
Waga: ca. 116kg
Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2PXT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
585	450	8 025 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
przesuwane do góry
Waga: ca. 160kg
Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2LXTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
585	450	10 314 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
przesuwane do góry
Waga: ca. 160kg
Opis: szyba dwuczęściowa

Smart 2PXTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
585	450	10 314 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, trójstronne
przesuwane do góry
Waga: ca. 170kg

Smart 3XTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
620	450	13 221 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: szyba panoramiczna gięta

Prisma M

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
545 szkło gięte	510	8 078 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 170kg
Opis: szyba półokrągła

Prisma MR

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
545	510	8 539 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 185kg
Opis: szyba panoramiczna trójdzielna

Prisma K

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	9 183zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 185kg
Opis: szyba półokrągła

Prisma KR

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	9 345 zł



Moc: 11 kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane na bok
Waga: ca. 150kg
Opis: szyba płaska

Volcano 1VT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	7 795 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 190kg
Opis: szyba płaska

Volcano 1VTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	10 462 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2LT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	8 615 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2PT-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	8 615 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 205kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2LTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	11 569 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 205kg
 Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2PTh-S

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	11 569 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 215kg
 Opis: dwie szyby vis'a'vis

Volcano FDT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	10 983 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 245kg
 Opis: dwie szyby vis'a'vis, jedna przesuwana do góry

Volcano FDTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	13 968 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, trójstronne przesuwane do góry
 Waga: ca. 270kg
 Opis: 680/450x510

Volcano 3PLh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
680	510	16 010 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, trójstronne przesuwane do góry
 Waga: ca. 265kg
 Opis: 450/680x510

Volcano 3PLUh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	17 637 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 155kg
 Opis: szyba płaska

Volcano AT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	510	8 489 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 195kg
 Opis: szyba płaska

Volcano ATh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	510	11 033 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 150kg
 Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2LAT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	8 787 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 150kg
 Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2PAT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	8 787 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 210kg
 Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2LATH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	11 948 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 210kg
 Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2PTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	11 948 zł



A+

Moc: 9 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, trójstronne przesuwane do góry
 Waga: ca. 212kg
 Opis: 820 / 400 x 510

Volcano 3ATh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
820	510	14 799 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 315kg
 Opis: szyba płaska

Volcano BTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	12 537 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 295kg
 Opis: lewostronna, szyba dwuczęściowa

Volcano 2BLTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	14 076 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 295kg
 Opis: prawostronna, szyba dwuczęściowa

Volcano 2BPTTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	14 076 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 315kg
 Opis: 850 / 400 x 510

Volcano 3BTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	17 132 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 170kg
 Opis: Szyba płaska, niskie palenisko

Volcano ST

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	630	8 897 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 215kg
 Opis: szyba płaska, niskie palenisko

Volcano STh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	630	11 900 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 340kg
 Opis: szyba płaska

Volcano DTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
990	510	14 907 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramkowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 320kg
 Opis: dwie szyby vis-a-vis, jedna przesuwana do góry

Volcano DTh-FD

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
990	510	19 904 zł



Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: wkład wodny z chłodnicą

Volcano WT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	14 708 zł



Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 355kg
Opis: wkład wodny z chłodnicą

Volcano WTh-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	16 200 zł



Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, lewostronne, otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: wkład wodny z chłodnicą

Volcano WLT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 137 zł



Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, prawostronne, otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: wkład wodny z chłodnicą

Volcano WPT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 137 zł



Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, lewostronne, przesuwane do góry
Waga: ca. 360kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa lub do wyboru **szkło gięte**

Volcano WLTh-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	18 072 zł
670 szkło gięte	510	19 695 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, prawostronne, przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

lub do wyboru **szkło gięte**

Volcano WPTH-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	18 072 zł
670 szkło gięte	510	19 695 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: proste, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą

- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano W-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	14 876 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: przesuwane do góry

Waga: ca. 380kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą

- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano Wh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 067 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą,

podwójna szyba płaska

Volcano WT-18 Szyba duplex

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 206 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry

Waga: ca. 380kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą,

podwójna szyba płaska

Volcano WTh-18 Szyba duplex

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 646 zł



Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: lewostronne, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, bez szprosa, szyba z pyrolizą- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WL-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 182 zł



Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: prawostronne, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, bez szprosa, szyba z pyrolizą- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WP-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 182 zł



Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: lewostronne, przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą - szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WLh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 958 zł



Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: prawostronne, przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą - szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WPh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 958 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 152kg
Opis: szyba prosta

Rectan F1

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	7537 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 153kg
Opis: szyba prosta

Rectan F2

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	7594 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 158kg
Opis: szyba prosta

Rectan F3

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	7690 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 223kg
Opis: szyba prosta

Rectan F3A*

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	9714 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 155kg
Opis: szyba łukowa

Arco F1

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
460	800	8 800 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 155kg
Opis: szyba łukowa

Arco F2

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
460	800	8 857 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 155kg
Opis: szyba łukowa

Arco F3

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
460	800	8 952 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 220kg
Opis: szyba łukowa

Arco F3A*

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	10 997 zł



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 220kg
Opis: szyba łukowa

Arco F3AN*

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	820	11 213 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 165kg
Opis: szyba łukowa

Elipse F1

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
660	620	9 257 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 165kg
Opis: szyba łukowa

Elipse F2

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
660	620	9 309 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 165kg
Opis: szyba łukowa

Elipse F3

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
660	620	9 514 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 230kg
Opis: szyba łukowa

Elipse F3A*

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
660	620	11 784 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 230kg
Opis: szyba łukowa

Elipse F3AN*

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
660	620	12 087 zł

czarny
standard

biały
opcja

szary
opcja



Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: narożne bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 130kg
Opis: szyba dwuczęściowa

PIXEL L

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
400	490	8 286 zł
opcja kolor szary / biały		800 zł

czarny
standard

biały
opcja

szary
opcja



A

Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: narożne bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 140kg
Opis: szyba dwuczęściowa

PIXEL XL

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
400	490	8 423 zł
opcja kolor szary / biały		800 zł

czarny
standard

biały
opcja

szary
opcja



A

Moc: 7kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: narożne bezramkowe, otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: szyba dwuczęściowa

PIXEL XXL

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
400	490	8 470 zł
opcja kolor szary / biały		800 zł




A+

Moc: 6,5kW
Wylot spalin: fi150
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 105kg
Opis: Szyba łukowa


Compact

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
360	540	4 950 zł



Nakładka do akumulacji
z wnęką

Arco	1367 zł
Elipse	1 679 zł



Nakładka do akumulacji
pełna

Rectan	1 130 zł
Arco	1 151 zł
Elipse	1 376 zł



Moduły akumulacyjne
gęstość 3000 kg/m³

894 zł

*(Rectan F3A, Arco F3A, Arco F3AN, Elipse F3AN)
Zestaw dostarczany jest na dwóch paletach (piec + nakładka z modułami akumulacyjnymi)



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 125kg
Opis: szyba płaska

Heatro 55

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	6 081 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 118kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 55L

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
610	450	6 432 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 118kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 55P

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
610	450	6 432 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 156kg
Opis: szyba płaska

Heatro 55H

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	8 585 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 147kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 55LH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
610	450	9 268 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 147kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 55PH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
610	450	9 268 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 144kg
Opis: szyba płaska

Heatro 69

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
690	450	6 748 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 136kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 69L

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	450	7 050 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 136kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 69P

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	450	7 050 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 178kg
Opis: szyba płaska

Heatro 69H

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
690	450	9 403 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 170kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 69LH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	450	10 104 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 170kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 69PH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	450	10 104 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 161kg
Opis: szyba płaska

Heatro 81

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
810	450	7 305 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 152kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 81L

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
870	450	7 600 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 152kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 81P

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
870	450	7 600 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 195kg
Opis: szyba płaska

Heatro 81H

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
810	450	10 433 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 186kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 81LH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
870	450	10 739 zł



Moc: 12kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
Waga: ca. 186kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Heatro 81PH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
870	450	10 739 zł

Blendy przeznaczone do wkładów kominkowych HEATRO

BLENDY MASKUJĄCE DRZWICZKI PROSTE	
55	509 zł
55H	547 zł
69	537 zł
69H	591 zł
81	564 zł
81H	616 zł


BLENDY MASKUJĄCE DRZWICZKI NAROŻNE	
55L/P	693 zł
55LH/PH	746 zł
69L/P	739 zł
69LH/PH	771 zł
81L/P	766 zł
81LH/PH	796 zł

Blendy przeznaczone do wkładów kominkowych HAJDUK

DRZWICZKI PROSTE	
SMART XT	383 zł
SMART XTh	432 zł
VOLCANO 1VT-S	439 zł
VOLCANO 1VTh-S	488 zł
VOLCANO AT	549 zł
VOLCANO ATh	594 zł
VOLCANO ST	629 zł
VOLCANO STh	601 zł
VOLCANO BTh	558 zł
VOLCANO DTh	627 zł


DRZWICZKI NAROŻNE	
SMART 2PXT / 2LXT	539 zł
SMART 2PXTh / 2LXTh	613 zł
VOLCANO 2PT-S / 2LT-S	609 zł
VOLCANO 2PTh-S / 2LTh-S	683 zł
VOLCANO 2PAT / 2LAT	745 zł
VOLCANO 2PATh / 2LATh	770 zł
VOLCANO 2BPTh / 2BLTh	711 zł

DRZWICZKI TRÓJSTRONNE	
SMART 3PLh	1 010 zł
SMART 3XTh	891 zł
VOLCANO 3PLh	1 129 zł
VOLCANO 3PLUh	1 248 zł
VOLCANO 3BTh	1 099 zł
VOLCANO 3ATH	1 099 zł




Uwaga!


Blendy dostarczane są w elementach do samodzielnego złożenia i instalacji na wkładzie.




Zestawienie blend i tragram do wkładów trójstronnych z drzwiami podnoszonymi do góry.




Tragrama podwieszana
Cena: 582 zł netto



Blenda montowana na wkładzie
Cena: patrz tabela str. 25



Tragrama wolnostojąca do ciężkiej zabudowy
Cena: 2 123 zł netto



Tragramo – blenda wolnostojąca
Cena 2 395 zł netto



Uszczelka

Opis:
różne rodzaje: okrągła, płaska, wargowa
- dostępne do wkładów firmy Hajduk



Ruszt żeliwny

Wymiary:
M- 21,5x14,5 cm; **K** - 21,5x19 cm
E - 22x22 cm



Formatka szamotowa

Opis:
Dostępna dla wkładów kominkowych firmy Hajduk



Formatka ceramiczna

Opis:
Dostępna dla wkładów kominkowych firmy Hajduk



Deflektor wermikulitowy

Opis:
Dostępny do wkładów kominkowych firmy Hajduk



Szyba żaroodporna cięta na wymiar

Opis:
grubość 4mm








Płaszcz grzewczy

Opis: Płaszcz grzewczy do wkładów kominkowych



Zestaw przyłączeniowy

Opis:
Zestaw przyłączeniowy do Volcano ST, STh 150 mm x 50 mm - Fi 150 mm

WARIANT I – DRZWI PROSTE 	Cena: 5.154 zł/m² (nie mniej niż 1.450 zł netto) Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby stożkowej Ø14,5mm. OPCJE DODATKOWE: <table> <tr><td>uszczelka wklejana na ramę kpl.</td><td>+85 zł</td></tr> <tr><td>klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.</td><td>+275 zł</td></tr> <tr><td>drzwiczki dwuskrzydłowe</td><td>+450 zł</td></tr> <tr><td>blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.</td><td>+145 zł</td></tr> <tr><td>wąsy montażowe kpl.</td><td>+115 zł</td></tr> <tr><td>bez szybra</td><td>bez dopłaty</td></tr> <tr><td>dwa szybry (dół+góra)</td><td>+335 zł</td></tr> </table>	uszczelka wklejana na ramę kpl.	+85 zł	klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+275 zł	drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł	blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+145 zł	wąsy montażowe kpl.	+115 zł	bez szybra	bez dopłaty	dwa szybry (dół+góra)	+335 zł
uszczelka wklejana na ramę kpl.	+85 zł														
klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+275 zł														
drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł														
blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+145 zł														
wąsy montażowe kpl.	+115 zł														
bez szybra	bez dopłaty														
dwa szybry (dół+góra)	+335 zł														
WARIANT II – DRZWI NAROŻNE 	Cena: 5.154 zł/m² (nie mniej niż 1.750 zł netto) Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby stożkowej Ø14,5mm OPCJE DODATKOWE: <table> <tr><td>uszczelka wklejana na ramę kpl.</td><td>+120 zł</td></tr> <tr><td>klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.</td><td>+335 zł</td></tr> <tr><td>drzwiczki dwuskrzydłowe</td><td>+450 zł</td></tr> <tr><td>blenda maskująca (min. 10 mm) 1str.</td><td>+160 zł</td></tr> <tr><td>wąsy montażowe kpl.</td><td>+115 zł</td></tr> <tr><td>bez szybra</td><td>bez dopłaty</td></tr> <tr><td>dwa szybry (dół+góra)</td><td>+430 zł</td></tr> </table>	uszczelka wklejana na ramę kpl.	+120 zł	klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+335 zł	drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł	blenda maskująca (min. 10 mm) 1str.	+160 zł	wąsy montażowe kpl.	+115 zł	bez szybra	bez dopłaty	dwa szybry (dół+góra)	+430 zł
uszczelka wklejana na ramę kpl.	+120 zł														
klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+335 zł														
drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł														
blenda maskująca (min. 10 mm) 1str.	+160 zł														
wąsy montażowe kpl.	+115 zł														
bez szybra	bez dopłaty														
dwa szybry (dół+góra)	+430 zł														
WARIANT III – DRZWI TRÓJSTRONNE 	Cena: 5.330 zł/m² (nie mniej niż 2.050 zł netto) Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby stożkowej Ø14,5mm OPCJE DODATKOWE: <table> <tr><td>uszczelka wklejana na ramę kpl.</td><td>+180 zł</td></tr> <tr><td>klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.</td><td>+530 zł</td></tr> <tr><td>drzwiczki dwuskrzydłowe</td><td>+450 zł</td></tr> <tr><td>blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.</td><td>+210 zł</td></tr> <tr><td>wąsy montażowe kpl.</td><td>+115 zł</td></tr> <tr><td>bez szybra</td><td>bez dopłaty</td></tr> <tr><td>dwa szybry (dół+góra)</td><td>+680 zł</td></tr> </table>	uszczelka wklejana na ramę kpl.	+180 zł	klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+530 zł	drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł	blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+210 zł	wąsy montażowe kpl.	+115 zł	bez szybra	bez dopłaty	dwa szybry (dół+góra)	+680 zł
uszczelka wklejana na ramę kpl.	+180 zł														
klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.	+530 zł														
drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł														
blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+210 zł														
wąsy montażowe kpl.	+115 zł														
bez szybra	bez dopłaty														
dwa szybry (dół+góra)	+680 zł														
WARIANT IV – DRZWI ŁUKOWE 	Cena: 5.894 zł/m² (nie mniej niż 1.650 zł netto) Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby stożkowej Ø14,5mm OPCJE DODATKOWE: <table> <tr><td>uszczelka wklejana na ramę kpl.</td><td>+145 zł</td></tr> <tr><td>drzwiczki dwuskrzydłowe</td><td>+450 zł</td></tr> <tr><td>blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.</td><td>+210 zł</td></tr> <tr><td>wąsy montażowe kpl.</td><td>+115 zł</td></tr> <tr><td>bez szybra</td><td>bez dopłaty</td></tr> </table>	uszczelka wklejana na ramę kpl.	+145 zł	drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł	blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+210 zł	wąsy montażowe kpl.	+115 zł	bez szybra	bez dopłaty				
uszczelka wklejana na ramę kpl.	+145 zł														
drzwiczki dwuskrzydłowe	+450 zł														
blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.	+210 zł														
wąsy montażowe kpl.	+115 zł														
bez szybra	bez dopłaty														
WARIANT V – DRZWI PRYZMATYCZNE 	Cena: 5.857 zł/m² (nie mniej niż 2.050 zł netto) Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby stożkowej Ø14,5mm OPCJE DODATKOWE: <table> <tr><td>uszczelka wklejana na ramę kpl.</td><td>+145 zł</td></tr> <tr><td>wąsy montażowe</td><td>+115 zł</td></tr> <tr><td>bez szybra</td><td>bez dopłaty</td></tr> <tr><td>dwa szybry (dół+góra)</td><td>+470 zł</td></tr> </table>	uszczelka wklejana na ramę kpl.	+145 zł	wąsy montażowe	+115 zł	bez szybra	bez dopłaty	dwa szybry (dół+góra)	+470 zł						
uszczelka wklejana na ramę kpl.	+145 zł														
wąsy montażowe	+115 zł														
bez szybra	bez dopłaty														
dwa szybry (dół+góra)	+470 zł														

Firma Hajduk
wiodący europejski
producent klasy
premium

